

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Beschikking en Ambtshalve wijziging Omgevingsvergunning

Zaaknummer	Z2018-00010857
OLO-nummer	4018553
Aanvrager	Abbott Laboratories B.V.
Aangevraagde activiteiten/ Verzoek ambtshalve intrekking	Wijzigen opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. - Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (milieuneutraal). - Het intrekken van de omgevingsvergunning "Abbott Laboratories B.V., 6 september 2018, met kenmerk Z2018-00002892".
Locatie	Rieteweg 21 in Zwolle
Datum ontvangst aanvraag	6 november 2018
Datum Beschikking	15 mei 2019

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 6 november 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Abbott Laboratories B.V. Het betreft het wijzigen van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De aanvraag gaat over Rieteweg 21 in Zwolle. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 4018553. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo (milieuneutraal veranderen). Gebleken is dat een vergunning ex. artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo (bouw) niet noodzakelijk is. Uit toetsing is gebleken dat de bouwactiviteit vergunningvrij kan worden uitgevoerd.

Op 6 september 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor eveneens het wijzigen van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Dit besluit betreft de Rieteweg 21 in Zwolle. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Z2018-00002892. Vergunninghouder heeft ons verzocht deze vergunning geheel in te trekken. De opslagvoorziening wordt namelijk wel voorzien van temperatuurbeheersing. Hiermee is het mogelijk met actieve koeling en actieve verwarming de stabiliteit van de opgeslagen stoffen vanuit kwaliteitsoogpunt te waarborgen. Voor een dergelijke opslagvoorziening met temperatuurbeheersing gelden andere eisen. Vandaar dat de aanvrager onderhavige aanvraag heeft ingediend ter vervanging van de per 6 september 2018 vergunde opslag.

II. Besluit

Wij besluiten:

- gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Abbott Laboratories B.V. een (omgevings)vergunning:
 - op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het wijzigen van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen door de realisatie van een buitenopslag voor verpakte gevaarlijke stoffen.
 - Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan opgenomen achter het tabblad Voorschriften Milieu in dit besluit.

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - publiceerbare aanvraag 4018553 en de volgende bijlagen en aanvullingen:
 - SDS NL 2017 Divosan Forte.pdf – Veiligheidsinformatieblad – ingediend op 6 november 2018;
 - SDS C246 H2O2.pdf – Veiligheidsinformatieblad – ingediend op 6 november 2018;
 - RFP_615_30.pdf – Tekening opslagvoorziening – ingediend op 13 maart 2019;
 - RA-19-001-REVISIE-B.pdf – Locatietekening opslagvoorziening – ingediend op 13 maart 2019;
 - Toelichting op aanvraag versie 3 – 20190313toelichtingOpslag.pdf – ingediend op 13 maart 2019.
- gelet op artikel 2.33 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning “Abbott Laboratories B.V., 6 september 2018, met kenmerk Z2018-00002892” in te trekken.

Een afschrift van deze ontwerpvergunning is verzonden aan:

- Provincie Overijssel - Eenheid Publieke Dienstverlening – team Vergunningverlening;
- Gemeente Kampen;
- Van Westreenen adviseurs;
- Waterschap Drents Overijsselse Delta
- Veiligheidsregio IJsselland.

III. Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
 Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel
 namens deze:

Martin Roelink
 Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is door de OD-IJsselland digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien

Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.

Rechtsbeschermingsmiddelen

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd op de landelijke website www.overheid.nl.

De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING.....	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	4
INHOUDSOPGAVE	5
VOORSCHRIFTEN MILIEU	6
1 EXTERNE VEILIGHEID	7
1.1 OPSLAG ORGANISCHE PEROXIDE TYPE F EN WATERSTOFPEROXIDE	7
OVERWEGINGEN ALGEMEEN	9
1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	10
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	10
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	10
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	10
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	11
1.5. VERGUNNINGPLICHT	11
1.6. BEVOEGD GEZAG.....	11
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	11
1.8. PROCEDURE	12
1.9. ADVIES	12
OVERWEGINGEN MILIEU	13
2. TOETSINGSKADER MILIEU	14
2.1. INLEIDING.....	14
2.2. TOETSING GEVOLGEN VOOR MILIEU	14
2.3. TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORT	16
2.4. TOETSING ANDERE INRICHTING.....	16
2.5. CONCLUSIE	16
OVERWEGINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN.....	17
3. OVERWEGINGEN BESTEMMINGSPLAN EN ACTIVITEIT BOUWEN	18
3.1. BESTEMMINGSPLAN	18
3.2. ACTIVITEIT BOUWEN	18

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 EXTERNE VEILIGHEID

1.1 Opslag organische peroxide type F en waterstofperoxide

Algemeen

- 1.1.1 Opslag van organische peroxiden is alleen toegelaten indien de verpakking voorzien is van etiketten volgens de transportwetgeving.
- 1.1.2 Verpakkingen mogen in opslagvoorzieningen alleen worden geopend voor analysedoeleinden.

Temperatuurbeheersing

- 1.1.3 Bij actief gekoelde opslagvoorzieningen moet de maximumtemperatuur aan de buitenzijde van de opslagvoorziening worden vermeld.
- 1.1.4 De opslagvoorziening met actieve koeling moet tevens worden voorzien van temperatuursensoren. De temperatuur moet dichtbij de opslagunit kunnen worden afgelezen. De temperatuur moet minimaal wekelijks worden gecontroleerd waarvan een aantekening moet worden gemaakt.

Verwarming

- 1.1.5 De temperatuur van het product en de verpakking mag, als gevolg van verwarming, niet hoger worden dan de maximumopslagtemperatuur.
- 1.1.6 De oppervlaktetemperatuur van verwarmingsapparatuur in de opslagvoorziening moet beneden 60°C blijven. De temperatuur van de in de opslagvoorziening binnentredende lucht moet eveneens beneden 60 °C blijven.
- 1.1.7 De verwarmingsapparatuur moet zo zijn geïnstalleerd dat verpakkingen met organische peroxiden er niet tegenaan, erop of onmiddellijk erboven kunnen worden geplaatst. Tussen de verpakkingen met organische peroxide en de verwarmingsapparatuur moet een afstand van tenminste 0,5 m worden aangehouden.
- 1.1.8 Opslagvoorzieningen met een verwarmingssysteem moeten van temperatuursensoren zijn voorzien. De temperatuur moet dicht bij de opslagvoorziening kunnen worden afgelezen. De temperatuur moet minimaal wekelijks worden gecontroleerd waarvan een aantekening moet worden gemaakt. Indien meer dan 150 kg organische peroxiden wordt opgeslagen is een waarschuwingssysteem naar een permanent bemande plaats vereist.

Luchtcirculatie

- 1.1.9 In een opslagvoorziening voor meer dan 1.000 kg moeten de verpakkingen minimaal 0,15 m van de wand worden geplaatst.
- 1.1.10 Tussen pallets of vergelijkbare stapels moet minimaal 0,1 m afstand worden aangehouden.

Ventilatie

- 1.1.11 Deuren, ventilatieopeningen en doorvoeringen mogen geen afbreuk doen aan de brandwerendheid van de voorziening.

Veiligheidssignalering

- 1.1.12 Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen moeten de desbetreffende gevarensymbolen zijn aangebracht:
- een bord met een peroxide-etiket (voor transport);
 - een bord met een veiligheidsbril.
- Tevens moet bij de opslagvoorziening het verbodsbord 'vuur, open vlam en roken verboden' zijn aangebracht.

Constructie en materialen

- 1.1.13 De opslagvoorziening moet een statische inwendige overdruk kunnen weerstaan, die hoger is dan de openingsdruk van de nooddrukontlasting.
- 1.1.14 Voorkomen moet worden dat de organische peroxiden in aanraking komen met stoffen en materialen die de thermische stabiliteit van het organische peroxide nadelig beïnvloeden.

Afstandseisen

- 1.1.15 De vrijstaande opslagvoorziening moet (in overleg met de plaatselijke brandweer) toegankelijk zijn voor de brandweer.
- 1.1.16 Binnen een afstand van 5 m van de nooddrukontlasting (ontlastzone) mogen zich geen constructies of obstakels zoals bomen, struiken enz. bevinden. In deze zone zijn roken en open vuur verboden.

Elektrische apparatuur

- 1.1.17 De vast gemonteerde elektrische apparatuur binnen vs 5.7.19 de opslagvoorziening moet voldoen aan de eisen voor EX IIB T3 conform het Warenwetbesluit explosieveilig materieel.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 6 november 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Abbott Laboratories B.V., gevestigd aan de Rieteweg 21 in Zwolle.

1.2. Projectbeschrijving

De aanvraag gaat over Rieteweg 21 in Zwolle. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 4018553. Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het wijzigen van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen door de realisatie van een buitenopslag voor verpakte gevaarlijke stoffen. De opslagvoorziening is bestemd voor de opslag van ADR 5.1 en ADR 5.2 geclassificeerde stoffen.

Het betreft verpakte gevaarlijke stoffen welke als reinigingsmiddel worden toegepast.

De opslagvoorziening wordt aan buitenzijde van het bedrijfsgebouw geplaatst.

De container is bestemd voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen met een capaciteit van minder dan 10.000 kg.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning en de ingediende aanvullingen. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit: milieuneutraal veranderen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).

Op 6 september 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor eveneens het wijzigen van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Dit besluit betreft de Rieteweg 21 in Zwolle. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Z2018-00002892. Vergunninghouder heeft ons verzocht deze vergunning geheel in te trekken. De opslagvoorziening wordt namelijk voorzien van temperatuurbeheersing. Hiermee is het mogelijk met actieve koeling en actieve verwarming de stabiliteit van de opgeslagen stoffen vanuit kwaliteitsoogpunt te waarborgen. Voor een dergelijke opslagvoorziening met temperatuurbeheersing gelden andere eisen. Vandaar dat de aanvrager onderhavige aanvraag heeft ingediend ter vervanging van de per 6 september 2018 vergunde opslag.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 4018553;
- Bijlagen:
 - SDS NL 2017 Divosan Forte.pdf – Veiligheidsinformatieblad – ingediend op 6 november 2018;
 - SDS C246 H2O2.pdf – Veiligheidsinformatieblad – ingediend op 6 november 2018;
 - RFP_615_30_pdf – Tekening opslagvoorziening – ingediend op 13 maart 2019;
 - RA-19-001-REVISIE-B_pdf – Locatietekening opslagvoorziening – ingediend op 13 maart 2019;
 - Toelichting op aanvraag versie 3 – 20190313toelichtingOpslag.pdf – ingediend op 13 maart 2019.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande milieuvergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Kenmerk	Vergunning datum	Onderwerp
Milieu-vergunning	2012/0014731	16 januari 2012	Revisievergunning
Veranderings-vergunning	2013/0339829	4 oktober 2013	Verplaatsen weeglokaal inclusief PGS 15 opslagen
Veranderings-vergunning	2017/0178077	16 mei 2017	Plaatsen van een ontvochtigingsunit op de sproeidroogtoren
Van rechtswege verleende milieuneutrale verandering	D2018-00001071	15 januari 2018	Het plaatsen van een stikstofgenerator
Milieuneutrale veranderingsvergunning	Z2018-00002892	6 september 2018	Wijzigen opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C in de categorie 9.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.4 b van de Richtlijn industriële emissies (hierna RIE). Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 5 februari 2019 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben aanvullende gegevens ontvangen op 12 februari en 13 maart 2019. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is vanwege de aanvullingen opgeschort.

1.8. Procedure

De in te trekken omgevingsvergunning is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop en op artikel 3.15, derde lid, van de Wabo dient de intrekking eveneens te worden voorbereid met deze reguliere voorbereidingsprocedure.

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Gelet op bovenstaande voorbereidingsprocedure is conform artikel 3.8 Wabo digitaal kennis gegeven van de aanvraag en het verzoek tot intrekking op de landelijke website www.overheid.nl.

Wij hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op de landelijke website www.overheid.nl.

Tevens, is met instemming van de aanvrager op 28 maart 2019, de termijn voor het nemen van het besluit verdaagd tot uiterlijk 18 mei 2019.

1.9. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag en het verzoek tot intrekking ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Zwolle;
- Waterschap Drents Overijsselse Delta;
- Veiligheidsregio IJsselland.

Gemeente Zwolle heeft op 17 december 2018 advies gegeven over de volledigheid van de aanvraag. Tevens ontvingen wij op 6 en 13 maart 2019 van de gemeente Zwolle de inhoudelijke adviezen op de aanvraag en de ingediende aanvullingen. Beide adviezen zijn verwerkt in deze beschikking.

Het advies van Waterschap Drents Overijsselse Delta ontvingen wij op 18 december 2018. In dit advies geven zij aan dat de voorgenomen wijziging van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen geen gevolgen heeft voor de huidige afvalwater- en lozingssituatie. Ook heeft het intrekken van het voorgaande besluit over deze wijziging geen invloed op de afvalwater- en lozingssituatie.

De Veiligheidsregio IJsselland heeft op 2 februari 2019 advies gegeven. Dit advies is verwerkt in deze beschikking.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN MILIEU

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

- tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing gevolgen voor milieu


Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Bij Abbott Laboratories B.V. wordt een extra opslagruimte voor de opslag van gevaarlijke stoffen gerealiseerd. Deze activiteit heeft geen gevolgen voor de vergunde productieprocessen en productiecapaciteiten. De hoeveelheid ADR-geclassificeerde stoffen binnen de inrichting neemt niet toe. De aangevraagde wijzigingen vallen binnen de op 16 januari 2012 verleende revisievergunning.

- **Externe veiligheid**

In de aanvraag is sprake van de opslag van 4 drums (200 liter) van ADR-klasse 5.2 (Divosan Forte – organische peroxide type F) en de opslag van 4 IBC's van ADR-klasse 5.1 (waterstofperoxide). De uitzonderingsregel in voorschrift 9.1.1 van hoofdstuk 9 van de PGS 15 is in dit geval niet van toepassing voor de opslag van de organische peroxide type F. Er is in de aangevraagde situatie namelijk geen sprake van de in dit voorschrift genoemde limited quantities. Voor de aangevraagde situatie en voorziening is de PGS 8 "Organische peroxiden: opslag" (PGS 8:2011 (december 2011) van toepassing en als beoordelingskader gehanteerd.

De aanvrager heeft in de aanvraag omschreven dat er sprake is van het gelijkwaardigheidsbeginsel zoals dit is opgenomen in paragraaf 1.4 van de PGS 8. Dit houdt in dat andere maatregelen getroffen kunnen worden dan in de eisen van de PGS 8 zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat in het kader van de vergunningaanvraag gegevens moeten worden overgelegd waaruit blijkt dat minimaal een gelijkwaardige bescherming van het milieu, arbeidsbescherming of brandveiligheid kan worden bereikt.

Abbott Laboratories B.V. vraagt in afwijking van voorschrift 4.2.2 van PGS 8 aan om de Divosan Forte (UN 3109, type F, vloeibaar) samen met de waterstofperoxide op te mogen slaan. Het werkzame deel van de Divosan Forte is per-azijnzuur (minder dan 15% werkzame stof, opslaggroep 4 – PGS 8). De Divosan Forte bestaat uit 20 tot 30% waterstofperoxide. Waterstofperoxide (H_2O_2) is zelf niet geclassificeerd als organische peroxide. Door de aanwezigheid van waterstofperoxide ontstaat de volgende evenwichtsreactie:



Voorschrift 4.2.2. van PGS 8 stelt dat er geen andere chemicaliën met organische peroxiden mogen worden opgeslagen. Abbott Laboratories B.V. wil echter in dezelfde opslagvoorziening 4 IBC's met waterstofperoxide plaatsen. Daarmee is er een opslag van meer dan 1.000 kg. De waterstofperoxide levert geen extra gevaarzetting op omdat ook al waterstofperoxide aanwezig is in de 4 drums met Divosan Forte.

De opslagvoorziening is voorzien van temperatuurbeheersing in de vorm van elektrische koeling en verwarming om de stabiliteit van de opgeslagen stoffen beter te kunnen waarborgen. De verdamper, compressor en regelapparatuur wordt aan de rechterzijde van de opslag gemonteerd, deels aan binnenzijde van de opslag, deels aan de buitenzijde van de opslag (explosieveilige unit). Uit de aanvraag blijkt verder dat de opslagvoorziening een drukontlasting heeft van 2 maal 1 m^2 . Bij een opslag van meer dan 1.000 kg dient deze $0,25 \text{ m}^2$ per ton te zijn. Op basis van de aangevraagde hoeveelheid is sprake van totaal 4,8 ton (800 kg Divosan Forte en 4 ton waterstofperoxide). Dit betekent dat de opslagvoorziening een totale maat van de Ex drukontlasting moet hebben van minimaal $1,2 \text{ m}^2$.

De eisen uit PGS 8 voor opslag tot 1.000 kg in vergelijking tot de eisen voor opslag groter dan 1.000 kilogram leveren voor de opslaggroep 4 geen extra voorzieningen op. gezien de chemische aard van de organische peroxide (Divosan Forte) en de verenigbaarheid van beide gevaarlijke stoffen, de opslaggroep, de aangevraagde voorziening en het feit dat waterstofperoxide ook al voorkomt in de organische peroxide is sprake van gelijkwaardigheid en is afwijken van voorschrift 4.2.2 mogelijk.

Op basis van de informatie uit de aanvraag en bovenstaande concluderen wij dat gezamenlijke opslag geen verhoogd risico met zich meebrengt en mogelijk is in de aangevraagde voorziening en een gelijkwaardige bescherming en veiligheidsniveau wordt bereikt.

Aan deze vergunning zijn voor de aangevraagde wijzigingen voorschriften vanuit de PGS 8 verbonden. Omdat sprake is van het gelijkwaardigheidsbeginsel zoals dit is opgenomen in paragraaf 1.4 van de PGS 8 is voorschrift 4.2.2 uit de PGS 8 niet aan deze vergunning verbonden. Verder is geen sprake van verzwarende voorschriften met betrekking tot te hanteren afstanden (hoofdstuk 7 – PGS 8) omdat het hier opslaggroep 4 van de PGS 8 betreft en de voorziening een brandwerendheid van meer dan 60 minuten heeft. Ondanks dat er geen sprake is van stoffen met een controle temperatuur (Tc) maar er wel sprake is van een koel- en verwarmingssysteem zijn er ook voorschriften ten aanzien van temperatuurb beheersing, koeling en verwarming verbonden aan deze vergunning.

- Bodem

Hiervoor gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit, deze zijn rechtstreeks werkend.

- Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

2.3. Toetsing milieueffectrapport

De verandering is niet m.e.r.-plichtig.

2.4. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5. Conclusie

De aangevraagde wijziging betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting. Voor deze verandering zijn voorschriften opgenomen achter het tabblad Voorschriften Milieu van deze vergunning.

De omgevingsvergunning die is verleend aan Abbott Laboratories B.V. voor het wijzigen van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, van 6 september 2018 met kenmerk Z2018-00002892 wordt ingetrokken. De bescherming van het milieu verzet zich niet tegen deze intrekking.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN

3. OVERWEGINGEN BESTEMMINGSPLAN EN ACTIVITEIT BOUWEN

3.1. Bestemmingsplan

Uit toetsing is gebleken dat het gebruik van aangevraagde wijziging van verpakte gevaarlijke stoffen past binnen de regels van het bestemmingsplan Voorst.

Conclusie: De aangevraagde activiteit is niet in strijd met het geldende bestemmingsplan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

3.2. Activiteit bouwen

Uit toetsing is gebleken dat de activiteit niet plaatsvindt rondom een inrichting met ontplofbare stoffen zoals gesteld in artikel 5 lid 3 van bijlage II Bor. Op basis daarvan geldt geen omgevingsvergunningplicht voor bouwen.

Conclusie: Dit betekent dat de aangevraagde 'bouwwerk' vergunningvrij voor de activiteit Bouwen uitgevoerd kan worden.