



In antwoord op uw verzoek van 19 december 2019 verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Rammstein in de Kuip 2019
Naam organisatie	:	Stadion Feijenoord N.V.
Datum	:	Dinsdag 25 juni 2019 van 17:00 uur tot 23:00 uur
Locatie evenement	:	De Kuip, Van Zandvlietplein 1
Data en tijden opbouw	:	Donderdag 20 juni 2019 t/m maandag 24 juni 2019 tussen 07:00 uur en 22:00 uur
Data en tijden afbouw	:	Woensdag 26 juni 2019 en donderdag 27 juni tussen 07:00 uur en 22:00 uur
Locatie op- en afbouw	:	De Kuip, Van Zandvlietplein 1
Maximaal aantal bezoekers	:	45.000

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m VII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen.



Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'

U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op een nader te bepalen tijdstip in samenspraak met de vergunninghouder vindt er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,

drs. B. Wijbenga – van Nieuwenhuizen
Locoburgemeester

**Bijlagen:**

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
Bijlage II : Aanvullende voorwaarden
Bijlage III : Veiligheidsplan Rammstein 2019 v.0.6 (niet ter publicatie)
Bijlage IV : Situatietekeningen (allen niet ter publicatie)
 - 17.559 Feyenoord-regeling, Rotterdam / 17.559.1
 - RS19 A3BGL Total / versie 08
 - RS19 A3L BG m2 / versie 09
Bijlage V : 190823 - Deel A – Fact Sheet Mobiliteit Rammstein (niet ter publicatie)
Bijlage VI : 190423 – Deel B – Mobiliteitsplan Rammstein 2019 1.0 / versie 0.2 (niet ter publicatie)
Bijlage VII : V1.1 Concept Operationeel draaiboek Rammstein '19-06-25 / versie 1.1 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied IJsselmonde, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Bijlage I: Geluidsvoorschriften

Geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Rammstein in de Kuip op 25 juni 2019.

Voorschriften van de omgevingsvergunningen voor de inrichting Stadion Feijenoord moeten worden nageleefd. Hierbij zijn in het bijzonder de voorschriften met betrekking tot de incidentele bedrijfssituatie (uit paragraaf 5.2) en de algemene geluidsvoorschriften (uit de paragrafen 5.3 t/m 5.9) van de beschikking met kenmerk BES98510084_9999251270 OMV.16.03.00419 van 24 januari 2017 van toepassing. Verder is voorschrift 5.8.5* van de wijzigingsvergunning met kenmerk 9999101804_9999559316 OMV.18.11.00012 van 11 februari 2019 van toepassing.

Met betrekking tot het verspreiden van de informatiebrief moet in ieder geval aangehouden worden:

De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven gelegen tussen het Cor Kieboomplein en de Piet Smitkade en langs de Ernst Happelstraat, de West-Varkenoordseweg en de Atletiekstraat en de woningen aan de Olympiaweg 70 en 74.

Toelichting:

Onder "andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen" vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.



Bijlage II: Aanvullende voorwaarden

Openbare orde en veiligheid

- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de (gemeentelijke-) diensten dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgeven bij de gebruiksmelding/evenementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties.

Gezondheid en brandveiligheid

Voor enkele van hieronder genoemde voorschriften wordt verwezen naar het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' (Bgbop).

- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgeven bij de gebruiksmelding/evenementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (1.8.3).
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (4.27.1).
- Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn.
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden en te zijn voorzien van een blusmiddel.
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt (5.11.7).
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt tenminste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt tenminste 2 meter (5.14.1/3).
- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2).
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
- Alle wegen naar en rondom het stadion dienen bereikbaar te zijn voor hulpdiensten.
- De route voor het Maasgebouw langs (Zandvlietplein) dient bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, evenals de route rondom het stadion. Hiervoor worden de reguliere autopoorten gebruikt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de opstellingen buiten het stadion evenals de diverse ingangsconstructies.
- Poort 25 geldt als hoofdroute naar de EHBO post, deze dient bereikbaar te blijven. De snackkraam links van ingang 4 staat in deze route en dient te worden verplaatst dan wel verwijderd.
- Voor de toegang tot het stadion worden diverse ingangspoorten geplaatst middels hekwerken. Deze dienen te worden weggehaald nadat alle bezoekers binnen zijn.
- De aangewezen calamiteitenroutes dienen aan de volgende eisen te voldoen (4.25.3):
 - een breedte van tenminste 4,5 meter;
 - een doorrijhoogte van ten minsten 4,2 meter.
- De aanwezige bluswatervoorzieningen moeten bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen en vrij worden gehouden van obstakels. Bij de plaatsing van tijdelijke bouwsels dient rekening gehouden te worden dat deze niet over een brandkraan heen worden geplaatst, vrije ruimte rond een brandkraan: 1,8 m².



- Buiten het stadion dienen tijdelijke objecten zodanig geplaatst te zijn dat deze geen hinder opleveren bij een inzet van de hulpdiensten alsmede bij ontvluchting vanuit het stadion.
- Conform het veiligheidsplan is er medische inzet op ALS (2 teams) en BLS (14x) niveau. Dit betreft zowel op de posten als mobiel binnen de sectoren van het stadion. Als EHBO post wordt gebruikt gemaakt van het facilitaire gebouw buiten het stadion. Zoals ook benoemd in de huisregels is er aandacht voor gehoorschadepreventie en alcohol en drugsgebruik. Voor het laatste wordt op het gebruik van lachgas dan wel verkoop in en rondom het Stadion negatief geadviseerd.
- Alle aanwezige constructies (podia, torens, stellages etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
- Externe Veiligheid is in dit advies niet meegenomen.

Met betrekking tot het vuurwerk worden de volgende voorschriften opgenomen:

- Indien de veiligheidszones wijzigen dan zal dit opnieuw beoordeeld en geadviseerd moeten worden door de VRR;
- Er worden afdoende maatregelen (blusmiddelen 6kg/9 liter) getroffen om het ontstaan van brand te voorkomen en te beperken dan wel een beginnende brand te kunnen blussen.

Verkeer & parkeren

- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl o.v.v. gebruik p-vakken t.b.v. evenement.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).
- Overig verkeer(-fietsers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden.
- Als er een parkeergarage in het evenementengebied gesitueerd is, dan dient deze bereikbaar te blijven.
- Als er in het gebied een aanwijzingsbesluit van kracht is o.v.v. art. 5.8, 2e lid van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 dan is een ontheffing vereist.
- Parkeren op trottoir of in een parkeerverbod is eveneens niet toegestaan. Onder bijzondere omstandigheden kan ontheffing (parkeerverbod of APV 5.8) worden aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl of www.rotterdam.nl o.v.v. ontheffingen.
- De organisator informeert in de maand mei tenminste wekelijks de gemeente over voortgang van de kaartverkoop en de parkeerreserveringen.
- De verkeersregelaars moeten 1 week voor aanvang van het evenement bij de Verkeersmarinier worden aangemeld om hun aanstelling te verkrijgen (infoverkeersmarinier@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling moeten zich bij de Verkeersmarinier aanmelden.
- Afwijking van het definitieve verkeersplan (incl. hekken- en bordenplan) kan uitsluitend met goedkeuring van de Verkeersmarinier en in overleg met de politie en VRR.
- Indien de verkeerssituatie daar om vraagt kan de Verkeersmarinier (in overleg met de politie) beslissen extra verkeersmaatregelen te laten plaatsen, welke dan - indien direct te relateren aan het evenement - voor rekening van de organisator kunnen komen.

In gebruik name openbare ruimte

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor

door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.

- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels dient afgestemd te worden met de Stadsbeheer.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken. Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.
- Alle voorwerpen dienen los op de grond te worden geplaatst.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Voorafgaand aan het evenement Rammstein in de Kuip zal de beheerder van het gebied Gebied Zuid-Oost van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname maken van de (openbare) buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het gebied op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- Vóór aanvang van het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal en materieel te worden besproken met de daartoe bevoegde medewerker van Openbare Werken, gebiedskantoor Gebied Zuid-Oost.

De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met een medewerker van het gebiedskantoor.

- De leveranciers van materiaal en materieel moeten naar de plek begeleidt worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de daartoe bevoegde medewerker van het gebiedskantoor Gebied Zuid-Oost.

Schoon

- De organisator / vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooprouten. De containers / afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator / vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator / vergunninghouder dient afval reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een beker retour systeem.
- De organisator / vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator / vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- De organisator / vergunninghouder dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.
- Het is de organisator / vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.