

Gemeente

Emmen

Legger,

Ingevolge de Wegenwet opgemaakt, van de wegen, gelegen buiten de door Gedeputeerde Staten van Drenthe bij besluit(en) vaningevolge artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet vastgesteld bebouwde kom(men), van de wegen, bedoeld in artikel 28 van de Wegenwet, welke deels binnen, deels buiten de bebouwde kom(men) zijn gelegen, alsmede van de toegangswegen naar stations, als bedoeld bij artikel 26 van de Spoorwegwet.

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
1	Langhietsveen	Van Noordveenkanaal NZ tot grens gemeente Odoorn.		Asfaltbeton	3,1	270
2	Wandelpad Vledders	Van Vledders in westelijke richting tot gemeente grens.	Alleen voor wandelverkeer	Onverhard Onverhard	Variabel Variabel	1070 230
3	Wandelpad Vledders	Vanaf komgrens in westelijke richting tot gemeente grens.	Alleen voor wandelverkeer	Onverhard	Variabel	455
4	Wandelpad Vledders	Vanaf watergang in noordwestelijke richting tot gemeente grens.	Alleen voor wandelverkeer	Onverhard	Variabel	268
5	Vledders	Van bebouwde komgrens in noordoostelijke richting tot Drentse Mondenweg.		Asfaltbeton	3,3	4025
6	Raiffeisenstraat	Van bebouwde kom tot Vledders.		Asfaltbeton	3,1	570
7	Drentse Mondenweg (N379)	Van gemeente grens gemeente Borger-Odoorn in voornamelijk zuidelijke richting tot Weerdingerkanaal NZ		Asfaltbeton (fietspad) Asfaltbeton	2 7,35	500 670
8	Weerdingerkanaal ZZ	Van bebouwde kom tot gemeentegrens Westerwolde.		Klinkers (waalformaat) Klinkers (keiformaat)	0,50 4,70	?
9	Eerste Kruisdiep	Van bebouwde kom tot Verbindingskanaal NZ.		Klinkers (keiformaat)	5	700
10	Wisseldijk	Van Oude Schuttinglaan OZ bebouwde kom nieuw Weerdinge.		Betonstenen (keiformaat)	3,2	1482
11	Winkelseweg	Van Wisseldijk tot einde weg.		Beton	3	185
12	Meijersmarke	Van Wisseldijk tot Ertstraat.		Betonstenen (keiformaat)	3,1	1000
13	Ertstraat (N379)	Van (bebouwde) komgrens tot Herenlandweg.		Asfaltbeton Beton (fietspad)	6,5 2,75	1406 1255

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker van beton, breedte 2,6 meter, lengte 47 meter. Gelegen onder de weg, nabij bebouwde kom.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Brug, breedte 4 meter, lengte 1,5 meter. Gelegen in het linker pad na de splitsing, 785 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Staatsbosbeheer		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, bij de komgrens. b. Duiker van beton, breedte 0,3 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, ongeveer 1,2 km vanaf de komgrens. c. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Raiffeisenstraat. d. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, 800 meter ten oosten van Raiffeisenstraat.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 2,4 meter. Gelegen naast het fietspad, 82 meter vanaf de gemeente grens. b. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 2,4 meter. Gelegen naast het fietspad, 115 meter vanaf de gemeente grens. c. Duiker van PVC, diameter 0,2 meter, lengte 8,9 meter. Gelegen naast het fietspad, 115 meter vanaf de gemeente grens. d. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder het fietspad 145 meter vanaf de gemeente grens. e. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 14,2 meter. Gelegen naast de weg, 220 meter vanaf het begin van de weg. f. Duiker van PVC, diameter 0,15 meter, lengte 5,2 meter. Gelegen van weg naar sloot, 275 meter vanaf het begin van de weg. g. Duiker van PVC, diameter 0,15 meter, lengte 3,7 meter. Gelegen van weg naar sloot, 275 meter vanaf het begin van de weg. h. Duiker van PVC, diameter 0,15 meter, lengte 3,7 meter. Gelegen van weg naar sloot, 300 meter vanaf het begin van de weg. i. duiker van PVC, diameter 0,15 meter, lengte 3,5 meter. Gelegen van weg naar sloot, 300 meter vanaf het begin van de weg. j. Duiker van PVC, diameter 0,15 meter, lengte 4,4 meter. Gelegen van weg naar sloot, 310 meter vanaf het begin van de weg. k. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 7,1 meter. Gelegen van weg naar sloot, 320 meter vanaf het begin van de weg. l. Duiker van PVC, diameter 0,15 meter, lengte 4,0 meter. Gelegen van weg naar sloot. 370 meter vanaf het begin van de weg. m. Duiker van PVC, diameter 0,15 meter, lengte 4,4 meter. Gelegen van weg naar sloot, 385 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe		
a. Duiker (rond) van asbest-cement, breedte 0,5 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, 170 meter vanaf het begin van de weg b. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 2 meter, lengte 14 meter, hoogte 1,35 meter. Gelegen onder de weg aan het einde van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van PVC, breedte 0,5 meter, lengte 95 meter. Gelegen onder de weg, 425 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 11 meter. Gelegen onder de weg, 400 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker van staal, breedte 3 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Meijersmarke. c. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 46 meter. Gelegen onder de weg, nabij komgrens.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Waterschap Hunze en Aa's	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg	-	Provincie Drenthe		
a. Vaste betonnen brug (ertsbrug), breedte 7 meter, lengte 8 meter. Gelegen over Weerdingermond, nabij het begin van de weg. b. Duiker van PVC, diameter 0,4 meter, lengte 3,1 meter. Gelegen van weg naar sloot, 170 meter vanaf het begin van de weg. c. Duiker van PVC, diameter 0,6 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder het fietspad, 185 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
14	Dikbroeken	Van Vledders in noordelijke richting tot einde weg.		Beton	3	251
15	Zijweg Wisseldijk	Van bocht Wisseldijk in oostelijke richting tot einde weg.		Beton	3	345
16	Weerdingemarke	Van Ertstraat tot grens gemeente Westerwolde.		Asfaltbeton Beton (fietspad)	3,50 3,00	1050 1000 2050
17	Herenlandweg	Van Ertstraat tot grens gemeente Westerwolde.		Asfaltbeton	3,2	2200
18	Roswinkelerstraat (N379)	Van kruising Herenlandweg - Ertstraat tot Munsterseweg.		Asfaltbeton Betonstraatstenen Beton (fietspad)	6,20-7,50 6,90 2,70-2,80	3471 179 2597
19	Roswinkelermarke	Van Roswinkelerstraat tot grens gemeente Westerwolde.		Asfaltbeton Beton	4,00 3,00	282 880
20	Mandemoer	Van Roswinkelerstraat tot einde weg.		Betonstenen (keifmaat) Asfaltbeton Onverhard	3,00 3,00 4,00 Totaal	22 145 395 562
21	Zanddijk	Van Roswinkelerstraat tot grens gemeente Westerwolde, inclusief zijtak.		Betonstenen (keifmaat) Asfaltbeton Asfaltbeton	6,00 4,70 4,55	15 2050 198

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegrootheld van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
d. Duiker van onbekend materiaal, diameter 0,4 meter lengte 2,6 meter. Gelegen van weg naar sloot, 185 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
e. Duiker van onbekend materiaal, diameter onbekend, gelegen van weg naar sloot, 210 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
f. Duiker van beton, diameter 0,7 meter, lengte 18,7 meter. Gelegen onder de weg, 240 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
g. Duiker van beton, diameter 0,7 meter, lengte 7,5 meter. Gelegen onder het fietspad, 240 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
h. Duiker van beton, diameter 0,7 meter, lengte 25,2 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 585 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
i. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 31,7 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 1000 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 1,25 meter, lengte 14 meter. Gelegen onder de weg, 300 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 0,8 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, 800 meter vanaf Ertstraat.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte 2,5 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang, 800 meter vanaf gemeentegrens.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 1,25 meter, lengte 16 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang, 270 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder de weg, 870 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte 3 meter, lengte 26,5 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg	-	Provincie Drenthe		
a. Duiker van beton, diameter 1 meter, lengte 28,5 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 315 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe & Waterschap Hunze en Aa's	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,8 meter, lengte 26 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Roswinkelermarke.	Provincie Drenthe & Waterschap Hunze en Aa's	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
c. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 6,4 meter. Gelegen van weg naar sloot, 920 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
d. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 18,5 meter. Gelegen van weg naar sloot, 950 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
e. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 17 meter. Gelegen van weg naar sloot, 1000 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
f. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 6,9 meter. Gelegen van weg naar sloot, 1030 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
g. Duiker van PVC, diameter 0,1 meter, lengte 28,1 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 1600 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
h. Duiker van PVC, diameter 0,1 meter, lengte 21,1 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 1630 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
i. Duiker van PVC, diameter 0,1 meter, lengte 17,1 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 1650 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
j. Duiker van onbekend materiaal, diameter onbekend, lengte 11,5 meter. Gelegen van weg naar sloot, 2090 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
k. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 16,5 meter. Gelegen onder de weg, 2100 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
l. Duiker van PVC, diameter 0,4 meter, lengte 15,3 meter. Gelegen onder het fietspad 3100 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
m. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 6,9 meter. Gelegen onder het fietspad, 3460 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
n. Brug van voornamelijk beton, breedte 8 meter, lengte 15 meter. Gelegen over de Ronde in de rijbaan.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
o. Brug van voornamelijk beton, breedte 4 meter, lengte 15 meter. Gelegen over de Ronde in het fietspad.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang.	Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud		Waterschap Hunze en Aa's		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 30 meter. Gelegen onder de weg, 160 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 2,1 meter, lengte 9 meter, hoogte 1 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Noordelijke Vennen.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker (rond) van beton, breedte 2 meter, lengte 16 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Noordelijke Vennen.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
22	De Noordelijke Vennen	Van Zanddijk tot Pastorieweg.		Betonstenen (keiformaat)	3,3	1440
23	Lagewijk NZ	Van Oude Schuttinglaan OZ tot Roswinkelerstraat.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat)	3,20 3,25 3,20 Totaal	33 1248 10 1291
25	N291	Van Provincie grens Groningen in Zuidwestelijke richting tot kom Emmen.		Asfaltbeton Asfaltbeton (rotonde)	8,90 8,90	10283 200

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 15,4 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder de weg, 340 meter vanaf het begin van de weg, vlak voor de eerste bocht.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 8 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang, 150 meter voor het einde van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 6,6 meter. Gelegen van weg naar sloot, 80 meter vanaf het begin van de weg. (west)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg	-	Provincie Drenthe		
b. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 6,7 meter. Gelegen van weg naar sloot, 80 meter vanaf het begin van de weg. (west)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 8,1 meter. Gelegen van weg naar sloot, 80 meter vanaf het begin van de weg. (oost)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
d. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 8,1 meter. Gelegen van weg naar sloot, 80 meter vanaf het begin van de weg. (oost)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
e. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 8,8 meter. Gelegen van weg naar sloot, 105 meter vanaf het begin van de weg. (west)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
f. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 8,7 meter. Gelegen van weg naar sloot, 105 meter vanaf het begin van de weg. (oost)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
g. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 8,2 meter. Gelegen van weg naar sloot, 120 meter vanaf het begin van de weg. (west)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
h. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 7,9 meter. Gelegen van weg naar sloot, 140 meter vanaf het begin van de weg. (west)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
i. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 7,5 meter. Gelegen van weg naar sloot, 120 meter vanaf het begin van de weg. (oost)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
j. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 7,9 meter. Gelegen van weg naar sloot, 140 meter vanaf het begin van de weg. (oost)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
k. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 6,9 meter. Gelegen van weg naar sloot, 185 meter vanaf het begin van de weg. (west)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
l. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 6,8 meter. Gelegen van weg naar sloot, 185 meter vanaf het begin van de weg. (west)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
m. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 7,0 meter. Gelegen van weg naar sloot, 185 meter vanaf het begin van de weg. (oost)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
n. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 6,9 meter. Gelegen van weg naar sloot, 185 meter vanaf het begin van de weg. (oost)	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
o. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 2 meter, lengte 39,5 meter, hoogte 1,1 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang 825 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe & Waterschap Hunze en Aa's	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
p. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 27 meter. Gelegen onder de weg, 1850 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
q. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 7,0 meter. Gelegen van weg naar sloot, noordoostkant van de rotonde Roswinkelerstraat.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
r. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 6,3 meter. Gelegen van weg naar sloot, zuidoostkant van de rotonde Roswinkelerstraat.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
s. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 6,9 meter. Gelegen van weg naar sloot, noordwestkant van de rotonde Roswinkelerstraat.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
t. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 7,1 meter. Gelegen van weg naar sloot, zuidwestkant van de rotonde Roswinkelerstraat.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
u. Duiker (rond) van beton, breedte 0,8 meter, lengte 45 meter. Gelegen onder de weg, nabij Mandemoer.	Provincie Drenthe & Waterschap Hunze en Aa's	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
v. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 2 meter, lengte 40 meter, hoogte 1,5 meter. Gelegen onder de weg, nabij Oude Schuttingkanaal OZ.	Provincie Drenthe & Waterschap Hunze en Aa's	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
w. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 2,25 meter, lengte 50 meter, hoogte 1,5 meter. Gelegen onder de weg, nabij Nieuwe Schuttingkanaal.	Provincie Drenthe & Waterschap Hunze en Aa's	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
x. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 2,25 meter, lengte 50 meter, hoogte 2,5 meter. Gelegen onder de weg, nabij Nieuwe Schuttingkanaal.	Provincie Drenthe & Waterschap Hunze en Aa's	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
y. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 6,6 meter. Gelegen van weg naar sloot, 50 meter vanaf de rotonde Pottendijk aan de noordoostkant.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
z. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 6,5 meter. Gelegen van weg naar sloot, 50 meter vanaf de rotonde Pottendijk WZ aan de zuidoostkant.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
aa. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 8,7 meter. Gelegen van weg naar sloot, 25 meter vanaf de rotonde Pottendijk WZ aan de noordoostkant.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ab. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 7,4 meter. Gelegen van weg naar sloot, 25 meter vanaf de rotonde Pottendijk WZ aan de zuidoostkant.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ac. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 11,1 meter. Gelegen van weg naar sloot, 25 meter vanaf de rotonde Pottendijk WZ aan de noordwestkant.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
26	Grenssloot	Vanaf rotonde in noordelijke richting tot gemeentegrens.		Asfaltbeton	3	272
27	Wandelpad Zanddijk - Boetseweg	Van Zanddijk parallel aan de Zanddijk in oostelijke richting tot Boetseweg.	Alleen voor wandelverkeer	Onverhard	Variabel	1025
28	Wandelpad Boetseweg - Noordelijke Vennen	Van Boetseweg in oostelijke richting tot Noordelijke Vennen.	Alleen voor wandelverkeer	Onverhard	Variabel	1344
29	Meerbosweg	Van bebouwd kom tot gemeentegrens Borger-Odoorn.		Asfaltbeton	3,2	1784
30	Meebosweg	Van Meerbosweg in westelijke - noordelijke en vervolgens weer westelijke richting tot Meerbosweg.		Asfaltbeton	3,1	666
31	Meerbosweg	Van betonpad door bos in zuidelijke richting en vervolgens westelijke richting tot parkeerplaats.		Betonstenen (keifmaat)	2,55	257
32	Meerbosweg	Van Meerbosweg in noordelijke en vervolgens oostelijke richting tot einde weg.		Betonstenen (keifmaat)	3,15	550
33	Schapendrift	Van Meerbosweg tot Holtstraat.		Asfaltbeton	3,1	1670
34	Holtstraat	Van bebouwde kom Weerdinge tot Dikbosstraat.		Asfaltbeton	6	310
35	Dikbosstraat	Van Holtstraat tot grens gemeente Borger-Odoorn.		Asfaltbeton Gemengde bestrating Betonstenen (keifmaat) Asfaltbeton	variabel variabel variabel 6,00	809
36	Dikbosdwarweg	Van Dikbosstraat tot kruising Ascherbroeken - Noordveenkanaal NZ.		Beton Onverhard Betonstenen (keifmaat) Betonstenen (keifmaat) Beton	1,50 4,00 variabel variabel 3,00 Totaal	282 <u>930</u> 1012
37	Fietspad Meerbosweg - Odoornweg	Van Meerbosweg in westelijke richting door het bos naar Odoornweg.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton Zand	2,15 6,00	2188 375
38	Noordveenkanaal NZ	Van kruising Ascherbroeken - Dikbosdwarweg tot Langhietveen.		Asfaltbeton Klinkers (waalmaat) Klinkers (waalmaat)	3,50 3,50 variabel Totaal	872 <u>600</u> 1472
39	Aschbroeken	Van Oude Weerdingerdijk tot Noordveenkanaal NZ.		Asfaltbeton	3,5	692

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
ad. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,1 meter. Gelegen van weg naar sloot, 25 meter vanaf de rotonde Pottendijk WZ aan de zuidwestkant.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ae. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,8 meter. Gelegen van weg naar sloot, 50 meter vanaf de rotonde Pottendijk WZ aan de noordwestkant.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
af. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 7,6 meter. Gelegen van weg naar sloot, 50 meter vanaf de rotonde Pottendijk WZ aan de zuidwestkant.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ag. Duiker (rond) van beton, breedte 0,8 meter, lengte 60 meter. Gelegen onder de weg, 6900 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe & Waterschap Hunze en Aa's	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
ah. Duiker (rond) van beton, breedte 1,5 meter, lengte 60 meter. Gelegen onder de weg in de bocht, 8300 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe & Waterschap Hunze en Aa's	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
ai. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 7,0 meter. Gelegen van weg naar sloot, 50 meter in noordelijke richting vanaf rotonde Emmerweg, westkant van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
aj. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,6 meter. Gelegen van weg naar sloot, 50 meter in noordelijke richting vanaf rotonde Emmerweg, oostkant van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ak. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 33 meter. Gelegen onder de weg, 35 meter in noordelijke richting vanaf rotonde Emmerweg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
al. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 8,8 meter. Gelegen van fietspad naar sloot, 25 meter in noordelijke richting vanaf rotonde Emmerweg, westkant van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
am. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 15,1 meter. Gelegen van fietspad naar sloot, 25 meter in noordelijke richting vanaf rotonde Emmerweg, oostkant van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
a. Duiker van beton, diameter 0,3 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder het fietspad, 15 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
b. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 11 meter. Gelegen onder het fietspad, 95 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder het fietspad, 255 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 1,25 meter, lengte 14 meter. Gelegen onder de weg, 885 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 1 meter, lengte 39 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang, 290 meter na het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,3 meter, lengte 11 meter. Gelegen in het bos onder het pad.	Gemeente Emmen & Staatsbosbeheer Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: Betonpad Staatsbosbeheer: zandpad Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Ondergrond eigendom van Staatsbosbeheer	
a. Duiker van beton, breedte 2,4 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, 200 meter voor bebouwde kom.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
b. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 2 meter, lengte 18 meter, hoogte 1,25 meter. Gelegen naast de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 60 meter. Gelegen onder de weg van sloot naar watergang aan het einde van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
b. Duiker van PVC, breedte 0,3 meter, lengte 11 meter. Gelegen onder de weg, 230 meter voor einde van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van staal, breedte 0,3 meter, lengte 11 meter. Gelegen onder de weg, 350 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
40	Weg Weerdinge NW Weerdinge S6	Van kruising Aschbroeken - Viaductstraat tot bebouwde kom Nieuw Weerdinge.		Asfaltbeton	6,1	2280
41	Viaductstraat	Van bebouwde kom Weerdinge tot kruising Aschbroeken - Oude Weerdingerdijk.		Klinkers (waalformaat) Beton Gemengde bestrating Klinkers (waalformaat) Asfaltbeton Betontegels 300 x 300	variabel variabel variabel variabel 6,10 variabel	458
42	Bergweg	Van Viaductstraat tot Tramwijk ZZ.		Beton Betontegels 300 x 300 Klinkers (waalformaat) Klinkers (keiformaat)	variabel variabel 0,35 5,00	150
43	Tramwijk ZZ	Van Bergweg tot bebouwde kom nieuw Weerdinge.		Beton Klinkers (keiformaat) Beton Klinkers (keiformaat)	variabel 4,50 variabel 4,50 Totaal	1089 <u>1060</u> 2149
44	Russchenlande	Van Bergweg tot einde weg.		Onverhard	3	750
45	Woldweg	Van Kruising Bergweg - Tramwijk ZZ tot einde weg.		Asfaltbeton Betonstraatstenen (kei formaat) Asfaltbeton Betonstraatstenen (kei formaat) Asfaltbeton Betonstraatstenen (kei formaat) Asfaltbeton Betonstraatstenen (kei formaat) Asfaltbeton Betonstraatstenen (kei formaat) Asfaltbeton Beton	3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25	333 177 95 103 300 25 71 219 660 237
46	Oudedijk	Van bebouwde kom tot einde weg.		Asfaltbeton Onverhard	3,00 3,00 Totaal	850 <u>275</u> 1225
47	Siepelveenwijk ZZ	Van Tramwijk ZZ tot Verbindingskanaal NZ.		Asfaltbeton	3,5	3435
48	Derde Kruisdiep	Van bebouwde kom tot Siepelveenwijk ZZ.		Asfaltbeton	3	1295
49	Ijsspoorweg	Van bebouwde kom tot einde weg.		Doorgaand beton	3	395
50	Woldweg	Van Weerdinger-erfscheidenveen tot Hoogesloot.		Asfaltbeton	3	1355
51	Weerdinger-erfscheidenveen	Van Veenackers naar Woldweg.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	3,00 3,00 Totaal	470 <u>545</u> 1015
52	Gravenveldweg (Markegenoten)	Van Emmerhoutstraat in noordoostelijke richting tot Ijsspoorweg.		Betonklinkers (keiformaat) Onverhard	5,20 4,80	235 220
53	Hogesloot	Van Veenackers naar Woldweg.		Asfalt	3	1025
54	Woldweg	Van kruising Hogesloot - Woldweg tot Haakse bocht.		Asfalt	3	787
55	Pottendijk	Van Siepelveenwijk ZZ tot Veenackers.		Asfalt	3,00 5,00 Totaal	1448 <u>994</u> 2442

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker (mul) van staal, breedte 2,28 meter, lengte 24 meter, hoogte 1,73 meter. Gelegen onder de weg tussen twee watergangen aan het begin van de weg. b. Duiker (rond) van asbest-cement, breedte 0,7 meter, lengte 28 meter. Gelegen onder de weg tussen twee watergangen, aan het einde van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Houten brug, breedte 3,5 meter, lengte 15,1 meter. Gelegen in fietspad, nabij huisnummer 37. b. Duiker (Mul) van staal, breedte 1,85, lengte 24 meter, hoogte 1,55 meter. Gelegen onder de weg, nabij huisnummer 37.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,8 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, 335 meter vanaf kruising met Siepelveenwijk zuidzijde.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,8 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, 900 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker (rond) van beton, breedte 1 meter, lengte 16 meter. Gelegen onder de weg, 1360 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 14 meter. Gelegen onder de weg, nabij het einde van de weg. b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,8 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder de weg, nabij het einde van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,8 meter, lengte 18 meter. Gelegen nabij Derde Kruisdiep WZ.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,7 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 185 meter vanaf het begin van de weg, nabij boerderij.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 1 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang, 100 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker van beton, breedte 1,2 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang aan het einde van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
	Markegenoten	Het gehele onderhoud van de weg	-	Markegenoten		
	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker van staal, breedte 2,5 meter, lengte 17,5 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruiding Hogesloot.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,7 meter. Gelegen onder het fietspad, 670 meter vanaf het begin van de weg, in het westelijke fietspad. b. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 11,6 meter. Gelegen onder het fietspad, 670 meter vanaf het begin van de weg, in het oostelijke fietspad. c. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 11,9 meter. Gelegen onder de weg, 745 meter vanaf het begin van de weg, in het westelijke fietspad. d. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 11,1 meter. Gelegen onder het fietspad, 745 meter vanaf het begin van de weg, in het oostelijke fietspad.	Gemeente Emmen Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
56	Tweede Kruisdiep	Van bebouwde kom tot Verbindingskanaal NZ.		Betonstenen (keiformaat) Beton	variabel 3,00	1325
57	Verbindingskanaal NZ	Van tweede kruisdiep tot Oude Schuttingkanaal OZ.		Asfaltbeton	3,5	1920
58	Nieuwe Schuttingkanaal OZ	Van Veenackers naar Verbindingskanaal NZ.		Asfaltbeton	3,50-4,00	2900
59	Veenackers	Van Vegterswijk tot grens bebouwde kom.		Asfaltbeton	3,50-3,60	5035
60	Pottenstreek	Van Pottendijk in noordoostelijke richting tot Nieuwe Schuttingkanaal OZ.		Asfaltbeton	4,6	1329
61	Fietspad Veenackers - kanaal B ZZ	Van Veenackers in voornamelijk zuidelijke richting tot Kanaal B ZZ.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Betonstenen (kei formaat) Doorgaand beton	variabel 1,50	975
62	Roswinkelerkanaal NZ	Vanaf grens bebouwde kom tot Nieuwe Schuttingkanaal OZ.		Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betontegels 300 x 300 Asfaltbeton	variabel variabel 3,75 variabel 3,70 Totaal	875 <u>1412</u> 2287
63	Oude Schuttingkanaal OZ	Vanaf grens bebouwde kom tot Verbindingskanaal NZ.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat)	variabel 3,50 variabel variabel 3,20 Totaal	1217 <u>2050</u> 3320
64	Munsterseweg	Vanaf Roswinkelerstraat tot bebouwde komgrens Emmercompascuum.		Asfaltbeton Beton (fietspad)	6,40-6,70 2,70	578 378

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
e. Duiker van beton, breedte 5,4 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, nabij Haakse bocht en watergang.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
f. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 30 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Veenakker.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2 meter, lengte 10 meter. Gelegen nabij kruising Siepelveenwijk ZZ.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen	24-3-1999	
b. Duiker van beton, breedte 2,9 meter, lengte 17 meter. Gelegen aan het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen	Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2,9 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, nabij Tweede kruisdiep.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen	24-3-1999	
b. Duiker van staal, breedte 4 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, nabij Eerste kruisdiep.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen	Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder de weg, nabij Veenakkers.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen	24-3-1999	
b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 36 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Roswinkelerkanaal.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen	Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
c. Duiker van beton, breedte 1,0 meter, lengte 25 meter. Gelegen onder de weg, nabij Roswinkelerkanaal Noordzijde.	Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud		Waterschap Hunze en Aa's		
d. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 53,5 meter. Gelegen onder de weg, 340 meter na kruising Roswinkelerkanaal.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
e. Duiker van beton, breedte 2,7 meter, lengte 24 meter. Gelegen onder de weg, 1600 meter na begin van de weg nabij watergang.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
f. Duiker van beton, breedte 3,4 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, nabij Verbindingskanaal NZ.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen	24-3-1999	
a. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 16 meter. Gelegen onder de weg, nabij bebouwde komgrens en watergang.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen	Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
b. Vaste betonbrug, breedte 5,3 meter, lengte 20,2 meter. Gelegen in de weg, 2 km vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van PVC, diameter 0,5 meter, lengte 25 meter. Gelegen onder de weg 659 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Duiker (rond) van PVC, diameter 0,15 meter, lengte 10 meter. Gelegen onder de weg, 798 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
c. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 5 meter, hoogte 0,8 meter, lengte 25 meter. Gelegen onder de weg, 1315 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Houtenbrug, breedte 2,2 meter, lengte 12,6 meter. Gelegen in de weg, aan het einde van de weg nabij Kanaal B.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,7 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, nabij begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen	24-3-1999	
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,38 meter, lengte 34,5 meter. Gelegen onder de weg, 150 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen	Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
b. Duiker van beton (rond), breedte 0,5 meter. Lengte 15 meter. Gelegen 200 meter ten zuiden van kruising Roswinkelerkanaal NZ.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton (rond), breedte 0,8 meter, lengte 25 meter. Gelegen nabij kruising Roswinkelerkanaal NZ.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
d. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder de weg, 1800 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,7 meter, lengte 25 meter. Gelegen onder de weg nabij kruising met Achterweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
65	Pastorieweg	Grens bebouwde kom tot gemeentegrens Westerwolde.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat)	3,30 3,30 Totaal	730 <u>927</u> 1657
66	Achterweg	Van Munsterseweg tot Wissenweg.		Onverhard	3	900
67	Achterweg	Van Munsterseweg tot einde verharding.		Asfaltbeton	3	680
68	Boetseweg	Van bebouwde komgrens tot Zanddijk.		Onverhard	3	1100
69	Boetseweg	Van bebouwde komgrens tot Achterweg.		Onverhard	3	390
70	Akkerweg	Van bebouwde komgrens in zuidwestelijke richting tot Oude Schuttingkanaal OZ.		Asfaltbeton	4,75	1229
71	Fietspaden Noordkant Emmer compascuum	Van Munsterseweg in zuidwestelijke richting tot brug.	Allen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	2	1734
72	Fietspaden Noordkant Emmer compascuum	Van brug in oostelijke en vervolgens zuidelijke richting tot kom grens.	Allen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	2	1052
73	De Zuidelijke Vennen	Van Pastorieweg tot Hoofdkanaal OZ.		Asfaltbeton	3,1	1890
74	Wissenweg	Van Munsterseweg tot Hoofdkanaal WZ.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	3,30 3,30 Totaal	1190 <u>1166</u> 2356
75	Hoofdkanaal OZ	Van Munsterseweg tot gemeente grens.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Beton Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel variabel 6,00 2,50 variabel variabel 6,00 Totaal	950 <u>1000</u> 1950
76	Hoofdkanaal WZ	Van de Zuidelijke Vennen tot gemeentegrens.		Onverhard Betonstenen (keiformaat) Doorgaand beton Onverhard Beton Onverhard Doorgaand beton	5,00 variabel 3,00 5,00 3,00 5,00 3,00 Totaal	545 85 505 410 <u>155</u> 1700

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker van beton, breedte 2,5 meter, lengte 23 meter. Gelegen onder de weg nabij kruising Noordelijke Vennen.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 16 meter. Gelegen onder de weg, nabij het einde van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,7 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 740 meter vanaf het begin van de weg, nabij watergang voor de bocht.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,2 meter, lengte 11,3 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Provincie Drenthe		
b. Duiker van beton, breedte 3,5 meter, lengte 14 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
b. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 12,5 meter. Gelegen onder de weg, 350 meter na begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 16,5 meter. Gelegen onder de weg, nabij het einde van de weg, bij boerderij.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 32 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Houten brug, breedte 2 meter, lengte 13,5 meter. Gelegen in de weg, aan de west zijde van de Roswinkelerstraat.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Bureaubeheer landbouwgronden Bureaubeheer landbouwgronden		
a. Houten brug, breedte 1,70 meter, lengte 14 meter. Gelegen over watergang midden in het veld.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Draaibrug (de Vennenbrug) breedte 4,5 meter, lengte 15,5 meter. Gelegen in de weg, nabij Hoofdkanaal OZ.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
b. Duiker van beton, breedte 0,3 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Wissenweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Betonnen brug, breedte 5,2 meter, lengte 10,5 meter. Gelegen in de weg, nabij Oude Runde.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
d. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 1,75 meter, lengte 14 meter hoogte 1 meter. Gelegen naast de weg, 350 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 15 meter. Gelegen in de weg, nabij begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 14 meter. Gelegen naast de weg, nabij kruising Achterweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 17 meter. Gelegen in de weg, nabij kruising De Zuidelijke Vennen.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Draaibrug (Munstervelschebrug) breedte 3,3 meter, lengte 18,4 meter. Gelegen over het kanaal 650 meter vanaf begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,35 meter, lengte 16,6 meter. Gelegen onder de weg, 725 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker (rond) van beton, breedte 0,35 meter, lengte 16,6 meter. Gelegen onder de weg, 725 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
d. Draaibrug (de Twee provinciebrug) breedte 3,3 meter, lengte 18,5 meter. Gelegen over het kanaal naar Hoofdkanaal WZ, 320 meter vanaf provincie grens.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
77	Fietspad Hoofdkanaal OZ - Duitsland	Van Hoofdkanaal OZ in oostelijke richting tot Duitsland.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	2	649
78	Begraafplaats Roswinkel	Gelegen aan de Pastorieweg.	Alleen voor wandelverkeer	Betonklinkers (keiformaat)	2	159
79	Rijksweg N34	Van gemeentegrens Borger-Odoorn KM 65.700 tot gemeentegrens Coevorden KM 59.000.		Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton (afrit c HRL N381) Asfaltbeton (oprit b HRR N381) Asfaltbeton (oprit d HRL N381) Asfaltbeton (oprit a HRR N381) Asfaltbeton (afrit HRL Emmen zuid) Asfaltbeton (oprit HRR Emmen zuid) Asfaltbeton (afrit HRR Emmen zuid) Asfaltbeton (oprit HRL Emmen zuid)	8,90 10,80 13,40 8,90 Totaal 5,50 5,30 5,40 5,50 6,60 4,00 5,80 8,60	2700 3470 100 630 6900 262 251 282 307 241 433 317 630
80	Odoorneweg	Van bebouwde komgrens Emmen tot gemeentegrens Borger - Odoorn.		Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton	3,00 - 7,25 - 3,00 - 7,25 3,00 7,25 3,00 7,25 3,00 - 7,25 Totaal	548 504 486 316 1854

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, nabij de Zuidelijke vennen.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg	-	Provincie Drenthe		
a. Duiker van gegalfd plaatstaal, breedte 1,15 meter, lengte 29,8 meter. Gelegen onder de weg nabij grens met gemeente Borger-Odoorn.	Provincie Drenthe & Waterschap Vechtstromen	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
b. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 32,5 meter. Gelegen onder de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Brug met een overspanning via tussenpunten over Oranjekanaal, breedte 13,4 meter, lengte 55 meter.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
d. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 38 meter. Gelegen onder de weg, 210 meter in zuidelijke richting van brug in Oranjekanaal.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
e. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 14,2 meter. Gelegen onder de afrit c HRL N381, nabij rotonde.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
f. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 15,5 meter. Gelegen onder de oprit b HRR N381, nabij rotonde.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
g. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 14,1 meter. Gelegen onder de oprit d HRL N381, nabij de rotonde.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
h. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 16,3 meter. Gelegen onder afrit a HRR N381, nabij rotonde.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
i. Viaduct Staapharst van beton, totale breedte 13 meter, doorrijbreedte 12 meter, lengte 53 meter. Gelegen over N381.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
j. Viaduct Brinkmade van beton, totale breedte 17 meter, doorrijbreedte 16 meter, lengte 25 meter. Gelegen over de Slenerweg.	Provincie Drenthe & Waterschap Vechtstromen	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
k. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 33 meter. Gelegen onder de weg, 330 meter in zuidelijke richting vanaf Slenerweg.	Provincie Drenthe & Waterschap Vechtstromen	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
l. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 41,9 meter. Gelegen onder de weg tussen de tankstations, 1200 meter in zuidelijke richting vanaf Slenerweg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
m. Duiker van beton, diameter 0,8 meter, lengte 20,2 meter. Gelegen onder de oprit HRR Emmen zuid, nabij de Rondweg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
n. Viaduct Klinkmolen van beton, totale breedte 19 meter, lengte 48 meter. Gelegen over de Rondweg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
o. Duiker van beton, diameter 0,8 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder oprit HRL Emmen zuid, nabij rotonde.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
p. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 24,8 meter. Gelegen onder de afrit HRR Emmen zuid, nabij Rondweg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
q. Brug met een overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel, breedte 9,84 meter, lengte 9,6 meter. Gelegen in de oprit HRL.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
r. Brug met een overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel, breedte 12,85 meter, lengte 40 meter. Gelegen in de oprit HRL.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
s. Brug met een overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel, breedte 11,49, lengte 69 meter. Gelegen in de hoofdrijbaan.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
t. Brug met een overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel, breedte 9,56 meter, lengte 68,9 meter. Gelegen in de afrit HRR.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
u. Duiker van beton, diameter 0,8 meter, lengte 29,8 meter. Gelegen onder de weg, 410 meter vanaf viaduct die de Rondweg kruist.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
v. Duiker van beton, diameter 0,8 meter, lengte 19,7 meter, Gelegen onder de weg, 460 meter vanaf viaduct die de Rondweg kruist.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
w. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 17,2 meter. Gelegen onder de weg, 615 meter vanaf viaduct die de Rondweg kruist.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
x. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 17,9 meter. Gelegen onder de weg, 650 meter vanaf viaduct die de Rondweg kruist.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
y. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 18,5 meter. Gelegen onder de weg, 710 meter vanaf viaduct die de Rondweg kruist.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
z. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 69,7 meter. Gelegen onder de weg, bij gemeente grens Coevorden.	Provincie Drenthe & Waterschap Vechtstromen	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
81	Slenerweg	Van bebouwde komgrens Emmen tot gemeentegrens Coevorden.		Asfaltbeton	5,35	2128
82	De Hullen	Vanaf Oranjekanaal in westelijke richting tot de gemeentegrens.		Asfalt	3,1	1346
83	Schietbaanweg	Van Westemescherstraat in noordelijke richting tot N381 vervolgens de weg vervolgens vanaf N381 tot Sluisvierweg.		Betonstenen (dik formaat) Asfaltbeton Asfaltbeton	3,00 3,00 3,00 Totaal	289 394 971 1654
84	Sluisvierweg	Van bebouwde kom Emmen in westelijke richting tot Oranjekanaal.		Asfaltbeton	3	1046
85	Melkweg	Van Emerweg in noordelijke richting tot Westenecherstraat.		Gebakken klinkers Onverhard Asfaltbeton	4,2 4,2 4,2	98 2970 1235
86	Reeweg	Van Oddornerstraat in zuidwestelijke richting naar Sluisvierweg.		Asfaltbeton	3	1500
87	N381	Van komgrens Emmen in voornamelijk westelijke richting tot gemeente grens Coevorden.		Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton (rotonde) Asfaltbeton (rotonde) Asfaltbeton (rotonde)	7,00 7,00 variabel variabel 8,90	168 2100 150 150 300
88	Achter het kanaal	Van grens bebouwde kom in noordwestelijke richting tot gemeentegrens.	Tot Slenerweg alleen voor fiets- en wandelverkeer	Pad Onverhard Onverhard Gebakken klinkers Betonklinkers (kei formaat) Fietspad Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton	Variabel Variabel 3,2 2,8 1,2 1,2 1,2	1698 749 89 731 1698 1012 233
89	Zijweg Reeweg	Van Reeweg in noordelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton/onverhard	3	305
90	Zijweg Melkweg	Van Melkweg in oostelijke en vervolgens voornamelijk noordelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	2,8	281
91	Zijweg Melkweg	Van Melkweg langs gemeentegrens in noordelijk richting tot einde weg.		Asfaltbeton	3,2	1098
92	Zijweg Slenerweg	Van Slenerweg in noordelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	3,2	519
93	Slenerweg - Blikveldweg	Van Slenerweg in zuidelijke richting tot blikveldweg.		Onverhard	variabel	710
94	Zijweg Slenerweg	Van Slenerweg in noordelijke richting tot einde weg.		Gebakken klinkers	3,4	182
95	Valtherbospad	Van Valtherlaan in noordelijke richting tot Achter WW kampje.		Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat)	0,45 variabel 5,00 variabel Totaal	40 67 107
96	Paasweg	Van Weerdingerstraat in westelijke richting tot einde verharding.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat)	3,10 3,10 totaal	132 350 482
97	Weerdingerstraat	Van bebouwde kom Emmen in noordelijke richting tot bebouwde kom Weerdinge.		Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel variabel 6,10	600
98	Verbindingsweg Sluisvierweg N34	Van bebouwde kom in zuidelijke richting tot Schietbaanweg.		Asfalt	4,5	1254
99	Gravenveldweg	Van bebouwde kom Emmen in noordoostelijke en vervolgens oostelijke richting tot Emmerhoutstraat.		Halfverhard	3,45	1650
100	Verlengde Spoorstraat	Van Bedienplein in zuidwestelijke richting tot Seinstraat.		Betonstenen (waalformaat) Klinkers (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Klinkers (waalformaat)	variabel 5,00 variabel variabel	290

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker van beton, breedte 0,8 meter, lengte 42 meter. Gelegen onder de weg nabij grens met gemeente Borger - Odoorn.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 25 meter. Gelegen onder de weg, 100 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker van beton, breedte 2,1 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Slenerweg en Emmerstraat, nabij Slenerstroom.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 13 meter. Gelegen onder de weg, aan de oostzijde van de kruising met de N34. b. Duiker van beton, breedte 2,1 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg van Oranjekanaal naar de gemeentegrens.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, aan de zuidkant van de N381. b. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 7,9 meter. Gelegen onder de weg, aan de noordkant van de N381.	Gemeente Emmen Provincie Drenthe Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Provincie Drenthe Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Betonnen draaibrug, breedte 5 meter, lengte 21,1 meter. Gelegen over het Oranjekanaal, nabij Sluisvierweg. b. Betonnen brug, breedte 6,1 meter, lengte 33,6 meter. Gelegen nabij kruising Sleenerweg.	Gemeente Emmen Waterschap Vechtstromen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Waterschap Vechtstromen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Viaduct Westenesch van beton, totale breedte 11 meter, doorrijbreedte 10 meter, lengte 45 meter. Gelegen over Oranjekanaal en Melkweg. b. Duiker van beton, breedte 0,55 meter, lengte 48 meter. Gelegen onder de weg, aan de oostzijde van de kruising met de N34. c. Duiker van beton, breedte 2 meter, hoogte 1 meter, lengte 24,4 meter. Gelegen onder de weg, op de gemeente grens Coevorden.	Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van onbekend materiaal, diameter onbekend, lengte 18,9 meter. Gelegen onder de weg, 765 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Staatsbosbeheer Provincie Drenthe	Ieder 50 % van het onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen & Staatsbosbeheer Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de betonstenen	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, diameter 0,8 meter, lengte 25 meter. Gelegen onder de weg, 1078 meter vanaf de kom van Emmen. b. Duiker (rond) van PVC, diameter 0,5 meter, lengte 28 meter. Gelegen onder de weg 1284 meter vanaf de kom van Emmen. c. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen naast de weg, nabij bocht, 1700 meter vanaf het begin van de weg.	Railside B.V. Railside B.V. Railside B.V. Railside B.V. & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Railside: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud van de weg	-	Railside B.V. Railside B.V. Railside B.V. Railside B.V. Gemeente Emmen		

I	II	III	IV	V		
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
101	Seinstraat	Van Weerdingerstraat in oostelijke richting tot Verlengde Spoorstraat.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (waalformaat) Klinkers (keiformaat) Gemengde bestratingen Betontegels 300 x 300 Betonstenen (waalformaat) Betontegels 300 x 300 Betonstenen (keiformaat)	- - 4,50 6,00 - variabel variabel variabel variabel	97
102	Parallelweg N34	Van Langgrafweg in westelijke richting tot Schietbaanweg.		Asfaltbeton	3	1086
103	Spoorstraat	Van Boslaan tot verlengde Spoorstraat.		Asfaltbeton Betonstenen (waalformaat) Koperslakkeien Beton Gemengde bestratingen Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (waalformaat) Gemengde bestratingen Asfaltbeton	11,30 variabel variabel variabel variabel variabel variabel variabel 6,00	68 160 75
104	Fietspad Warmeerweg - Gemeente Borger - Odoorn	Van einde Warmeerweg (overgang asfalt/beton) in voornamelijk noordelijke richting door het bos tot gemeente grens Odoorn.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	2	2250
105	Fietspad achter Wolfsbergen - Warmeerweg.	Van achter Wolfsbergen in noordelijke en vervolgens westelijke richting tot fietspad Wameerweg - gemeente Borger - Odoorn.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Doorgaand beton	2	960
106	Appeltje	Van de komgrens nabij Sleedoorn in noordwestelijke richting tot Valthersandweg.	Alleen voor wandelverkeer	Zand	6	540
107	Valthersandweg	Van komgrens Emmen in oostelijke richting tot Oude Roswinkelerweg.		Klinkers Zand	4,00 6,00	190 420
108	Emmerveld	Van Valthersandweg in zuidoostelijke richting tot Oude Roswinkelerweg.		Zand	6	342
109	Oude Roswinkelerweg	Van bebouwde kom Emmen in noordoostelijke richting tot Emmerhoutstraat.		Doorgaand beton Verhard Asfaltbeton Onverhard	2,00 5,00 1,00 5,00 Totaal	684 616 1300
110	Emmerhoutstraat	Van bebouwde kom Emmen in noordelijke richting tot bebouwde kom Weerdlinge.		Klinkers	5,5	1924
111	Parochieweg	Van Randweg in noordelijke richting tot Oude Roswinkelerweg.		Betonstenen (keiformaat) Doorgaand beton Onverhard	5,00 2,00 3,00 totaal	80 910 1000
112	Emmerweg	Van bebouwde kom Emmen in westelijke richting tot Kanaal A NZ.		Beton Asfaltbeton Asfaltbeton Beton Koud asfalt Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton	variabel variabel 6,00 variabel variabel 3,00 variabel variabel 6,00 variabel 6,00 Totaal	285 180 97 150 709
113	Vegterswijk	Van Emmerweg in noordelijke richting tot Veenakkers.		Asfaltbeton	3	116
114	Kanaal B ZZ	Van bebouwde kom Emmer compasuum in westelijke richting tot Vegterswijk.		Betonstenen (keiformaat)	3,2	265
115	Emmer Ondereinden	Van Emmerweg in zuidelijke richting tot Eerste Groenedijk ZZ.		Asfaltbeton	3,5	833
116	Eerste Groenedijk ZZ	Van Middenweg in westelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	3,50 variabel 3,30 Totaal	458 1538 1996
117	Randweg	Van Oude Roswinkelerweg in zuidoostelijke richting tot einde weg.		Onverhard	2,5	1061
118	NAM weg	Van Eerste Groenedijk ZZ in zuidelijke richting tot NAM-locatie.		Asfaltbeton	5	631
119	Sparrenlaan	Van Boermarkeweg in noordoostelijke richting tot einde klinkerweg.		Klinkers	6	125
120	Verlengde Eerste Groenedijk	Van Middenweg in oostelijke richting tot Verlengde Scholtenskanaal WZ.		Asfaltbeton Asfaltbeton Klinkers (keiformaat)	3,30 3,50 15,00 Totaal	932 888 10 1830

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	Ondergrond eigendom van Staatsbosbeheer	
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	Ondergrond eigendom van Staatsbosbeheer	
	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud van de weg	-	Staatsbosbeheer		
	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud van de weg	-	Staatsbosbeheer		
	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud van de weg	-	Staatsbosbeheer		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Gravenveldweg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 8,6 meter. Gelegen onder het fietspad aan de noordwest kant van de rotonde N391. b. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder het fietspad, aan de noordoostkant van de rotonde N391.	Provincie Drenthe Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Provincie Drenthe Provincie Drenthe		
a. Duiker van beton, breedte 1,2 meter, lengte 21 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Kanaal B ZZ. b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, vlak voor de bocht, 1000 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker (rond) van beton, breedte 1,5 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, 540 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2 meter, lengte 32 meter. Gelegen onder de weg, 420 meter voor einde weg nabij kanaal H.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van onbekend materiaal, breedte 2 meter, lengte 32 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg. b. Duiker van staal, breedte 1,50 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder de weg, zij straat van Eerste Groenendijk in Zuidelijke richting, 350 meter vanaf kruising.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Staatsbosbeheer		
a. Duiker van beton, breedte 2 meter, lengte 10 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Middenweg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
121	Middenweg WZ	Van bebouwd kom Emmer compascuum in zuidelijke richting tot Tweede Groenedijk.		Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Doorgaand beton Onverhard	3,40 variabel 3,00 4,00 Totaal	431 277 <u>625</u> 1333
122	Maneschijn	Van verlengde Eerste Groenedijk in zuidelijke richting tot Tweede Groenedijk.		Asfaltbeton	3,5	1310
123	Tweede Groenedijk	Van verlengde Veldweg in oostelijke richting tot Verlengde Scholtenskanaal OZ.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Asfaltbeton	3,30 3,30 3,50 Totaal	1646 915 <u>800</u> 3361
124	Fietspad Eerste Groenedijk - Tweede Groenedijk	Van Nam weg in zuidelijke richting tot Tweede Groenedijk.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	1	639
125	Fietspad Tweede Groenedijk west	Van Tweede Groenedijk in westelijke richting tot bebouwde kom.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	1	848
126	Verlengde Tweede Groenedijk	Van Foxel tot Brede Sloot.		Asfaltbeton	3,5	2764
127	Oosterdiep WZ	Van bebouwde kom Emmer compascuum in zuidelijke richting tot verlengde Oosterdiep WZ.		Asfaltbeton Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton (fietspad) Asfaltbeton (fietspad)	6,0 6,6 4,50 0,50 4,50 4,50 Totaal 3,0 3,0	900 163 14 432 <u>360</u> 1869 500 610
128	Oostelijke Doorsnee NZ	Van bebouwde kom in oostelijke richting tot Bredesloot.		Betonstenen (keiformaat)	5,1	572
129	Kloosterweg	Van bebouwde kom in zuidoostelijke richting en vervolgens westelijke richting tot Kalkovenwijk WZ.		Onverhard	3	175
130	Kalkovenwijk OZ	Van bebouwde kom in zuidoostelijke richting tot Kloosterweg.		Onverhard	5	662
131	Kalkovenwijk WZ	Van bebouwde kom in zuidoostelijke richting tot Kloosterweg.		Asfaltbeton	3,60-4,00	1014
132	Bredesloot	Van 2de Koppelveenweg tot Kalkovenwijk.		Asfaltbeton	3,60-4,00	1014
133	Bredesloot	Van Kalkovenwijk WZ in zuidelijke richting tot Zwarenbergerweg.		Klinkers (keiformaat) Asfaltbeton Asfaltbeton	5,00 3,40 Totaal	1011 <u>1225</u> 2235
134	Slenerstroom	Van de Slenerweg in zuidelijke richting tot de Rondweg.		Asfaltbeton	3,1	1953
135	Blikveldweg	Van Slenerweg in zuidelijke richting tot Heiweg.		Asfaltbeton	3	1805

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
b. Duiker (rond) van beton, breedte 1,8 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg, kruising met Middenweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
a. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Eerste Groenedijk.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 13 meter. Gelegen onder de weg, 650 meter vanaf begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 2 meter, lengte 13 meter. Gelegen onder de weg, 280 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
a. Duiker van beton, breedte 3 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Middenweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 29 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Middenweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,5 meter, lengte 18,5 meter. Gelegen onder de weg, 100 meter na Oosterdiep.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Provincie Drenthe & Gemeente Emmen	Provincie: van kom Emmercompasuum tot aan de brug. Gemeente: van brug tot verlengde Oosterdiep WZ.	-	Provincie Drenthe & Gemeente Emmen ieder voor het eigen deel.		
a. Duiker (muil) van gegolfd plaatstaal, breedte 1,7 meter, lengte 17 meter, hoogte 1,8 meter. Gelegen onder de weg, 150 meter vanaf N379.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,4 meter, lengte 24 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 2,5 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Kalkovenwijk WZ.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 10 meter. Gelegen onder de weg, begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkoloniën	
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 12,5 meter. Gelegen onder de weg, 1200 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Betonnen brug (Bredesloot), breedte 6,7 meter, lengte 17,8 meter. Gelegen in de weg, nabij kruising met Oostelijke doorsnee NZ.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 25 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Verlengde Tweede Groenedijk.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 13 meter. Gelegen onder de weg, die aan de westelijke kant van de N34 ligt, nabij de watergang de Blikken.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 0,4 meter, lengte 13 meter. Gelegen onder de weg, 1400 meter vanaf de kruising met de Slenerweg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
136	Heiweg	Van bebouwde komgrens in westelijke richting tot blikveldweg.		Asfaltbeton Natuursteenkeien Asfaltbeton Klinkers (dik formaat) Onverhard Natuursteenkeien Klinkers (dik formaat) Asfaltbeton Onverhard Asfaltbeton Onverhard	variabel 3,00 variabel 2,00 5,00 2,00 3,00 variabel 5,00 2,00 3,00 Totaal	226 226 22 354 <u>180</u> 1008
137	Ermerweg	Van bebouwde kom in westelijke richting tot Rondweg.		Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Betonstenen (kei formaat) Betonstenen (kei formaat) Betonstenen (kei formaat)	3,00 3,50 variabel 1,80 5,50 3,00 3,00 variabel 4,00 4,00 variabel 3,00 variabel 4,00 7,20 3,00 3,00 4,00 5110 4,00 6,00 Totaal 5,00 4,50 5,00	39 120 119 284 198 <u>730</u> 1490 88
138	Ermerweg	Van Ermerweg in noordelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	4,00-6,00	950
139	Zandzoom	Van Ermerweg in zuidelijke richting tot Wilhelmsweg.		Asfaltbeton	3	2715
140	Zandzoom	Van Zandzoom, 276 meter in westelijke richting tot gemeentegrens.		Asfaltbeton	3	276
141	Rondweg	Van bebouwde kom Emmen in westelijke richting tot gemeentegrens.		Asfaltbeton	7,2	930
142	Oude Delft	Op- en afritten Rondweg		Onverhard Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton	3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Totaal	446 365 246 214 1271
143	Zijweg Slenerstroom	Van afslag Diphoo in westelijke richting tot gemeente grens Coevorden.		Asfaltbeton	3,1	623
144	Fietspad Manège - Zijweg Ermerweg	Van Manège "De Eekwal" in voornamelijk zuidwestelijke richting tot de zijweg van de Ermerweg.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Asfalt	2	1600
145	Fietspad Ermerweg - Rondweg	Van Ermerweg in zuidelijke richting tot Rondweg.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	2,51	516
146	Bargerkampenweg	Van Heiweg in zuidelijke en vervolgens oostelijke richting tot komgrens Emmen.		Zand Klinkers	6,00 5,00	250 450
147	Emerweg	Van Ermerweg in noordwestelijke richting tot einde weg.		Zand	6	235
148	Bargerweg	Van (Geen suggesties) in westelijke richting tot weg Emmen - Klazienaveen.		Asfaltbeton Onverhard	1,00 3,00	1345
149	Bargerweg	Van weg Emmen - Klazienaveen in westelijke richting tot bebouwde kom Emmen.		Asfaltbeton	6,5	498
150	Oosterveldsestraat	Van kruispunt St. Gerardusstraat in zuidelijke richting tot Klazienaveensestraat.		Asfaltbeton Asfaltbeton Gemengde bestrating Asfaltbeton	variabel variabel variabel 6,50	660
151	Klazienaveensestraat	Van Oosterveldsestraat in zuidelijke richting tot bebouwde kom Nieuw Dordrecht.		Asfaltbeton Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel variabel variabel 6,50	685

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Houten brug (Draaibrug Heirweg), breedte 3,40 meter, lengte 19,15 meter. Gelegen in de weg over het Oranjekanaal.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud		Waterschap Vechtstromen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Betonnenbrug, breedte 5,4 meter, lengte 14 meter. Gelegen nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 11 meter. Gelegen onder de weg, 1130 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte 0,6 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg nabij kruising met Zandzoom.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2,5 meter, hoogte 1 meter, lengte 12,1 meter. Gelegen onder de weg, aan het einde van de weg, op gemeente grens Coevorden.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Viaduct, breedte 4,15 meter, lengte 15 meter. Gelegen bij pas Noordbargerbos.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
b. Viaduct, breedte 4,1 meter, lengte 82,4 meter. Gelegen bij pad Noordbargerbos.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
c. Stalenfietsbrug, breedte 3,40 meter, lengte 98,20 meter. Gelegen over de rondweg, nabij Oude Delft.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
d. Viaduct, breedte 10,2 meter, lengte 98 meter. Gelegen nabij Oude Delft.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
e. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 11,4 meter. Gelegen in het fietspad, 20 meter vanaf viaduct in de N34.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
f. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 27,4 meter. Gelegen onder het fietspad, 80 meter vanaf viaduct in de N34.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van geprofileerd plaatstaal, grootste doorstromingswijdte 3,47 meter, hoogte 2,21 meter, lengte 12,5 meter. Gelegen onder de weg (het kunstwerk ligt gedeeltelijk in de gemeente Coevorden).	Gemeente Emmen & Gemeente Coevorden	Ieder 50 % van het onderhoud		Gemeente Emmen Gemeente Coevorden		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	Eigendom van Staatsbosbeheer	
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	Eigendom van Staatsbosbeheer	
	Staatsbosbeheer & Gemeente Emmen	Staatsbosbeheer: Zandweg Gemeente: Klinkerweg	-	Staatsbosbeheer		
	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud van de weg	-	Staatsbosbeheer		
a. Duiker van beton, breedte 0,7 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 500 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		

I	II	III	IV	V		
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
152	Weg Emmen - Klazienaveen S17 (N862)	Van KM 2.385 tot KM 8.100		Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton (rotonde) Asfaltbeton	7,00 7,00 7,40 8,20 8,20 6,90 9,70 7,00 variabel 7,50 Totaal	121 300 177 143 180 2400 100 700 200 400 4721
				Asfaltbeton (oprit zuidzijde) Asfaltbeton (afrit zuidzijde)	4,00 4,40	530 659
153	Schoolpad	Van N862 in voornamelijk noordelijke richting tot kom grens.		Asfalt Onverhard	1,00 3,00	340
154	Pad Schoolpad - kom grens	Van Schoolpad in noordwestelijke richting tot komgrens.		Elementen	5,5	620
155	Pad N862 - Oevermansweg	Van N862 in noordwestelijke richting tot Oevermansweg.		Onverhard	Variabel	482
156	Johansvaart	Van Tweede Groenedijk in zuidelijke richting tot verlengde splitting.		Asfaltbeton	3,3	1340
157	Verlengde Splitting	Van Splitting in oostelijke richting tot Scholtenskanaal OZ.		Asfaltbeton	6	2252
158	Scholtenskanaal OZ	Van bebouwde komgrens in noordelijke richting tot verlengde Scholtenskanaal OZ.		Betonstenen (keiformaat) Klinkers (dik formaat) Asfaltbeton	variabel 0,50 5,00	1280
159	Verlengde Scholtenskanaal OZ	Van Berkenrode tot Foxel.		Klinkers (dik formaat) Asfaltbeton	variabel 5,00	590
160	Scholtenskanaal OZ	Van komgrens in zuidelijke richting tot 10 meter na Albertsvaart NZ.		Betonstenen (keiformaat) Klinkers (dik formaat) Asfaltbeton	variabel 0,50 5,00	1350
161	Scholtenskanaal WZ	Van Karrepad in zuidelijke richting tot Mr. Ovingstraat.		Betonstenen (keiformaat)	4	1678
162	Herenstreek	Van grens bebouwde kom in oostelijke richting tot Karrepad.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel variabel variabel 5,50	918

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg	-	Provincie Drenthe		
a. Viaduct, breedte 14,8 meter, lengte 51 meter. Gelegen in de weg, aan het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Brug met een overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel, breedte 22,1 meter, lengte 6,3 meter. Gelegen in de weg, over het Bargerkanaal	Provincie Drenthe & Waterschap Vechtstromen	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
c. Duiker van beton, breedte 0,8 meter, lengte 28 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Philleas Foggstraat.	Provincie Drenthe & Waterschap Vechtstromen	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
d. Betonnen brug, breedte 8 meter, lengte 29,9 meter. Gelegen in de weg, over het Koning Willem Alexanderkanaal.	Provincie Drenthe & Waterschap Vechtstromen	Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Provincie Drenthe		
e. Brug met een overspanning via tussenpunten, breedte 12,6 meter, lengte 26,77 meter. Gelegen in de weg, over het Koning Willem Alexanderkanaal.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
f. Duiker van beton, diameter 0,3 meter, lengte 18,1 meter. Gelegen onder de weg, 70 meter vanaf noordelijke rotonde bij A37.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
g. Duiker van beton, diameter 0,3 meter, lengte 21,3 meter. Gelegen onder de weg, 90 meter vanaf zuidelijke rotonde bij A37.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte onbekend, lengte onbekend. Gelegen t.h.v. Turfweg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Johansvaart.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
b. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 9 meter. Gelegen langs de weg, nabij kruising Johansvaart.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
c. Duiker (rond) van beton, breedte 0,9 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang, 775 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van staal, breedte 1,2 meter, lengte 22 meter. Gelegen in de weg, nabij Margrietvaart.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Duiker (rond) van beton, breedte 1 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder zandpad naast de weg, 400 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 1 meter, lengte 26 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Berkenrode.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 3 meter, lengte 22 meter, hoogte 2,5 meter. Gelegen naast de weg door dam, 315 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 3 meter, lengte 20 meter. Gelegen nabij kruising Catovaart OZ.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Catovaart OZ.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
d. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Catovaart.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
e. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 3 meter, lengte 21 meter, hoogte 2,5 meter. Gelegen naast de weg door dam, 980 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Stalenbrug, breedte 2 meter, lengte 25 meter. Gelegen over het water over Scholtenskanaal nabij de weg Strijp.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Trambrug, breedte 7,3 meter, lengte 4 meter, Gelegen onder Scholtenskanaal, nabij het einde van de weg, fietspad Scholtenskanaal WZ - Vastenow.	Waterschap Hunze en Aa's	Waterschap heeft het constructieve onderhoud aan de brug.		Waterschap Hunze en Aa's		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter. Lengte 20,75 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
163	Karrepad	Van Herenstreek in oostelijke richting tot Willem Albertsvaart.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Klinker (keiformaat) Asfaltbeton	variabel variabel variabel variabel 5,50	827
164	Willem Albertsvaart ZZ	Van Scholtenskanaal in oostelijke richting tot Postweg.		Asfaltbeton	5,5	852
165	Strijp	Val Scholtenskanaal in oostelijke richting tot Oude Zwarteweg.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel variabel 5,00	780
166	Oude Zwarteweg	Van Postweg in zuidelijke richting tot kruispunt de Kring.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel 5,00	1499
167	Tweede Groenedijk	Van Tweede Groenedijk in zuidelijke richting tot Splitting.		Asfaltbeton	3,2	1401
168	Harmsenpad	Van Verlengde Splitting door bos naar Herenstreek.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	variabel	2231
169	Fietspad noordkant verlengde splitting	Vanaf sloot in westelijke richting tot kom grens.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Halfverhard	1	409
170	Oosterdiep OZ	Van Bolwijnbrug in zuidelijke richting tot verlengde Oosterdiep OZ.		Asfaltbeton Asfaltbeton	6,10-7,10 2,90	719 490
171	Verlengde Oosterdiep OZ	Van Oosterdiep OZ in zuidelijke richting tot bebouwde kom Barger compascuum.		Asfaltbeton Asfaltbeton (fietspad)	6,00 3,00	2135 2135
172	Verlengde Oosterdiep WZ	Van Oosterdiep WZ in zuidelijke richting tot bebouwde kom Barger Compascuum.		Asfaltbeton	3,3	2830
173	Postweg	Van Oude Zwarteweg in oostelijke richting tot bebouwde kom.		Asfaltbeton	5,5	1460
174	Postweg	Van Posthoorn in oostelijke richting tot Limietweg.		Betonstenen (keiformaat) Klinkers (keiformaat)	variabel 5,00	460
175	Berkenrode	Van Postweg in noordelijke richting tot Verlengde Scholtenskanaal OZ.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Asfaltbeton	5,00 5,00 5,00 Totaal	538 812 1650 3000

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,9 meter, lengte 26 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg. b. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 25 meter. Gelegen onder de weg, nabij zijweg. c. Duiker (mul) van beton, breedte 1,6 meter, lengte 12 meter, hoogte 1,01 meter. Gelegen naast de weg, nabij Scholtenskanaal WZ. d. Duiker van beton, breedte 3 meter, lengte 30 meter. Gelegen nabij kruising Scholtenskanaal.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Waterschap Hunze en Aa's	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Betonnen brug, breedte 13,20 meter, lengte 23 meter. Gelegen in de weg, over Veenparkkanaal. b. Duiker van beton, breedte 2 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, nabij Catovaart.	Gemeente Emmen Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Waterschap Hunze en Aa's	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker van beton, breedte 1,2 meter, lengte 11 meter. Gelegen onder de weg, nabij begin van de weg en watergang. b. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 24 meter. Gelegen onder de weg, 560 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 40 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Strijp.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud van de weg	-	Staatsbosbeheer		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	Eigendom van Staatsbosbeheer	
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Brug (Viertorenbrug), doorrijbreedte 7 meter, totale breedte 12 meter, lengte 9 meter. Gelegen over het Oosterdiep, nabij kruising verlengde Groenedijk. b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,4 meter, lengte 26 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad. 100 meter vanaf kruising Verlengde Tweede Groenedijk.	Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe		
a. Draaibrug (Wethouder Hartmannbrug), breedte 4,80 meter, lengte 15,60 meter. Gelegen over het Oosterdiep. b. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 2,5 meter, lengte 27 meter, hoogte 1,5 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad. Gelegen nabij draaibrug (Wethouder Hartmannbrug). c. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 21,7 meter. Gelegen onder de weg, 100 meter voor het einde van de weg.	Provincie Drenthe Gemeente Emmen Provincie Drenthe & Waterschap Hunze en Aa's Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Provincie: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud	-	Provincie Drenthe Gemeente Emmen Provincie Drenthe Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 3,50 meter, lengte 30,3 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Lange Runde.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder de weg, nabij Limiet weg en watergang Hoofdwijk III.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Betonnen brug (Berkenrode), breedte 9 meter, lengte 9,6 meter. Gelegen in de weg, over Veenparkkanaal. b. Tunnel (Berkenrode), breedte 3,9 meter, lengte 19,6 meter. Gelegen in de weg, nabij het spoor. c. Duiker van beton, breedte 3 meter, lengte 11 meter. Gelegen onder de weg, 690 meter voor einde weg nabij watergang. d. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, in de bocht 190 meter voor einde weg. e. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Verlengde Scholtenskanaal OZ.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
176	Limietweg	Van Zuidervaart in oostelijke en vervolgens noordelijke richting tot Zwartenbergerweg.		Asfaltbeton Asfaltbeton Klinkers (keiformaat) Klinkers (keiformaat) Klinkers (keiformaat) Klinkers (keiformaat) Totaal	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Totaal	950 741 774 1787 1176 <u>1762</u> 7190
177	Fietspad Foxel	Van Berekenrode in noordelijke richting tot Foxel.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	3	689
178	Limietweg Oost	Van Postweg in noordelijke richting tot Limietweg.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	3,00 variabel 3,00 Totaal	720 <u>1000</u> 1720
179	Zwartenbergerweg	Van Limietweg in noordelijke richting tot Bredesloot.		Klinkers (keiformaat)	5	643
180	Zijweg Limietweg Oost	Van Limietweg oost in oostelijke richting en vervolgens noordelijke richting tot gemeente grens.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	2	837
181	Zandzoom	Van weg nr. 102, 575 meter in westelijke richting tot gemeentegrens.		Asfaltbeton	3	575
183	Wilhelmsweg	Van Nieuw Amsterdamsstraat in westelijke en zuidwestelijke richting tot Ermerveen.		Asfaltbeton Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Asfaltbeton Totaal	4,00 4,30 4,00 4,30 4,30 Totaal	1040 1046 16 585 <u>420</u> 3107
184	Ermerveen	Van Wilhelmsweg in westelijke richting tot Boerdijk.		Asfaltbeton Asfaltbeton (zijweg)	3,30 2,90	1123 118
185	Boerdijk (N376)	Bebouwde kom Veenoord in noordelijke richting tot gemeentegrens.		Asfaltbeton	2,50-7,80	1642
186	Verlengde Wilhelmsweg	Van Wilhelmsweg in zuidelijke richting tot A37.		Asfaltbeton	4,30-5,00	1175
187	Verlengde Wilhelmsweg	Van Wilhelmsweg in westelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	3	345
188	Erfscheideweg	Van Veilingstraat in noordoostelijke richting tot Dikkewijk.		Asfaltbeton	3,50-6,00	1867
189	Scheidingsweg	Van Erfscheideweg in noordoostelijke richting tot Zijweg.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Totaal	3,00 3,00 Totaal	798 <u>1183</u> 1981
190	Oude Wilhelmsweg	Van Scheidingsweg in oostelijke richting tot Nieuw Amsterdamsstraat.		Asfaltbeton	4,3	845

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker van PVC, diameter 0,8 meter, lengte 14,9 meter. Gelegen onder de weg, aan het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
b. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 18,2 meter. Gelegen onder de weg, aan het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker (rond) van beton, breedte 1,25 meter, lengte 30 meter. Gelegen onder de weg, 1000 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
d. Duiker (rond) van beton, breedte 0,7 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, 1350 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
e. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, 37100 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
f. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, 1100 meter na kruising Postweg in noordelijke richting.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
g. Betonnen brug, breedte 7,6 meter, lengte 7,8 meter. Gelegen over Limletwijk.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg		Waterschap Hunze en Aa's		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 24 meter. Gelegen onder de weg, 1300 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, 500 meter na begin weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 25 meter. Gelegen onder de weg, nabij het einde van de weg bij de kruising met Verlengde tweede Groenedijk.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2,8 meter, lengte 12,5 meter. Gelegen aan het einde van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, in de bocht 1000 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Betonnen brug (Wilhelmsweg), breedte 6,80 meter, lengte 5,70 meter. Gelegen in de weg, over Sleenersloot.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg	-	Provincie Drenthe		
a. Duiker van onbekend materiaal, diameter 2 meter, lengte 25 meter. Gelegen onder de weg, voor de viaduct.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
b. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 22,5 meter. Gelegen onder de weg, 430 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 16 meter. Gelegen onder het fietspad, 450 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
d. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 14,9 meter. Gelegen onder het fietspad, 500 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Betonnen brug (Erfscheideweg), breedte 5,6 meter, lengte 18,1 meter. Gelegen in de weg, nabij verlengde Zijweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 24 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang Alberdinawijk.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 56 meter. Gelegen onder de weg, t.h.v. Sleenerstroom en Bumawijk.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
191	Rijksweg A37	Van gemeentegrens in oostelijke richting tot de landelijke grens met Duitsland.		<u>HRL</u> Asfaltbeton 7,00 Asfaltbeton 5,90 Asfaltbeton 3,60 Asfaltbeton 6,10 Asfaltbeton 5,10 Asfaltbeton 5,60 Asfaltbeton 6,40 Asfaltbeton 5,20 Asfaltbeton 3,60 Asfaltbeton 3,50 Asfaltbeton 5,80 Asfaltbeton 5,20 Asfaltbeton 5,40 Asfaltbeton 4,60 Asfaltbeton 3,70 Asfaltbeton 3,70 Asfaltbeton 6,60 Asfaltbeton 5,00 Asfaltbeton 6,60 Asfaltbeton 4,90 Asfaltbeton 5,30 Asfaltbeton 3,70 Asfaltbeton 3,60 Asfaltbeton 3,70 Asfaltbeton 2,90 Asfaltbeton 5,10 <u>HRR</u> Asfaltbeton 6,40 Asfaltbeton 3,70 Asfaltbeton 5,80 Asfaltbeton 6,30 Asfaltbeton 4,80 Asfaltbeton 6,10 Asfaltbeton 5,00 Asfaltbeton 3,40 Asfaltbeton 3,70 Asfaltbeton 5,90 Asfaltbeton 5,00 Asfaltbeton 5,40 Asfaltbeton 4,60 Asfaltbeton 6,40 Asfaltbeton 3,70 Asfaltbeton 3,80 Asfaltbeton 4,80 Asfaltbeton 6,50 Asfaltbeton 5,40 Asfaltbeton 6,40 Asfaltbeton 3,70 Asfaltbeton 5,90 Asfaltbeton 6,00	1831 121 1466 1359 122 781 2624 132 732 716 11159 150 460 95 697 1095 2188 167 1375 121 8304 273 965 223 211 4000 1925 1982 120 1338 116 3393 127 656 762 11038 146 463 95 2193 1264 658 163 1377 121 7460 1973 128 3599	

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud van de weg	-	Rijkswaterstaat	Beheer en onderhoud in overeenkomst NN-4677.	
a. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,5 meter, lengte 53 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
b. Duiker van propyleen, diameter 3,15 meter, lengte 37 meter. Gelegen onder op-afrit 4 Veenoord HRL.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
c. Duiker (rond) van beton, diameter 5 meter, lengte 48 meter. Gelegen onder de op-afrit 4 Veenoord HRR.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
d. Viaduct, breedte 2x 6,0 meter, lengte 145 meter. Gelegen over de Boerdijk (N376)	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	RWS: landhoofden, pijlers en viaduct		Rijkswaterstaat		
e. Viaduct, HRL breedte 2,5 meter, lengte 312 meter. HRR breedte 4,6 meter, lengte 150 meter. Gelegen over de spoorlijn Zwolle - Emmen.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	RWS: pijlers, landhoofden, geluidswering en viaduct		Rijkswaterstaat		
f. Duiker van beton, diameter 0,85, lengte 84,5 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
g. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,8 meter, lengte 48 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
h. Vaste brug, breedte 3,4 meter, lengte 106 meter. Gelegen over het Marchienewijk.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	RWS: burg en muur		Rijkswaterstaat		
i. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,8 meter, lengte onbekend. Gelegen onder de A37 t.h.v. hp 28,4.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
j. Duiker (rond) van beton, diameter 0,7 meter, lengte 70,5 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
k. Viaduct, breedte 2x 5,2 meter, lengte 156 meter. Gelegen over de Provincialeweg N853.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	RWS: pijlers, landhoofden en viaduct		Rijkswaterstaat		
l. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,3 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder afrit 5 Schoonebeek HRL.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
m. Duiker van propyleen, diameter 3,15 meter, lengte 23,5 meter. Gelegen onder afrit 5 Schoonebeek HRL.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
n. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6, lengte 17 meter. Gelegen onder op-afrit 5 Schoonebeek HRR.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
o. Duiker (rond) van beton, diameter 1,0 meter, lengte 68,5 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
p. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6 meter, lengte 43 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
q. Duiker (rond) van beton, diameter 1,2 meter, lengte 110,5 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
r. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6, lengte 42 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
s. Duiker (rond) van beton, diameter 1,0 meter, lengte 78 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
t. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,4 meter, lengte 46 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
u. Onderdoorgang, breedte 2x 3,8 meter, lengte 83 meter. Gelegen in de Ericasestraat.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	RWS: rijvloer, onderdoorgang, muren, pijlers, landhoofden en pompkelders		Rijkswaterstaat		
v. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,4 meter, lengte 38 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
w. Duiker, diameter 2 meter, lengte 139 meter. Gelegen onder de Rijksweg.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
x. Duiker (rond) van beton, diameter 1,0 meter, lengte 74 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
y. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6 meter, lengte 43 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
z. Vaste brug, HRR breedte 4,9 meter, HRL breedte 5,3 meter, lengte 183 meter. Gelegen over het Oranjekanaal.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	RWS: landhoofden, pijlers en brug		Rijkswaterstaat		
aa. Tunnel, breedte 7,8 meter, lengte 65 meter. Gelegen onder de weg, aan de west kan van afrit 6 Klazienaveen.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
192	Zijweg	Van Wilhelmsweg in zuidelijke richting tot einde verharding.		Asfaltbeton	3,00-4,00	680
193	Verlengde Zijweg	Van Erfscheidenweg in noordelijke richting tot einde weg.		Betonstenen (keiformaat)	0,50-3,00	240
194	Deutlanden	Van Gemeente grens Coevorden in zuidelijke richting en vervolgens westelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	2,75	191
195	Herendijk	Stalenbrug ten noorden van de A37 bij afrit 5 Schoonebeek.		-	-	-
196	Marchienewijk	Houtenbrug ten zuiden van de A37, nabij afrit 5 Schoonebeek.		-	-	-
197	Nieuw Amsterdamsestraat	Van bebouwde komgrens in zuidelijke richting tot Erfscheidenweg.		Asfaltbeton	2,50-8,00	2300
198	Dikkewijk WZ	Van grens bebouwde kom in noordelijke richting tot Vierslagenweg.		Asfaltbeton	6,60-10,40	850
199	Dikkewijk OZ	Van rotonde A37 in noordelijke richting tot Nieuw Amsterdamsestraat.		Asfaltbeton	6,6	1885

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegrootheid van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
ab. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6, lengte 53 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
ac. Viaduct, breedte 2x 5,0 meter, lengte 200 meter. Gelegen over de Provincialeweg N862.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	RWSL landhoofden, geluidsweringen, pijlers en viaduct.		Rijkswaterstaat		
ad. Duiker (rond) van beton, diameter 4 meter, lengte 33 meter. Gelegen onder afrit 6 Klazienaveen HRR.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
ae. Duiker (rond) van beton, diameter 4 meter, lengte 44,5 meter. Gelegen onder oprit 6 Klazienaveen HRR.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
af. Viaduct, breedte 2x 4,9 meter, lengte 155 meter. Gelegen over de Vastenow.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	RWS: pijlers, landhoofden en viaduct		Rijkswaterstaat		
ag. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6 meter, lengte 41 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
ah. Duiker (rond) van beton, diameter 8,5 meter, lengte 97 meter. Gelegen onder de A37	RWS, Waterschap Hunze en Aa's, Gemeente Emmen	RWS: kunstwerk onder A37 Gemeente: kunstwerk na beheer grens Waterschap Hunze en Aa's: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
ai. Onderdoorgang, breedte 1,6 meter, lengte 85 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat & Gemeente Emmen	RWS: muren en onderdoorgang Gemeente: weg (incl. verlichting) in tunnel		Rijkswaterstaat		
aj. Duiker, diameter 3 meter, lengte 187 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat & Waterschap Hunze en Aa's	RWS: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
ak. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6 meter, lengte 45,5 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat & Waterschap Hunze en Aa's	RWS: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
al. Viaduct, breedte 3,2 meter, lengte 155 meter. Gelegen in de J. Kuntzelstraat.	Rijkswaterstaat & Waterschap Hunze en Aa's	RWS: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
am. Duiker van beton, diameter 10 meter, lengte 66 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat & Waterschap Hunze en Aa's	RWS: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
an. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6 meter, lengte 46 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
ao. Duiker (rond) van beton, diameter 10 meter, lengte 66 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat & Waterschap Hunze en Aa's	RWS: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
ap. Duiker (rond) van beton, diameter 10 meter, lengte 67,5 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat & Waterschap Hunze en Aa's	RWS: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
aq. Onderdoorgang, breedte 4,1 meter, lengte 128 meter. Reetunnel gelegen onder de Rijksweg.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	RWS: muren en onderdoorgang		Rijkswaterstaat		
ar. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6 meter, lengte 34 meter. Gelegen onder afrit 7 Zwartemeer HRL.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
as. Duiker (rond) van beton, breedte 1,5 meter, lengte 60,5 meter. Gelegen onder de weg, afrit HRR bij KM 40,0 nabij de rotonde.	Rijkswaterstaat & Waterschap Hunze en Aa's	RWS: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
at. Duiker (rond) van beton, breedte 1 meter lengte 60 meter. Gelegen onder de A37 parallel aan Zuidervaart OZ.	Rijkswaterstaat & Waterschap Hunze en Aa's	RWS: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
au. Duiker (rond) van beton, breedte 1,5 meter, lengte 55 meter. Gelegen onder de A37, parallel aan Zuidervaart OZ.	Rijkswaterstaat & Waterschap Hunze en Aa's	RWS: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
av. Duiker (rond) van beton, breedte 1 meter, lengte 32 meter. Gelegen onder de A37, parallel aan Zuidervaart OZ	Rijkswaterstaat & Waterschap Hunze en Aa's	RWS: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
aw. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6 meter, lengte 29 meter. Gelegen onder afrit 7 Zwartemeer HRR.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
ax. Duiker van propyleen, diameter 3,15 meter, lengte 42 meter. Gelegen onder afrit 7 Zwartemeer HRR.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
ay. Duiker (rond) van beton, breedte 1,5 meter, lengte 55 meter. Gelegen onder de A37 parallel aan de Zuidervaart OZ.	Rijkswaterstaat & Waterschap Hunze en Aa's	RWS: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
az. Viaduct, breedte 6,1 meter, lengte 150 meter. Gelegen over de Provincialeweg N379.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	RWS: landhoofden, pijlers en viaduct.		Rijkswaterstaat		
ba. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6 meter, lengte 43 meter. Gelegen onder de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
bb. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 105 meter. Gelegen onder de A37.	RWS, Waterschap Hunze en Aa's, Gemeente Emmen	RWS: kunstwerk onder A37 Gemeente: kunstwerk na beheer grens Waterschap Hunze en Aa's: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
bc. Fauna / dassentunnel van beton, diameter 0,6 meter, lengte 45,5 meter. Gelegen onder de A37.	RWS, Waterschap Hunze en Aa's, Gemeente Emmen	RWS: kunstwerk onder A37 Gemeente: kunstwerk na beheer grens Waterschap Hunze en Aa's: doorstroomprofiel		Rijkswaterstaat		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen		
a. Stalenbrug, breedte 3,5 meter, lengte 15,1 meter. Gelegen in de weg, nabij watergang en A37.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de brug	-	Waterschap Vechtstromen		
a. Houten brug, breedte 3,5 meter, lengte 15,9 meter. Gelegen over het water, nabij watergang en de A37 (zuidkant).	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de brug	-	Waterschap Vechtstromen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, hoogte 1 meter, lengte 50 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Wilhelmsweg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
b. Tunnel, breedte 23,95 meter, lengte 64 meter. Gelegen onder de spoorlijn, nabij station Emmen Zuid.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte 0,6 meter, lengte 36,5 meter. Gelegen onder de weg, 65 meter van de Oude Wilhelmsweg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
d. Duiker van beton, breedte 0,6 meter, lengte 36,5 meter. Gelegen onder de weg, 65 meter van de Oude Wilhelmsweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
e. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 27 meter. Gelegen onder de weg, 135 meter vanaf de Oude Wilhelmsweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
f. Duiker van beton, breedte 1,25 meter, hoogte 1 meter, lengte 75 meter. Gelegen onder de weg, 900 meter vanaf de Oude Wilhelm weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 28 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang Lange Wijk.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
200	Verlengde Herendijk	Van Dikkewijk in oostelijke richting tot Bladderswijk WZ.		Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	5,75 2,50 5,00 2,50 variabel 5,75 variabel variabel 4,50 Totaal	2000 1000 1100 <u>825</u> 4925
201	Siepeldijk	Van Verlengde Herendijk in zuidelijke richting tot Vaart NZ.		Betonstenen (keiformaat)	3	1331
202	Polderwijk OZ	Van Vaart ZZ in zuidelijke richting tot Tuinderlaan.		Onverhard	3	420
203	Veenschapswijk	Van Verlengde Herendijk in zuidelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat)	3,00 3,00 3,10 Totaal	56 405 <u>518</u> 979
204	Verlengde Siepeldijk	Van Verlengde Herendijk in noordelijke richting tot kom grens.		Asfaltbeton	3	1308
205	Oprit van der Valk	Van Verlengde Herendijk in zuidelijke richting tot hek.		Asfaltbeton	5,8	187
206	Ericasestraat	Van Zuidbargerstraat in zuidelijke richting tot grens bebouwde kom Erica.		Tegels Tegels Doorgaand beton Doorgaand beton Asfaltbeton Doorgaand beton Doorgaand beton Asfaltbeton Doorgaand beton Doorgaand beton Asfaltbeton Doorgaand beton Doorgaand beton Asfaltbeton Doorgaand beton Doorgaand beton Asfaltbeton Doorgaand beton Doorgaand beton Asfaltbeton Totaal	- - 2,00 2,00 5,90 2,00 2,00 6,10 2,00 2,00 5,90 2,00 2,00 6,00 2,00 2,00 2,00 6,00 2,00 2,00 6,00 2,00 6,10 2,00 2,00 2,00 6,50 2,00 2,00 6,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Totaal	704 78 537 562 96 407 195 <u>193</u> 2772
207	Tweede Boerwijk	Van Bladderswijk WZ in oostelijke en vervolgens zuidelijke richting tot Verlengde Vaart.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,00 Totaal	1414 88 473 1528 344 <u>8</u> 3855

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker van PVC, breedte 0,3 meter, lengte 37 meter. Gelegen onder de weg, nabij noordelijke rotonde op- en afritten A37 (5- Schoonebeek)	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud		Waterschap Vechtstromen		
b. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte onbekend. Gelegen onder de weg, in de rotonde bij de afrit van de A37.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 11,1 meter. Gelegen onder het zuidelijke fietspad bij de oprit van de A37.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
d. Duiker van beton, breedte 1,0 meter, lengte 56 meter. Gelegen onder de weg, 230 meter voor einde weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
e. Duiker van PVC, breedte 0,3 meter, lengte 75 meter. Gelegen naast de weg, t.h.v. RWZI.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,7 meter, lengte 72,5 meter. Gelegen onder de weg nabij kruising met Nieuw Amsterdamsestraat.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 0,6 meter, lengte 14 meter. Gelegen onder het fietspad, 455 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van PVC, breedte 0,3 meter, lengte 60 meter. Gelegen onder de weg, nabij bocht.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
d. Duiker van beton, breedte 1,45 meter, hoogte 1,2 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang Tweede Boerwijk.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
e. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang Eerste Boerwijk.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Van der Valk hotel Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Van der Valk hotel Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang Eerste Boerwijk.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 1,4 meter, hoogte 1,2 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder de weg, nabij eerste bocht, 450 meter vanaf begin weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang, 675 meter vanaf begin weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
d. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 890 meter vanaf begin weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
e. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 1200 meter vanaf begin weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
f. Duiker van beton, breedte 0,4 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 1600 meter vanaf begin weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
g. Duiker van staal, breedte 0,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 1900 meter vanaf begin weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
h. Duiker van PVC (rond), breedte 0,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, in zuidelijke richting 50 meter vanaf A37.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud		Waterschap Vechtstromen		
i. Duiker van PVC, breedte 0,3 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder de weg, t.b.v. retour gemaal.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud		Waterschap Vechtstromen		
j. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, in zuidelijke richting 750 meter vanaf A37.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
k. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, in zuidelijke richting 850 meter vanaf A37.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
208	Eerste Boerwijk WZ	Van Oranjekanaal in zuidoostelijke richting tot Tweede Boerwijk.		Asfaltbeton	3	1250
209	Oranjekanaal ZZ	Van Bebouwde komgrens in oostelijke richting tot Bladderswijk WZ.		Asfaltbeton	3	424
210	Bladderswijk WZ	Van Oranjekanaal in zuidoostelijke richting tot komgrens Oranjedorp.	Vanaf betonverharding alleen nog toegankelijk voor fiets- en wandelverkeer	Asfaltbeton Asfaltbeton Beton Onverhard Asfaltbeton Asfaltbeton	3,00 variabel 1,50 4,00 3,20 3,20 Totaal	270 560 334 <u>332</u> 1496
211	Bladderswijk WZ	Van kombord Oranjedorp in zuidelijke richting tot verlengde Bladderswijk WZ.		Asfaltbeton	3,00-3,30	2249
212	Oosterveenseweg	Van Phileas Foggstraat in zuidwestelijke richting tot bebouwde kom.		Asfaltbeton	4,5	573
213	Phileas Foggstraat	Van Oosterveenseweg in oostelijke richting tot weg Emmen - Klazienaveen.		Asfaltbeton Beton Asfaltbeton Beton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton	7,50 variabel variabel variabel 5,00 4,00 variabel Totaal	95 <u>195</u> 290
214	Oranjedorpstraat	Vanaf weg Emmen - Klazienaveen in oostelijke richting tot bebouwde kom.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel 5,10	75
215	Zijweg Ericasestraat	Van Ericasestraat in oostelijke richting tot einde weg, aan de zuidkant van de A37.		Onverhard/halfverhard	2,8	566
216	Zijweg Ericasestraat	Van Ericasestraat in oostelijke richting tot einde weg, aan de noordkant van de A37.		Betonstraatstenen (keiformaat)	3	212
217	Verlengde Bladderswijk WZ	Van Bladderswijk WZ in zuidelijke richting tot bebouwde kom Klazienaveen.		Asfaltbeton	3,3	158
218	Vastenow	Van bebouwde kom Nieuw Dordrecht in zuidoostelijke richting tot Streek.		Asfaltbeton	5,6	1030
219	De Streek	Van Vastenow in oostelijke en vervolgens noordelijke richting tot Langendijk.		Asfaltbeton	5,00-6,00	2035
220	Meester Ovingstraat	Van Scholtenskanaal WZ in zuidelijke richting tot Streek.		Betonstenen (keiformaat)	4	602
221	Gantel	Van Strijp in zuidelijke richting tot het Ambacht.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel 5,00	1213
222	Het Ambacht	Van Gantel in zuidelijke richting tot de Streek.		Asfaltbeton	5	785
223	De Kring	Van Scholtenskanaal OZ in oostelijke richting tot Oude Zwarteweg.		Asfaltbeton Koud asfalt	3,20 5,00 Totaal	122 <u>598</u> 720
224	De Langendijk	Van het Ambacht in oostelijke richting tot J. Kuntzelstraat.		Koudasfalt	5	598

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
I. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, in zuidelijke richting 950 meter vanaf A37.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2 meter lengte, 12 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang Tweede Boerwijk.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 0,3 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 200 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte 0,4 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 450 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
d. Duiker van beton, breedte 0,4 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 700 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
e. Duiker van beton, breedte 0,4 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 865 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
f. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 1000 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van staal, breedte 0,3 meter lengte 25 meter. Gelegen onder de weg, 575 meter vanaf begin weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
b. Duiker van onbekend materiaal, diameter onbekend, lengte 18,2 meter. Gelegen onder de weg, 875 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
c. Duiker van PVC, diameter 0,25 meter, lengte 10,9 meter. Gelegen onder de weg, 995 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
d. Duiker van PVC, diameter 0,4 meter, lengte 18,5 meter. Gelegen onder de weg, nabij het einde van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Betonnen brug, breedte 15,05 meter, lengte 29,75 meter. Gelegen in de weg over Koning Willem Alexanderkanaal.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,85 meter, lengte 35 meter. Gelegen onder de weg, 500 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Betonnen brug, breedte 3,75 meter, lengte 8,8 meter. Gelegen in de weg over Scholtenskanaal nabij kruising met Koning Willem Alexander kanaal.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met de Streek.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Fietstunnel Mr. Ovingastraat, breedte 3,6 meter, lengte 39,3 meter. Gelegen in de weg, onder de Rijksweg 37.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 1,5 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder de weg, net na bocht, 1000 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,8 meter, lengte 24 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
b. Duiker (rond) van beton, breedte 0,8 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, 200 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 24 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met De Langendijk.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
d. Duiker (rond) van beton, breedte 0,8 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, 600 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 2 meter, lengte 20 meter, hoogte 1,25 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Gantel.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
225	J. Kuntzelstraat	Van oude Zwarteweg in zuidelijke richting tot Echtenskanaal NZ.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Asfaltbeton	5,00 variabel 5,00 5,00	264 1024 <u>672</u> 1960
226	Mr. Ovingkanaal OZ	Van Scholtenskanaal OZ in zuidelijke richting tot de Streek.		Betonstraatstenen (keiformaat)	4,5	75
227	Scholtenskanaal OZ	Van Willem Albertsweg in zuidelijke richting tot Mr. Ovingkanaal OZ.		Beton Onverhard	1,2 variabel	650 1312
228	Fietspad Scholtenskanaal WZ - Vastenow	Van Scholtenskanaal in westelijke richting door het bos naar Vastenow.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	3	146
229	Fietspad Herenstreek - De Streek	Van Herenstreek in zuidelijke richting door het bos naar de Streek.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	1,7	803
230	Verlengde Oosterdiep OZ (N379)	Van bebouwde kom Barger Compascuum in zuidelijke richting tot Zuidervaart OZ.		Asfaltbeton Asfaltbeton (rotonde) Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton (fietspad) Asfaltbeton (fietspad) Asfaltbeton (fietspad) Asfaltbeton (fietspad)	6,20 Variabel 5,60 6,10 Totaal 2,90 2,90 2,80 3,40	1200 157 143 <u>300</u> 1700 400 500 670 105
231	Verlengde Oosterdiep WZ	Van bebouwde kom Barger Compascuum in zuidelijke richting tot Zuidervaart.		Asfaltbeton	3,00-3,30	2009
232	De Kwakel	Van Oude Zwarteweg in oostelijke en vervolgens noordelijke richting tot Postweg.		Asfaltbeton	6	2135
233	Lange Runde	Van Postweg in zuidelijke richting tot Rijksweg A37.		Betonstenen (keiformaat)	3,00-3,40	1834
234	Zwet	Van J. Kuntzelstraat in oostelijke richting tot Lange Runde.		Asfaltbeton	3,7	850
235	Pitrus	Van Zwet in oostelijke richting tot Oosterdiep OZ.		Asfaltbeton Beton Asfaltbeton Beton Asfaltbeton Beton	7,00 3,00 7,00 3,00 7,00 3,00 Totaal	145 584 430 1159
236	Moerasrus	Van Pitrus (westelijke aansluiting) in oostelijke richting tot Pitrus (oostelijke aansluiting).		Asfaltbeton	7	953
237	Vonderpad	Van Verlengde Oosterdiep WZ in oostelijke richting tot einde weg/	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	1,4	814
238	Westra's Wijk	Van Rijksweg A37 in zuidelijke richting tot van Echtenskanaal NZ.		Betonstenen (keiformaat)	3,3	1020
239	Van Echtenskanaal NZ	Van bebouwde kom Klazienaveen in oostelijke richting tot Verlengde van Echtenskanaal NZ.		Asfaltbeton	5,5	851
240	Verlengde van Echtenskanaal NZ	Van van Echtenskanaal NZ in oostelijke richting tot bebouwde kom Zwartemeer (west).		Asfaltbeton	5,5	562
241	Langerstraat	Van bebouwde kom Klazienaveen in oostelijke richting tot Eemslandweg.		Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel variabel 6,20	475
242	Boertienstraat	Van Langestraat in zuidelijke richting tot Dorpshuiswijk NZ.		Asfaltbeton	3,7	255
243	Verlengde Dorpshuiswijk ZZ	Van bebouwde kom in oostelijke richting tot Boertienstraat.		Asfaltbeton Onverhard	3,6 variabel	292 992

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 1,5 meter, lengte 20 meter, hoogte 1 meter. Gelegen onder de weg, nabij begin van de weg, kruising met Het Ambacht.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Betonnen brug, breedte 5,9 meter, lengte 20,1 meter. Gelegen in de weg, in zuidelijke richting 365 meter vanaf rijksweg A37.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 4,5 meter, lengte 21,5 meter. Gelegen onder de weg, nabij het einde van de weg, kruising met Nieuwe Schuttingkanaal.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Brug van onbekend materiaal, breedte 6 meter, lengte 12 meter. Eco-brug gelegen in een recreatiepark.	Gemeente Emmen Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Provincie Drenthe	Eigendom van Staatsbosbeheer	
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg	-	Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 1 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, 370 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 30 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang, 280 meter vanaf begin weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 30 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang, 760 meter vanaf begin weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 30 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang, 1400 meter vanaf begin weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 39 meter. Gelegen 117 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker van beton, breedte onbekend, lengte 42 meter. Gelegen nabij kruising Zwet / Pitrus	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Betonnen brug, breedte 7,8 meter, lengte 33 meter. Gelegen over watergang nabij kruising Zwet.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Betonnen brug, breedte 3,2 meter, lengte 32,2 meter. Gelegen over watergang nabij kruising Zwet.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
c. Duiker (rond) van beton, breedte 0,8 meter, lengte 39 meter. Gelegen onder de weg, nabij oostelijke kruising met moerasrus.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
d. Duiker (rechthoekig) van beton, breedte 2,5 meter, lengte 65 meter hoogte 1,5 meter. Gelegen onder de weg, nabij het einde van de weg vlak voor de rotonde.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
a. Duiker van beton, breedte onbekend, lengte 12 meter. Gelegen 500 meter vanaf begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
244	Dorpsbuurlijk NZ	Van Boertienstraat in oostelijke richting tot bebouwde kom.		Asfaltbeton	3,5	473
245	Eemslanweg	Van Langestraat in oostelijke richting tot bebouwde kom Zwartemeer (West).		Betonstenen (keiformaat) Klinkers (waalformaat) Asfaltbeton	variabel variabel 6,20	150
246	Zuidervaart OZ (N379)	Van Rijksweg A37 in zuidelijke richting tot bebouwde kom.		Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton (rotonde) Asfaltbeton Asfaltbeton (fietspad) Asfaltbeton (fietspad)	6,50 9,30 6,90 6,40 variabel 6,10 Totaal 2,80 2,90	110 100 100 165 250 140 865 330 215
247	Zuidervaart WZ	Van Verlengde Oosterdiep WZ in zuidelijke richting tot bebouwde kom.		Asfaltbeton (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat)	3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 Totaal	174 15 267 18 <u>368</u> 842
248	Waterrus	Van Pitrus in noordelijke en vervolgens oostelijke richting tot Verlengde Oosterdiep.		Beton Asfaltbeton	3,00 7,00	175
249	Fietspad langs A37	Van A37 in noordelijke en vervolgens westelijke richting tot Lange Ronde.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Asfaltbeton Asfaltbeton	0,80 0,80 Totaal	1762 151 1913
250	Fietspad A37 - Verlengde van Echtenskanaal NZ	Van A37 in zuidelijke en vervolgens oostelijke richting tot Verlengde van Echtenskanaal NZ.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	2,4	1081
251	Fietspad de Ronde Oost	Van Lange Ronde in zuidelijke richting tot fietspad A37.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Onverhard	1,7	2380
252	Fietspad de Ronde West	Van Lange Ronde in zuidelijke richting tot fietspad A37.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Onverhard	variabel	1823
253	Fietspad Pitrus - Oude Zwarteweg	Van Pitrus in westelijke richting tot Oude Zwarteweg.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	1,8	821
254	Lange Ronde	Van Zwet in zuidelijke richting tot einde weg.		Onverhard	1,7	551
255	Waterrus	Van Pitrus tot einde weg.		Asfaltbeton	7,1	176
256	Verlenging Limietweg	Van bocht Limietweg in oostelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	3,7	641
257	Eemslanweg	Van bebouwde kom Zwartemeer (oost) in oostelijke richting tot grens Duitsland.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel 5,50 variabel 5,50 Totaal	200 <u>151</u> 351
258	Smokkelpad	Van Limietweg in oostelijke richting tot Duitse grens.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	3	815
259	Dennenweg	Van Stieltjeskanaal WZ in zuidwestelijke richting tot Ermermarkeweg/		Betonstenen Klinkers	<4,70 4,20-4,70 Totaal	7 <u>368</u> 375
260	Camping Zandpol	Van ingang camping (Stieltjeskanaal) in voornamelijk noordelijke richting, achter de camping langs tot Nieuwe weg.	Vanaf achterzijde van de camping alleen voor fiets- en wandelverkeer.	Asfaltbeton Asfaltbeton	2,00 3,10 Totaal	435 75 510
261	Verbinding over Stieltjeskanaal sluis	Van Stieltjeskanaal in noordwestelijke richting tot Stieltjeskanaal WZ.		Betonstenen Asfaltbeton Betonstenen	>7,00 6,60 7,00 Totaal	26 9 <u>27</u> 62
262	Trekkenweg	Van bebouwde kom Veenoord in westelijke richting tot gemeente grens.		Betonstenen (keiformaat)	3,2	678
263	Van Goghstraat	Van bebouwde kom Veenoord in westelijke richting tot gemeente grens.		Asfaltbeton	4,20-6,40	617
264	Spoorbaan	Van bebouwde kom Veenoord in westelijke richting tot gemeente grens.		Asfaltbeton Onverhard	2,80 4,50 Totaal	151 389 540
265	Verlengde Landschapsweg	Van Nieuwe weg in westelijke richting tot gemeentegrens.		Asfaltbeton	3,2	700
266	Nieuwe weg	Van bebouwde kom Veenoord in zuidelijke richting tot Einde weg.		Asfaltbeton	3,00-4,70	1062

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker van beton, breedte 0,7 meter, lengte 40 meter. Gelegen schuin onder de weg, in de kruising met Boertienstraat. b. Duiker van beton, breedte 3 meter, hoogte 1,6 meter. Lengte 30 meter. Gelegen onder de weg, 30 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Stalenbrug, breedte 2,2 meter, lengte 24,2 meter. Gelegen over de Hoozeveense vaart, nabij bushalte.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 7,5 meter. Gelegen onder het fietspad, 100 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe Provincie Drenthe		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 14 meter. Gelegen onder de weg, nabij eerste watergang in zuidelijke richting.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen	24-3-1999 Herinrichting Oost-Groningen en Drents Groningse veenkolonien	
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud van de weg		Rijkswaterstaat		
a. Houten brug, breedte 2,70 meter, lengte 18,7 meter. Gelegen in voetgangersgebied nabij verlengde van Echtenskanaal NZ.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Stalenbrug, breedte 2,3 meter, lengte 11 meter. Gelegen in de weg, 500 meter vanaf begin weg. b. Stalenbrug, breedte 2,3 meter, lengte 11 meter. Gelegen in de weg, 930 meter vanaf begin weg. c. Stalenbrug, breedte 2,3 meter, lengte 11 meter. Gelegen in de weg, 1300 meter vanaf begin weg. d. Stalenbrug, breedte 2,3 meter, lengte 11 meter. Gelegen in de weg, 1700 meter vanaf begin weg. e. Stalenbrug, breedte 2,3 meter, lengte 11 meter. Gelegen in de weg, in zuidelijke richting 230 meter vanaf Zwet.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 1 meter, lengte 39 meter. Gelegen onder de weg en onder het fietspad, 120 meter vanaf het begin van de weg. b. Stalenbrug, breedte 2,3 meter, lengte 11 meter. Gelegen in de weg, 1700 meter vanaf begin weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 1 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder zandpad, 220 meter vanaf Zwet.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker (rond) van beton, breedte 0,6 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, 140 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Hunze en Aa's	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Vaste betonnen brug, breed 9,1 meter, met stalen leuningen en aan weerszijden een betonnen voetpad, breed 1 meter, gelegen over het Stieltjeskanaal.	Gemeente Emmen Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, nabij gemeentegrens.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen, G.P. Bos & N.J. Spaans, H. von Piekartz, G. Wilpshaar & J.A. Scholten, J. Tjp		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
267	Middenweg	Van bebouwde kom Veenoord in zuidelijke richting tot Einde weg.		Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Gemengde bestrating	3,10 3,10 3,10 3,00 Totaal	485 385 260 87 1217
268	Ermermarkeweg	Van bebouwde kom Veenoord in zuidelijke richting tot Dennenweg.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (dik formaat) Asfaltbeton	2,40 3,30 - 2,40 3,30 2,40 3,30 Totaal	390 - 36 553 134 1113
269	Boekweitstraat	Van Nieuwe weg in oostelijke richting tot Middenweg.		Asfaltbeton	3,2	208
270	Turfweg	Van Middenweg in oostelijke richting tot Ermermarkeweg.		Asfaltbeton	3,2	140
271	Vlierweg	Van Middenweg in oostelijke richting tot Ermermarkeweg.		Betonstraatstenen (keiformaat)	5,5	136
272	Zijtak OZ	Van Nieuw Amsterdamseweg in noordelijke richting tot bebouwde kom.		Beton Asfaltbeton	variabel 6,20	710
273	Fietspad Nieuwe weg - Middenweg	Van Nieuwe weg in oostelijke richting tot Middenweg.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Asfaltbeton	2,15	218
274	Fietspad Middenweg - Ermermarkeweg	Van Middenweg in oostelijke richting tot Ermermarkeweg.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Betonstenen (keiformaat)	3,3	135
275	Veilingstraat	Van Vaart NZ in noordoostelijke richting tot Efscheidenweg.		Betonstenen (keiformaat) Klinkers (keiformaat) Betontegels 300 x 300 Betontegels 300 x 300 Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel 7,20 variabel variabel variabel variabel variabel 6,00 variabel 5,50 5,00 5,00 variabel 7,00 Totaal	232 525 68 30 95 65 1015
276	Zijweg Nieuweg	Van Nieuweg in westelijke richting tot gemeentegrens.		Asfaltbeton	2	460
277	Wandelpad Zandpol	Van Dennenweg in westelijke richting tot Middenweg.	Alleen voor wandelverkeer	Betonstraatstenen (keiformaat)	2	132
278	Vierslagenweg (N853)	Van Nieuw Amsterdamseweg in noordoostelijke richting tot noordkant noordelijke middengeleider onder de A37.		Asfaltbeton (rotonde) Asfaltbeton	variabel 7,2	100 3680
279	Stieltjeskanaal OZ	Van Bebouwde kom Zandpol in oostelijke richting tot bocht Tuinderlaan.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Klinker (keiformaat) Betonstenen (keiformaat)	5,00 0,50 5,00 3,20 3,20 Totaal	131 800 40 1261 2232
280	Dommerskanaal NZ	Van Zijtak OZ in oostelijke richting tot Stieltjeskanaal WZ (bocht).		Betonstenen (keiformaat)	3,2	684
281	Vaart ZZ	Van bebouwde kom in oostelijke en vervolgens zuidelijke richting tot Stieltjeskanaal WZ.		Asfalt	5,5	1814
282	Meineswijk	Van Schuine Grup in oostelijke en vervolgens noordoostelijke richting tot Dommerskanaal ZZ.		Betonstenen (keiformaat)	3,1	1253
283	Dommerskanaal ZZ	Van Stieltjeskanaal OZ in noordoostelijke richting tot Griendtveenstraat.		Klinkers (keiformaat)	5	1277
284	Griendtveenstraat	Van Dommerskanaal ZZ tot bebouwde komgrens Weiteveen.		Klinkers (keiformaat)	5	5811

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen, H. Renting & J. Alferink, J. Tip, A. Kuiper & K. Helms, P.A. de Vries, D.R. Bril, G. Veenstra, K. Bouwman, C. van der Weide & G. van der Weide & J.G.H. van der Weide, J.W. Meijer & M. Jongbloed, G.P. Bos & N.J. Spaans		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen, A. Aalderink, K. Stuijzand (overleden) & H. Snippe (overleden)		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,16 meter, lengte 18,2 meter. Gelegen onder het noordelijke fietspad, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
b. Beweegbare brug (drieklapsbrug) Betonnen brug, breedte 15 meter, lengte 11 meter. Gelegen in de weg, over Dommerskanaal.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	NS Vastgoed		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 70,1 meter. Gelegen onder de weg en de parallelweg, 560 meter vanaf begin van de weg (rotonde).	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg	-	Provincie Drenthe		
b. Brug met een overspanning via tussenpunten, breedte 11,08 meter, lengte 34,6 meter. Gelegen in de weg, over het Dommerskanaal	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 19,9 meter. Gelegen onder de weg, 1440 meter vanaf het begin van de weg (rotonde).	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
d. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 26,1 meter. Gelegen onder de weg, 1440 meter vanaf het begin van de weg (rotonde).	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
e. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 33,1 meter. Gelegen onder de weg, 3060 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
f. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 24,5 meter. Gelegen onder de weg, in de bocht voor de afrit van de A37.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
g. Duiker van beton, breedte 0,7 meter, lengte 36,6 meter. Gelegen onder de weg van put oost naar put west.	Rijkswaterstaat Noord-Nederland district Oost	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
h. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 19 meter. Gelegen in de rotonde bij de oprit naar de A37 naar de oostelijke put.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud		Waterschap Vechtstromen		
i. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 11,4 meter. Gelegen onder het zuidelijke fietspad van de rotonde bij de afrit van de A37.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
j. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 12,4 meter. Gelegen onder het noordelijke fietspad van de rotonde bij de afrit van de A37.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van onbekend beton, breedte 0,50 meter, lengte 30 meter. Gelegen onder de weg nabij watergang begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
b. Syphonderduiker, breedte 0,5 meter, lengte 89 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang gaat ook onder de Vierslagenweg door.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud		Waterschap Vechtstromen		
c. Duiker van beton, breedte 1,50 meter, lengte 40 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang aan het einde van de weg.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud		Waterschap Vechtstromen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2,3 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met watergang Meineszwijk.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
285	Warmoesweg	Van Peelstraat in westelijke richting tot Beekweg.		Betonstenen (keiformaat)	5	1201
286	Beekweg	Van Peelstraat in westelijke richting tot Draaibrug in het Dommerskanaal.		Asfaltbeton	5	1979
287	Beekweg	Van Beekweg in noordelijke richting tot niet meer openbare weg.		Asfaltbeton	3,2	514
288	Tuinderslaan	Van Beekweg in noordelijke richting tot Vaart ZZ.		Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Gemengde bestrating Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	5,10 6,00 variabel 13,00 6,00	1398 893 872
289	Tuindershof	Van Slingerweg in oostelijke richting tot Tweede Zuiderraai.		Betonstenen (keiformaat)	3,25-5,00	815
290	Tuindershof	Van Tuinderslaan in oostelijke en vervolgens noordelijke richting tot Tuindershof.		Asfaltbeton	4	381
291	Slingerweg	Van Vaart ZZ in zuidelijke richting tot einde weg.		Betonstenen (keiformaat) Onverhard	3,20 3,00 Totaal	640 380 1020
292	Tweede Zuiderraai	Van Vaart ZZ in zuidelijke richting tot Tuindershof.		Asfaltbeton	4	381
293	Vaart ZZ	Van Stieltjeskanaal OZ in oostelijke richting tot verlengde Vaart ZZ.		Betonstenen (keiformaat)	4	1204

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker van onbekend materiaal, breedte 0,13 meter, lengte 90 meter. Gelegen onder de weg, nabij huisnummer 13. b. Duiker van staal, breedte 0,4 meter, lengte 24 meter. Gelegen onder de weg, 3100 meter vanaf het begin van de weg. c. Duiker van PVC, breedte 0,3 meter, lengte 26 meter. Gelegen onder de weg, 3770 meter vanaf het begin van de weg. d. Brug met een overspanning via tussenpunten, breedte 3,6 meter, lengte 14,14 meter. Gelegen over het water, 3920 meter vanaf het begin van de weg. e. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, 1400 meter voor einde weg. f. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 30,5 meter. Gelegen onder de weg vlak voor de bocht.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, 430 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker van beton, breedte 0,3 meter, lengte 16 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Beekweg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 70 meter. Gelegen onder de weg, 620 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker van beton, breedte 3 meter, lengte 23 meter. Gelegen onder de weg, 1400 meter vanaf het begin van de weg. c. Draaibrug beekweg, totale breedte 3,4 meter, lengte 13,9 meter. Gelegen aan het einde van de weg over het kanaal.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,45 meter, hoogte 1,2 meter, lengte 14 meter. Gelegen onder de weg, 520 meter vanaf het begin van de weg. b. Brug met overspanning via landhoofden binnen doorstroomprofiel en tussenpunten, breedte 3 meter, lengte 5,36 meter. Gelegen naast de weg, 805 meter vanaf het begin van de weg. c. Brug met overspanning via landhoofden binnen doorstroomprofiel en tussenpunten, breedte 3 meter, lengte 9 meter. Gelegen naast de weg, 965 meter vanaf het begin van de weg. d. Duiker van beton, breedte 0,7 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder de weg, nabij einde van de weg en kruising met Tuinderslaan. e. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 50,7 meter. Gelegen onder de weg, aan het einde van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Gemeente Emmen Provincie Drenthe		
a. Duiker van beton, breedte 1,4 meter, lengte 24 meter. Gelegen onder de weg, nabij einde weg. b. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 36 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Tuindershof.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,45 meter, hoogte 1,2 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Tuinderslaan.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 13 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Tuindershof.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 280 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 300 meter vanaf het begin van de weg. c. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 395 meter vanaf het begin van de weg. d. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 415 meter vanaf het begin van de weg. e. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 440 meter vanaf het begin van de weg. f. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,9 meter. Gelegen onder de weg, 460 meter vanaf het begin van de weg. g. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 480 meter vanaf het begin van de weg. h. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 505 meter vanaf het begin van de weg. i. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 535 meter vanaf het begin van de weg. j. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 560 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
294	Tuinderslaan	Van Tuinderslaan parallel aan de Vlerlagenweg in noordelijke richting tot Vaart NZ.		Asfaltbeton	5	449
295	Verlengde Vaart ZZ	Van Tweede Zuiderraai in oostelijke richting tot bebouwde kom Erica.		Asfaltbeton	4	941

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
k. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 580 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
l. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,7 meter. Gelegen onder de weg, 610 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
m. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,7 meter. Gelegen onder de weg, 620 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
n. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,7 meter. Gelegen onder de weg, meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
o. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,7 meter. Gelegen onder de weg, 675 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
p. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,2 meter. Gelegen onder de weg, 680 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
q. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 695 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
r. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 725 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
s. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,5 meter. Gelegen onder de weg, 785 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
t. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 790 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
u. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,6 meter. Gelegen onder de weg, 805 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
v. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 835 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
w. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 860 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
x. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,4 meter. Gelegen onder de weg, 880 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
y. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 915 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
z. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,5 meter. Gelegen onder de weg, 945 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
aa. Duiker van beton, breedte 0,8 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, nabij huisnummer 223.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ab. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,4 meter. Gelegen onder de weg, 980 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ac. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,2 meter. Gelegen onder de weg, 1010 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ad. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,4 meter. Gelegen onder de weg, 1040 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ae. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,5 meter. Gelegen onder de weg, 1060 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
af. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,7 meter. Gelegen onder de weg, 1090 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ag. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,3 meter. Gelegen onder de weg, 1100 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ah. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,4 meter. Gelegen onder de weg, 1110 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
ai. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,2 meter. Gelegen onder de weg, 1140 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
aj. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,2 meter. Gelegen onder de weg, 1180 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 21,4 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Beweegbare brug (westerveenschebrug), totale breedte 10 meter, doorrijbreedte 7 meter, lengte 10 meter. Gelegen over de verlengde Hoogeveens vaart, nabij het einde van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,6 meter. Gelegen onder de weg, 25 meter vanuit de bocht.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,5 meter. Gelegen onder de weg, 30 meter vanuit de bocht.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
c. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder de weg, 65 meter vanuit de bocht.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
d. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,1 meter. Gelegen onder de weg, 515 meter vanuit de bocht.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
e. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,1 meter. Gelegen onder de weg, 640 meter vanuit de bocht.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
f. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,1 meter. Gelegen onder de weg, 685 meter vanuit de bocht.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
g. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,1 meter. Gelegen onder de weg, 715 meter vanuit de bocht.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		

I	II	III	IV	V		
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
296	Vaart NZ	Van grens bebouwde kom in oostelijke richting tot Verlengde Vaart NZ.		Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel variabel variabel 6,10	1490
297	Verlengde Vaart NZ	Van Vaart NZ in oostelijke richting tot bebouwde kom Erica.		Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel variabel variabel 6,10	940
298	Nieuw Amsterdamseweg	Van Zijtak Oost in zuidelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	4,55	138
299	Recreatiegebied ten zuiden van Zandpol	Ten zuiden van Zandpol en ten westen van Nieuw Amsterdamseweg.	Alleen voor wandelverkeer	Onverhard	variabel	2739
300	Fietspad Zijtak oostzijde	Van Zijtak oostzijde in oostelijke richting tot kom grens.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Asfaltbeton	2,2	167
301	Peelstraat	Van Pannekoekendijk in zuidelijke richting tot Berkenlaan.		Asfaltbeton Asfaltbeton Gemengde bestrating Asfaltbeton Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Gemengde bestrating Gemengde bestrating Asfaltbeton Betontegels 300 x 300 Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel variabel variabel 6,10 variabel variabel variabel variabel 6,10 variabel variabel 6,10 Totaal	610 740 114 1464
302	Pannekoekendijk	Van bebouwde kom Erica in zuidelijke richting tot as Noordersloot.		Klinkers (keiformaat) Klinkers (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Klinkers (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	variabel variabel variabel variabel 6,10 variabel variabel 6,10 variabel variabel 6,10 Totaal	280 170 300 750
303	Noordersloot	Van Pannekoekendijk in oostelijke richting tot verlengde Noordersloot.		Asfaltbeton	5,2	2208
304	Hertenbaan	Van komgrens in zuidelijke richting tot Noordersloot.		Onverhard Betonstenen (keiformaat)	3,00 3,00	0 352
305	Kommerdijk	Van Stengdijk in westelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	3	445
306	Kommerweg	Van Stengdijk in westelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	3	480
307	Strengdijk	Van Ensingwijk ZZ in zuidelijke richting tot Noordersloot.		Asfaltbeton	3,3	1736
308	Veenhoeksweg	Van Ensingwijk ZZ in oostelijke richting tot bebouwde kom Klazienaveen.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton	4,50 variabel 4,50 4,50 4,50 Totaal	195 15 386 21 404 1021
309	Mosweg	Van Langestraat in zuidelijke richting tot Veenhoeksweg.		Asfaltbeton	5	995
310	Verlengde Vaart ZZ	Van bebouwde kom Erica in noordoostelijke richting tot Mosweg.		Betonstenen (keiformaat)	0,50-4,50	935

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
h. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,1 meter. Gelegen onder de weg, 765 meter vanuit de bocht.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2 meter, lengte 28 meter. Gelegen nabij kruising t.h.v. Tweede Zuiderraai.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2,4 meter, lengte 95 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Amsterdamscheveldlaan.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Ophaalbrug Peelstraat, breedte 8 meter, lengte 8,6 meter. Gelegen nabij Griendtsveenstraat.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 22,5 meter. Gelegen 498 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 16 meter. Gelegen onder de weg, 190 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van PVC, breedte 0,4 meter, lengte 94 meter. Gelegen onder de weg, 2780 meter vanaf het begin van de weg.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud		Waterschap Vechtstromen		
c. Duiker van staal, breedte 2 meter, lengte 16 meter. Gelegen onder de weg, 160 meter voor einde weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 350 meter voor einde weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van PVC, breedte 0,4 meter, lengte 26 meter. Gelegen onder de weg, 350 meter voor einde weg.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud		Waterschap Vechtstromen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,45, hoogte 1,2 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, 630 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Brug met vrije overspanning, materiaal brugdek onbekend, breedte 0,5 meter, lengte 3,23 meter. Gelegen naast de weg, 85 meter vanaf kruising Derksweg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Brug met een overspanning via landhoofden binnen doorstroomprofiel en tussenpunten, gelegen naast de weg, 305 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 5 meter. Gelegen onder de weg, 520 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte 1,45 meter, hoogte 1,2 meter, lengte 13 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Veenhoeksweg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder de weg, aan het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
b. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder de weg, 25 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,4 meter. Gelegen onder de weg, 50 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
311	Verlengde Vaart NZ	Van bebouwde kom Erica in noordoostelijke richting tot van Echtenkanaal.		Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Doorgaand beton Betonstenen (keiformaat) Asfaltbeton Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Betonstenen (keiformaat) Doorgaand beton	5,80 variabel variabel variabel 5,80 variabel variabel variabel variabel Totaal	1100 <u>385</u> 1485
312	Van Echtenkanaal NZ	Van verlengde Vaart NZ in noordoostelijke richting tot bebouwde kom Klazienaveen.		Betonstenen (kei formaat) Doorgaand beton Betonstenen (kei formaat) Betonstenen (kei formaat) Asfaltbeton	variabel variabel variabel variabel 5,80	1050
313	Langestraat	Van Mosweg in Noordoostelijke richting tot bebouwde kom Klazienaveen.		Klinkers (dik formaat) Betonstenen (keiformaat) Klinkers (dik formaat) Betonstenen (keiformaat)	4,00 4,00 0,40 5,00	737

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
d. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,5 meter. Gelegen onder de weg, 65 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
e. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,4 meter. Gelegen onder de weg, 80 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
f. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,4 meter. Gelegen onder de weg, 100 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
g. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder de weg, 125 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
h. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder de weg, 140 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
i. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder de weg, 160 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
j. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder de weg, 175 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
k. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder de weg, 195 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
l. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,4 meter. Gelegen onder de weg, 225 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
m. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,4 meter. Gelegen onder de weg, 250 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
n. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,4 meter. Gelegen onder de weg, 260 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
o. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder de weg, 285 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
p. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,5 meter. Gelegen onder de weg, 305 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
q. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,4 meter. Gelegen onder de weg, 325 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
r. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,5 meter. Gelegen onder de weg, 355 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
s. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,4 meter. Gelegen onder de weg, 415 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
t. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,4 meter. Gelegen onder de weg, 450 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
u. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,3 meter. Gelegen onder de weg, 495 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
v. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,4 meter. Gelegen onder de weg, 530 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
w. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,4 meter. Gelegen onder de weg, 570 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
x. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 9,7 meter. Gelegen onder de weg, 655 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
y. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,4 meter. Gelegen onder de weg, 685 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
z. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 11,4 meter. Gelegen onder de weg, 725 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
aa. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 13,4 meter. Gelegen onder de weg, 760 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2,4 meter, lengte 26,6 meter. Gelegen onder de weg, 470 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 2 meter, lengte 24,2 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Tweede Boerwijk.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,45 meter, lengte 30,1 meter. Gelegen onder de weg, 420 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 13,3 meter. Gelegen onder de weg, 15 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
b. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 13,8 meter. Gelegen onder de weg, 50 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 13,6 meter. Gelegen onder de weg, 90 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
d. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 13,7 meter. Gelegen onder de weg, 120 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
314	Schutwijk ZZ	Van Veenhoeksweg in zuidelijke en vervolgens oostelijke richting tot Dordsedijk.		Doorgaand beton Doorgaand beton Onverhard Klinkers (waalformaat)	3,00 3,00 5,00 3,00 totaal	1025 296 609 95 2025
315	Zijweg Noordersloot	Van Noordersloot in noordelijke richting tot einde weg.		Beton	3	204
316	Derksweg	Van bebouwde kom Klazienaveen in zuidelijke richting tot einde weg.		Betonstenen (keifformaat)	3,00-4,10	1604
317	Derksweg	Van Derksweg in westelijke richting tot einde weg.		Betonstraatstenen	2,9	223
318	Boerenglop	Van Derksweg in oostelijke richting tot einde weg.		Betonstenen (keifformaat) Betonstenen (keifformaat) Asfaltbeton	3,00 variabel 3,00 Totaal	10 408 418
319	Dordsedijk (N862)	Van bebouwde kom Klazienaveen in zuidelijke richting tot Dordseweg.		Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Betonblokken (fietspad) Asfaltbeton (fietspad) Asfaltbeton (fietspad)	6,70 6,40 6,20 6,20 Totaal 2,70 2,90 3,00	2100 100 1900 100 4247 900 1370 1000
320	Oude Dordsedijk	Van bebouwde kom in oostelijke richting tot Dordsedijk.		Klinkers (waalformaat)	3	220
321	Mosweg	Van Dordsedijk in westelijke richting tot Hogewal.		Betonstenen (keifformaat) Asfaltbeton	variabel 3,00	468
322	Hogewal	Aan het einde van de Moorweg. Haaks op de Moorweg.		Asfaltbeton Onverhard	3,50 3,50	25 30
323	Verlengde Scheperweg	Van Dordsedijk in westelijke richting tot kruising Laardijk - Hogeweg.		Asfaltbeton	5	3000
324	Kloostermaswijk	Van grens bebouwde kom in zuidelijke richting tot Verlengde Scheperweg.		Asfaltbeton	5	851
325	Pad verlengde Scheperweg in noordelijke richting	Van verlengde Scheperweg in noordelijke richting tot einde weg.		Onverhard met in de sporen betonplaten	Variabel	288
326	De Panden	Van bebouwde kom in Klazienaveen in oostelijke richting tot bebouwde kom Zwartemeer.		Betonstraatstenen (keifformaat)	3,4	2110
327	Hogeweg	Van Verlengde Scheperweg in oostelijke richting tot bebouwde kom Zwartemeer.		Asfaltbeton	4,5	885

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
e. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 13,8 meter. Gelegen onder de weg, 165 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
f. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 13,8 meter. Gelegen onder de weg, 200 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
g. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 13,9 meter. Gelegen onder de weg, 260 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
h. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 13,9 meter. Gelegen onder de weg, 295 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
i. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 13,9 meter. Gelegen onder de weg, 340 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
j. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 14,1 meter. Gelegen onder de weg, 380 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
k. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 14,3 meter. Gelegen onder de weg, 420 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
l. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 14,4 meter. Gelegen onder de weg, 465 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
m. Duiker van ijzer, diameter 1,0 meter, lengte 20,9 meter. Gelegen onder de weg, 500 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
n. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 14,3 meter. Gelegen onder de weg, 540 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
o. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 14,3 meter. Gelegen onder de weg, 605 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
p. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 14,6 meter. Gelegen onder de weg, 650 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
q. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 14,7 meter. Gelegen onder de weg, 685 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
r. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 14,8 meter. Gelegen onder de weg, 710 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
s. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 15,1 meter. Gelegen onder de weg, aan het einde van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,75 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, nabij haakse bocht.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg	-	Provincie Drenthe		
a. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 18,1 meter. Gelegen onder de weg, 775 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
b. Duiker van beton, breedte 1,7 meter, lengte 28 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Schutwijk ZZ.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 35 meter. Gelegen onder de weg, in de kruising met Noordersloot.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud		Waterschap Vechtstromen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 11,9 meter. Gelegen onder de weg, aan het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen, B.H. Falke & J.H. Falke		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	B.H. Falke, J.H. Falke & A.F. de Jong		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,6 meter, hoogte 1,2 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang Molenwijk.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Laardijk.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2,3 meter, lengte 21 meter. Gelegen onder de weg, 1200 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, hoogte 3,0 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, 1600 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
329	Europaweg (N863)	Van de grens van de gemeente Coevorden (KM 8.858) in ongeveer oostelijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Schoonebeek (KM 9.570).		Asfaltbeton Asfaltbeton (fietspad)	6,80 2,50	720 670
330	Stieltjeskanaal OZ	Van de grens van de gemeente Coevorden in noordoostelijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Zandpol.		Asfaltbeton Betonstenen (verkeersdrempel) Asfaltbeton Betonstenen Betonstenen met aan weerszijden een strook van betonstenen Asfaltbeton	4,10 4,00 4,00 5,00 3,40 4,50 Totaal	167 11 52 127 495 865 738
331	Stieltjeskanaal WZ	Van de grens van de gemeente Coevorden in noordoostelijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Emmen.		Betonstenen	4,40-5,20	1010
332	Klaassensweg	Van Stieltjeskanaal in algemeen zuidelijke richting tot einde weg.		Betonstenen Asfaltbeton	>3,40 3,20 Totaal	21 382 403
333	Klaassensweg	Van Europaweg in noordelijke richting tot Klaassensweg.		Asfaltbeton	3,00-3,30	2453
334	Schuine Grup	Van de onderhoudsgrens tussen de provincie Drenthe en de gemeente Emmen (m.a.w. vanaf 6m. ten zuidoosten van de zuidoostelijke verharding van het fietspad langs J.D. Lauensteinstraat) in zuidoostelijke richting tot de grens van de gemeente Emmen.		Betonstenen	3,5	373
335	Nieuw Amsterdamseweg (N853)	Van Zijtak OZ (KM43.350) in ongeveer zuidelijke richting tot bebouwde kom Schoonebeek.		Asfaltbeton Asfaltbeton (rotonde) Asfaltbeton Asfaltbeton (fietspad) Beton (fietspad)	7,00 variabel 6,70 Totaal 2,50 2,00	800 100 2037 2937 700 1737
336	Westersebos	Van de oostelijke kruinlijn van de langs de grens met de gemeente Coevorden lopende NAM-weg in algemeen oostelijke richting tot de onderhoudsgrens tussen de provincie Drenthe en de gemeente Emmen (m.a.w. tot 4m. ten westen van de westzijde van de verharding van de hoofdrijbaan van Nieuw Amsterdamseweg).		Klinkers (waalformaat) Asfaltbeton	3,20 3,20 Totaal	1112 108 1220
337	Oldenhuis Gratamaweg.	Van Nieuw Amsterdamseweg in westelijke richting tot Klaassensweg.		Asfaltbeton	4,15-5,80	683

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker van beton, breedte 3 meter, lengte 15 meter. Gelegen 600 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg	-	Provincie Drenthe		
a. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 12,4 meter. Gelegen onder het fietspad, aan het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
b. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 23,4 meter. Gelegen onder het fietspad, 470 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder het fietspad, 530 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte onbekend, lengte onbekend. Gelegen schuin onder de weg, en deels nog onder de weg die naar de brug gaat.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 23,9 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 24 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Oldenhuis Gratamaweg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 2,5 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, nabij de kruising met Oldenhuis Gratamaweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte 0,6 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, 110 meter noordelijk van kruising Katshaarweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
d. Duiker van beton, breedte 2,1 meter, lengte 30 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Katshaarweg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
e. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, 340 meter vanaf begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen	Volgens vergunning Waterschap Vechtstromen	
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,16 meter, lengte 38,7 meter. Gelegen onder het noordelijke fietspad bij de rotonde.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg	-	Provincie Drenthe		
a. Duiker van PVC, diameter 0,16 meter, lengte 19,9 meter. Gelegen onder het oostelijke fietspad, nabij de rotonde.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
b. Duiker van onbekend materiaal, diameter onbekend, lengte 23,9 meter. Gelegen onder het noordwestelijke fietspad bij rotonde Industrieweg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 8,8 meter. Gelegen onder het noordoostelijk fietspad bij rotonde Industrieweg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
d. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 44 meter. Gelegen onder het noordoostelijk fietspad, industrieweg en zuidoostelijk fietspad bij de rotonde Industrieweg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
e. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 10,4 meter. Gelegen onder het zuidoostelijke fietspad bij de rotonde Industrieweg.	provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
f. Duiker van beton, diameter 2,1 meter, lengte 23,5 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, aan de zuidkant van de kruising met de Oldenhuis Gratamaweg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
g. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 13,1 meter. Gelegen onder de weg, 500 meter ten zuiden van de Oldenhuis Gratamaweg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
h. Duiker van beton, diameter 1,4 meter, lengte 24,1 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 225 meter ten zuiden van Westersebos.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen, K. Swart, F. Ensink, H.J. Ensink, H.G. Hans, R. Han & J.H.M. Linneman		
a. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 16 meter. Gelegen onder de weg, aan het einde van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2 meter, hoogte 1 meter, lengte 14 meter. Gelegen naast de weg, 340 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Duiker van betonbuizen, breedte 0,5 meter, lengte 27 meter. Gelegen tussen Klaassenweg en nieuw Amsterdamseweg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
338	Kanaalweg	Van Nieuw Amsterdamseweg in oostelijke richting tot Burgemeester Ossenlaan.		Asfaltbeton	3	190
339	Schuine Grup	Van Schuine Grup in zuidoostelijke en zuidelijke richting tot Kanaalweg.		Asfaltbeton Onverhard Beton Klinkers	3,50 4,70 tot 7,60 >7,60 Totaal	415 914 15 3 <u>1347</u>
340	Kanaalweg	Van de onderhoudsgrens tussen de provincie Drenthe en de gemeente Emmen (m.a.w. vanaf 20m. ten oosten van de oostzijde van de verharding van de hoofdrijbaan van J.D. Lauensteinstraat) in oostelijke en zuidoostelijke richting tot Burgemeester Osselaan.		Asfaltbeton	6,5	2058
341	Schapendrift	Van Oldenhuis Gratamaweg in noordelijke, oostelijke en noordelijke richting tot Kanaalweg.		Onverhard Beton Onverhard	6,00 Totaal	635 2 18 <u>655</u>
342	Oldenhuis Gratamweg	Van Nieuw Amsterdamseweg in oostelijke richting tot Beekweg.		Asfaltbeton	4,2	1400
343	Beekweg	Van de grens van de bebouwde kom van Schoonebeek in algemeen noordoostelijke richting tot Kanaalweg.		Gemengde bestrating	5	1390
344	Beekweg	Van Kanaalweg in noordoostelijke richting tot Griendtveenstraat.		Klinkers (waalformaat)	4	1237
345	Burgemeester Osselaan	Van Berkenlaan in algemeen zuidelijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Schoonebeek.		Asfaltbeton	6,6	2804
346	Oldenhuis Gratamaweg	Van Beekweg in oostelijke richting tot Burgemeester Ossenlaan.		Betonstenen (kei formaat) Asfaltbeton	variabel 7,00 Totaal	122 58 <u>180</u>
347	Kanaalweg	Van Beekweg in zuidoostelijke tot 5m. ten westen van de grens tussen de kadastrale percelen, sectie C, nrs. 2688 en 4090 met een onderbreking ter plaatse van Burgemeester Osselaan.		Asfaltbeton	3	190
348	Beekweg (Bedieningsweg)	Van Beekweg (noord) in zuidoostelijke, zuidwestelijke en noordwestelijke richting tot Beekweg (zuid) met onderbrekingen ter plaatse van Burgemeester Osselaan.		Betonstenen	3,35-5,40	146
349	Valendisweg	Van Burgemeester Osselaan in oostelijke richting tot Koelveenweg.		Betonstenen (kei formaat) Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton	5,50 5,00 5,00 4,00 3,50 3,00 Totaal	69 465 815 960 1015 <u>235</u> 3559
350	De Koele	Van Valendisweg in zuidelijke richting tot Prinsenhofweg.		Asfaltbeton	3	640
351	Kanaalweg	Van Nieuw Amsterdamseweg in westelijke richting tot einde weg.		Klinkers Betonstenen Onverhard Onverhard	6,00 tot 6,20 6,50 tot 6,10 Totaal	92 84 80 <u>311</u> 567
352	Industrieweg	Van Ronde Nieuw Amsterdamweg in westelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	6,2	565
353	Industrieweg	Van Industrieweg in zuidelijke richting tot Kanaalweg.		Asfaltbeton Betonstenen	> 4,10 4,10 Totaal	16 <u>199</u> 215
354	Industrieweg	Van Industrieweg in zuidelijke richting en vervolgens westelijke richting tot einde weg. Inclusief zijpoot.		Asfaltbeton Betonstenen	4,40 4,10 tot 4,50 Totaal	9 <u>242</u> 251

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
c. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 20 meter. Gelegen naast de weg, 1000 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
d. Duiker van betonbuizen, totale breedte 2,5 meter, totale lengte 17 meter. Gelegen aan het einde van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van PVC, diameter 0,12 meter, lengte 18,4 meter. Gelegen onder de weg, aan het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
b. Brug met een overspanning via tussenpunten, breedte 4,16 meter, lengte 12,12 meter. Gelegen over het water, 640 meter vanaf het begin van de weg.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud		Waterschap Vechtstromen		
c. Betonnen brug, breedte 5,4 meter, lengte 15,10 meter. Gelegen in het kanaal nabij Schuine grup, parallel aan de Kanaalweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
d. Duiker van beton, breedte 0,6 meter, lengte 127 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Schapendrift, gaat ook onder de Schapendrift door.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 28 meter. Gelegen onder de weg, 390 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van betonbuizen, totale breedte 1,00 meter, totale lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, 800 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de beekweg, nabij kruising met Oldenhuis Gratamaweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 12 meter. Gelegen onder de beekweg, nabij Beekweg nr. 16.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met Berkenlaan.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 2 meter, lengte 40 meter. Gelegen onder Burgemeester Osselaan nabij Kanaal A.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 1,5 meter, lengte 33 meter. Gelegen onder Burgemeester Osselaan nabij Valendisweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen, Waterschap Vechtstromen, P.B.J. Lohues, J. Stokman, K.A.W. Bos & I. van der Bij, F.S. Furman & A.M. Zweers		
a. Duiker van PVC, breedte 0,5 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder de weg, aan de zuidkant van de Beekweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,6 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, bij kruising met Hekmanswijk.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van Beton, breedte 1,5 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de Valendisweg voor haakse bocht.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van betonbuizen, breedte 1,5 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder Koelveenweg, nabij einde van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van Beton, breedte 1 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de Koelen, nabij kruising Valendisweg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
355	Dwarsakker	Van Industrieweg in noordelijke en vervolgens oostelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	5,1	377
356	Wendakker	Van Dwarsakker in westelijke, noordelijke en vervolgens oostelijke richting tot Dwarsakker.		Betonstenen (keiformaat)	6,1	332
357	Roggeakker	Van Wendakker in voornamelijk noordwestelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	variabel	257
358	Klaverakker	Van rotonde Nieuw Amsterdamseweg in oostelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	6	282
359	Boekweitakker	Van Klaverakker in zuidelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	6	237
360	Vlasakker	Van Klaverakker in zuidelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	6,8	198
361	Berkenlaan	Van Beekweg in zuidoostelijke richting tot einde weg.		Klinkers (waalformaat)	4,2	1221
362	Berkenlaan	Van Berkenlaan in noordoostelijke richting tot de grens van de gemeente Emmen.		Klinkers	> 4,60	118
363	Veenschapsweg	Van Burgemeester Osselaan in algemeen zuidoostelijke en oostelijke richting tot Ellenbeek.		Betonstenen (kei formaat) Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton	8,00 5,00 5,00 5,00 Totaal	51 1024 1299 1332 3706
364	Ellenbeek	Van Veenschapsweg in oostelijke richting tot Dordseweg.		Asfaltbeton	5	1373
365	Hekmanswijk	Van Europaweg in noordoostelijke richting tot Veenschapsweg.		Klinkers Asfaltbeton	3,50 3,10	45 1010
366	Griendtveenstraat	Van Griendtveenstraat in zuidelijke richting tot Bargerweg.		Klinkers	4,1	115
367	Amsterdamscheveldlaan	Van Peelstraat in zuidoostelijke richting tot einde weg.		Betonstenen (kei formaat) Asfaltbeton	3,00 3,30	10 390
368	Dordseweg (N862)	Van de grens van de Dordsedijk (km 14.070) in zuidelijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Weiteveen (km 14.747).		Asfaltbeton Asfaltbeton (fietspad)	6,10 3,00	647 547
369	Bargerweg	Van de grens van de bebouwde kom van Weiteveen in westelijke en noordwestelijke richting tot de noordwestgrens van het perceel kadastraal bekend bij gemeente Emmen, sectie D, nr. 468.		Klinkers	4,20-4,30	793
370	Boövenen	Van Dordseweg in oostelijke richting tot Kerkenweg.		Asfaltbeton	5	1894
371	Verlengde Noordersloot	Van Dordsedijk in oostelijke richting tot kruising waterloop.		Asfaltbeton	3,25	1503
372	Begraafplaats Ellenbeek	Gebied ten noorden van Ellenbeek en ten westen van de Dordseweg.	Alleen voor wandelverkeer	Halfverhard	1,2	2451
373	Zuidersloot (Oost)	Van de grens van de bebouwde kom van Weiteveen in oostelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton Asfaltbeton en beton (draaiplaats)	5,70 >5,70 Totaal	1.325 33 1.358
375	Fietspad Zuidersloot - Dr. Ir. H.A. Stheemanstraat	Van Zuidersloot in zuidelijke richting tot Dr. Ir. H.A. Stheemanstraat.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	variabel	1566
376	Fietspad Achterweg - Laardijk	Van achterweg in voornamelijk oostelijke richting en vervolgens in noordelijke richting tot kom grens.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Beton	2,5	7157
377	J.D. Lauensteinstraat (N853)	Van de Europaweg in de bebouwde kom van Schoonebeek in zuidelijke en zuidwestelijke richting tot de Duitse grens (km 47,972).		Asfaltbeton Asfaltbeton (fietspad)	6,70 2,60	1104 330
378	Waterbies	Van bebouwde komgrens in westelijke richting tot J.D. Lauensteinstraat.		Asfaltbeton	4,9	163
379	Portlandweg	Van gemeentegrens Coevorden in Noordoostelijk, zuidoostelijk, oostelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	3	2875
380	Liaslaan	Van bebouwde komgrens in zuidelijke richting tot Nieuw Amsterdamseweg.		Asfaltbeton	3	810

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Snellius Projecten B.V.		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,4 meter, lengte 14 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van Beton, breedte 1,5 meter, lengte 19 meter. Gelegen onder de Veenschapsweg nabij de kruising met Hekmanswijk.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, diameter 0,3 meter, lengte 23,1 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg. b. Duiker van beton, breedte onbekend, lengte 25 meter. Gelegen onder de weg, 300 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Provincie Drenthe Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Provincie Drenthe Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 16 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang, 220 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, diameter 0,7 meter, lengte 34,6 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Provincie Drenthe Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Provincie Drenthe Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van betonbuizen, breedte 1 meter, lengte 17 meter. Gelegen onder de weg, nabij watergang.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 94 meter, gelegen onder de weg, 280 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker van PVC, breedte 0,3 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, 280 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Waterschap Vechtstromen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Waterschap Vechtstromen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,7 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de Zuidersloot, nabij begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de weg Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	Eigendom van Staatsbosbeheer	
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen	Eigendom van Staatsbosbeheer	
a. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 23,4 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 295 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker van beton, diameter 1 meter, lengte 33,6 meter. Gelegen onder de weg, 800 meter vanaf het begin van de weg. c. Betonnen brug, breedte 11,1 meter, lengte 19,5 meter. Gelegen over het Schoonebeekerdiep, nabij Duitse grens.	Provincie Drenthe en Kreis Bentheim (Duitsland) Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe / Kreis Bentheim	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Ieder 50% van het onderhoud	-	Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van betonbuizen, totale breedte 1 meter, totale lengte 18 meter. Gelegen in de Portlandweg t.h.v. Kerkhoflaan.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 66 meter. Gelegen onder de weg (schuin), 290 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker van betonbuizen, totale breedte 1 meter, totale lengte 12 meter. Gelegen onder de weg, 360 meter vanaf het begin van de weg. c. Vaste brug van beton, totale breedte 4,2 meter, totale lengte 5,2 meter. Gelegen in het verlengde van Portlandweg, bij de Duitse grens.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen / Kreis Bentheim	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud Ieder 50% van het onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
381	Kerkhoflaan	Van bebouwde komgrens in zuidelijke richting tot Nieuw Amsterdamseweg.		Asfaltbeton	3	842
382	Oosterbos	Van Prinsenhofweg in algemeen zuidoostelijke en zuidwestelijke richting tot Hekmanswijk.		Klinkers (waalformaat)	2,75	1068
383	Prinsenhofweg	Van Europaweg in noordelijke richting tot de Koelen vervolgens in westelijke richting tot bebouwde kom.		Gemengde bestratingen Klinkers (dikformaat) Klinkers (dikformaat)	4,00 variabel 2,75 Totaal	142 407 <u>98</u> 647
384	Wilmsbrugweg	Van Europaweg in voornamelijk zuidelijke richting tot grens Duitsland.		Asfaltbeton	3	600
386	Europaweg (N863)	Van de grens met de bebouwde kom van Schoonebeek (km 11.640) in ongeveer oostelijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Nieuw-Schoonebeek (km 17.495)		Asfaltbeton Betonblokken Asfaltbeton	6,70 2,90 2,50	5855 560 4795
387	1e Blickweg	Van Europaweg in zuidelijke en vervolgens oostelijke richting tot 2e Blickweg.		Asfaltbeton	3	1562
388	2e Blickweg	Van Panddijk in zuidoostelijke, oostelijke en vervolgens noordelijke richting tot Europaweg.		Asfaltbeton	3	2581

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegrootheid van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker van betonbuizen, totale breedte 1 meter, totale lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, 115 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 30 meter. Gelegen onder de weg, 140 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen, A. de Boer (overleden), G.J. Wilms (overleden), J.E. Jansen, E.A. Jansen, K.R. Vos, A.H. Lek, F.W. Klaassen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		
a. Duiker van betonbuizen, breedte 0,5 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder Wilmsbrugweg, 401 meter voorbij het begin van de weg. b. Vaste betonnen brug, breedte 5,3 meter, met stalen leuningen, gelegen over het Schoonebeekerdiep (Het kunstwerk ligt gedeeltelijk in Duitsland).	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen / Kreis Bentheim	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Ieder 50% van het onderhoud	-	Gemeente Emmen Gemeente Emmen Gemeente Emmen & Kreis Bentheim (Duitsland)		
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg		Provincie Drenthe		
a. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 5,6 meter. Gelegen onder het fietspad, 150 meter vanaf het begin van de weg. b. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 5,7 meter. Gelegen onder het fietspad, 175 meter vanaf het begin van de weg. c. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 5,8 meter. Gelegen onder het fietspad, 200 meter vanaf het begin van de weg. d. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 5,8 meter. Gelegen onder het fietspad, 225 meter vanaf het begin van de weg. e. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 5,7 meter. Gelegen onder het fietspad, 250 meter vanaf het begin van de weg. f. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 5,5 meter. Gelegen onder het fietspad, 305 meter vanaf het begin van de weg. g. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 5,5 meter. Gelegen onder het fietspad, 335 meter vanaf het begin van de weg. h. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 5,5 meter. Gelegen onder het fietspad, 360 meter vanaf het begin van de weg. i. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 9,1 meter. Gelegen onder het fietspad, 410 meter vanaf het begin van de weg. j. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 6,1 meter. Gelegen onder het fietspad, 440 meter vanaf het begin van de weg. k. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 9,0 meter. Gelegen onder het fietspad, 455 meter vanaf het begin van de weg. l. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 7,0 meter. Gelegen onder het fietspad, 490 meter vanaf het begin van de weg. m. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 5,8 meter. Gelegen onder het fietspad, 525 meter vanaf het begin van de weg. n. Duiker van beton, diameter 0,12 meter, lengte 5,9 meter. Gelegen onder het fietspad, 550 meter vanaf het begin van de weg. o. Duiker van beton, breedte 0,8 meter, lengte 26 meter. Gelegen onder de weg, 1000 meter vanaf het begin van de weg. p. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 19,1 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising met 1e Blickweg. q. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, 2380 meter vanaf het begin van de weg. r. Duiker van beton, diameter 0,9, lengte 20,3 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 590 meter vanaf kruising Panddijk/Koelvenweg. s. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 21 meter. Gelegen onder de weg, 295 meter vanaf einde 2de Blickweg. t. Duiker beton, diameter 0,6 meter, lengte 20,4 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 535 meter vanaf einde 2de Blickweg. u. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 30,5 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 1050 meter vanaf het einde van de 2de Blickweg. v. Duiker van PVC, diameter 0,3 meter, lengte 43 meter. Gelegen onder de weg, nabij Willemsbolweg. w. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, 130 meter voor het einde van de weg.	Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Waterschap Vechtstromen Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe Waterschap Vechtstromen Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Drenthe Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen		
a. Duiker van beton, diameter 0,3 meter, lengte 13,7 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg. b. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 30 meter. Gelegen onder 1e Blickweg, nabij watergang. c. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder 1e Blickweg, nabij kruising 2e Blickweg.	Gemeente Emmen Provincie Drenthe Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg Het gehele onderhoud Gemeente: constructief Waterschap: doorstrooprofijel Het gehele onderhoud	-	Gemeente Emmen Provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg	-	Gemeente Emmen		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
389	Panddijk	Van Europaweg (westzijde in zuidoostelijke richting tot 2e Blickweg en vervolgens in noordoostelijke richting naar Europaweg (oostzijde).		Klinkers Asfaltbeton	4,50 4,50 tot 5,00 Totaal	657 <u>44</u> 701
390	Koelveenweg	Van de Europaweg in noordelijke en vervolgens oostelijke richting tot Koelveenweg.		Asfaltbeton	3	1069
391	Koelveenweg	Van de Europaweg in algemeen noordelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	3,5	835
392	Dordseweg (N862)	Van de grens van de bebouwde kom van Weiteveen (km 15.342) in ongeveer zuidwestelijke richting tot Europaweg (km 17.928).		Asfaltbeton Asfaltbeton (fietspad)	6,60 2,50	2583 2539
393	Brug			-	-	-
394	Kerkenweg	Van de grens van de bebouwde kom van Nieuw Schoonebeek in noordoostelijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Weiteveen.		Asfaltbeton	5	1727
395	Aalminksweg	Van de grens van de bebouwde kom van Nieuw-Schoonebeek in zuidwestelijke richting tot de Duitse grens.		Asfaltbeton Beton (brugdek a)	3,00 4,20 Totaal	283 <u>15</u> 298
396	Recreatiegebied ten noorden van Nieuw Schoonebeek	Van Boöven in zuidelijke richting tot kom grens.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Halfverhard	2	1025
397	Willemsbolweg	Van Europaweg in zuidelijke en vervolgens westelijke richting tot einde weg.		Asfaltbeton	4,9	216
398	Brug	Gelegen ten zuiden van de Europaweg tussen de N862 en de Wilmsbosweg.		-	-	-
399	Brug	Gelegen ten zuiden van de Europaweg op de grens met Duitsland. Aan de oostkant van de kom van Nieuw Schoonebeek.		-	-	-
400	Brug	Ten zuiden van de 2de Blickweg op de grens met Duitsland.		-	-	-
401	Dr. Ir. H.A. Steemanstraat	Van Kerkenweg in oostelijke richting tot Dr. Ir. H.A. Steemanstraat.		Asfaltbeton Asfaltbeton Oppervlakte behandeling Oppervlakte behandeling	5,00 5,00 5,00 5,00 Totaal	999 738 1000 <u>475</u> 3212
402	Dr. Ir. H.A. Steemanstraat	Van Europaweg in noordelijke richting tot Dr. Ir. H.A. Steemanstraat.		Asfaltbeton	6	1571
403	Europaweg (N863)	Van de grens van de bebouwde kom van Nieuw Schoonebeek (km 18.690) in zuidoostelijk en noordoostelijke richting tot de Duitse grens (km 22.870).		Asfaltbeton Asfaltbeton	6,60 2,60	4280 3280

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
a. Duiker van PVC, breedte 0,4 meter, lengte 40 meter. Gelegen onder de weg, bij kruising Panddijk.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 30 meter. Gelegen onder de weg, nabij kruising Eerste Blickweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 24 meter. Gelegen onder de 2e Blickweg nabij haakse bocht, 950 meter voor het einde van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
d. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de 2e Blickweg, 950 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
e. Duiker van beton, diameter 0,3 meter, lengte 13 meter. Gelegen onder de weg, nabij het einde van de weg / Europaweg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 18 meter. Gelegen in de Panddijk nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 22,3 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
b. Duiker van PVC, breedte 0,3 meter, lengte 20 meter. Gelegen onder de weg, 310 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van betonbuizen, breedte 0,5 meter, lengte 13 meter. Gelegen onder Koelveenweg 80 meter voor het einde van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 13,6 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
b. Duiker van betonbuizen, breedte 0,5 meter, lengte 17 meter. Gelegen ongeveer 251 meter voorbij het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
c. Duiker van beton, breedte onbekend, lengte 12 meter. Gelegen onder de zijweg van de Koelveenweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
d. Duiker van beton, breedte 0,5 meter, lengte 15 meter. Gelegen aan het einde van de zijweg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
e. Duiker van betonbuizen, breedte 1 meter, lengte 20 meter. Gelegen 8 meter ten noordoosten van de as van Koelveenweg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud		Gemeente Emmen		
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg		Provincie Drenthe		
a. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 19,2 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, nabij het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
b. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 19,2 meter. Gelegen onder de weg, nabij het einde van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
a. Brug met een vrije overspanning, breedte 1,43 meter, lengte 3,52 meter. Gelegen aan de zuidkant van de Tweede Blickweg.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de brug		Waterschap Vechtstromen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen & Kreis Bentheim (Duitsland)	Het gehele onderhoud, elk voor de helft.		Gemeente Emmen & Kreis Bentheim (Duitsland)		
a. Betonnen brug, breedte 5 meter, lengte 15,4 meter. Gelegen in de weg, aan het einde van de Aalminkweg, nabij de Duitse grens.	Gemeente Emmen & Kreis Bentheim (Duitsland)	Ieder 50% van het onderhoud		Gemeente Emmen & Kreis Bentheim (Duitsland)		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Brug met een vrije overspanning, breedte 1,8 meter, lengte 3,6 meter. Aan de zuidkant van de Europaweg achter huisnummer 70.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de brug		Waterschap Vechtstromen		
a. Brug met een vrije overspanning, breedte 3,75 meter, lengte 3,44 meter. Gelegen aan de zuidkant van de Europaweg.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de brug		Waterschap Vechtstromen		
a. Brug met een vrije overspanning, breedte 3,75 meter, lengte 3,44 meter. Gelegen aan de zuidkant van de Tweede Blickweg.	Waterschap Vechtstromen	Het gehele onderhoud van de brug		Waterschap Vechtstromen		
	Gemeente Emmen & Kreis Bentheim (Duitsland)	Het gehele onderhoud, elk voor de helft.		Gemeente Emmen & Kreis Bentheim (Duitsland)		
a. Duiker van beton, breedte 1 meter, lengte 15 meter. Gelegen onder de weg, nabij de kruising met Kerkenweg.	Gemeente Emmen & Kreis Bentheim (Duitsland)	Ieder 50% van het onderhoud		Gemeente Emmen & Kreis Bentheim (Duitsland)		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud van de weg		Provincie Drenthe		
a. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 420 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
b. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 20,6 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 895 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
c. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 24,7 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 1350 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
d. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 21,1 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 1530 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
e. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 19,4 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 1590 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of de brug)	IV Beperking in het gebruik v.d. weg (of v.d. brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet: alsmede de afschuttingen, welke zich op den weg bevinden	V Verharding van den weg		
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c
404	Diakendiek	Van Europaweg in zuidoostelijke richting tot Diakendiek.		Asfaltbeton	3,5	464
405	Diakendiek	Van 423 meter ten oosten van Diakendiek in algemeen westelijke richting tot 197 meter ten westen van de as van Diakendiek.		Asfaltbeton	3,5	622
406	Diakendiek	Van Diakendiek in zuidelijke richting tot de Duitse grens.	Alleen voor fiets- en wandelverkeer	Halfverhard	1,75	455
407	Carpoolplaats Limietweg	Inrit aan de Limietweg in westelijke richting tot einde verharding.		Betonstraatstenen (keiformaat)	15,00	25
408	Carpoolplaats Nieuw Amsterdam	Inrit aan de Dikkewijk OZ in oostelijke richting tot einde verharding.		Asfalt	25,00	110
409	Carpoolplaats Emmen West	Inrit Ermerweg in westelijke richting tot einde verharding.		Betonstraatstenen (keiformaat)	10,00	100

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling v.d. onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen v.d. weg (of v.d. brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de hoegroothed van de bijdrage	Het gezag, dat volgens artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
f. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 19,2 meter. Gelegen onder de weg, 1800 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
g. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 20,1 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 1900 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
h. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 20,7 meter. Gelegen onder de weg, 2180 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
i. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 22,8 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 2240 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
j. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 21,2 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 2420 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
k. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 20,5 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 2550 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
l. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 21,2 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 2800 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
m. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 19,6 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 3240 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
n. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 19,3 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 3610 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
o. Duiker van beton, diameter 0,4 meter, lengte 18,3 meter. Gelegen onder de weg, 3720 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
p. Duiker van beton, diameter 0,5 meter, lengte 20,2 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 3900 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
q. Duiker van beton, diameter 0,6 meter, lengte 23 meter. Gelegen onder de weg en het fietspad, 4090 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
a. Duiker van beton, diameter 1 meter, lengte 21,8 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
b. Duiker van Staal, breedte 0,7 meter, lengte 22 meter. Gelegen onder de weg, 75 meter vanaf het begin van de weg.	Provincie Drenthe	Het gehele onderhoud		Provincie Drenthe		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
a. Duiker van beton, breedte onbekend, lengte 12 meter. Gelegen 125 meter west van as Diakendiek.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Duiker van gegolfd plaatstaal, breedte 0,5 meter, lengte 18 meter. Gelegen onder de weg, 550 meter vanaf het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
a. Duiker van gegolfd plaatstaal, breedte 0,5 meter, lengte 11 meter. Gelegen onder de weg, nabij het begin van de weg.	Gemeente Emmen & Waterschap Vechtstromen	Gemeente: constructief Waterschap: doorstroomprofiel		Gemeente Emmen		
b. Stalenbrug, breedte 2 meter, lengte 9 meter. Gelegen over het Schoonebeekerdiep, nabij de Duitse grens.	Gemeente Emmen & Kreis Bentheim (Duitsland)	Ieder 50% van het onderhoud		Gemeente Emmen & Kreis Bentheim (Duitsland)		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		
	Gemeente Emmen	Het gehele onderhoud van de weg		Gemeente Emmen		

1. Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen, op(datum).
Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De secretaris,

De burgemeester,

2. Burgemeester en Wethouders der gemeente Emmen verklaren, dat over het ontwerp geen
zienswijzen/zijnswijzen naar voren zijn gebracht, en dat de in artikel 34, tweede lid, tweede volzin, van de
Wegenwet bedoelde stukken op(datum) aan gedeputeerde staten zijn toegezonden.
Te..... -.....-2017
Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De secretaris,

De burgemeester,

3. Ongewijzigd/In rood gewijzigd vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Drenthe bij besluit van
..... kenmerk..... (datum).
De Gedeputeerde staten voornoemd

De secretaris,

De voorzitter,

4. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen verklaren, dat de vaststelling van deze legger op de
in die gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht, met mededeling, dat de legger op de
gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage zal worden gelegd, en dat daarvan gelijktijdig mededeling is
gedaan aan de Commissaris van de koning in de provincie Drenthe
.....(datum)
Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De secretaris,

De Burgemeester,

5. In blauw gewijzigd ingevolge rechtelijke uitspraak van
.....
Gedeputeerde Staten van Drenthe

De voorzitter,

De griffier,