



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Sachem Europe B.V.
Datum besluit : 31 mei 2019
Onderwerp : Opslag en gebruik Methylchloride in cilinders
Gemeente / locatie : Zaltbommel / Van Voordenpark 15 te Zaltbommel
OLO-nummer : 3968543
Zaaknummer : W.Z19.101858.01
Activiteit(en) : Milieu

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 22 februari 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Sachem Europe B.V. Het betreft het gebruik en opslag van methylchloride in cilinders. De aanvraag gaat over Van Voordenpark 15 te Zaltbommel. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevingsloket Online (OLO) onder OLO-nummer 3968543.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Sachem Europe B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor gebruik en opslag van methylchloride in cilinders. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 1 van dit besluit.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - o Aanvraagformulier met OLO-nummer 3968543;
 - o Bijlage M1 - aanvraag milieuneutrale omgevingsvergunning MC-opslag;
 - o Aanvullende toelichting opslag methylchloride.

III. Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

VOORSCHRIFTEN

1	EXTERNE VEILIGHEID	5
---	--------------------------	---

OVERWEGINGEN

2.	PROCEDURELE ASPECTEN	6
2.1.	GEGEVENS AANVRAGER	6
2.2.	HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
2.3.	VERGUNNINGPLICHT	7
2.4.	BEVOEGD GEZAG	7
2.5.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
2.6.	PROCEDURE	7
2.7.	ADVIES	8
3.	TOETSINGSKADER MILIEU	9
3.1.	INLEIDING	9
3.2.	TOETSING	9
3.3.	CONCLUSIE	9

EXTERNE VEILIGHEID

- 1.1.1 In de inrichting mogen geen Methylchloride cilinders gelijktijdig met Methylchloride iso-containers aanwezig zijn.
- 1.1.2 Indien er in de inrichting Methylchloride in cilinders dan wel in een iso-container aanwezig is, mag er maximaal 1 iso-container Trimethylamine aanwezig zijn.

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 22 februari 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Schem Europe B.V.

1.2. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Wet milieubeheer revisie	21 december 2006	MPM532	vergunning voor de productie (en handel) van organische chemicaliën met een maximale productiecapaciteit van 32.000 ton op jaarbasis
Wabo verandering	3 juli 2012	MPM25063	het plaatsen van een procesvat van 6 m ³ in het Technicum
Wabo ambshalve aanpassing	29 maart 2013	MPM532	Aanpassing voorschriften PGS 15 opslagen
Wabo verandering	29 maart 2013	MPM26992	Tijdelijke opslag van "niet ADR geclassificeerde producten" op het buitenterrein
Wabo verandering	27 november 2013	MPM26136	Uitstel van het plaatsen van een koelinstallatie
Wabo verandering	10 januari 2014	Z13.024939	Lozing van bromide op de riolering
Wabo verandering	30 september 2014	Z14.007483	De opslag van gevaarlijke stoffen in twintig kluizen op het buitenterrein
Wabo verandering	7 oktober 2014	Z14.007496	De tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen op het buitenterrein
Wabo verandering/ milieuneutraal	16 oktober 2015	Z15.027701	Verplaatsing en verhoging schoorsteen
Wabo verandering	23 oktober 2015	Z15.011258	Aanpassen reactoren, plaatsen ISO-containers en vervanging losslangen door losarmen
Wabo verandering/ ambshalve	30 oktober 2015	Z14.007483	PGS 15-opslagen
Wabo verandering/ milieuneutraal	18 november 2016	Z16.102191	Opslag organocarbonaten in ISO-containers
Wabo verandering/ milieuneutraal	16 maart 2018	W.Z17.107156.02	Realisatie twee koeltorens
Wet verontreiniging oppervlakte wateren (Wvo)	12 september 2002	T2002-1959	Revisievergunning
Wvo	28 oktober 2003	2003-290892	Wijzigingsvergunning
Wvo	25 juli 2005	2005-6400	Wijzigingsvergunning
Grondwaterwet	17 augustus 2005	2005-000901	Vergunning

1.3. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
4.3 onder a	inrichtingen voor het vervaardigen van: een of meer van de volgende stoffen of producten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 5.000.000 kg per jaar of meer: 1°. ammoniak; 2°. azijnzuur of azijnzuuranhydride; 3°. benzeen, toluen, xyleen of naftaleen; 4°. chloor; 5°. ethanol met een gehalte van ten minste 94%; 6°. fenol of cresol; 7°. fosfor- of stikstofhoudende kunstmeststoffen; 8°. fosforzuur; 9°. isocyanaten; 10°. onverzadigde organische verbindingen met een molecuulmassa van 110 of minder; 11°. rayon of viscose; 12°. salpeterzuur; 13°. synthetische organische polymeren; 14°. titaandioxide, vanadiumpentoxide, zinkoxide, molybdeenoxide of loodoxide; 15°. zoutzuur; 16°. zwavel, zwavelzuur, zwavelig zuur of zwaveldioxide.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1: "De fabricage van organisch-chemische producten" van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1.

1.4. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 van het Bor.

1.5. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 mei 2019 in de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 10 mei 2019. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.6. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.gelderland.nl/bekendmakingen.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.gelderland.nl/bekendmakingen.

1.7. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van gemeente Zaltbommel;
- Ministerie van Sociale Zaken;
- Veiligheidsregio Gelderland Zuid;
- Waterschap Rivierenland;
- Inspectie Leefomgeving en Transport.

Van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, hebben wij vervolgens het volgende advies ontvangen: Op basis van de aangeleverde en door ons beoordeelde stukken, adviseren wij de aanvraag goed te keuren en de vergunning te verlenen. Bij de beoordeling van de aanvraag hebben we rekening gehouden met het goedgekeurde UPD en de daarin beschreven maatregelen van de aangesloten cilinders aan het proces. In het kader van de brandveiligheid hebben wij geen bezwaar op het aangevraagde gebruik van MeCl

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Sachem heeft een vergunning om voor de opslag en gebruik van Methylchloride gebruik te maken van een transportabele iso-container van 25 m³. Omdat de vraag naar producten waar Methylchloride voor gebruikt wordt afneemt, wil Sachem voor de opslag van Methylchloride gebruik gaan maken van cilinders met een inhoud van 900 l. Binnen de inrichting zullen maximaal 12 volle en 12 lege cilinders aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Geluid: Bij gebruik van methylchloride in een iso-container dan wel in cilinders is het aantal vrachtbewegingen gelijk. In geval van gebruik van cilinders is de doorzet lager, en kan met een zelfde mate van aanvoer worden volstaan.
- Externe veiligheid: De externe veiligheidseffecten van cilinders maximale inhoud 738 kg zijn (veel) kleiner dan van een iso-container waarvan de maximale inhoud 22.500 kg bedraagt. In de voorschriften hebben wij geborgd dat:
 - o er geen iso-containers met Methylchloride gelijktijdig met cilinders Methylchloride aanwezig mogen zijn;
 - o Indien er Methylchloride in de inrichting aanwezig is, mag er maximaal 1 iso-container met Trimethylamine aanwezig zijn.
- De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapport

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (2017).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.