

ONTGRONDINGENWET

Beschikking

Aanvrager	A.J.P. Wispels		
Onderwerp	Ontgrondingenwet; verlening vergunning aan A.J.P. Wispels te Enschede.		
Kadastraal bekend	Kadastrale gemeente Lonneker, sectie B, perceelnummer 6015		
Doel	Aanleg vijver op landgoed de Tol aan de Hengelosestraat/Bosweg		
Hoeveelheid te ontgraven grondspecie	5.794 m ³ bodemspecie, bestaande uit 1.362 m ³ humeuze grond, 155 m ³ podzolgrond en 4.277 m ³ ophoogzand		
Datum ontvangst aanvraag	4 april 2019	Kenmerk provincie	2019/0106586
Datum besluit	3 juni 2019	Kenmerk	2019/0152161

1. AANVRAAG

Op 4 april 2019 hebben wij een aanvraag om ontgrondingsvergunning ontvangen van de heer A.J.P. Wispels. De aanvraag betreft het realiseren van een vergroting van een vijver op landgoed De Tol in de gemeente Enschede.

2. LIGGING

Het terrein van de aanvraag ligt tussen Enschede en Hengelo, aan de Hengelosestraat en de Bosweg. Het gebied is plaatselijk bekend als "De Tol". Het terrein van de aanvraag is in gebruik als grasland op een landgoed en is in eigendom is van de heer Wispels.

Het betreffende perceel is kadastraal bekend als gemeente Lonneker, sectie B, perceelnummer 6015.

3. PROCEDURE

De aanvraag betreft de aanleg van een vijver. De inhoud van de ontgroning bedraagt 5.794 m³. De ontgrondingsdiepte is maximaal 2,95 m beneden het maaiveld. Gezien de inhoud, de diepte en de aard van de ontgrondingswerkzaamheden en gelet op onze overwegingen onder punt 6 van deze beschikking, hebben wij de "verkorte procedure", als bedoeld in artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 toegepast.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft de aanvrager een aanmeldingsnotitie van een vormvrije m.e.r.-beoordeling ingediend. Gedeputeerde Staten hebben beoordeeld dat de werkzaamheden niet m.e.r.-plichtig zijn.

Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 1 van deze beschikking.

4. BESCHIKKING

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag:

- I. Aan de heer A.J.P. Wispels vergunning te verlenen voor het ontgronden van het terrein van de aanvraag. Dit terrein is weergegeven op de bij de aanvraag ingediende tekening "Landgoed de Tol, vijvergroting" d.d. 24-10-2018.**
- II. Aan deze beschikking voorschriften te verbinden.**

5. VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DEZE BESCHIKKING

Veiligheid en bedrijfsvoering

Voorschrift 1

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen namens Gedeputeerde Staten nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u moet voldoen.
2. De grenzen van het te ontgronden terrein moeten altijd duidelijk herkenbaar zijn. Zo nodig moeten deze grenzen door middel van piketten of palen op een onderlinge afstand van maximaal 30 m zijn uitgezet.
3. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

Voorschrift 2

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
 - a. mogen binnen de grenzen van het terrein van vergunning brandstoffen en/of smeermiddelen uitsluitend worden opgeslagen in mobiele brandstoftanks, die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30, "Vloeibare brandstoffen- Bovengrondse tankinstallaties", onderdeel bijlage D (tijdelijk niet stationaire opslag- en afleverinstallaties);
 - b. moet u - bij de aan- en afvoer en het tanken van brandstoffen, en bij het dagelijks onderhoud van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
 - c. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.
2. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige grondspecie, of bij verontreiniging van het water in de ontgronding, dient u op eerste aanzegging namens Gedeputeerde Staten op uw eigen kosten onderzoek naar de kwaliteit van grond en/of grond- en oppervlaktewater uit te voeren. Daartoe moet u eerst een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk of gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij het "Meldpunt Overijssel (binnen kantoortijd: 038 425 24 23, buiten kantoortijd: 0570 568 007).
4. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming namens Gedeputeerde Staten.
Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.

Ontgrondingswerkzaamheden

Voorschrift 3

1. **Minimaal twee weken** vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u het Meldpunt Overijssel, (binnen kantoortijd: 038 425 24 23, buiten kantoortijd: 0570 568 007) (emailadres: meldpunt@overijssel.nl), hiervan op de hoogte brengen.
2. **U mag pas beginnen met het uitvoeren van de werkzaamheden, als de gemeente Enschede de omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument heeft verleend.**
3. De vergunninghouder is verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. Hij blijft echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
4. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet voorzien in de tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), of een wijziging betreffen van de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

Voorschrift 4

1. Op de hoekpunten van het af te graven terrein, of zoveel meer dan door of namens Gedeputeerde Staten noodzakelijk wordt geacht, moeten hoogtemerken zijn aangebracht. Deze hoogtemerken dienen de (eind-) afwerkhoogte aan te geven ten opzichte van NAP of van een aangegeven hulppunt. Voorts moeten deze hoogtemerken duidelijk zichtbaar zijn geplaatst, goed zijn verankerd en voor verstoring zijn veiliggesteld.

Voorschrift 5

1. Het is verboden grondspecie van elders aan te voeren. Van dit verbod kan u door of namens Gedeputeerde Staten ontheffing worden verleend, mits de aan te voeren grondspecie:
 - a. van belang is voor de uitvoering en/of afwerking van de ontgroning;
 - b. geen milieuschade veroorzaakt;
 - c. voldoet aan de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit
2. Het verwerken, storten, of bewaren van afvalstoffen (waaronder puin) in de ontgroning is verboden.

Voorschrift 6

1. Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd.
2. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u zo nodig personeel en het gereedschap en/of het materieel ter beschikking stellen.
3. U moet ons college een schriftelijke opgave verstrekken van de hoeveelheden bodemspecie die is ontgraven, als u daarom verzocht wordt.

Afwerking, inrichting en beheer

Voorschrift 7

1. De (eind-)afwerkhoogte van de vijver mag niet lager zijn dan 24,25 +NAP. De betekent dat u niet dieper mag ontgronden dan tot 2,95 m beneden het maaiveld.
2. U moet de ontgravingen uitvoeren conform de bij de aanvraag ingediende tekeningen "Landgoed de Tol, vijververgroting" d.d. 24-10- 2018 en "Landgoed de Tol dwarsprofielen vijververgroting".
3. Indien u de ontgrondingswerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
4. Ten minste twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.

Bescherming archeologische en cultuurhistorische waarden

Voorschrift 8

1. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u letten op mogelijke toevalsvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform art. 5.10 van de Erfgoedwet melden.
2. U mag pas met de uitvoering van de werkzaamheden starten als de gemeente Enschede de omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument heeft verleend.

Bescherming flora en faun

Voorschrift 9

1. U moet de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitvoeren (tussen 1 oktober en 1 maart).

Geldigheidsduur

Voorschrift 10

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt (vooralsnog) bepaald op **1 juli 2022**. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd. Als het terrein van vergunning al voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

6. OVERWEGINGEN BIJ DEZE BESCHIKKING

Aan deze beschikking met bijbehorende voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

Doel van de aanvraag

De grondeigenaar van landgoed "De Tol", de heer Wispels, wil een bestaande vijver op zijn landgoed uitbreiden. Het bestaande deel van de vijver zal worden opgeschoond en er zullen ook nog andere werkzaamheden worden verricht die niet onder de Ontgrondingenwet vallen, zoals het herprofieleren van een wandelpad en de aanleg van een sloot. De vrijkomende grond wordt verwerkt op het omliggende terrein.

Ontgrondingenbeleid

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden in principe alleen toegestaan als ze functioneel zijn en mogen bij de uitvoering de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving niet verstoren. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'.

De functionaliteit van een voorgenomen ontgroning wordt vooral bepaald aan de hand van drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

Deze aanvraag betreft een functionele ontgroning, ten behoeve van de aanleg van een vijver.

De inrichting van de vijver past de functie van een natuurvijver met natuurvriendelijke oevers. De maximale ontgrondingsdiepte is 2,95 m beneden het maaiveld. De taluds van de vijver krijgen een gevarieerde helling van 1 : 4, 1 : 6, 1 : 7 of 1 : 8. De totale bodembreedte van de vijver is in de lengte in totaal 97 m, waarvan 64 m toegevoegde lengte is. De bodembreedte in de breedte is 28 m.

Bij de ontgroning komt circa 5.794 m³ grondspecie vrij, bestaande uit 1.362 m³ humeuze grond, 155 m³ podzolgrond en 4.277 m³ ophoogzand. Deze grond zal worden gebruikt voor de inrichting van het aangrenzende plangebied. Hierdoor vindt geen verstoring van de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving plaats. De aangevraagde ontgroning past door de functionele omvang van de ontgroning in het ontgrondingenbeleid van de provincie.

Ruimtelijke ordening

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel (2009). Voor functionele ontgrondingen geldt een terughoudend ontgrondingenbeleid ter bescherming van natuur en landschap en aardkundige en archeologische waarden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen zijn toegestaan als zij passen in de geldende bestemming.

In de Omgevingsvisie heeft het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de volgende aanduidingen:

- voor de Natuurlijke laag: dekzandvlakte
- voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: bebouwing

De vijver is gesitueerd in een parkachtige omgeving aan de rand van de stad Enschede en past in dit type landschap.

In het geldende bestemmingsplan "Drienerbraken – Kristalbad – Landgoed de Tolbeek" van de gemeente Enschede is de betreffende locatie aangewezen voor "Natuur". De gronden aangewezen voor "Natuur" zijn

o.a. bedoeld voor de bescherming, instandhouding en verbetering van de landschappelijke, cultuur-historische, geomorfologische en natuurlijke waarden. Met de realisatie van de nieuwe vijver wil de grondeigenaar de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het plangebied versterken.

De (adviseur van de) aanvrager heeft met de gemeente vooroverleg gevoerd over de voorgenomen werkzaamheden en heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. Verwacht wordt dat deze vergunning wordt verleend, omdat de vijver past binnen de geldende bestemming. De aanleg van de vijver past binnen de ruimtelijke plannen van de provincie en de gemeente Enschede.

Bodem en waterhuishouding

Het perceel van de aanvraag heeft een humeuze bovengrond van circa 35 cm dik. Volgens de Bodemkaart wordt in de bodem op het hele perceel een veldpodzolgrond aangetroffen. Daarnaast bevindt zich ten noorden van het perceel beekerdgrond. Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen of saneringen bekend. Er zijn boringen uitgevoerd binnen het plangebied. In alle boringen is alleen zand aangetroffen. Eén boring is licht grindhoudend.

De gemiddelde grondwaterstand in het te ontgronden terrein is in de winter 0,4 m beneden maaiveld en in de zomer 0,8 m beneden maaiveld (grondwatertrap VI). Dit betekent dat de schommelingen in het waterniveau niet erg groot zijn. Verwacht wordt dat de belangen van bodem en waterhuishouding met het uitvoeren van de werkzaamheden niet geschaad zullen worden.

Natuur en landschap

Landgoed "de Tol" ligt in het Twentse coulissenlandschap met weilanden, bospartijen, vijvers en authentieke houtwallen. Het landgoed heeft een oppervlakte van circa 9,4 hectare en ligt tussen Hengelo en Enschede in het Drienerveld, ten noordwesten van Enschede en zuidoosten van Hengelo, ter hoogte van de Universiteit Twente. Het perceel van de aanvraag bestaat uit grasland met een oude waterpartij, omzoomd door bos en houtwallen.

Het te ontgronden perceelsgedeelte ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland. Het plangebied ligt op relatief grote afstand (3,2 km) van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Lonnekermeer.

Een deel van het graslandperceel wordt omgevormd naar een waterpartij en toegevoegd aan een bestaande vijver. Er zal daarom na uitvoering van de werkzaamheden nauwelijks verandering optreden binnen het gebied. Om te voorkomen dat beschermde natuurwaarden worden aangetast tijdens de realisatiefase is een natuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van kamsalamanders. Uit dit laatste onderzoek komt naar voren dat er geen kamsalamanders aanwezig zijn in het plangebied. Wel moet er rekening worden gehouden met aanwezige broedvogels in de oeverzones van de vijver. In voorschrift 9 is opgenomen dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd.

Milieu

In een aanmeldingsnotitie met een m.e.r.-beoordeling zijn de effecten van de ontgrondingswerkzaamheden op de verschillende milieuaspecten beschreven. Uit de notitie blijkt dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben als aan de voorschriften uit de verschillende vergunningen wordt voldaan.

In voorschrift 2 van deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen om schade aan het milieu te voorkomen. In dit voorschrift staat dat het minimaal noodzakelijk is dat het grondverzet moet worden uitgevoerd met goed onderhouden materieel en dat de opslag van brandstof moet voldoen aan de geldende eisen uit de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt.

Archeologische waarden

De archeoloog van Het Oversticht is om advies gevraagd op de aanvraag.

Op 10 april 2019 hebben wij het archeologisch advies ontvangen. De archeoloog adviseert dat op basis van het uitgevoerde archeologische onderzoek geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is. Het is wel van belang dat bij de uitvoering gelet wordt op mogelijke toevalsvondsten. Deze moeten conform art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld worden. Deze maatregel is vastgelegd in voorschrift 8.

Motivering advies

Op het Landgoed De Tol is een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Gebleken is, dat de ondergrond op verschillende plaatsen is verstoord. De kans dat er ter plaatse van de tijdens het verkennend onderzoek onderzochte deelgebieden een archeologische vindplaats intact aanwezig is, is klein. Daarom is de verwachtingskans om archeologische waarden uit de perioden neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen aan te treffen laag. Het verkennend booronderzoek heeft geen aanleiding gegeven om de lage verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd binnen het plangebied aan te passen. Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Wij sluiten ons aan bij het gegeven advies.

Ter bescherming van de archeologische belangen is in voorschrift 8 vastgelegd, dat bij de uitvoering van de werkzaamheden gelet moet worden op mogelijke toevalsvondsten. Deze moeten conform art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld worden.

Cultuurhistorie

Het gebied heeft een hoge attentiewaarde volgens de cultuurhistorische waardenkaart.

Op het landgoed "de Tol" is de Monumentenwet van toepassing, omdat de gemeente Enschede het landgoed heeft aangewezen als monument met de naam "Buitenplaats de Tol".

De buitenplaats is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarden. Dit komt tot uitdrukking in de typologie; als voorbeeld van een karakteristieke Twentse fabrikantenbuitenplaats met een landhuis in een landschappelijke aanleg met een bouwstijl waarbij elementen uit de Engelse landhuisstijl zijn gecombineerd met neoclassicistische details. Ook de tuin heeft waarde als landschappelijke tuin.

De herinrichting van de vijver past bij de inrichting van het landgoed.

De grondeigenaar heeft voor het wijzigen van het monument een omgevingsvergunning aangevraagd. Bij het verlenen van de ontgrondingsvergunning is nog niet bekend of de gemeente Enschede deze vergunning zal verlenen. In voorschrift 3 van de ontgrondingsvergunning is daarom vastgelegd dat de werkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden, als de gemeente Enschede de omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument heeft verleend.

Overige belangen

Het perceel van aanvraag ligt niet binnen de begrenzing van een grondwaterbeschermingsgebied, een ruilverkaveling in uitvoering of een gebied waar defensiebelangen een rol spelen.

De aanvrager heeft in de aanvraag meegedeeld dat binnen de grenzen van het terrein van de aanvraag, voor zover bekend, geen ondergrondse kabels, buizen of leidingen aanwezig zijn.

Conclusie

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

Bijlagen:

Bijlage 1

Procedure

PROCEDURE

BIJLAGE 1

N.B.

De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:

De heer A.J.P. Wispels		Hengelosestraat 700	7521 PB ENSCHEDE
Burgemeester en Wethouders van Enschede		Postbus 20	7500 AA ENSCHEDE
Mevrouw S. Wentink (provinciaal archeoloog)	p/a Het Oversticht	Postbus 531	8000 AM ZWOLLE
Bureau Takkenkamp.		Bergweg 475	7524 CV ENSCHEDE
Het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen		Postbus 5006	7600 GA ALMELO

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent.

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 – 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 – 361 55 55.

Wij willen u wijzen op het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet waaruit volgt, dat beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in beginsel van kracht worden met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van zes weken afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.