



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WIJZIGING WATERVERGUNNING

Voor het dempen van gedeelten watergang en het graven van watergangen op de locatie nabij Oost-Vlisterdijk 12 in Vlist

Zaaknummer

42671

Datum



BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende watervergunning d.d. 13 maart 2019 met zaaknummer 38400 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlage 1.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Vergunningverlening



OVERWEGINGEN

Beschrijving wijziging

De aangevraagde wijziging betreft het dempen van een groter oppervlak. In totaal gaat het nu om 320 m² demping in plaats van 120 m².

Toetsing wijziging

In de gewijzigde situatie is er nog steeds voldoende compensatie voor de dempingen, maar is er geen sprake meer van overcompensatie. De gewijzigde situatie is conform het beleid vergunbaar. De voorschriften en overwegingen zijn aangepast.

De oude tekening komt te vervallen en een nieuwe tekening wordt toegevoegd.



PROCEDURE

Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 13 mei 2019;
- ingekomen op 13 mei 2019 en ingeboekt onder zaaknummer 42671.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €174,- en voor rechtspersonen €345,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.

Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Krimpenerwaard
- ODMH (Provincie Zuid-Holland)



BIJLAGE 1 WIJZIGINGEN WATERVERGUNNING

Onder “Hoofdstuk 1 Besluit” wordt de tekst bij 1a. als volgt:

het dempen van gedeelten watergang.

Onder “Hoofdstuk 2 Voorschriften” zijn de wijzigingen als volgt:

Voorschrift 3.3 wordt: Ter compensatie van de demping van 320 m² wordt een oppervlakte van 320 m² vergraven tot water.

Onder “Hoofdstuk 3 Overwegingen” wordt bij paragraaf 3.4 “Overwegingen” tekst als volgt:

Het dempen en graven vindt plaats vanwege een herindeling van de percelen.
In de aanvraag/op de tekening bij de aanvraag is aangegeven dat er in totaal ca. 320 m² wateroppervlak wordt gedempt. Conform het beleid moet een demping 1 op 1 worden gecompenseerd. In de aanvraag/op de tekening bij de aanvraag is aangegeven dat er ter compensatie van de demping ca. 320 m² wateroppervlak wordt gegraven. Dit is dus conform het beleid vergunbaar.

Bij “Bijlage 2 Tekeningen” is de wijziging als volgt:

Overzichtstekening d.d. 08-03-2019 komt te vervallen en overzichtstekening d.d. 28-05-2019 wordt als bijlage aan de vergunning toegevoegd.