



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : H.J. Aalbers en Zoon Transport BV
Datum besluit : 17 januari 2019
Onderwerp : oprichting van een inrichting voor de opslag en het be- en verwerken van afval, een gemeentelijke milieustraat, het op- en overslaan van bouwmaterialen, een zand en grindhandel en grondverzet
Gemeente / locatie : Gemeente Aalten / kadastrale sectie L perceelnr. 847 en 849 ged. te Aalten
OLO-nummer : 3731059
Zaaknummer : W.Z18.105833.02
Activiteit : milieu

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 30 augustus 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning 1^e fase ontvangen van H.J. Aalbers en Zoon Transport BV. Het betreft het oprichten van een inrichting voor de opslag en het be- en verwerken van afval, gemeentelijke milieustraat, op- en overslag bouwmaterialen, zand en grindhandel (op- en overslag), grondverzet (grond-, weg- en waterbouw, bestratingen en grondwerken) en de opslag en verkoop van noviterra (boomschorsen etc.).

De aanvraag gaat over het verplaatsen van de activiteiten van H.J. Aalbers en Zoon Transport BV op het bedrijventerrein 't Broek naar het nieuwe bedrijventerrein 'Aalten Bedrijventerrein Westrand'. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 3731059.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan H.J. Aalbers en Zoon Transport BV op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. 1^o (oprichten van een inrichting) een vergunning te verlenen voor:

- het inzamelen, bewerken en verwerken van afval;
- uitvoeren van grondwerk en bestratingen;
- de opslag en verkoop van noviterra (boomschorsen);
- de handel in zand en grind en
- containertransport en ophaalservice.

Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.

Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Publicatie

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit/besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage.

Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO-nummer 3731059 en/of zaaknummer W.Z18.105833.02 een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 22 januari 2019.

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer 3731059. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN	6
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	6
1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid	6
1.2 Instructies	6
1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder	6
1.4 Registratie	7
1.5 Bedrijfsbeëindiging	7
2 AFVALSTOFFEN	7
2.1 Afvalscheiding	7
2.2 Opslag van afvalstoffen	7
2.3 Acceptatie van afvalstoffen	8
2.4 Bedrijfsvoering	9
3 GELUID	10
3.1 Algemeen	10
3.2 Representatieve bedrijfssituatie	10
3.3 Bedrijfstijden	11
4.1 Op- en overslag niet inerte goederen	11
4.2 Puinbreker, zeef en shredder	12
1 PROCEDURELE ASPECTEN	13
1.1 Gegevens aanvrager	13
1.2 Vergunningplicht	13
1.3 Bevoegd gezag	13
1.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	13
1.5 Wet natuurbescherming	14
1.6 Procedure (uitgebreid)	14
2 TOETSINGSKADER MILIEU	14
2.1 Inleiding	14
2.2 Toetsing oprichten	14
2.3 Activiteitenbesluit	14
3 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	15
3.1 Concrete bepaling beste beschikbare technieken	15
3.2 Conclusies BBT	15
4 AFVALSTOFFEN	16
4.1 Inleiding	16
4.2 Uitsluitend opslaan van afvalstoffen	16
4.3 Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen	16
4.4 Toetsing van de aangevraagde afval activiteiten	16
4.5 AV-beleid en AO/IC	17
4.6 Registratie	17
4.7 Opslag en scheiden van (afval)stoffen	18
4.8 Conclusie afval	18
5 AFVALWATER	18
5.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater.	18

5.2	De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater	18
5.3	Beoordeling en conclusie afvalwater	18
6	BODEM.....	18
6.1	Activiteitenbesluit	18
6.2	Nulsituatie.....	19
7	GELUID	19
7.1	Algemeen	19
7.2	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.....	19
7.3	Maximaal geluidsniveau (L_{Amax}).....	20
7.4	Conclusies	20
7.5	Trillingen.....	20
8	GEUR	20
8.1	Beoordeling geurhindersituatie	20
9	LUCHT.....	20
9.1	Diffuse emissies	20
9.2	Luchtkwaliteit	21
9.3	Eindconclusie aspect lucht.....	21
10	Verruimde reikwijdte	21
10.1	Preventie.....	21
11	M.e.R.-BEOORDELINGSBESLUIT	21
11.1	M.e.r.-beoordelingsplicht	21
12	OVERIGE ASPECTEN.....	22
12.1	Overige voorschriften	22
12.2	Wet Bibob	22
12.3	EPRTR.....	22
13	CONCLUSIE	22
	Bijlage 1: Beoordelingspunten geluid	23

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.5 De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen wordt voorkomen.
- 1.1.6 De opslaghoogte van grond, puin, snoeiafval en A- en B-hout mag maximaal 6 meter bedragen.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

- 1.3.3 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 3 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit- en waterverbruik.
- 1.4.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1 dienen ten minste vijf jaar te worden bewaard.
- 1.4.3 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige afvalstoffen door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalscheiding

- 2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - papier en karton;
 - kunststoffolie;

2.2 Opslag van afvalstoffen

- 2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.2.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

- 2.2.3 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

- 2.2.4 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen

2.3 Acceptatie van afvalstoffen

- 2.3.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 12.567 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Soort	Euralcode	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren/jaar (in ton)
Elektrische apparaten	200136	5	60
Accu's	160601*	0,5	2
Kleding textiel		0,5	5
KCA (TI/spaarlampen/frituurvet)	200121*	1	10
Schoon bouw en sloop	170904	20	2.500
Grof huishoudelijk afval	200307	20	250
Asbest (dubbelverpakt)	170605*	10	100
Kunststofafval gemengd	200139	0,5	5
Tapijtresten	200111	10	25
Puin, gemengd schoon	170107	5.000	20.000
Puin, grof	170107	500	500
Bouw en sloopafval	170904	50	1.500
A- hout	170201	250	10.000
B- hout	170201	1.000	10.000
C- hout	170204*	20	200
Bedrijfsafval	200301	50	750
Papier en karton	200101	60	1.500
Dakleer	170301	10	100
Vlagglas, ruiten	170202	15	60
Groenafval (snoeiafval, stammen > ø30)	200201	5.055	31.700
Grond met puin	170504	500	500
Banden gemengd	160103	5	15
Asfalt, teerhoudend	170301*	20	150
Asfalt, niet teerhoudend	170302	20	300
Kunststofafval, folie, PE-mix	200139	27	270
Oud ijzer en overige materialen	200140	6	60
Staalgrit	120117	10	10
Totaal		12.567	75.695

- 2.3.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in de tabel in voorschrift 2.3.1, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de afvalstoffen genoemd in voorschrift 2.3.1 moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:
- omschrijving van de afvalstof;
 - euralcode;
 - met welke reeds vergunde Euralcode de afvalstof overeenkomt;
 - wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
 - dat er sprake is van vergelijkbare milieuhygiënische aspecten (gemotiveerd);
 - dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.
- Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.
- 2.3.3 De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC. d.d. 2 juli 2018.
- 2.3.4 Het in voorschrift 2.3.3 bedoelde AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.3.5 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
- In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

2.4 Bedrijfsvoering

- 2.4.1 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
- 2.4.2 Ten behoeve van de in het AV-beleid en AO/IC bedoelde registratie van de aan- en afvoer van afvalstoffen moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geïkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.
- 2.4.3 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie en de financiële administratie.

- 2.4.4 Uiterlijk 1 april van elk kalenderjaar moet een sluitende massabalans over het voorgaande jaar aan het bevoegd gezag worden gezonden. In deze balans moet duidelijk onderscheid worden gemaakt naar de aard van de stoffen. De balans moet het volgende bevatten:
- de voorraad grondstoffen en afvalstoffen aan het begin en aan het einde van het voorafgaande jaar;
 - de ontvangen hoeveelheden grondstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
 - de verwerkte hoeveelheden grondstoffen afvalstoffen in dat jaar;
 - de afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen en deelstromen en eindproducten (inclusief vermelding van bestemming);
 - een verklaring van de verschillen in de massabalans.
- 2.4.5 Alle op grond het AV-beleid en AO/IC te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

3 GELUID

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 3.1.2 Binnen 3 maanden nadat de inrichting in overeenstemming met de vergunning in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controle rapportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat aan de geluidsvoorschriften 3.2.1 en 3.2.2 van deze vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 3.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
N19 Zonebewakingspunt 2016 (woning)	50	41	35
N21 Zonebewakingspunt 2016	44	34	28
N22 Zonebewakingspunt 2016	45	34	28
N24 Zonebewakingspunt 2016	41	29	23
W02 Woning Bulsinkkamp 73	42	33	27
W04 Woning Akkermateweg 2	45	36	30
W05 Woning Akkermateweg 1	43	36	30
W06 Woning Sonderweg 3	39	30	24

H40 Woning Nijverheidsweg 3	46	35	29
-----------------------------	----	----	----

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 1. De beoordelingshoogte is 5 meter.

- 3.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
N19 Zonebewakingspunt 2016 (woning)	69	54	54
N21 Zonebewakingspunt 2016	56	47	47
N22 Zonebewakingspunt 2016	57	48	48
N24 Zonebewakingspunt 2016	52	43	43
W02 Woning Bulsinkkamp 73	58	46	46
W04 Woning Akkermateweg 2	59	51	51
W05 Woning Akkermateweg 1	59	51	51
W06 Woning Sonderweg 3	53	42	42
H40 Woning Nijverheidsweg 3	58	48	48

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 1. De beoordelingshoogte is 5 meter.

3.3 Bedrijfstijden

- 3.3.1 De puinbreker mag alleen gedurende de dagperiode in werking zijn, met een maximum van 8 uur per dag(periode).
- 3.3.2 De puinbreker en de granulaatzeef mogen niet tegelijkertijd in werking zijn.

4 DIFFUSE EMISSIE STOF

4.1 Op- en overslag niet inerte goederen

- 4.1.1 Niet inerte goederen zoals bouw- en sloopafval, B- en C-hout en grof huishoudelijk afval worden zodanig geladen, gelost, overgeslagen en getransporteerd dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt.
- 4.1.2 Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.
- 4.1.3 Stofverspreiding ten gevolge van het af- en aanrijden van verkeer moet worden tegengegaan. Het buitenterrein moet schoon worden gehouden (bijvoorbeeld door periodieke veegondes).
- 4.1.4 Bij de op- en overslag van puin moet stofverspreiding zoveel mogelijk worden voorkomen (bijvoorbeeld door bevochtiging).

4.2 Puinbreker, zeef en shredder

- 4.2.1 Bij het in de buitenlucht breken en/of zeven van niet-inert steenachtig materiaal en het shredderen van niet-inert houtachtig materiaal wordt:
- a. zoveel mogelijk voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van de bron met het blote oog waarneembaar is;
 - b. verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk beperkt;
 - c. zoveel mogelijk voorkomen dat materiaal in een oppervlaktewaterlichaam geraakt, en
 - d. zoveel mogelijk voorkomen dat materiaal in een voorziening voor het beheer van afvalwater geraakt

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 30 augustus 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning 1^e fase (milieu) ontvangen van H.J. Aalbers en Zoon Transport BV. Het betreft het oprichten van een inrichting voor de opslag en het be- en verwerken van afval, gemeentelijke milieustraat, op- en overslag bouwmaterialen, zand en grindhandel (op- en overslag), grondverzet (grond-, weg- en waterbouw, bestratingen en grondwerken) en de opslag en verkoop van noviterra (boomschorsen etc.).

De aanvraag gaat over het verplaatsen van de activiteiten van H.J. Aalbers en Zoon Transport BV op het bedrijventerrein 't Broek naar het nieuwe bedrijventerrein 'Aalten Bedrijventerrein Westrand'. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 3731059.

1.2 Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C de categorieën 1.1 en 28.4.a onder 1^o en 3^o van het Bor. Op grond van categorie 28.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

De aanvraag bestaat uit:

Aanvraag vergunningaanvraag behandelen WABO ODRN (OLO formulier);

- Bijlage 1 16-2582 Terreininrichting 2D;
- Bijlage 2 16-2582 Terreininrichting 3D;
- Bijlage 5 AKO 18-054-01 versie 04;
- Bijlage 6 AV AO en IC;
- Bijlage 7 Geur- en luchtonderzoek;
- Bijlage 9 AERIUS fase 1;
- Bijlage 10 Publicatie besluit mer beoordeling
- Bijlage 11 F 21388 1 RA 001trilling

1.3 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.1, 11 en 28.4.10 van het Bor en in Bijlage I categorie 5.3.b.ii en 5.5 van de Richtlijn industriële emissies.

1.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens in het onderdeel 'aanvraag bouw' hebben wij de aanvrager op 25 oktober 2018 in de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. De aanvrager heeft op 1 november 2018 de aanvraag voor 'bouw' ingetrokken.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 1 week opgeschort tot de dag waarop het onderdeel bouw is ingetrokken.

1.5 Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Voor het voorgenomen project is geen vergunning op basis van de Wnb nodig. Bij de aanvraag zijn overzichten gevoegd die zijn gemaakt met de Aerius Calculator. Met deze berekeningen is aangetoond dat het effect van het project minder is dan de drempelwaarde van 0,05 mol stikstof per hectare per jaar. Voor dit verwaarloosbare effect hoeft op grond van de Wnb geen melding worden gedaan en geen vergunning worden aangevraagd.

1.6 Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

2 TOETSINGSKADER MILIEU

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2 Toetsing oprichten

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.3 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen H.J. Aalbers en Zoon Transport BV vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit: het lozen van hemelwater en het op- en overslaan van goederen en de op- en overslag van asbest (10 ton opslag).

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3: Lozen van hemelwater;
- Paragraaf 3.4.3: Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.11: Op- en overslaan van verwijderd asbest;
- Paragraaf 3.8.2: Gemeentelijke milieustraat.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

3 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

3.1 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd en wel de volgende:

Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 t per dag, door middel van voorbehandeling van afval voor verbranding (categorie 5.3b.ii)

tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 t, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie (categorie 5.5).

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de van toepassing zijnde BBT-conclusies in de BREF afvalverwerking (geen verbranding).

Bij het bepalen van de BBT is verder rekening gehouden met:

- de NRB 2012: Nederlandse richtlijn bodembescherming;
- LAP3.

3.2 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per relevant milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4 AFVALSTOFFEN

4.1 Inleiding

De aanvraag betreft het oprichten van een inrichting voor het opslaan en be- en verwerken van afval. De be- en verwerking van afval bestaat uit het verkleinen van het volume van puin en grof hout / snoeiafval en het sorteren/scheiden van een aantal afvalstromen. De verkleinde of gescheiden afvalstromen worden vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerker. Glas, gips dakafval, asbest, C-hout en stedelijk afval worden binnen de inrichting alleen op- en overgeslagen.

4.2 Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP3 is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere inrichting. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

In bijlage 6 van de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen binnen de inrichting worden opgeslagen. Voor het opslaan van deze afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

4.3 Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

4.3.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

4.4 Toetsing van de aangevraagde afval activiteiten

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing:

- 1 Huishoudelijk restafval (fijn en grof)
- 2 Restafval van bedrijven

4	Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton
5	Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel);
8	Gescheiden ingezameld groenafval
11	Kunststof
12	Metalen
18	KCA/KGA
28	Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties
29	Steenachtig materiaal
33	Dakafval
34	Asfalt
35	Straalgrit
36	Hout
37	Asbest en asbesthoudende afvalstoffen
39	Grond
41	Verpakkingen algemeen (glas)
52	Banden
84	Overige monostromen (tapijt)

Uit de aanvraag (bijlage 6) blijkt dat de volgende door H.J. Aalbers en Zoon Transport BV geaccepteerde afvalstoffen worden bewerkt: metalen, hout, kunststof, grond, puin en steenachtig materiaal en bouw- en sloopafval. Deze bewerking bestaat uit:

- Verkleinen van het volume met een breker of shredder en daarmee geschikt maken voor recycling (puin, steenachtig materiaal, , hout en kunststof);
- Scheiden en de gescheiden fracties afvoeren naar een erkende verwerker (metaal en bouw- en sloopafval);
- Zeven van grond om het geschikt te maken als bouwstof.

Het sorteren, verkleinen of zeven van afvalstoffen met als doel afvalstoffen geschikt te maken voor recycling, is in principe altijd doelmatig.

Conclusie: de aangevraagde afvalactiviteiten voldoen aan de minimum standaard.

4.5 AV-beleid en AO/IC

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoet aan de onderdelen zoals die in het LAP zijn beschreven. Wij stemmen daarom in met dit AV-beleid en de AO/IC.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

4.6 Registratie

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 5.8 van het Bor en de artikelen 10.38 en 10.40 van de Wm) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

4.7 Opslag en scheiden van (afval)stoffen

In voorschrift 1.1.6 is voor (afval)stoffen die in grote hoeveelheden op het terrein van de inrichting worden opgeslagen, een maximale opslaghoogte voorgeschreven van 6 meter. Deze maximale opslaghoogte is overgenomen uit het bestemmingsplan en voorkomt in voldoende mate visuele hinder.

In paragraaf 2.1 en 2.2 zijn in het belang van het milieu voorschriften opgenomen die de verspreiding van afval voorkomen en de juiste scheiding van afvalstoffen bevorderen.

4.8 Conclusie afval

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. Door het gestelde in de voorschriften in hoofdstuk 2 wordt verspreiding van afvalstoffen en visuele hinder in voldoende mate voorkomen.

5 AFVALWATER

5.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater.

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor voorschriften in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft de volgende lozingen:

- Het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (§ 3.1.3);
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater (§ 3.1.4).

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

5.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater

Bodembedreigende stoffen (KCA, asbest en C-hout) worden opgeslagen in afgesloten containers. Hierdoor komt er geen afvalwater vrij bij deze (IPPC) activiteit.

5.3 Beoordeling en conclusie afvalwater

De in de aanvraag vermelde maatregelen voorkomt de van lozing van verontreinigende of schadelijke stoffen. Het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening moet voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in deze omgevingsvergunning.

6 BODEM

6.1 Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

6.2 Nulsituatie

In opdracht van de gemeente Aalten is ter plaatse van de uitbreiding van het industrieterrein een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv. De resultaten van dit onderzoek staan in het rapport "Verkennend bodemonderzoek Sondernweg/Zomerweg te Aalten, kenmerk MT.16364, d.d. 26-10-2016.

Deze resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij als de nulsituatie.

7 GELUID

7.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemisatie wordt vooral veroorzaakt door mobiele bronnen (loader, vrachtwagens, heftrucks), een puinbreker, shredder en (granulaat)zeef. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van akoestisch bureau Tideman, kenmerk 18.054.01 versie 05, d.d. 19 september 2018.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemisatie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

7.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

H.J. Aalbers en Zoon Transport BV Komt te liggen op een uitbreiding van het gezoneerde industrieterrein Het Broek in de gemeente Aalten. Het bestemmingsplan voor deze uitbreiding is op dit moment nog niet onherroepelijk. Dit is geen reden om de vergunning te weigeren. Het definitieve besluit om de vergunning te verlenen kan echter pas worden genomen als het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidemissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone. Hierbij is uitgegaan van de volgende representatieve bedrijfssituatie:

- De puinbreker is 8 uur per dag in werking (gedurende de dagperiode);
- De puinbreker en de granulaatzeef zijn niet tegelijkertijd in werking.

Het langer dan 8 uur per dag in werking zijn van de puinbreker of het tegelijkertijd in werking zijn van de puinbreker en de granulaatzeef kan een overschrijding van de geluidgrenswaarden veroorzaken. De representatieve bedrijfssituatie is daarom vastgelegd in de voorschriften (paragraaf 3.3, bedrijfstijden).

Van de zonebeheerder ontvingen wij op 17 oktober 2018 een schriftelijke rapportage waarbij de situatie vóór en ná de aanvraag in beeld is gebracht en waaruit blijkt dat na het vergunnen van de aanvraag voldaan wordt aan de artikelen uit de Wet geluidhinder (art. 2.14 Wabo).

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

7.3 Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Bij de beoordelingspunten bij woningen worden de streefwaarden overschreden. Aan de grenswaarden wordt echter voldaan.

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

7.4 Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidruimte.

7.5 Trillingen

In de richtlijn van de Stichting bouwresearch: SBR-Richtlijn deel B: "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen. Meet- en beoordelingsrichtlijn" staan streefwaarden. Deze streefwaarden zijn erop gericht om hinder door trillingen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Bij de aanvraag is een trilling onderzoek gevoegd, waarin het trillingsniveau ten gevolge van de inrichting is onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat ruimschoots aan de in de richtlijn genoemde streefwaarden zal worden voldaan. Er zijn daarom geen voorschriften opgenomen met betrekking tot trillinghinder.

8 GEUR

8.1 Beoordeling geurhindersituatie

Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten bij de dichtstbijzijnde geurgevoelige object $0,9 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ – 98 percentiel bedraagt. Dit betreft een geurgevoelig object categorie B (woning gelegen in gebiedscategorie "werken"). Voor deze woning geldt op grond van het Gelders Geurbeleid een streefwaarde van $1,5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ – 98 percentiel.

Gelet op het bovenstaande voldoet de geurbelasting van de inrichting ter plaatse van deze geurgevoelige objecten aan het aanvaardbaar hinderniveau.

9 LUCHT

9.1 Diffuse emissies

Op diffuse emissies als gevolg van de op- en overslag van inerte stoffen is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Bouw- en sloopafval, B- en C-hout en grof huishoudelijk afval worden beschouwd als niet-inert. Voor de diffuse emissie als gevolg van de op- en overslag of breken/shredderen van deze niet-inerte stoffen zijn de BBT conclusies in de BREF Afvalbehandeling van toepassing. Deze BBT maatregelen (BBT 14) zijn vastgelegd in de voorschriften (hoofdstuk 4).

9.2 Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀).

De inrichting heeft voor deze stoffen een immisietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in bijlage 7 van de aanvraag: Geur- en luchtkwaliteitsonderzoek firma Aalbers te Aalten, Olfasense B.V., rapportnummer GELO18B1, d.d. juni 2018.

Uit de immisietoets blijkt dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

9.3 Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

10 VERRUIMDE REIKWIJDTE

10.1 Preventie

Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' en de beleidsnotitie 'Vervoermanagement/ Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting' van het ministerie van I&M handvatten gegeven. Op basis daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per aspect vastgestelde relevantiecriteria. Wij achten echter het aspect vervoer door medewerkers pas relevant bij meer dan 500 werknemers, als tegelijk niet aannemelijk is dat de inrichting alle maatregelen heeft getroffen om de nadelige gevolgen van vervoer voor het milieu tegen te gaan.

Gebleken is dat de relevantiecriteria niet worden overschreden. Daarom wordt in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan deze aspecten.

11 M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT

11.1 M.e.r.-beoordelingsplicht

De voorgenomen activiteit valt onder categorie D 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wm heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 26 januari 2018 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.16). Daarop hebben wij op 22 maart 2018, kenmerk W.Z18.100883.02, het besluit genomen dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

12 OVERIGE ASPECTEN

12.1 Overige voorschriften

12.1.1 Bedrijfsbeëindiging

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie (artikel 5.7 eerste lid Bor) zijn in paragraaf 1.5 van deze vergunning voorschriften (1.5.1 en 1.5.2) opgenomen. De voorschriften hebben betrekking op het verwijderen van afvalstoffen en installaties. Deze voorschriften blijven gedurende 2 jaar nadat de omgevingsvergunning haar geldigheid heeft verloren, in werking.

12.2 Wet Bibob

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen.

12.3 EPRTR

De installaties van Aalbers worden genoemd in bijlage 1 bij de EG verordening PRTR: installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijk afval met een capaciteit van 50 ton per dag. Aalbers zal daarom gedurende het jaar zijn emissies en afval moeten registreren en vervolgens rapporteren over een onderwerp als de hiervoor geldende drempelwaarde is overschreden.

13 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten van H.J. Aalbers en Zoon Transport BV zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSPUNTEN GELUID

LAr,LT Aalbers Werklandschap

Akoestisch Buro Tideman

Figuur 1-1

