

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het verwijderen van een bestaande stalen lagedruk gasleiding, het leggen en behouden van een nieuwe kunststof lagedruk gasleiding in stalen mantelbuis in het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, in en nabij de Watermolenstraat te Grevenbicht

Zaaknummer: 2019-Z3917

Datum: 7 juni 2019

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag	9
6.2	Locatie	9
6.3	Uitvoeringsmethode.....	10
6.4	Vergunningplichtige handelingen	10
6.5	Meldingsplichtige handelingen	11
7	Toetsing aanvraag	11
7.1	Algemeen.....	11
7.2	Overwegingen	12
7.3	Conclusie toetsing	13
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming	13
9	Mededelingen	14
10	Bijlagen	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 mei 2019 een aanvraag ontvangen van Enexis Netbeheer B.V., Willem Alexanderweg 80, 6222 NC Maastricht, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het vervangen van de huidige stalen lagedruk gasleiding (hierna: LD-gasleiding) door een PE-gasleiding in een stalen mantelbuis. Deze activiteit vindt plaats in het profiel van vrije ruimte van de primaire waterkering Nattenhoven – Grevenbicht, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.


3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Willem Alexanderweg 80, 6222 NC Maastricht, voor het verwijderen van een bestaande lagedruk gasleiding en het aanleggen, hebben en behouden van een nieuwe kunststof lagedruk gasleiding (110 mm PE) in een 168,3 stalen mantelbuis in het profiel van vrije ruimte van waterkering Nattenhoven – Grevenbicht, nabij de Watermolenstraat te Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 2) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 3) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekening bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenhandboek (bijlage 2) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 3) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmatt ontstaat. Indien de grasmatt zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.

10. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 10

Verwijderen bestaande gasleidingen

1. Bij het verwijderen van de bestaande LD-gasleiding mogen als gevolg van de toegepaste methode geen andere kabels en/of leidingen worden beschadigd.
2. Bij eventuele beschadiging moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande beschadiging wordt voorkomen.
3. De te verwijderen LD-gasleiding moet volledig worden verwijderd.
4. De te graven sleuf ten behoeve van de te verwijderen leidingen dient:
 - a. niet dieper en breder te worden gemaakt dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het verwijderen van de leidingen te worden aangevuld en in lagen van 30 cm te worden verdicht waarbij de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde dient te worden aangebracht.
5. De LD-gasleiding moet worden verwijderd als deze niet langer gebruikt wordt.
6. In geval van een leidingbreuk moeten direct herstelmaatregelen worden getroffen.

Voorschrift 11

Aanleggen leidingen middels open ontgraving

1. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. De te graven sleuf moet:
 - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het leggen van de leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.
3. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

Voorschrift 12

Uitvoering mantelbuizen

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de intrede- en uittredepunten van alle mantelbuizen in de zoneringen van de primaire waterkering waterdicht worden afgewerkt, zowel voor als na het invoeren van de lagedruk gasleiding.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de lassen (koppelingen) van alle mantelbuizen in de zoneringen van de primaire waterkering waterdicht worden afgewerkt, zowel voor als na het invoeren van de lagedruk gasleiding.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Enexis Netbeheer B.V., Willem Alexanderweg 80, 6222 NC Maastricht is voornemens om een bestaande stalen LD-gasleiding te vervangen door een nieuwe kunststof LD-gasleiding in een stalen mantelbuis. Specifiek betreft de aanvraag het vervangen van een bestaande stalen LD-gasleiding door een kunststof LD-gasleiding (110 mm PE) in een 168,3 stalen mantelbuis. De overdruk op de nieuw aan te leggen LD-gasleiding bedraagt 0,1 bar.

De aangevraagde activiteiten vinden plaats in en nabij de primaire waterkering Nattenhoven – Grevenbicht, specifiek in de kernzone, beschermingszone, buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte van deze waterkering, alsmede in het oppervlaktewater genaamd Kingbeek.

Het verwijderen en het aanleggen van de LD-gasleidingen (in mantelbuis) gebeurt volgens het tracé conform bijlage 1.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht in en nabij:

- a. de Watermolenstraat te Grevenbicht ter plaatse van dijkpaal 83.072. In het RD coördinatenstelsel bevindt de locatie waar deze werkzaamheden gepland zijn zich op coördinaat: X = 181753 en Y = 339194. Kadastraal gezien wordt enkel perceel *Gemeente Born, sectie M en perceelnummer 314* aangedaan waarin de werkzaamheden worden verricht;
- b. de Beekstraat en Hoogstraat te Grevenbicht ter plaatse van dijkpaal 83.072 en 83.073. In het RD coördinatenstelsel bevindt de locatie waar deze werkzaamheden gepland zijn zich op coördinaat: X = 181804 en Y = 339277. Dit deel van de aangevraagde werkzaamheden valt onder de zorgplicht (zie paragraaf 6.5).

De waterkering Nattenhoven - Grevenbicht is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Sittard-Geleen en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de kernzone 9 meter, de beschermingszone 10 meter en de buitenbeschermingszone 104 meter. De waterkering Nattenhoven - Grevenbicht heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 20 meter. Het deel a. van de aangevraagde werkzaamheden vindt plaats in de beschermingszone, buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte van waterkering Nattenhoven - Grevenbicht. Deel b. van de aangevraagde werkzaamheden vindt plaats in de buitenbeschermingszone van waterkering Nattenhoven - Grevenbicht.



6.3 Uitvoeringsmethode

De LD-gasleiding in een mantelbuis wordt middels een open ontgraving aangelegd.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- het aanleggen van een leiding met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar in het profiel van vrije ruimte van een waterkering.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

Zorgplicht

Aanvullend op de vergunningplicht geldt de zorgplicht opgenomen in artikel 3.1 van de Keur Waterschap Limburg 2019 en de betreffende uitvoeringsregel.

De initiatiefnemer moet altijd voldoen aan de in de keur opgenomen zorgplicht (artikel 3.1). Met deze zorgplicht wordt invulling gegeven aan het “ja-,mits”-uitgangspunt waar de Keur Waterschap Limburg 2019 op is gebaseerd. In artikel 3.1 van de keur staan de nadelige effecten voor het watersysteem (oppervlaktewater, waterkering, grondwater) die met de zorgplicht moeten worden voorkomen. In de afzonderlijke uitvoeringsregels is in een specifieke zorgplicht aangegeven wat in

dat geval onder de zorgplicht wordt verstaan. Er geldt dus dat naast de in de vergunning opgenomen voorschriften ook aan de zorgplicht moet worden voldaan.

De zorgplicht voor het aanleggen en behouden van een gasleiding in het profiel van vrije ruimte en de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering houdt in elk geval in dat:

- het aanleggen van de gasleiding op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

Het is aan de vergunninghouder om als datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

6.5 Meldingsplichtige handelingen

De kruising van de LD-gasleiding met de Kingbeek (code 1184) betreft op grond van de Uitvoeringsregel “kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater” van de keur een meldplichtige activiteit. Het deel van de aanvraag dat hiermee verband houdt, wordt beschouwd als een melding. De kruising van de LD-gasleiding met de Kingbeek moet voldoen aan de algemene regel en aan de zorgplicht zoals vermeld in bovengenoemde uitvoeringsregel.

NB: Op het aanleggen van een LD-gasleiding in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering geldt op grond van Uitvoeringsregel 2.15 van het waterschap de zorgplicht.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:
 - § 1.6 *Uitvoeringsregel kabels en leidingen in, onder of langs een oppervlaktewater;*
 - § 2.15 *Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkeringen);*
- de van toepassing zijnde beleidsregel: *Aanleggen van een hogedrukleiding bij een waterkering.*

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleids- en uitvoeringsregels opgenomen toetsingscriteria.

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning voor de aanleg van werken in het profiel van vrije ruimte van een waterkering, is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie te allen tijde gewaarborgd blijft. Dit betekent dat bij de belangenafweging onder andere rekening wordt gehouden met het veiligheidsniveau, maar ook met de gevolgen van een bepaald werk op de kerende hoogte en het waterkerend vermogen, het onderhoud, beheer etc. van een waterkering.

De aangevraagde LD-gasleiding in mantelbuis wordt onder maaiveld aangelegd in het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Nattenhoven - Grevenbicht. Hiermee vormt de leiding geen obstakel voor het uit te voeren doelmatige beheer en onderhoud. Daarnaast is bij eventuele toekomstige aanpassing van de waterkering de leiding relatief eenvoudig te amoveren. De kerende functie van de waterkering ondervindt geen nadelige gevolgen door het aanleggen en behouden van de aangevraagde LD-gasleiding in de waterkering.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat:

- de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het hoogwaterseizoen;
- de vergunninghouder de mantelbuizen en LD-gasleiding in goede staat van onderhoud houdt;
- de vergunninghouder de LD-gasleiding verwijdert indien deze zijn functie heeft verloren en aldus niet meer wordt gebruikt;
- de uitgenomen grond na de werkzaamheden wordt teruggebracht in de oorspronkelijke laagvolgorde;
- de erosiebestendige grasmat wordt hersteld;
- de intrede- en uittredepunten en koppelingen van de mantelbuizen waterdicht worden afgewerkt.

Bij de aanvraag heeft de aanvrager een sterkteberekening conform NEN 3650/3651:2012 gevoegd van de toe te passen 110 PE100-RC SDR11 LD-gasleiding en de stalen 168,3 mantelbuis. De aanvrager heeft aangetoond dat de te vergunnen LD-gasleiding en mantelbuis voldoen aan het gestelde in de vigerende NEN 3650-serie en, indien van toepassing, aan de afwijkende en aanvullende eisen van het waterschap. Hierdoor zijn de risico's voor de waterveiligheid acceptabel.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 15 mei 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z3917. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2019-D48628. Tevens heeft Waterschap Limburg op 24 mei 2019 een adviesaanvraag ingediend bij Gemeente Sittard-Geleen en geregistreerd onder documentnummer 2019-D48633.

De aanvrager is op 20 mei 2019 per e-mail (geregistreerd onder documentnummer 2019-D52172) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 27 mei 2019 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder documentnummer 2019-D49145. Daarmee is de procedure opgeschort met 7 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

1. Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen;
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en

risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet;

4. U dient er rekening mee te houden en erop bedacht te zijn dat de LD-gasleiding, in geval van een noodzakelijke aanpassing van de waterkering, moet worden verwijderd. Tevens moet u zich ervan bewust zijn dat er in dat geval geen recht bestaat op een eventuele schadevergoeding of nadeelcompensatie van het waterschap. Door het aanleggen van de LD-gasleiding heeft u het risico hiervoor aanvaard (actieve risico-aanvaarding).
5. Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
 - Gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.


10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z3917:

1. Projecttekening Projectnr. Q.04418 Netwerknr. 30133482.
2. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 0.1, d.d. 27-12-2016.
3. Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018.

Bijlage 1

Projecttekening Projectnr. Q.04418 Netwerknr. 30133482.



Bijlage 2 Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 0.1, d.d. 27-12-2016.

Deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden.

Bijlage 3 Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018.

Deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden.

