


Notitie

Inventarisatie K&L

In opdracht van waterschap Brabantse Delta heeft RPS een inventarisatie gemaakt van alle kabels en leidingen in een gebied ten zuiden van de Bergse Maas in Waalwijk (Zie figuur1).



Figuur1 Projectlocatie

De aanleiding voor deze inventarisatie is het plan van waterschap Brabantse Delta om de komende jaren aanpassingen te gaan doorvoeren met betrekking tot de waterhuishouding in de omgeving van Waalwijk.

Het waterschap heeft meer dan twintig onderzoeksacties doorgegeven die verder onderzocht zijn. Aan elke netbeheerder in het gebied zijn de gegevens opgevraagd van de kabels en leidingen die ze in hun beheer hebben. Voor iedere kabel/leiding is opgevraagd:

- Ligging
- Diepte
- Grootte
- Materiaal
- Soort kabel/leiding
- Vergunning
- NAW-gegevens beheerder / eigenaar
- Telefoonnummer contactpersoon
- Aanvullende voorwaarde vanuit leiding beheerder

Deze gegevens zijn per e-mail opgevraagd bij de verschillende beheerders. De respons hierop viel behoorlijk tegen.

In de meeste gevallen is maar een deel van de gevraagde gegevens ontvangen of is er helemaal geen reactie ontvangen. Voornamelijk de diepteligging en het type kabel en materiaal hebben de netbeheerders niet allemaal paraat. Er is vervolgens nog minimaal een keer achteraan gebeld en gemaïld.

De diepteligging is alleen bij de Gasunie daadwerkelijk terug te vinden op de revisietekening. Bij Enexis en Brabant Water is uitgegaan van de diepteligging waarop de kabels/leidingen onder normale omstandigheden gelegd worden.

Deze gegevens zijn verwerkt in een overzichtskaart klic info (bijlage1). Dit bestand correspondeert weer met een Overzichtskaart (Bijlage 2) deze gegevens zijn ook verwerkt in GIS.

Aanvullende voorwaarde vanuit leiding beheerder

Vanuit de inventarisatie kwam alleen vanuit de Gasunie een aantal aanvullende eisen. Deze zijn te vinden in het document: **Algemene VELIN-voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten** (zie bijlage).

Bijlages

Bijlage 1	1604719A06-klic-info
Bijlage 2	1604719A06-Overzichtskaart

Projectnummer: 1604719A08

Projectleider; J. Duifhuizen

Onderdeel; Inventarisatie K&L

Geen kabel en leiding in het gebied

punt1

[illegible]

Projectnummer: 1604719A08

Projectleider; J. Duifhuizen

Onderdeel; Inventarisatie K&L

Geen kabel en leiding in het gebied

punt2

[illegible]

Project: **Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk**

Projectnummer: **1604719A08**

Opgesteld door: **S. van Gerven**

Projectleider; **J. Duifhuizen**

Onderdeel; **Inventarisatie K&L**

punt 2.2



nr.		Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Oriëntatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	LS LS MS LD	OV 161275-00 OV 161277-00 869 WW25b 110 SPVC SDR 41 2013 (100)	onbekend onbekend onbekend PVC	onbekend onbekend onbekend 110mm	60CM 60CM 80CM 60CM	- - - -	180073806-3
2	Brabant Water Magistratenlaan 200 5223 MA 's-Hertogenbosch	Midden regiomiddena dministratie@ brabantwater. NI 073-6838900	Water	160 PVCBV	PVC	160mm	80CM		180073806-3
3	Gemeente Waalwijk Taxandriaweg 6 5141 PA Waalwijk	Jonge adejonge@waalwijk.nl (0416) 68 36 84	Vrijverval Riool				n.v.t	Nog niks binnen gehad Opnieuw opgevraagd per mail	180073806-3

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
Projectnummer: 1604719A08
Opgesteld door: S. van Gerven
Projectleider; J. Duifhuizen
Onderdeel; Inventarisatie K&L
Geen kabel en leiding in het gebied

punt3



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Oriëntatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	LS	35+6 2017-00	onbekend	onbekend	60CM	-	180073806-3
			MS	NN NN-1 (BB)	onbekend	onbekend	80CM	-	
			MS	NN NN-2 (BB)	onbekend	onbekend	80CM	-	
			MS	NN (LS)	onbekend	onbekend	80CM	-	
			MS	851 NN-3 (BB)	onbekend	onbekend	80CM	-	
			MS	851 NN-4 (BB)	onbekend	onbekend	80CM	-	
2	KPN Wilhelminakade 123 3072 AP Rotterdam	Klic KPN orderintakeplan@kpn.com (030) 255 33 34	Datatransport	datakabel	onbekend	onbekend	40 á 60CM	KPN verstrekt geen verder informatie	180073806-3

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
 Projectnummer: 1604719A08
 Opgesteld door: S. van Gerven
 Projectleider; J. Duifhuizen
 Onderdeel; Inventarisatie K&L



punt5

nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	MS	851 WW8	Onbekend	Onbekend	80CM	-	180073816-4
			MS	882 WW19	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
			MS	118 DIFF394	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
			MS	118 DIFF395	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
			MS	882 WW20	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
			MS	851 WW17	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
			MS	851 WW13	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
			MS	851 WW9	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
			MS	887 WW45 (BBS)	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
			MS	118 DIFF38 (BBS)	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
			MS	887 WW42 (BBS)	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
			MS	118 DIFF30 (BBS)	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
			MS	887 WW41 (BBS)	Onbekend	Onbekend	80CM	-	
2	Waterschap Aa en Maas Pettelaarpark 70 5216 PP 's-Hertogenbosch	van der Ven 073-6156808/073-06156603 pgvanderven@aaenmaas.nl Boonman eboonman@aaenmaas.nl	Datatransport	niet bekend niet bekend	niet bekend niet bekend	niet bekend niet bekend	40 á 60CM	t.b.v bovenlandse sluis verdere gegevens nog niet beschikbaar	180073816-4

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
Projectnummer: 1604719A08
Opgesteld door: S. van Gerven
Projectleider; J. Duifhuizen
Onderdeel; Inventarisatie K&L

punt6



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	LS	50Al 2171-01	AL	Onbekend	60CM	-	180073807-2

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
Projectnummer: 1604719A08
Opgesteld door: S. van Gerven
Projectleider; J. Duifhuizen
Onderdeel; Inventarisatie K&L

punt7



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	MS	096 TC515	Onbekend	Onbekend	80CM	-	18O073825

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
Projectnummer: 1604719A08
Opgesteld door: S. van Gerven
Projectleider: J. Duifhuizen
Onderdeel: Inventarisatie K&L

punt8



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	LS	50Al 4108-01	AL	onbekend	60CM	-	180073824
2	KPN Wilhelminakade 123 3072 AP Rotterdam	Klic KPN orderintakeplan@kpn.com (030) 255 33 34	Datatransport	datakabel	onbekend	onbekend	40 á 60CM	KPN verstrekt geen verder informatie	180073824
3	N.V. Nederlandse Gasunie West Concourslaan 17 9727 KC Groningen	cta-west ctawest@gasuni.nl 018-2623368	Hoge druk gas	Z-517-01-KR-002	Staal	6"	100CM		180073824

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
Projectnummer: 1604719A08
Opgesteld door: S. van Gerven
Projectleider; J. Duifhuizen
Onderdeel; Inventarisatie K&L

punt9



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	LS OV	6 4187-00 95Al 4105-02 6 3856-00	AL onbekend	onbekend onbekend	60CM 60CM	- -	18O073824
2	KPN Wilhelminakade 123 3072 AP Rotterdam	Klic KPN orderintakeplan@kpn.com (030) 255 33 34	Datatransport	datakabel	onbekend	onbekend	40 á 60CM	KPN verstrekt geen verder informatie	18O073824

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
Projectnummer: 1604719A08
Opgesteld door: S. van Gerven
Projectleider; J. Duifhuizen
Onderdeel; Inventarisatie K&L
Geen kabel en leiding in het gebied

punt10



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Geen kabel en leiding in het gebied								

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
Projectnummer: 1604719A08
Opgesteld door: S. van Gerven
Projectleider: J. Duifhuizen
Onderdeel: Inventarisatie K&L
Geen kabel en leiding in het gebied

punt11



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Geen kabel en leiding in het gebied								

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
 Projectnummer: 1604719A08
 Opgesteld door: S. van Gerven
 Projectleider; J. Duifhuizen
 Onderdeel; Inventarisatie K&L



punt12

nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Oriëntatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	MS1	821 G3ij	onbekend	onbekend	80CM	-	180073807-2
2	KPN Wilhelminakade 123 3072 AP Rotterdam	Klic KPN orderintakeplan@kpn.com (030) 255 33 34	Datatransport	datakabel	onbekend	onbekend	40 á 60CM	KPN verstrekt geen verder informatie	180073807-2

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
 Projectnummer: 1604719A08
 Opgesteld door: S. van Gerven
 Projectleider: J. Duifhuizen
 Onderdeel: Inventarisatie K&L

punt14



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	Middenspanning Middenspanning Middenspanning Laagspanning Laagspanning Laagspanning	NN TC1 851 G31a 821 WW6a 150Al 1393-00 150Al 1394-00 DG554 ED849	onbekend onbekend onbekend AL AL onbekend onbekend	onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend	80CM 80CM 80CM 60CM 60CM 60CM 60CM	- - - - - - -	18O073805-1
2	KPN Wilhelminakade 123 3072 AP Rotterdam	Klic KPN orderintakeplan@kpn.com (030) 255 33 34	Datatransport	datakabel	onbekend	onbekend	40 á 60 CM	KPN verstrekt geen verder informatie	18O073805-1
3	Spitters Electrotechniek B.V.	Spitters wionklic@spitters.nl 040-258053	Data	datakabel	onbekend	onbekend	40 á 60 CM	Spitters verstrekt geen verder informatie	18O073805-1
4	Brabant Water Magistratenlaan 200 5223 MA 's-Hertogenbosch	Midden regiomiddenadministratie@brabantwater.nl 073-6838900	Water	200 AC	AC	200mm	80cm	-	18O073805-1

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
Projectnummer: 1604719A08
Opgesteld door: S. van Gerven
Projectleider: J. Duifhuizen
Onderdeel: Inventarisatie K&L

punt16



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	LS	6 4073-00	Onbekend	Onbekend	60CM	-	180073824
2	N.V. Nederlandse Gasunie West Concourslaan 17 9727 KC Groningen	cta-west ctawest@gasunie.nl 018-2623368	Hoge druk gas	Z-517-01-KR-002	Staal	6"	110CM		180073824

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
Projectnummer: 1604719A08
Opgesteld door: S. van Gerven
Projectleider; J. Duifhuizen
Onderdeel; Inventarisatie K&L
Geen kabel en leiding in het gebied

punt17



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Geen kabel en leiding in het gebied								

Project: **Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk**

Projectnummer: **1604719A08**

Opgesteld door: **S. van Gerven**

Projectleider; **J. Duifhuizen**

Onderdeel; **Inventarisatie K&L**

punt18



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	LS LD	50 + 6 3914-00 110 PVC SDR 41 1969 (100)	onbekend onbekend	onbekend onbekend	60CM 60CM	-	18O073824
2	KPN Wilhelminakade 123 3072 AP Rotterdam	Klic KPN orderintakeplan@kpn.com (030) 255 33 34	Datatransport	datakabel	onbekend	onbekend	40&60CM	KPN verstrekt geen verder informatie	18O073824
3	Gemeente Waalwijk Taxandriaweg 6 5141 PA Waalwijk	Jonge adejonge@waalwijk.nl (0416) 68 36 84	riool vrijverval				n.v.t.	Nog niks binnen gehad Opnieuw opgevraagd per mail	18O073824

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
Projectnummer: 1604719A08
Opgesteld door: S. van Gerven
Projectleider: J. Duifhuizen
Onderdeel: Inventarisatie K&L
Geen kabel en leiding in het gebied

punt19



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Geen kabel en leiding in het gebied								

Project: **Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk**
 Projectnummer: **1604719A08**
 Opgesteld door: **S. van Gerven**
 Projectleider; **J. Duifhuizen**
 Onderdeel; **Inventarisatie K&L**

punt20



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	MS	35 G3ij	Onbekend	Onbekend	80CM	-	180073807-2
2	Brabant Water Magistratenlaan 200 5223 MA 's-Hertogenbosch	Midden regiomiddena dministratie@ brabantwater. NI 073-6838900	Water	110 PVC	PVC	110	80CM	-	180073807-2
3	Gemeente Waalwijk Taxandriaweg 6 5141 PA Waalwijk	Jonge adejonge@waalwijk.nl (0416) 68 36 84	riool Druk				n.v.t	Nog niks binnen gehad Opnieuw opgevraagd per mail	180073807-2

Project: Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk
Projectnummer: 1604719A08
Opgesteld door: S. van Gerven
Projectleider; J. Duifhuizen
Onderdeel; Inventarisatie K&L
Geen kabel en leiding in het gebied

BP01



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Geen kabel en leiding in het gebied								

Project: **Aanpassen Waterhuidhouding Waalwijk**

Projectnummer: **1604719A08**

Opgesteld door: **S. van Gerven**


Projectleider: **J. Duifhuizen**

Onderdeel; **Inventarisatie K&L**

BP02



nr.	Beheerder	Contractpersoon	Discipline(s)	Kabel/leiding	Materiaal	Diameter	Diepte	Extra	Klic Orientatienummer
1	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch	Klicinfo klicinfo@enexis.nl 088-8577271	MS	4005 GV1419 in (HPE) 40 mm	HPE	40mm	80CM	-	180073806-3
			MS	3(9593 WW49)	Onbekend		80CM	-	
			MS	3(948 WW46)	Onbekend		80CM	-	
			MS	118 DIFFT38	Onbekend		80CM	-	
			MS	118 DIFFT39	Onbekend		80CM	-	
			MS	3(948 WW47)	Onbekend		80CM	-	
			MS	118 DIFF322	Onbekend		80CM	-	
			MS	3(940 WW29)	Onbekend		80CM	-	
2	Brabant Water Magistratenlaan 200 5223 MA 's-Hertogenbosch	Midden regiomiddena dministratie@ brabantwater. NI 073-6838900	Water	110 PVCBV	PVC	110	80CM	-	180073806-3
3	Gemeente Waalwijk Taxandriaweg 6 5141 PA Waalwijk	Jonge adejonge@waalwijk.nl (0416) 68 36 84	riool Druk				n.v.t.	Nog niks binnen gehad Opnieuw opgevraagd per mail	180073806-3
4	KPN Wilhelminakade 123 3072 AP Rotterdam	Klic KPN orderintakeplan@kpn.com (030) 255 33 34	Datatransport	datakabel	onbekend	onbekend	40 á 60CM	KPN verstrekt geen verder informatie	180073806-3



180073805-1

180073807-2

180073806-3

180073816-4

180073824

180073825

LEGENDA

1
Locales van de ingrepen

