

WATERVERGUNNING

Herinrichting van het Mierbeekdal te Venlo

Zaaknummer: 2018-Z14625

Datum: 28 mei 2019



Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening	5
5. Voorschriften.....	6
6. Aanvraag.....	13
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	16
8. Procedure	20
9. Mededelingen	22
10. Bijlagen	23
Bijlage 1: Begripsbepalingen	24
Bijlage 2: “Projectplan Mierbeek te Venlo” d.d. 30 maart 2018.....	25
Bijlage 3: Inspraaknota	27
Bijlage 4: Verslag gesprek Mierbeek 2 april 2019	29

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 23 april 2018 een aanvraag ontvangen van de Stichting Heyerhoven, Heierkerkweg 5, 5928 RM te Venlo om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor het verrichten van diverse handelingen in het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek in het kader van het realiseren van een golfterrein in het Mierbeekdal. Onder deze handelingen vallen onder meer het dempen en graven (verleggen) van de Mierbeek, het graven van waterpoelen, het plaatsen van stuwen en het verwijderen en aanleggen van duikers. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z14625.

De handelingen in het watersysteem vermeld leiden tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt verleend onder nummer 2018-Z17800.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezamenlijk gecoördineerd doorlopen.

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning te verlenen aan de Stichting Heyerhoven, Heierkerkweg 5, 5928 RM te Venlo voor:
 - a. het aanpassen van het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
 - b. het plaatsen van 2 stuwen in het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.15 Uitvoeringsregel OWL-stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren;
 - c. het aanleggen van 5 duikers in het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
 - d. het verwijderen van 8 duikers in het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
 - e. het plaatsen van een spindelschuif op de bestaande duiker in de Mierbeek ter hoogte van het spoor Venlo – Eindhoven waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.15 Uitvoeringsregel OWL-stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren;
 - f. het kruisen van twee leidingen onder het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.6 Uitvoeringsregel kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater;
 - g. het realiseren van een project groter dan 10 ha. met projectgebied overstijgende waterstaatkundige gevolgen waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.12 realisering projecten met projectgebied overstijgende waterstaatkundige gevolgen);
2. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
3. het ontwerp projectplan VNO089-0001, d.d. 30-03-2018 (inclusief tekeningen) deel uit te laten maken van de vergunning (bijlage 2); en
4. de afspraken uit het verslag met kenmerk 2019-D31726 deel uit te laten maken van de vergunning (bijlage 4).

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
dijkgraaf

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 8

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 9

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Voorschriften voor de aanleg, wijziging en verwijdering van waterstaatswerken

Voorschrift 10

Aanpassen van bestaande en de aanleg van nieuwe oppervlaktewaterlichamen

1. De aan te passen, nieuw aan te leggen en te verwijderen tracés van het oppervlaktewaterlichaam zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage, genaamd "ontwerp projectplan VNO089-0001", d.d. 30-03-2018 (inclusief tekeningen).
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet onevenredig worden gestremd of belemmerd.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij opruiming van de werken, moeten alle onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd. Hier wordt in ieder geval mede onder verstaan de te verwijderen duikers in het bestaande oppervlaktewaterlichaam Mierbeek.

5. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van de nieuwe tracés dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmatt. Eventuele uitspoelingen aan bodem of taluds dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
6. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 3 jaren na definitieve oplevering door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.
7. Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat de watergang volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.
8. De nieuwe tracés, inclusief onderhoudspaden, dienen vrij van obstakels te worden opgeleverd.
9. De te verwijderen bestaande tracés worden niet eerder verwijderd dan wanneer de nieuwe tracés de functie van bestaande tracés volledig hebben overgenomen.

Voorschrift 11

Stuwen

1. De locaties van de nieuw aan te leggen stuwen S2 en S3 zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage, genaamd "ontwerp projectplan VNO089-0001", d.d. 30-03-2018 (inclusief tekeningen).
2. De stuwen dienen te voldoen aan onderstaande specificaties:

Stuw nr. S2

Soort stuw	handmatig verstelbaar
Kruinvorm	rechthoek
Doorstroombreedte (drempel)	0,75 meter
Maximale stuwhoogte (winter)	22,75 + N.A.P.
Minimale stuwhoogte (zomer)	22,30 + N.A.P.
Waterbeheerder	Waterschap Limburg
Onderhoudsplichtige	vergunninghouder
Bedieningsplichtige	vergunninghouder

Stuw nr. S3

Soort stuw	handmatig verstelbaar
Kruinvorm	rechthoek
Doorstroombreedte (drempel)	0,75 meter
Maximale stuwhoogte (winter)	22,00 meter + N.A.P.
Minimale stuwhoogte (zomer)	21,55 meter + N.A.P.
Waterbeheerder	Waterschap Limburg
Onderhoudsplichtige	vergunninghouder
Bedieningsplichtige	vergunninghouder

3. Ter plaatse van de stuwen moeten zodanige maatregelen genomen worden, dat uitspoeling van de slootbodem en de oevers niet kan plaatsvinden.
4. Bij de stuw dienen voorzieningen aanwezig te zijn die lekkage onder- en achterlangs bij de stuwen voorkomen.
5. De regelbare stuwen moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kunnen worden bediend. Om dit te realiseren dient het bedieningsmechanisme afsluitbaar te worden gemaakt. Het waterschap dient in het bezit te worden gesteld van de sleutel.
6. De vergunninghouder is de bedieningsplichtige. De stuwen dienen te worden ingesteld op de peilen genoemd in het tweede lid. Het Waterschap kan in afwijking van de genoemde stuwstanden aanwijzingen geven over de in te stellen stuwstanden. Deze aanwijzingen worden terstond opgevolgd door de vergunninghouder.
7. Aan de zijde van het lage en hoge peilgebied van de stuwen dienen peilschalen te worden aangebracht. Deze peilschalen moeten een schaalverdeling ten opzichte van het Nieuw Amsterdams Peil (N.A.P.) aangeven. De schaalverdeling moet te allen tijde goed afleesbaar en zichtbaar te zijn. De hoogteafwijking bedraagt maximaal +/- 0,01 meter.
8. De kunstwerken, alsmede de aansluitingen op het profiel, dienen gedurende 3 jaren na definitieve oplevering door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zo nodig te worden hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in het tweede lid is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.

Voorschrift 12

Duikers

1. De locaties van de nieuw aan te leggen duikers S1, D1, D2, D3 en DA zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage genaamd "ontwerp projectplan VNO089-0001", d.d. 30-03-2018 (inclusief tekeningen).
2. De nieuw aan te leggen duikers mogen de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet onevenredig stremmen of belemmeren. De duikers dienen daarom conform onderstaande maatvoering te worden aangelegd:

Duiker nr. S1

Soort duiker	duiker met terugslagklep
Vorm	rond
Inwendige diameter	0,50 meter
Lengte	10,00 meter (maximaal)
Hoogteligging bob	22,30 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	vergunninghouder

Duiker nr. D1

Soort duiker	toegangsduiker onderhoudspad
Vorm	rond
Inwendige diameter	0,70 meter
Lengte	7,20 meter
Hoogteligging bob	22,25 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	vergunninghouder

Duiker nr. D2

Soort duiker	toegangsduiker onderhoudspad
Vorm	rond
Inwendige diameter	0,70 meter
Lengte	7,20 meter
Hoogteligging bob	22,05 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	vergunninghouder

Duiker nr. D3

Soort duiker	duiker kruising Heierkerkweg
Vorm	rond
Inwendige diameter	0,60 meter
Lengte	10,20 meter
Hoogteligging bob	22,05 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	vergunninghouder

Duiker nr. DA

Soort duiker	knijpduiker
Vorm	rond
Inwendige diameter	0,50 meter
Lengte	10,00 meter (maximaal)
Hoogteligging bob	22,05 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	vergunninghouder

- Na realisatie meet het waterschap de feitelijke situatie in. Indien blijkt dat is afgeweken van de vergunde maatvoering, zal een herbeoordeling plaatsvinden. Deze herbeoordeling richt zich op de effecten die de, in afwijking van de hierboven genoemde maatvoering, gelegde duiker heeft op de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam. Deze beoordeling kan er toe leiden dat de ligging en/of maatvoering van de duiker moet worden aangepast.
- De duikers dienen zodanig aangelegd te worden dat deze niet kunnen vervormen en/of verzakken.
- De verbindingen tussen de duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.
- De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten en andere doorstromingsbelemmeringen.

Voorschrift 13

Spindelschuif

- De locaties van de aan te brengen spindelschuif op de duiker is aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage genaamd "ontwerp projectplan VNO089-0001", d.d. 30-03-2018 (inclusief tekeningen).
- De spindelschuif dient te voldoen aan de volgende specificaties:

Spindelschuif bestaande duiker spoor

Soort kunstwerk	spindelschuif
Schuifopening (diameter duiker)	0,50 meter
Waterbeheerder	Waterschap Limburg
Onderhoudsplichtige	Waterschap Limburg
Bedieningsplichtige	Waterschap Limburg

- De spindelschuif moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend. Om dit te realiseren dient het bedieningsmechanisme afsluitbaar te worden gemaakt. Het waterschap dient in het bezit te worden gesteld van de sleutel. Het type sleutel dient overleg met het de beheerder van waterschap de te worden afgestemd.

Voorschrift 14

Overige kunstwerken: kruisen van bestaande leidingen

1. Op de locaties waar het nieuwe tracé van de Mierbeek een bestaande leiding kruist, dient het profiel zodanig vorm te zijn gegeven dat de minimale dekking op de bestaande leiding minimaal 1,00 meter te bedraagt. Deze dekking geldt voor het gehele oppervlaktewaterlichaam bestaande uit de bodem van de watergang, de taluds en het onderhoudspad.
2. In overleg met en na oordeel van het waterschap kan worden afgeweken van de minimaal vereiste dekking genoemd in het eerste lid. Na goedkeuring neemt de vergunninghouder voorziening(en) in het ontwerp op ter bescherming van de bestaande leidingen. Een ontwerp van deze voorziening(en) wordt ter goedkeuring overlegd aan het waterschap.

6. Aanvraag

6.1 Algemeen

Het gebied ten noordwesten van Venlo staat bekend als Trade Port. Het gebied wordt ontwikkeld tot logistiek bedrijventerrein met alle bijbehorende voorzieningen. Onderdeel van de ontwikkeling van het Trade Port gebied is het natuurgebied *Parc Zaarderheiken*. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld waarin behoud en versterking van bestaande landschappelijke elementen is opgenomen. Het *Parc Zaarderheiken* is een vrij toegankelijk natuurgebied met daarbij ook een golfbaan. De ontwikkeling van het *Parc Zaarderheiken* wordt gedaan door de Stichting Heyerhoven. De navolgende tekst uit het "Projectplan Mierbeek te Venlo" d.d. 30 maart 2018 (bijlage 2 bij deze vergunning) geeft een beschrijving van het plan:

Het huidige gebied grenzend aan het voormalige Floriade terrein bestaat momenteel uit landbouwgrond, boomkwekerij, bossen en singelbeplanting. In het gebied ontspringt de Mierbeek in het bronnenbosje aan de westzijde langs de spoorlijn Venlo-Eindhoven. Vooral in de winterperiode draagt dit gebied bij aan de watertoevoer van de Mierbeek. In langdurige droogteperiode kan de Mierbeek in het benedenstrooms gedeelte droogvallen. De loop van de Mierbeek is vanaf begin 20ste eeuw nagenoeg niet veranderd. De beek is als ontwateringsloot ontgraven voor de kleinschalige ontginning rond de Oude Berkt. Daarnaast functioneerde het (en functioneert het) als afwatering van het Berkter Heitje. Door de ontwikkeling van Trade Port Noord is de bovenloop van de Mierbeek gedempt. Daarnaast wordt bij hevige neerslag de aanvoer van water vergroot. Vanuit Klaver 2 en uit het in de toekomstig nog verder te ontwikkelen Klaver 4, gelegen ten noordwesten van het projectgebied, wordt bij hevige neerslag overgestort op de Mierbeek.

De Mierbeek is geen onderdeel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en is ook niet opgenomen als een natte ecologische verbindingszone (EVZ). In dit project is echter wel als doel gesteld om de Mierbeek te laten voldoen aan het beeld van het 'Nat Kralensnoer'.

De Stichting Heyerhoven wil de Mierbeek in het te ontwikkelen golfterrein opnemen. Daarvoor zal deze vergraven worden naar een natuurlijker karakter en integraal worden opgenomen in de diverse onderdelen van het golfterrein. Omdat de beek momenteel droog valt in zomerperioden wordt mee

genomen dat extra (gelimiteerde) afvoer komt vanuit het Klaver 6 en 8 terrein. Klaver 14, noordoostelijk van het plangebied gelegen, heeft momenteel geen eigen regenwaterberging. Bij de herinrichting van de Mierbeek is aangenomen dat invulling gegeven wordt aan de bergingsopgave van Klaver 14 in het Mierbeekdal. De in dit projectplan voorgestelde inrichting van de Mierbeek kan zich in potentie ontwikkelen tot een natte ecologische migratieroute voor dieren en planten.

De aangevraagde watervergunning ziet toe op de uitvoering van dit plan op basis van het bovengenoemde "Projectplan Mierbeek te Venlo" d.d. 30 maart 2018. Dit betreft een inrichtingsplan voor het Mierbeekdal, dat is geschreven in de vorm van een Projectplan Waterwet. Het plan is niet door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg vastgesteld en heeft derhalve niet de juridische status van een Projectplan Waterwet. Daarom is dit projectplan opgenomen als onderbouwing van de aanvraag van deze watervergunning. Het dient dus niet ter vervanging daarvan.

6.2 Inwerkingtreding nieuwe Keur van Waterschap Limburg

Op 1 april 2019 is de nieuwe Keur van Waterschap Limburg met de bijbehorende uitvoeringsregels en beleidsregels in werking getreden. In het overgangsrecht van artikel 6.1, eerste lid van de keur is opgenomen dat al hetgeen dat voor de inwerkingtreding van deze keur rechtmatig tot stand is gebracht, wordt geacht in overeenstemming te zijn met deze keur en de daarbij behorende uitvoeringsregels. De watervergunning was nog niet definitief vastgesteld op het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving.

Op basis hiervan is de aanvraag getoetst aan de nieuwe regelgeving. Dit heeft niet geleid tot een andere afweging of voorschriften. De nieuwe regelgeving geeft wel aanleiding tot aanpassing van een aantal artikelen waarop het definitieve besluit is gebaseerd.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Voor deze handeling zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing. Er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht. In casu is de aanvraag als één geheel ingediend. § 0.5 van de Beleidsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer op één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningsplichtig is, de gehele handeling vergunningplichtig is. Alle onderdelen van de handeling worden dan meegenomen in de vergunning.

Er wordt vergunning aangevraagd voor:

- het aanpassen van het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater);

- het plaatsen van 2 stuwen in het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.15 Uitvoeringsregel OWL-stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren);
- het aanleggen van 5 duikers in het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek waarvoor vergunning (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater);
- het verwijderen van 8 duikers in het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater);
- het plaatsen van een spindelschuif op de bestaande duiker in de Mierbeek ter hoogte van het spoor Venlo - Eindhoven (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.15 Uitvoeringsregel OWL-stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren); en
- het kruisen van twee leidingen onder het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.6 Uitvoeringsregel kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater);
- het realiseren van een project groter dan 10 ha. met projectgebied overstijgende waterstaatkundige gevolgen (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.12 realisering projecten met projectgebied overstijgende waterstaatkundige gevolgen).

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplichten

In de § 3 van de hieronder opgesomde uitvoeringsregels zijn de specifieke zorgplichten opgenomen:

- § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
- § 1.15 Uitvoeringsregel OWL-stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren
- § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
- § 1.6 Uitvoeringsregel kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater
- § 1.12 realisering projecten met projectgebied overstijgende waterstaatkundige gevolgen

6.5 Locatie

Zie voor de locatie van de activiteiten § 1.2 Ligging en begrenzing plangebied van “Projectplan Mierbeek te Venlo” d.d. 30 maart 2018 (zie bijlage 2).

Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de aangevraagde handelingen plaatsvinden
Het oppervlaktewaterlichaam Mierbeek is als primair water opgenomen op de Legger van oppervlaktewateren van Waterschap Peel en Maasvallei. De Mierbeek heeft een aanvoerfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de Mierbeek een algemeen ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Limburg is aan de Mierbeek geen nevenfunctie toegekend.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op de doelstellingen a tot en met c zoals hierboven aangegeven. De effecten op punt d spelen geen rol bij dit besluit.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan:

- de Waterwet
- artikel 3.3 van de Keur van Waterschap Limburg 2019
- de van toepassing zijnde uitvoeringsregels en beleidsregels, meer specifiek:
 - § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
 - § 1.6 Uitvoeringsregel kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater;
 - § 1.12 Uitvoeringsregel realisering projecten met projectgebied overstijgende waterstaatkundige gevolgen;

- § 1.15 Uitvoeringsregel OWL-stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren;
- § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 4. Aanleggen van een duiker in een primair water;
- Beleidsregel 11. Compensatie waterhuishoudkundige gevolgen;
- Beleidsregel 12. Verleggen en aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer. Tot slot ziet het bestuur toe op integrale vergunningverlening, waarbij één watervergunning voor alle samenhangende activiteiten wordt verleend.

7.2 Overwegingen

Standpunt ten aanzien van uitvoering van de werkzaamheden

De aangevraagde handelingen richten zich op het herinrichten van het gehele beekdal van de Mierbeek, van de bovenloop tot aan Venlo Green Park. Hierbij wordt agrarisch gebied omgevormd tot een natuurgebied en golfbaan. De bovenloop heeft nu nog de typering agrarisch water in het Waterbeheerplan.

De beek is op dit moment niet aangewezen als natuurbek. Wel ligt de beek in een aangewezen beekdal en in goudgroene en bronsgroene natuurzone (POL 2014). De ontwikkeling van de Mierbeek van agrarisch water naar een meer natuurlijk water past dus binnen het provinciale beleid. Tevens past de ontwikkeling van de Mierbeek in het beekdal binnen het beleid dat beekdalen zoveel mogelijk omgevormd moeten worden tot klimaatrobuust ingerichte beekdalen, waar zowel een teveel aan water als een watertekort kan worden opgevangen.

Het waterschap heeft geen specifieke doelen op de Mierbeek gezet, maar staat welwillend tegenover de omvorming van agrarisch water naar een type met een meer ecologische functie. Het omvormen van het beekdal naar een meer natuurlijke beekloop, met flauwe natuurvriendelijke oevers betekent een impuls aan de natuur- en beleevingswaarde van het beekdal. Er wordt daarmee namelijk invulling gegeven aan 2 van de 3 doelstellingen uit de Waterwet: de verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit (b) en de vervulling van maatschappelijke functies (c). Dit onder de voorwaarde dat de derde doelstelling, het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (a), gewaarborgd blijft. En daarbij de voorwaarde dat negatieve effecten door de hydrologische maatregelen op de omgeving (wateroverlast) worden voorkomen.

Overweging met betrekking op de doelstelling (a): het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het projectplan dat de basis vormt van de vergunningaanvraag biedt een gedegen onderbouwing waar het gaat om het invullen van de aan- en afvoerfunctie van de Mierbeek. De uitgevoerde berekeningen tonen aan dat water veilig kan worden afgevoerd. De zomer- en winterpeilen zullen

door de maatregelen circa 10 cm lager komen te liggen dan in de huidige situatie het geval is. In natte perioden kan in het Mierbeekdal meer water worden geborgen in de verbrede beekloop en in de aanwezige poelen.

Ook in droge perioden is door opname van 2 stuwen in het ontwerp de mogelijkheid gecreëerd om water vast te kunnen houden. Tevens biedt de nieuwe verbinding met het bestaande Trade Port West en de daar relatief nieuwe ontwikkelde Klavers 6 en 8 de kans om een vernatting van het Mierbeekdal te realiseren doordat water kan worden aangevoerd via de verbinding onder het spoor. Dit is met name van belang in perioden van droogte. De spindelschuif bij de duiker onder het spoor zorgt voor ook regelbaarheid van het watersysteem in natte perioden. Vanwege het bovenlokale belang van dit peilregulerendekunstwerk, komt het onderhoud en de bediening van de spindelschuif bij het Waterschap te liggen.

De vergunninghouder is de onderhouds- en bedieningsplichtige van de stuwen. De aan te houden stuwstanden (zomer- en winterpeil) zijn aangegeven in de tabellen in voorschrift 10. Het Waterschap is als waterbeheerder de eindverantwoordelijke voor het peilbeheer in de Mierbeek en kan de vergunninghouder aanwijzingen geven over het (anders) instellen van de stuwen. Tevens wordt het waterschap in het bezit gesteld van de sleutels en kan het Waterschap zodanig ook zelf actief het peilbeheer bijstellen.

De inrichting van het beekdal is doelmatig. In beginsel worden zo weinig mogelijk kunstwerken toegestaan in het primaire watersysteem. De in het ontwerp opgenomen constructies (stuwen, duikers) zijn gemotiveerd in het ontwerp geplaatst en noodzakelijk om het goed functioneren van het watersysteem te bewerkstelligen. Het waterschap heeft het ontwerp beoordeeld en waar nodig aanpassingen aan kunstwerken voorgeschreven. Dit betreft de inwendige diameters van een tweetal duikers om voldoende afvoercapaciteit te garanderen.

Overweging met betrekking tot de gevolgen van de uitvoering van het Inrichtingsplan

Omdat waterhuishoudkundige ingrepen in een groot gebied oorzaak kunnen zijn voor mogelijke (negatieve) gevolgen daarbuiten, vereist de Keur van het waterschap een vergunning voor deze activiteiten. Door het toepassen van de vergunningplicht wordt een toetsing van de effecten en een belangenafweging afgedwongen. De nadere uitwerking van de Keur vindt plaats in de beleidsregel 11: "compenseren waterhuishoudkundige gevolgen". Het doel van de beleidsregel is: "Het beschermen van de omgeving van een projectgebied tegen negatieve waterhuishoudkundige gevolgen van het project buiten het projectgebied."

Gezien de uitkomsten van de berekeningen is er geen aanleiding om aan te nemen dat er negatieve gevolgen voor de omgeving kunnen optreden. Het beekstelsel is zodanig ingericht dat de afvoer vanuit bovenstrooms gelegen gebieden niet belemmerd wordt.

In het gebied treden verwaarloosbaar kleine verschillen op in de drooglegging. Er zal dus geen negatief effect op de waterhuishouding in en het gebied rondom te Mierbeek optreden. Een monitoringsverplichting en financiële zekerheidsstelling wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

Door de ontwikkeling van het gebied wordt het aantal stakeholders in het gebied teruggebracht. De nu aanwezige land- en tuinbouwfuncties zullen verdwijnen en plaatsmaken voor natuur en een golfbaan. Daarbij is de aanvrager tevens initiatiefnemer van deze ontwikkelingen en daarmee, naast het waterschap, de belangrijkste belanghebbende.

7.3 Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de keur van Waterschap Limburg en de bijbehorende beleidsregels worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

7.4 Legger

Als gevolg van het verlenen van deze vergunning dient de Legger van Waterschap Limburg te worden gewijzigd. Hiervoor wordt onder documentnummer 2019-D16166 een separaat leggerbesluit opgesteld. Dit leggerbesluit wordt gelijktijdig met de vergunning in procedure gebracht.

8. Procedure

8.1 Aanvraag

De aanvraag is op 23 april 2018 bij het waterschap ingediend door de Stichting Heyerhoven, Heierkerkweg 5, 5928 RM te Venlo, is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z14625 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- bijlagen: ontwerp projectplan VNO089-0001, d.d. 30-03-2018 (inclusief tekeningen).

Op 25 april 2018 is medegedeeld dat de procedure conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt doorlopen. Conform het bepaalde in artikel 6.15 van de Waterwet is een afschrift van de aanvraag op 26 april 2018 aan de gemeente Venlo toegestuurd.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 14 juni 2018 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 13 augustus 2018. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2018-D150415. Daarna is de termijn nogmaals verlengd tot 1 november 2018 en deze brief is geregistreerd onder nummer 2018-D167443.

Gelet op de Inspraakverordening Waterschap Limburg, vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 januari 2017 is, moet bij een besluit met betrekking tot de legger de procedure conform afdeling 3.4 van de Awb worden gevolgd. Aangezien deze vergunning ertoe leidt dat de legger moet worden gewijzigd, wordt in afwijking van de eerder verzonden mededelingen, bij de afhandeling van deze aanvraag ook afdeling 3.4 van de Awb toegepast. De procedures worden gelijktijdig doorlopen.

8.2 Zienswijze

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 voor een ieder ter inzage gelegen.

Gedurende de periode van ter inzage legging konden door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht bij het waterschap. Er zijn gedurende de inzageperiode zienswijzen ontvangen.

Deze zienswijzen zijn verwerkt in de Inspraaknota (zie bijlage 3). De zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het ontwerpbesluit.

Met de indieners van de zienswijzen is op 2 april 2019 gesproken tijdens een (veld)bezoek. De afspraken die tijdens dit gesprek zijn gemaakt, zijn opgenomen in een besprekingsverslag (ons kenmerk 2019-D31726 (zie bijlage 4)). De afspraken maken onderdeel uit van de vergunningen.

8.3 Rechtsbescherming

1. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:
 - belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
 - belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

2. Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.
3. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepschrift.

Voor de behandeling van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

4. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.
5. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

9. Mededelingen

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

10. Bijlagen

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2018-Z14625.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 23 april 2018;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'duiker': een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen met het oog op het realiseren van een toegang tot een perceel of het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam met een openbare weg, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van een brug, wordt onderbroken;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'onderhoudsplichtigen': degenen die in de legger of in artikel 2.12 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aanwezig krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 'overkluizing': een duiker, met dien verstande dat van een overkluizing sprake is indien deze niet wordt aangelegd met als oogmerk het realiseren van een toegang tot een perceel of het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam met een openbare weg;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'waterhuishoudkundige functie': de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: “Projectplan Mierbeek te Venlo” d.d. 30 maart 2018

Bijlage 3: Inspraaknota

Bijlage 4: Verslag gesprek Mierbeek 2 april 2019