

Besluit van GS van Utrecht

Datum	18 juni 2019	Contactpersoon	J.W. Koops
Zaakkenmerk	Z-WABO-2019-0297	Telefoonnummer	(030) 702 3152
Briefnummer	Z/19/644193 - 737397	E-mailadres	h.koops@rudutrecht.nl
Uw nummer	-	Bijlage(n)	-
Onderwerp	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); besluit	Pagina	1 van 13

BESLUIT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN

Onderwerp

Op 19 juli 2016 is aan Van Doorn Soest B.V. (verder: Van Doorn) een omgevingsvergunning (revisievergunning) verleend voor onder andere de acceptatie en bewerking van diverse afvalstoffen. De inrichting is gelegen aan de Koningsweg 33 in Soest. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer 572333.

Op 22 mei 2018 is aan Van Doorn een tijdelijke omgevingsvergunning (veranderingsvergunning) voor het uitbreiden van de inrichting met een op- en overslagterrein aan de Koningsweg 28 in Soest. Deze omgevingsvergunning is afgegeven voor een periode tot 1 augustus 2020 en is geregistreerd onder nummer 668271.

Wij wijzigen de voorschriften van de omgevingsvergunningen van 19 juli 2016 en 22 mei 2018. Reden voor de wijzigingen is het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (verder: LAP3) welke per 28 december 2017 in werking is getreden. In artikel 2.30 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) en artikel 5.10 lid 2 onder a en b van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) is een verplichting voorgeschreven voor het bevoegd gezag om:

- na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en, indien nodig,
- de vergunning(voorschriften) te actualiseren.


Besluit

Wij besluiten om, gelet op artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo de omgevingsvergunningen van Van Doorn, d.d. 19 juli 2016 met kenmerk 572333 en d.d. 22 mei 2018 met kenmerk 668271 te wijzigen. De wijziging omvat:

- het opnemen van een voorschrift met de verplichting het acceptatie- en verwerkingsbeleid conform onze aanwijzingen aan te passen;
- het intrekken van voorschrift 3.4.3 van de revisievergunning d.d. 19 juli 2016 met kenmerk 572333 en te vervangen door een nieuw voorschrift;
- het opnemen van een voorschrift ten aanzien van de opslag en afvoer van dakafval.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a vertical line on the left.

mr. H. Vicino
Clustermanager bedrijven
RUD Utrecht

Afschriften

Het origineel van deze beschikking te zenden aan Van Doorn Soest B.V. en een afschrift te zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Soest.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Beroep

Indien u zich niet kunt verenigen met deze beschikking, kunt u een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. bodemzaken. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een beroepsschrift kan ook digitaal ingediend worden bij 'het digitale loket rechtspraak'. Voor het indienen van een beroepsschrift dient u griffierecht te betalen.

Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep (de motivering).

Voorlopige voorziening/schorsing

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. In dat geval treedt de beschikking niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal ingediend worden bij 'het digitale loket rechtspraak'. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Inhoudsopgave

VOORSCHRIFTEN	5
1 GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN.....	5
1.1 Acceptatie- en verwerkingsbeleid	5
1.2 Bedrijfsvoering	5
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	6
1 PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1 Projectbeschrijving.....	6
1.2 Huidige vergunnings situatie	6
1.3 Bevoegd gezag	7
1.5 Adviezen	7
1.6 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning.....	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN	8
1 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	8
1.1 Toetsingskader bij ambtshalve wijziging.....	8
1.2 Overwegingen	8
1.3 Conclusie	13

VOORSCHRIFTEN

1 GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN

1.1 Acceptatie- en verwerkingsbeleid

1.1.1 (nieuw)

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid moet worden aangepast conform de aanwijzingen die in paragraaf 1.2 van de inhoudelijke overwegingen milieuaspecten van deze beschikking worden gegeven. Het aangepaste acceptatie- en verwerkingsbeleid moet binnen een maand na inwerking treden van dit besluit ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd.

De wijzigingen mogen pas worden doorgevoerd als deze door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd.

1.2 Bedrijfsvoering

1.2.1 (ter vervanging van voorschrift 3.4.3 van de revisievergunning van 19 juli 2016 met kenmerk 572333)

Gescheiden aangeboden afvalstoffen, behorende tot verschillende categorieën uit bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer, moeten gescheiden worden gehouden. Dit voorschrift is niet van toepassing op:

- partijen grond die op grond van de bepalingen in de BRL 9335 samengevoegd en opgebult mogen worden;
- PAK-arm en PAK-rijk niet gevaarlijk dakafval.

1.2.2 (nieuw)

Aangeleverd gemengd dakafval (PAK-rijk niet gevaarlijk en PAK-arm niet gevaarlijk) dient te worden behandeld als PAK-rijk dakafval en dient te worden afgevoerd naar een inrichting die deze afvalstroom kan recyclen, waarbij de aanwezige PAK voorafgaand of tijdens de verwerking wordt vernietigd.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Projectbeschrijving

Van Doorn heeft op de locatie Koningsweg 33 vergunning voor de volgende activiteiten:

- inname en verwerking groenmateriaal;
- op- en overslag van groenmateriaal en aan groenmateriaal verwante stoffen;
- handel in diverse soorten zand en grond, split, schelpen en aanverwante artikelen;
- productie van samengestelde grondproducten, onder andere bodemverbeteraars (BRL 9335 en steenachtige substraten BRL 9341);
- be- en verwerken en verkoop van (tuin)hout.
- kleinschalige inname van puin, bouw- en sloophout;
- kleinschalige inname van categorie A-, B-, en C-hout, gescheiden ingezameld en dat deels ook vrijkomt uit haar eigen activiteiten zoals plaatsen van (tuin) houtproducten, bijvoorbeeld schuttingen, blokhutten en verkappingen;
- productie van organische producten, onder andere boomschors, houtchips en biomassa en aanverwante producten, bijvoorbeeld pot- en stekgronden.

Van Doorn heeft op de locatie Koningsweg 28 tot 1 augustus 2020 vergunning voor de volgende activiteiten:

- Op- en overslaan van grond, steenachtige granulaten en (samengestelde) grondproducten en bewerken (zeven / breken) van schoon puin. Deze vergunning heeft geen betrekking op andere afvalstoffen dan eerder is vergund.

Voor deze actualisatie hebben wij de eerder verleende omgevingsvergunningen van Van Doorn getoetst aan LAP3 dat op 28 december 2017 in werking is getreden. Voor een aantal afvalstromen is de minimumstandaard in het LAP3 op een hoogwaardiger niveau geformuleerd dan in het LAP2 en er zijn voor een aantal deelstromen nieuwe restricties opgenomen.

Op grond van artikel 5.10 lid 2 Bor moet het bevoegd gezag binnen een jaar na inwerkingtreding van LAP3 waar nodig een omgevingsvergunning hebben geactualiseerd als de omgevingsvergunning niet meer voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen (minimumstandaard) of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in LAP3.

De toetsing geeft aanleiding deze eerder verleende omgevingsvergunning d.d. 19 juli 2016 met kenmerk 572333 en omgevingsvergunning d.d. 22 mei 2018 met kenmerk 668271 te wijzigen.

1.2 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisie (Wabo)	19-06-2016	572333	revisievergunning
Verandering (Wabo)	22-05-2018	668271	tijdelijke uitbreiding inrichting met op- en overslagterrein en toevoegen activiteit bewerken van schoon puin

1.3 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4, onder a6° en c1° van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Binnen de inrichting wordt met een technische capaciteit van meer dan 75 ton per dag (snoei)hout verkleind ten behoeve van (mee)verbranding in een energiecentrale. Dit is een activiteit die genoemd wordt in categorie 5.3 lid b onder ii van bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE).

1.4 Procedure en zienswijze uitgebreide procedure

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de ambtshalve wijziging eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl op 5 april 2019.

Van 6 april 2019 tot en met 17 mei 2019 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de concept ambtshalve wijziging ter advies aan burgemeester en wethouders van de gemeente Soest gezonden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest hebben geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

1.6 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN

1 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1.1 Toetsingskader bij ambtshalve wijziging

Overeenkomstig artikel 2.30 lid 2 Wabo juncto artikel 5.10 lid 2 onder a Bor, toetst het bevoegd gezag of de omgevingsvergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en actualiseert het bevoegd gezag op grond van artikel 5.10 lid 2 onder b Bor indien noodzakelijk de vergunningvoorschriften.

Overeenkomstig artikel 2.31 lid 1 Wabo, moet en overeenkomstig artikel 2.31 lid 2 Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo.

1.2 Overwegingen

Ten aanzien van de vergunde activiteiten van Van Doorn is beoordeeld of er wijzigingen zijn in de minimumstandaard en of er nieuwe restricties moeten worden opgelegd. Daarnaast is beoordeeld in hoeverre het geldende acceptatie- en verwerkingsbeleid (verder: AV-beleid) moet worden aangepast. Bij de beoordeling is uitgegaan van het ons laatst bekende AV-beleid dat is ingediend bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (Witteveen + Bos | SOS33-6/16-020.202 | Bijlage V | Definitief).

Binnen de inrichting worden de volgende afvalstoffen geaccepteerd:

Ongesorteerd bouw- en sloopafval (sectorplan 28 – Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen)

Minimumstandaard

Binnen de inrichting wordt ongesorteerd bouw- en sloopafval geaccepteerd en opgeslagen. De minimumstandaard voor ongesorteerd bouw- en sloopafval in LAP3 is sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. In het sectorplan wordt opgesomd welke monostromen minimaal moeten worden afgescheiden (voor zover aanwezig) en is opgenomen dat aan de vergunning van sorteerbedrijven hiertoe voorschriften moeten worden verbonden.

Binnen de inrichting is geen sprake van sorteerhandelingen. Het ongesorteerd bouw- en sloopafval wordt afgevoerd naar een verwerker. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard.

(Sturings)voorschriften

Omdat er geen sprake is van sorteerhandelingen is het niet nodig om de genoemde (sturings)voorschriften op te nemen.

Steenachtig afval (sectorplan 29 – Steenachtig materiaal)

Minimumstandaard

Binnen de inrichting wordt niet verontreinigd metsel- en steenpuin geaccepteerd, opgeslagen en bewerkt. De minimumstandaard voor PAK-arm steenachtig materiaal in LAP3 is recycling met inachtneming van het algemeen mengbeleid (hoofdstuk B.7 beleidskader LAP3) en in het bijzonder mengen ten behoeve van de productie van een bouwstof (paragraaf B.7.5.4 beleidskader LAP3) en de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen' (hoofdstuk B.12, paragraaf B.12.9.2 beleidskader LAP3).

Binnen de inrichting wordt niet verontreinigd metsel- en steenpuin opgeslagen en bewerkt (breken en zeven). Omdat de activiteiten met deze afvalstof recycling bevordert, wordt voldaan aan de minimumstandaard.

(Sturings)voorschriften

In de revisievergunning, d.d. 19 juli 2016 met kenmerk 572333, is in voorschrift 3.4.3 opgenomen dat reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen gescheiden moeten worden gehouden. Het steenachtig afval valt in bijlage F5 (Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen) van LAP3 onder categorie 54 (PAK-arm (≤ 50 mg/kg) steenachtig materiaal dat in hoofdzaak bestaat uit beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, stenen en steengruis en ballastgrind, voor zover niet vallend onder één van de categorieën 35 t/m 48, 86 en 87 van diezelfde bijlage en op basis van de Eural niet als gevaarlijk hoeft te worden aangemerkt). Er is geen aanleiding om nadere sturingsvoorschriften op te nemen.

Dakafval (niet bitumineus) / dakshingles (sectorplan 33 – Dakafval)

Minimumstandaard

Binnen de inrichting wordt dakafval (bitumineuze mengsels die geen koolteer bevatten) geaccepteerd en opgeslagen. Op basis van deel F bijlage 5 van het LAP (lijst met gescheiden te houden afvalstoffen) kan er dan sprake zijn van de volgende afvalcategorieën:

- 43B – PAK-rijk (>75 mg/kg) dakafval dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.
- 44 – PAK-arm (<75 mg/kg) dakafval dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.

Afvalstoffen moeten na het ontstaan gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst wanneer er in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door weg mengen ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Bovendien is het ook ongewenst als bepaalde, in afval aanwezige zeer zorgwekkende stoffen door mengen in producten terechtkomen waarbij ze op enig moment (in de gebruiksfase of de afvalfase) in het milieu verspreid kunnen worden.

Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter gezamenlijk worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning.

Dakafval wordt binnen de inrichting steeds in kleine (gemengde) partijen geaccepteerd waarvan de herkomst vaak niet bekend is. Alleen op basis van laboratoriumonderzoek kan het PAK-gehalte worden vastgesteld en dat is voor dergelijke kleine partijen niet haalbaar. Daarom wordt al het geaccepteerde dakafval binnen de inrichting in één container opgeslagen en beschouwd en afgevoerd als PAK-rijk niet gevaarlijk afval.

Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het mengen van de afvalstromen PAK-arm en PAK-rijk niet gevaarlijk dakafval als volgt beoordeeld:

In sectorplan 33 is als minimumstandaard voor verwerking voor PAK-rijk dakafval opgenomen verwerken gericht op recycling van de minerale fractie onder gelijktijdige nuttige toepassing van de energie-inhoud van het afval waarbij uitsluitend verwerkingsvormen zijn toegestaan waarbij de aanwezige PAK voorafgaand aan of tijdens de verwerking worden vernietigd. Als minimumstandaard voor de verwerking van PAK-arm dakafval is opgenomen recycling van ten minste de minerale fractie, bijvoorbeeld door inzet in een cementoven of TAG-reiniger. Beide minimumstandaarden zijn er op gericht om de minerale fractie te recyclen. Door al het ingenomen dakafval te behandelen als PAK-rijk niet gevaarlijk afval, wordt voldaan aan de minimumstandaarden uit sectorplan 33 en wordt voorkomen dat PAK na verwerking van het afval ongecontroleerd in het milieu terecht komt. Er is dus in dit geval geen bezwaar tegen het gezamenlijk opslaan van PAK-arm en PAK-rijk niet gevaarlijk dakafval binnen de inrichting.

(Sturings)voorschriften

In de revisievergunning, d.d. 19 juli 2016 met kenmerk 572333, is in voorschrift 3.4.3 opgenomen dat reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen gescheiden moeten worden gehouden. Hierin is al een uitzondering gemaakt voor partijen grond die op grond van de bepalingen in de BRL 9335 samengevoegd en opgebult mogen worden. Naar aanleiding van bovenstaande overwegingen hebben wij voorschrift 3.4.3 vervangen door een voorschrift waarin ook een uitzondering is opgenomen voor PAK-arm en PAK-rijk niet gevaarlijk dakafval. Ook hebben wij een voorschrift opgenomen waarin wordt bepaald dat al het ingezameld dakafval moet worden beschouwd als PAK-rijk niet gevaarlijk dakafval en overeenkomstig de minimumstandaard van sectorplan 33 moet worden afgevoerd.

Omdat inmiddels bekend is dat op termijn bijlage F5 uit het LAP zal worden verwijderd is in het nieuwe voorschrift, zoals opgenomen in dit besluit, aansluiting gezocht bij de categorieën zoals opgenomen in bijlage 11 van Activiteitenregeling milieubeheer. Bijlage 5 uit het LAP is ook de basis voor bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Wijzigingen, als gevolg van gewijzigd beleid, in bijlage F5 van het LAP zullen ook overeenkomstig worden doorgevoerd in de Activiteitenregeling milieubeheer bijlage 11.

Kunststof (sectorplan 11 – kunststof)*Minimumstandaard*

Binnen de inrichting wordt niet verontreinigd kunststofafval geaccepteerd en opgeslagen. In LAP3 wordt kunststofafval uitgesplitst in vier soorten. Er wordt onderscheiden:

- **Thermoplasten** met minimumstandaard recycling met inachtneming van het algemene mengbeleid (hoofdstuk B.7 beleidskader LAP3). Als recycling meer dan €205,00 per ton kost dan is de minimumstandaard hoofdgebruik als brandstof als vorm van nuttige toepassing.
- **Thermoharders** met minimumstandaard andere nuttige toepassing waaronder hoofdgebruik als brandstof.
- **Elastomeren** (rubber, siliconen en dergelijke, met uitzondering van banden van voertuigen) met minimumstandaard andere nuttige toepassing waaronder hoofdgebruik als brandstof.
- **Gemengd kunststof** (exclusief kunstgras) met minimumstandaard sorteren of anderszins met als doel thermoplasten, thermoharders en elastomeren van elkaar te scheiden ten behoeve van verdere verwerking volgens de minimumstandaarden van de betreffende monostromen. Als bovenstaande verwerking gezien aard en samenstelling technisch niet mogelijk is of meer dan €205,00 per ton kost dan is de minimumstandaard hoofdgebruik als brandstof als vorm van nuttige toepassing.

In de revisievergunning, d.d. 19 juli 2016 met kenmerk 572333, is in voorschrift 3.4.3 opgenomen dat reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen gescheiden moeten worden gehouden. In sectorplan 11 staat met betrekking houden tot gescheiden houden van kunststofafval dat bij de indeling van de afvalcategorieën in bijlage F5 (Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen) van LAP3 er voor is gekozen om één categorie te formuleren voor de kunststoffen en rubbers van sectorplan 11 omdat de diverse soorten kunststoffen perfect door nascheiden van elkaar gescheiden kunnen worden. Kunststof en Rubber valt onder categorie 22 van bijlage 5 van LAP3 (gemengd kunststofafval (inclusief mengsels van kunststof en rubber) dat, of partijen thermoplastische kunststoffen die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet(en) worden aangemerkt).

Binnen de inrichting is verder geen sprake van sorteer- of verwerkingshandelingen. Het kunststofafval wordt na acceptatie en opslag afgevoerd naar een verwerker. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard.

(Sturings)voorschriften

In de revisievergunning, d.d. 19 juli 2016 met kenmerk 572333, is in voorschrift 3.4.3 opgenomen dat reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen gescheiden moeten worden gehouden. Op grond van de indeling van de afval categorieën in bijlage F5 (Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen) van LAP3 is het niet verplicht de verschillende kunststofstromen apart op te slaan. Desondanks wordt mengen van gescheiden aangeboden monostromen kunststof door bevoegde gezagen in veel gevallen als niet doelmatig beschouwd. Omdat er bij Van Doorn sprake is van acceptatie van overwegend gemengde stromen en een geringe doorzet (max. 30 ton per jaar) is er op grond van het bovenstaande geen aanleiding om nadere sturingsvoorschriften op te nemen.

Acceptatie- en verwerkingsbeleid

In het kader van de wijzigingen in LAP3 dient het huidige AV-beleid te worden geactualiseerd. Daarnaast zijn er bij toetsing van het AV-beleid een aantal onduidelijkheden geconstateerd. De volgende onderwerpen moeten in een geactualiseerd AV-beleid worden aangepast en/of aangevuld.

Ongesorteerd bouw- en sloopafval

- In het huidige AV-beleid worden in het kader van ongesorteerd bouw- en sloopafval begrippen als teerhoudend en niet teerhoudend gehanteerd. In LAP3 zijn deze begrippen vervangen door PAK-arm en PAK-rijk. Het AV-beleid dient hierop te worden aangepast.
- Bij de acceptatie van ongesorteerd bouw- en sloopafval wordt onder andere geselecteerd op (niet) bitumineus en (niet) teerhoudend. Er is in het huidige AV-beleid onvoldoende belicht hoe dit wordt vastgesteld. Dit dient nader te worden uitgewerkt.

Steenachtig afval

- In het huidige AV-beleid wordt onvoldoende aandacht besteed aan de certificering van binnen de inrichting gebroken puin conform BRL 2506. Het AV-beleid dient op dit punt te worden aangevuld.
- In het nieuwe sectorplan 29 wordt een onderscheid gemaakt tussen PAK-arm en PAK-rijk steenachtig afval. Bij Van Doorn is sprake van PAK-arm steenachtig afval. Deze terminologie dient te worden opgenomen in het AV-beleid.
- In het huidige AV-beleid wordt gesteld dat steenachtig afval ook vrijkomt bij 1. Verrijking via recyclingactiviteiten (op eigen terrein) en 4. Productie op eigen terrein (bewerken van diverse stoffen). Het is in het kader van deze afvalstof niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Dit dient in het AV-beleid te worden verduidelijkt.

Dakafval

- Het huidige AV-beleid is ten aanzien van dakafval op punten tegenstrijdig en onduidelijk. Uit de aangevraagde Euralcode 17.03.02 volgt dat er niet gevaarlijke bitumineuze mengsels worden ingenomen. In de acceptatiecriteria worden bitumineuze mengsels weer uitgesloten. Het AV-beleid dient op dit punt eenduidig te worden gemaakt.
- In het huidige AV-beleid wordt aangegeven dat er onder dakafval ook wordt verstaan dakshingles, golfplaten en dakgoten. Dakshingles bestaan vaak uit kunststof. Golfplaten en dakgoten zijn doorgaans van kunststof of metaal. Golfplaten, dakgoten en een deel van dakshingles kunnen dus niet als bitumineuze mengsels worden ingenomen. Het AV-beleid dient op dit punt te worden aangepast.
- In het huidige AV-beleid is onvoldoende uitgewerkt hoe bij acceptatie wordt beoordeeld of er sprake is van niet-gevaarlijk dakafval. Het AV-beleid dient op dit punt te worden aangevuld.
- Op grond van de vergunning is het niet toegestaan om composiet dakafval (dakafval met meer dan 10% (v/v) 'dakbedekkingvreemd' materiaal in te nemen. De reden hiervan is dat dit destijds niet is aangevraagd. In de huidige acceptatiecriteria is het uitsluiten van composiet dakafval echter onvoldoende uitgewerkt. Het AV-beleid dient op dit punt te worden aangepast.
- In het huidige AV-beleid wordt gesteld dat dakafval ook vrijkomt bij 4. Productie op eigen terrein (bewerken van diverse stoffen). Het is in het kader van deze afvalstof niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Dit dient in het AV-beleid te worden verduidelijkt.

Kunststofafval

In het huidige AV-beleid dient ten aanzien van kunststoffen de nieuwe indeling van afvalstromen uit sectorplan 11 van LAP3 te worden verwerkt.

Veegvuil

In het huidige AV-beleid dient ten aanzien van veegvuil de nieuwe indeling van afvalstromen uit sectorplan 9 van LAP3 te worden verwerkt.

A-, B- en C-hout

- Binnen de inrichting wordt geen verpakkingshout (dat als zodanig herkenbaar is) geaccepteerd en opgeslagen. Dit is echter niet expliciet opgenomen in het AV-beleid. Om verwarring te voorkomen dient in het AV-beleid expliciet te worden opgenomen dat er geen verpakkingshout (dat als zodanig herkenbaar is) wordt geaccepteerd.

- In het huidige AV-beleid komen de gebruikte Euralcodes voor C-hout in de (afval)stoffenlijst niet overeen met de in de acceptatiecriteria gebruikte Euralcodes. Het AV-beleid dient op dit punt eenduidig te worden gemaakt.
- In het huidige AV-beleid wordt gesteld dat houtafval ook vrijkomt bij 1. Verkrijging via recyclingactiviteiten (op eigen terrein) en 4. Productie op eigen terrein (bewerken van diverse stoffen). Het is in het kader van deze afvalstof niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Dit dient in het AV-beleid te worden verduidelijkt.

Metalen

In het huidige AV-beleid wordt gesteld dat metaalafval ook vrijkomt bij 1. Verkrijging via recyclingactiviteiten (op eigen terrein) en 4. Productie op eigen terrein (bewerken van diverse stoffen). Het is in het kader van deze afvalstof niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Dit dient in het AV-beleid te worden verduidelijkt.

Grond- en stenen

- In het huidige AV-beleid komen de gebruikte Euralcodes voor grond en stenen in de (afval)stoffenlijst niet overeen met de in de acceptatiecriteria gebruikte Euralcodes. Het AV-beleid dient op dit punt eenduidig te worden gemaakt.
- In het huidige AV-beleid wordt gesteld dat deze afvalstof ook vrijkomt bij 1. Verkrijging via recyclingactiviteiten (op eigen terrein), 3. Via inkoop van derden (externe betrekking) en 4. Productie op eigen terrein (bewerken van diverse stoffen). Het is in het kader van deze afvalstof niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Dit dient in het AV-beleid te worden verduidelijkt.
- Ten aanzien van grond als afvalstof dient in het AV-beleid daarnaast een beschrijving te worden toegevoegd van alle processen rond acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle binnen de inrichting waarbij voor de onderbouwing wordt verwezen naar specifiek van toepassing zijnde paragrafen in de BRL 9335 en de protocollen 9335-1 en 9335-4

Houtzaagsel, houtspaanders, schors en chips

In het huidige AV-beleid wordt gesteld dat houtzaagsel, houtspaanders, schors en chips ook vrijkomen bij 1. Verkrijging via recyclingactiviteiten (op eigen terrein), 3. Via inkoop van derden (externe betrekking) en 4. Productie op eigen terrein (bewerken van diverse stoffen). Het is in het kader van deze afvalstof niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Dit dient in het AV-beleid te worden verduidelijkt.

Groenafval

In het huidige AV-beleid wordt gesteld dat niet verkleinde en/of (on)bewerkte takken, stobben en houtachtig gemengd groenafval ook vrijkomen bij 1. Verkrijging via recyclingactiviteiten (op eigen terrein) en 3. Via inkoop van derden (externe betrekking). Het is in het kader van deze afvalstof niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Dit dient in het AV-beleid te worden verduidelijkt.

Bermgras / slootgras / bladafval

- In het huidige AV-beleid worden de termen slootgras en slootvuil door elkaar gebruikt. In de acceptatievoorwaarden wordt alleen de term slootgras gebruikt. Het AV-beleid dient op dit punt eenduidig te worden gemaakt.
- In het huidige AV-beleid wordt gesteld dat bermgras, slootgras en bladafval ook vrijkomen bij 1. Verkrijging via recyclingactiviteiten (op eigen terrein) en 3. Via inkoop van derden (externe betrekking). Het is in het kader van deze afvalstof niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Dit dient in het AV-beleid te worden verduidelijkt.

Verwerkingshandelingen

Het huidige AV-beleid bevat geen volledige beschrijving van de verwerkingshandelingen binnen de inrichting. De diverse verwerkingshandeling staan verspreid over de aanvraag beschreven. Dat zorgt voor onduidelijkheden. Naast de eerder genoemde noodzakelijke aanpassingen van het AV-beleid in het kader van de wijzigingen in LAP3, dient er tevens per vergunde afvalstroom een volledige beschrijving van alle verwerkingshandelingen te worden toegevoegd aan het AV-beleid. Deze beschrijving dient overeen te komen met hetgeen eerder is aangevraagd en vergund. Daarbij dient ook een onderscheid te worden gemaakt tussen activiteiten waarvoor een vergunning voor onbepaalde tijd is afgegeven en activiteiten waarvoor een tijdelijke vergunning is afgegeven.

1.3 Conclusie

De voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning van Van Doorn Soest B.V., verleend op 19 juli 2016 met kenmerk 572333, moet worden aangevuld met nieuwe en gewijzigde voorschriften. Deze voorschriften zijn opgenomen in dit besluit.