



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 28 november 2019 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft de aanleg van een vaste brug en het uitvoeren van kadewerkzaamheden, nabij Schuitendiep 76 te Groningen. Waterschap Noorderzijlvest is het bevoegde gezag inzake de oostelijke kade van het Schuitendiep ter plaatse. Waterschap Hunze en Aa's is het bevoegde gezag inzake de westelijke kade en het Schuitendiep zelf. Voor het vaarwegbeheer is de gemeente Groningen het bevoegde gezag. Op 19 december 2018 heeft waterschap Noorderzijlvest overwegingen en voorschriften ontvangen van waterschap Hunze en Aa's aangaande de onderdelen waarvoor waterschap Hunze en Aa's het bevoegde gezag is.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/19/021834.

De aanvraag omvat de volgende voor deze watervergunning relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, aanvraagnummer 4062397, ontvangen 28 november 2018;
- Inrichtingsplan vaste Kattenbrug en omgeving, door Korth Tielens Architecten en anderen, opsteldatum 18 mei 2018, ontvangen 28 november 2018;
- Tekening Kattenbrug aanzichten en doorsneden, tekeningnummer 1706 OV 02, status definitief, datum 20 november 2018, ontvangen 28 november 2018.

2.1 Aanleiding

De gemeenteraad van de gemeente Groningen heeft in 2016 de binnenstadsvisie 'bestemming binnenstad' vastgesteld. Een onderdeel hiervan is het verleggen van busroutes in de binnenstad. In verband hiermee wil de gemeente een nieuwe vaste brug plaatsen over het Schuitendiep, ter hoogte van het gedempte Zuiderdiep.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering aanleggen van een vaste brug met aanverwante voorzieningen, nabij Schuitendiep 76 te Groningen.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009 en onderliggende wet- en regelgeving;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn mede van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009;



- Hoofdstuk 3 van de “keur waterschap Hunze en Aa’s 2010”, vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 23 december 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen waterschap Noorderzijlvest

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter plaatse;
- dat de functionaliteit van de regionale kering tijdens en na afronding van de werkzaamheden niet mag verminderen door de werkzaamheden;
- dat de werkzaamheden geen invloed hebben op de hoogwaterveiligheid omdat de kade is omgeven door hoger gelegen gronden;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4.1 Overwegingen waterschap Hunze en Aa’s

Overwegende;

- dat de werken worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied Eemskanaal-Winschoterdiep;
- dat de nieuwe brughoofden worden aangebracht op de bestaande kademuur.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet, de Awb, Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Hunze en Aa’s 2010, en de in hoofdstuk 4.1 van deze Watervergunning vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest als volgt:

- I. Aan Gemeente Groningen, Postbus 7081, 9701 JB te Groningen vergunning te verlenen voor het aanleggen van een vaste brug met aanverwante voorzieningen, nabij Schuitendiep 76 te Groningen, conform de in hoofdstuk 2 genoemde stukken.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.



2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 6, Financiën:

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften waterschap Noorderzijvest

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 2 van dit besluit genoemde stukken.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel, de stabiliteit en de waterkerende functie van de regionale waterkering ter plaatse niet wordt aangetast.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk en mechanisch worden verdicht.
4. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
5. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
7. Mocht er in de toekomst een versterking van de regionale waterkering noodzakelijk zijn, dan dienen de vergunde werken op kosten van de vergunninghouder te worden aangepast.
8. De verplichting tot het onderhouden van de aangelegde werken berust bij de vergunninghouder.



5.2 Bijzondere voorschriften waterschap Hunze en Aa's

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De te realiseren werken moeten zodanig worden aangebracht dat de waterkerende hoogte blijvend gegarandeerd is op minimaal + 2,00 meter NAP.
2. Het doorstroomprofiel ter plaatse van de aan te brengen brug mag tijdens en na het aanbrengen van de brug niet afnemen.
3. Bij het aanbrengen van de nieuwe brughoofden dient beschadigde kademuur te worden vervangen en grond dicht te worden afgewerkt.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 juni 2019 tot en met 29 juli 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning


Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



8. Ondertekening

Groningen, 17 juni 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem