



Vergunninghouder
Gemeente Amsterdam

Datum
20 juni 2019

Kenmerk
DMS2019-0025733

Zaaknummer
WN2019-002950

Watervergunning

voor het dempen van bestaande watergangen en het graven van een nieuwe hoofdwatgang in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland in Amsterdam.

Uw kenmerk / projectcode:

- SLB-DLO-01-watervergunning-Sluisbuurt

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 11 april 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van de Gemeente Amsterdam, Postbus 11693, 1100 AR Amsterdam. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-002950.

De aanvraag betreft het dempen van bestaande watergangen en het graven van een nieuwe hoofdwatertgang in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland in Amsterdam.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan de Gemeente Amsterdam, Postbus 11693, 1100 AR Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
 - Het graven van 3986m² aan watergangen;
 - Het dempen van 2688m² aan watergangen;
 - Het plaatsen van twee duikers met diameter rond 600 mm binnen de beschermingszone van een secundaire watergang;in verband met het bouwrijp maken t.b.v. de herinrichting van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - overzichtstekening te graven en te dempen water opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017898;
 - overzichtstekening nieuwe situatie opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017901;
 - doorsnedetekeningen 1 t/m 5 opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017902;
 - doorsnedetekeningen 6 t/m 10 opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017903;
 - overzichtstekening Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017899;
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Amsterdam stadsdeel Oost geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2019-002950.

voorschrift 4 Digitaal aanleveren As-built-tekening

- 4.1 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde werkzaamheden verstrekt aan de afdeling VTH (handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.

De As-built-tekening (.pdf) wordt aangeleverd in een 'alleen lezen' bestandformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

voorschrift 5 Calamiteiten

- 5.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 6 Oppervlaktewater algemeen

- 6.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 6.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

voorschrift 7 Dempen oppervlaktewater en aanleg verhard oppervlak

- 7.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 7.2 Er mag niet meer dan 2688 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de overzichtstekening te graven en te dempen water opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017898 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 7.3 Per 1m² te dempen oppervlaktewater, moet ten minste 1 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de overzichtstekening te graven en te dempen water opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017898 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 7.4 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 7.5 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.

voorschrift 1 Duikers

- 1.1 Voordat de duiker wordt aangelegd, moet de watergang vijf meter aan weerszijden worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 1.2 De duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Tabel 1 afmetingen duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
type duiker	rond
doorsnede duiker	minimaal 0,6 meter
binnenonderkant van de duiker	0,8 meter – NAP
uitsteeklengte buiten dam	Tenminste 0,15 meter

- 1.3 De taluds van de dam mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 1.4 De twee duikers dienen zo te worden aangelegd dat de afwatering van de Sluisbuurt gewaarborgd blijft. De ligging van de duikers is weergegeven in de overzichtstekening nieuwe situatie opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017901 die deel uit maakt van deze vergunning.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Het dempen van water en het graven van watergangen en het plaatsen van twee 600mm diameter duikers vindt plaats in verband met het bouwrijp maken ten behoeve van de herinrichting van de Sluisbuurt.

Op termijn zal het gebied heringericht worden hierbij wordt verharding aangebracht en zal het watersysteem er weer anders uit gaan zien. Ook zal er een sifon onder de Piet Heintunnel worden aangebracht ter verbetering van de afvoer richting het gemaal verder naar het zuiden gelegen. Zie hiervoor de overzichtstekening hoofdstructuur Sluisbuurt voorlopig ontwerp opgesteld door het Ingenieursbureau van 1 december 2018 met kenmerk DMS2019-0025751. Deze tekening en ontwikkelingen maken echter geen deel uit van deze aanvraag en dus ook niet van deze vergunning.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- Het graven van 3986m² aan secundaire watergangen;
- Het dempen van 2688m² aan secundaire watergangen;
- Het plaatsen van twee duikers met diameter rond 600 mm binnen de beschermingszone van een secundaire watergang.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid 1 onder k van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 1 onder b en c van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 10.1	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 11.1 en 11.4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Bij het toetsen van de aanvraag aan de beleidsregels Keurvergunningen AGV 2017 is het volgende overwogen:

- Er wordt tenminste net zo veel water gegraven als dat er gedempt wordt zoals voorgeschreven.
- De stabiliteit van de nabijgelegen primaire waterkering blijft gegarandeerd wanneer de nabijgelegen watergang gedempt wordt.
- De demping leidt niet tot geïsoleerde wateren daar er doormiddel van duikers een verbinding wordt gemaakt met het bestaande watersysteem.
- De duikers in secundaire wateren worden gezien als werken aangezien ze langer zijn dan 5 meter. De duikers zijn tijdelijk aangezien zij in de definitieve situatie weer verwijderd zullen worden.

- De duikers vormen geen belemmering voor de afwatering van de Sluisbuurt daar een voldoende grote diameter wordt toegepast.
- De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de duikers.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 11 april 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam stadsdeel Oost van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4345141 met kenmerk DMS2019-0017904;
- overzichtstekening te graven en te dempen water opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017898;
- overzichtstekening nieuwe situatie opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017901;
- doorsnedetekeningen 1 t/m 5 opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017902;
- doorsnedetekeningen 6 t/m 10 opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017903;
- overzichtstekening Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden opgesteld door het Ingenieursbureau van 9 mei 2019 met kenmerk DMS2019-0017899;

De aanvraag is op *20 mei 2019* aangevuld met:

- Waterbergingsboekhouding Zeeburgereiland met kenmerk DMS2019-0023683;
- overzichtstekening hoofdstructuur Sluisbuurt voorlopig ontwerp opgesteld door het Ingenieursbureau van 1 december 2018 met kenmerk DMS2019-0025751.

De aanvrager is per email van 17 mei 2019 (kenmerk: DMS2019-0025754) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 20 mei 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 3 dagen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De watergangen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de werkzaamheden de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te leveren. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat aangegeven welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).

- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.