

WATERVERGUNNING

2019-010533/D2019-06-001955



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 24 juni 2019
Datum aanvraag: 7 juni 2019
OLO nummer:
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvrager: Gemeente Pijnacker Nootdorp, Oranjeplein 1, 2640AA Pijnacker
Vergunninghouder: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, 2640AA Pijnacker
Locatie activiteit: Lange Campen, Pijnacker
Betreft: aanbrengen en hebben van een brug

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Om nieuwbouwwijk Ackerswoude ligt een ecologische groene zone. Deze groene corridor is van essentieel belang voor het woongenot en de leefbaarheid van de bewoners van Ackerswoude. Om de nieuwe woonwijk Ackerswoude te verbinden met groen- en recreatiegebied De Boezemzoom en de Groenzoom wordt een groene brug aangelegd. Met dit besluit wordt dan ook vergunning verleend voor deze brug.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Veendijken van januari 2008;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Met dit besluit wordt vergunning verleend voor het aanbrengen en hebben van een brug over primaire watergang "het Uitwateringskanaal". Aan de noordzijde van het kanaal is een regionale waterkering gelegen waardoor het brughoofd aan deze zijde is gelegen in het waterstaatswerk maar buiten het leggerprofiel.

Om de bovenkant van de brug netjes te laten aansluiten op de waterkering wordt de kruin met circa 25 cm klei erosieklasse 1 aangevuld. Onder de brug wordt een zware beschoeiing aangebracht tot aan de onderkant van de brug met een gelijke levensduur als die van de brug. Het buitentalud onder de brug blijft hierdoor te allen tijde beschermd.

De betrokken werken moeten uitgevoerd worden zoals conform de bij dit besluit genoemde memo "AD19.0161 – Kwaliteitsborging waterkering". Door de werken op deze manier uit te voeren is de stabiliteit van de waterkering te allen tijde gewaarborgd. Als extra voorschrift is in dit besluit opgenomen dat tijdens uitvoering van de werken er gemonitord moet worden door middel van het gebruik maken van perkoenpaaltjes.

De onderkant van de brug komt te liggen op 0,8 m boven het ter plaatse geldende schouwpeil. Gevolg van deze hoogte is dat de waterbeleving van de gebruikers wordt vergroot en dat dit vergrote kansen biedt voor migrerende fauna. De beoogde ligging heeft geen nadelige gevolgen voor het varend onderhoud vanwege de aanwezigheid van voldoende inlaat locaties voor een onderhoudsboot.

Om de werken te kunnen uitvoeren worden over een periode van maximaal 5 dagen pontons aangebracht in primaire watergang "het Uitwateringskanaal". Om de aan- en afvoer van water ook tijdens uitvoering van de werken te kunnen borgen is in dit besluit een voorschrift opgenomen. De pontons welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werken moeten namelijk per direct 24/7 op eerste aanzegging van Delfland worden verwijderd.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens uitvoering van de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en een monitoringsplan aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

- 1 De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

- Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Aanvullen kruin waterkering

- Om een goede aansluiting te krijgen tussen de brug en de kruin moet de kruin worden aangevuld met circa 0,25 m klei erosieklasse I tot een niveau van NAP -1,76 m.
- De opgehoogde kruin moet met gras worden bekleed.
- De werken moeten uitgevoerd worden zoals te zien is onder het besluit genoemde tekeningen.

4.2.3 Brug in waterkering

- Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen het leggerprofiel van de betrokken waterkering.
- De brug moet uitgevoerd worden conform de onder het besluit genoemde tekeningen.
- De buispalen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- Tijdens (hei)werkzaamheden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord conform het bij deze vergunning behorende monitoringsplan. Wanneer de grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit worden gemeld bij Delfland. In het monitoringsplan is opgenomen hoe de kadevervorming wordt gevolgd. Namelijk:
 - Perkoenpalen in de teen van de kade om de 5 m;
 - Perkoenpalen in de binnenkruinlijn van de kade om de 5 m.
 De perkoenpalen moeten in een rechte lijn, evenwijdig aan de kade staan en hebben allemaal eenzelfde hoogte boven maaiveld van ten minste 1 m. Door visuele inspectie wordt vastgesteld of de perkoenpalen verplaatsen. Indien een duidelijke horizontale of verticale vervorming van meer dan 5 cm waarneembaar is moeten de werken per direct gestopt worden.
- Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
- De afwatering van de brug mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3 Werken

4.3.1 Bruggen

- De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	minimaal 1 m
Doorstroombreedte	minimaal 10,5 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 0,8 m
Doorvaartbreedte	minimaal 3,1 m
Zomerpeil	NAP -2,7 m

- Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet verder worden belemmerd dan vergund.
- Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.

- 4 Onder de brug en tot minimaal 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
- 5 Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

4.3.2 Oeverbeschoeiingen

- 1 De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
- 2 Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
- 3 De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
- 4 Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
- 5 De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
- 6 In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
- 7 De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
- 8 Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
- 9 Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.

4.3.3 Tijdelijke pontons

- 1 De pontons mogen aan elkaar geschakeld geen groter oppervlak hebben dan 10 m x 10 m; de diepgang mag maximaal 0,5 m zijn.
- 2 De pontons mogen enkel op een doordeweekse dag aanwezig zijn en niet langer dan 1 werk week.
- 1 De exacte aanvang van de werken moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
- 3 Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de pontons moet worden verwijderd.
- 4 De pontons moeten per direct en op eerste aanzegging van Delfland worden verwijderd. Er moet 24/7 iemand bereikbaar zijn die binnen twee uur na melding de pontons verwijderd.
- 5 De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, 2640 AA Pijnacker voor het ter hoogte van de Lange Campen:
 - Aanbrengen en hebben van een brug over primaire watergang "het Uitwateringskanaal".
 - Aanbrengen en hebben van een brug gedeeltelijk gelegen in het waterstaatswerk en de beschermingszone van de regionale waterkering gelegen aan de noordzijde van voornoemde watergang.
- b De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "IPV.41 De groene brug", nr. PIJ.39.TEK.01a, versie 0.5, d.d. 1 april 2019
 - tekening "Bouwplaats tekening", ongenummerd en ongedateerd
 - Memo "Kwaliteitsborging waterkering", nr. AD19.0161 – Kwaliteitsborging waterkering, d.d. 6 juni 2019

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.A.W. de Groot'. The signature is stylized, with a large 'R' and 'A' that are connected, and a long horizontal stroke at the end.

ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking; dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking; dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.