





1) Brandveiligheid conform masterplan brandveiligheid;
2) EP-identificatie conform rapportage;
3) Drink- en warmwaterinstallatie conform NEN 1006;
4) Bestemming: lager gebied en geluidsweging busse ruimte conform NEN 5077;
5) Beglazing conform NEN 2067;
6) Beglazing HRV+ tussens 1,66/2,00W;
7) Weiling van vocht conform NEN 2778;
8) Elektra installatie conform NEN 1010;
9) Bouwplan conform NEN 3215/NTR 3214;
10) Gasinstallatie conform NEN en eisen NUTS-bedrijven;
11) Integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het bouwwerk gelegen ruimte conform bouwbesluit 2012, subsectie 4.3.4.3.1;
12) Het gebied wordt aangesloten op de openbare nutsvoorzieningen;
13) Noodverloopen conform opgave constructeur;
14) Vrijen conform bouwbesluit 2012, paragraaf 2.5.1. Trapopgangen voorzien van balustrade (min. 1m hoog) volgens bouwbesluit paragraaf 2.3.1;
15) Maatregelen in het werk de constructoren;
16) Nieuw uitvoeren volgens bouwbesluit;
17) Het gebouw wordt voorzien van noodverlichting conform artikel 6.3.3 uit het -
Bouwbesluit 2012. Zodoende zullen alle verblifruimten geschikt voor 75 personen of meer en de vluchtroutes waarop deze verblifruimten uit komen voorzien van noodverlichting. De noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten en op de vloer en het trildiekt gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux;
18) De zijden van de constructieonderdelen die grenzen aan de binnenuit voldoen conform artikel 2.8.1 uit het Bouwbesluit 2012 tenminste aan brandklasse D en rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1;
19) Het werk de constructoren;
20) Lichte brandveiligheids- / opstelplaats brandveiligheids conform rapportage brandveiligheid;
21) Brandverwijngang / Brandmeldpaneel, fleschen en uitkuis conform rapportage brandveiligheid;
22) Lokale handbrandblussers / branddovingsapparaat / handextinctorkamer conform rapportage brandveiligheid.

constructie vlgs. constructeur
peil / ± 0.00 = 11.50+ NAP

BESTEKTEKENING
HORNBACH NL - Nijmegen

plaattegrond
verdieping

D190154201

1:200

1.01-06500-01

A.4.005

10.01.2019

Werk:
Nieuwbouw v. e. **HORNBACH** bouw- en tuinmarkt met en drive-in en parkeerplaatsen en toebehoren aan het keizer Augustusplein te NL - 6500 HG Nijmegen

Notariële gever:
HORNBACH Holding B.V.
Grootslag 1-5
NL - 3501 RA Houten

Notariële gever:
VanVugt
Van Vugt Bouwbedrijf B.V.
D - 3525 PG Wageningen
tel. 0311 30 0315 - 295 362
info@vanvugt-bouwbedrijf.nl

Notariële gever:
KUBUS
Altenburgseweg 100 - 6515 BZ
D - 3525 PG Wageningen
tel. 0311 30 0315 - 295 362
info@kubus-bouwbedrijf.nl

Notariële gever:
VanVugt
Van Vugt Bouwbedrijf B.V.
D - 3525 PG Wageningen
tel. 0311 30 0315 - 295 362
info@vanvugt-bouwbedrijf.nl

Notariële gever:
KUBUS
Altenburgseweg 100 - 6515 BZ
D - 3525 PG Wageningen
tel. 0311 30 0315 - 295 362
info@kubus-bouwbedrijf.nl