

Gemeente Utrecht – Stadsbedrijven – Stedelijk beheer  
t.a.v. de heer  
Postbus 8375  
3503 RJ UTRECHT

**Behandeld door** De heer  
**Doorkiesnummer** 030-286 6948  
**F-mail** [utrecht.nl](mailto:utrecht.nl)  
**Bijlage(n)** 1 set gewaarmerkte stukken



**Datum** 17 januari 2019  
**Ons kenmerk** HZ\_WABO-18-34346  
**Onderwerp** Besluit omgevingsvergunning

**Verzonden** **18 JAN. 2019**  
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer

We hebben besloten om u een omgevingsvergunning te geven voor:  
het kappen en herplanten van 22 bomen aan de zuidzijde van de Bernadottelaan ongenummerd te Utrecht, tussen de Trumanlaan en de Rooseveltlaan  
De activiteiten waar deze vergunning over gaat en de bijbehorende voorschriften leest u in de voortzetting van dit besluit op de pagina's na de ondertekening.

#### Publicatie

We maken het besluit bekend op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl) zodat belanghebbenden worden geïnformeerd over ons besluit en hiertegen in bezwaar kunnen gaan.

#### Gebruik maken van de vergunning

U mag de vergunning pas gebruiken na de bezwaarperiode. De bezwaarperiode duurt 6 weken en start de dag na de verzenddatum van deze brief. Een bezwaar kan ervoor zorgen dat een besluit wordt aangepast. Als dat zo is, dan hoort u dat van ons. Ook is het mogelijk dat iemand de rechter vraagt om een 'voorlopige voorziening' om te voorkomen dat u al gebruik maakt van de vergunning voordat op het bezwaar is beslist. Als dat zo is, dan hoort u dat ook. U kunt dit altijd ook zelf navragen bij het secretariaat van de bezwaarcommissie, telefoon (030) 286 1096.

#### Verlengen beslistermijn

Op 28 december 2018 hebben we u een besluit toegestuurd over het verlengen van de beslistermijn.

#### Kosten

Voor het behandelen van uw aanvraag moet u € 809,80 betalen. U ontvangt hiervoor een rekening.

### Vragen over dit besluit

Over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerker die uw aanvraag heeft behandeld. Bovenaan deze brief vindt u de contactgegevens.

Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester en wethouders,



M. Prijs,  
Hoofd Vergunningen

### Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dit moet u doen binnen 6 weken. Deze termijn start de dag na de verzenddatum van deze brief. Bezwaar maken kan op de volgende manieren:

- Online via [www.utrecht.nl/bezwaar](http://www.utrecht.nl/bezwaar).
- Met een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, afdeling Juridische Zaken, postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift staat in elk geval:
  - uw naam, adres, telefoonnummer, datum en handtekening
  - kenmerk en datum van deze besluitbrief
  - reden van uw bezwaar

### Activiteit Kap

Het vellen of doen vellen van een houtopstand (artikel 2.2 lid 1 sub g van de Wabo)

### Overwegingen

De velaanvraag is beoordeeld aan de hand van de in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgestelde criteria. Deze criteria zijn:

- ecologische waarde;
- ruimtelijke waarde;
- milieuwaarde;
- cultuurhistorische waarde.

De bomen zijn ter plaatse beoordeeld op genoemde APV criteria door de afdeling Cultuurtechniek van Stadsbedrijven. Uit de rapportage van 19 december 2019 blijkt dat de bomen ecologische, ruimtelijke en milieuwaarde hebben.

- In het algemeen kan worden gezegd dat elke boom vanuit zijn intrinsieke waarde een natuur- en milieuwaarde heeft – vooral voor vogels en insecten – en de zuivering van lucht en kan bijdragen aan de leefbaarheid in de stad. Echter, uit de toelichting bij de APV blijkt dat het niet de bedoeling is geweest om alle bomen om deze reden te beschermen en te behouden, maar uitsluitend de waardevolle bomen. Er dient gekeken te worden naar de functie van bomen in relatie tot het omliggende ruimtegebruik en de vermelding in eventueel groenbeleid.
- De bomen hebben ecologische waarde, omdat deze schuil en broedgelegenheid bieden aan fauna. Bij verwijdering van de bomen staan er vervangende bomen in de directe omgeving die deze waarde/functie waarschijnlijk kunnen overnemen. Bovendien worden er nieuwe bomen geplant.
- De bomen hebben ruimtelijke waarde, omdat deze een duidelijk ruimtelijke invloed hebben op buurt/wijkniveau. Door het verwijderen van de bomen zal het beeld van de plek wel wijzigen.
- De bomen hebben milieuwaarde, omdat deze een positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit en het afvangen van fijnstof.

Omdat:

- het niet mogelijk is gebleken om de bomen te verplanten;
- de bomen de herinrichting onmogelijk maakt;
- er 22 nieuwe bomen worden herplant;
- de bomen niet bijzonder zijn qua soort, vorm en/of formaat;
- uit de quickscan flora & fauna d.d. 19 november 2018 ,opgesteld door Copijn Boomspecialisten B.V., blijkt dat de kapwerkzaamheden niet leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming zolang er wordt gekapt buiten het broedseizoen;

hebben wij besloten om het belang van de aanvrager te laten prevaleren boven de geconstateerde waarde en hebben wij de velvergunning op grond van artikel 4:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht verleend.

Ingesloten zenden wij u de gewaarmerkte situatieschets met inventarisatielijst waarop de bomen zijn aangegeven.

### Voorschriften

- De omgevingsvergunning heeft een bepaalde tijdsduur. Op basis van deze vergunning mag geveld worden tot twee (2) jaar na verzending van deze brief. Daarna mag vellen niet meer op basis van deze vergunning plaatsvinden. Op grond van de Wet natuurbescherming is het niet toegestaan om – ondanks de aan u verleende velvergunning – een boom (bomen) te vellen, wanneer dit de broedactiviteiten van vogels verstoort. Overtuigt u zich dus van de situatie voor u de werkzaamheden gaat of laat uitvoeren.
- De aanvrager dient – mits gebruik is gemaakt van de vergunning – binnen drie jaar na verzending van deze brief 22 bomen binnen het projectgebied te hebben herplant.

Behoort bij besluit van  
Burgemeester en Wethouders  
van Utrecht

d.d.

18 JAN. 2019

Nr.

HZ WABO-18 - 34346

Namens Burgemeester en Wethouders  
Afdeling Vergunningen

Formuliersversie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3987363
Aanvraagnaam	Aanvraag Bernadottelaan Utrecht
Uw referentiecode	-

Ingediend op	22-10-2018
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	'In het projectgebied Bernadottelaan te Utrecht staan 22 Elzen. Verplanten van deze bomen is geen duurzame oplossing. Wij willen de bestaande elzen kappen en nieuwe bomen herplanten.
Opmerking	Er is vooroverleg geweest met
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

## Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Utrecht
Bezoekadres:	<div>Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op onderstaand genoemde website.</div>
Postadres:	Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postbus 8406 3503 RK Utrecht
Telefoonnummer:	030-286 0000
Contactformulier:	<a href="http://www.utrecht.nl/baliebwo">www.utrecht.nl/baliebwo</a>
Website:	<a href="http://www.utrecht.nl/baliebwo">www.utrecht.nl/baliebwo</a>
Contactpersoon:	VTH Vergunningen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formuliersversie  
2018.02

# Locatie

## 1 Adres

Postcode 3527GB

Huisnummer 50

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Bernadottelaan

Plaatsnaam Utrecht

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen?  Ja  
 Nee

Specificatie locatie Bernadottelaan vanaf Trumanlaan tot Rooseveltlaan alle  
elzen aan de zijden van Monetlaan

# Kappen

## 1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- Kappen  
 Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

22

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Elzen

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Zie Kaart

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Gem. 30 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Alle bomen worden gekapt en dezelfde hoeveelheid wordt herplant binnen projectgebied

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

-

## 2 Gemeentespecifieke vragen

Gaat u de boom kappen of kandelaberen?

ja

Staat de boom op een kadastraal perceel kleiner dan 300 m<sup>2</sup>?

- Ja  
 Nee

Is de boom jonger dan 50 jaar?

- Ja  
 Nee

Is de stamdoorsnede minder dan 15 cm?

- Ja  
 Nee

Wat is de locatie van de boom/bomen?

Bernadottelaan

Motiveer uw kapaanvraag

In het gebied rond de Bernadottelaan incl. de Bernadottelaan zelf vind een herinrichting plaats.

Is er sprake van herplant?

Ja alle gekapte bomen worden vervangen door herplant binnen projectlocatie.

Denkt u aan het meesturen van de volgende bijlagen;

- Ja  
 Nee

Formulierversie  
2018.02

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Tekening te kappen bomen_pdf	Bijlage 3_Te verplanten bomen.pdf	Situatietekening kappen	2018-10-22	In behandeling
Bomenlijst1_pdf	Bomenlijst1.pdf	Gegevens houtopstanden	2018-10-22	In behandeling

Behoort bij besluit van  
Burgemeester en Wethouders  
van Utrecht

d.d.

**18 JAN. 2019**

Nr.

**WZ WABO-18 - 34346**


Namens Burgemeester en Wethouders  
Hoofd Vergunningen

Boom nr.	Boomsort	Boomsort nl	Standplaats	Nieuwe stamdiameter 2018	Kroondiameterklasse in m	Boomhoogteklasse in m	Conditie	Kwaliteit	Opmerkingen
31	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	35	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
32	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	30	5-10	5-10	Goed	Redelijk	scheefstand
38	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	30	5-10	5-10	Goed	Redelijk	putdeksel
87	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	29	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
88	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	36	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
89	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	26	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
90	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	30	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
91	Alnus glutinosa	Zwarte els	Verharding	23	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
92	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	23	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
93	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	23	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
134	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	30	5-10	5-10	Goed	Redelijk	Lichte stamschade
135	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	24	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
136	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	39	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
138	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	25	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
139	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	28	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
170	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	24	5-10	5-10	Goed	Redelijk	Stamschade stamwonden
171	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	15	0-5	5-10	Goed	Redelijk	
172	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	26	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
173	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	30	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
182	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	27	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
185	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	23	5-10	5-10	Goed	Redelijk	
186	Alnus cordata	Hartbladige els	Verharding	24	5-10	5-10	Goed	Redelijk	

Behoort bij besluit van  
Burgemeester en Wethouders  
van Utrecht

d.d. 18 JAN. 2019

Nr. HZ WABO-18 - 34346  
Namens Burgemeester en Wethouders  
Hoofd Vergunningen



Behoort bij besluit van  
Burgemeester en Wethouders  
van Utrecht

d.d. 18 JAN. 2019  
Nr. **WAO-18-34346**

Namens Burgemeester en Wethouders  
Hoofd Vergunningen



**Tauw**  
Postbus 3015  
3502 GA Utrecht  
Telefoon 0301 282 48 24  
www.tauw.nl

Oprichtgever  
GEN Kanaleneiland  
Project  
Aska woonrijmken vlek 4 en 5  
Onderdeel  
Situatietekening  
Verplantbare bomen

Documentnummer	Blad van	Documenttype
Datum	Schaal	1:500

Datum	25-03-16	Schaal	1:500
-------	----------	--------	-------

Projectnummer	Tekeningnummer	Status	Formaat
1231975	65	CONCEPT	A1

Wjz.	Aard der wijziging	Datum	Gef.	Gec.
A				
B				
C				
D				