

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Besluit ambtshalve actualisatie van de omgevingsvergunning

Naam	: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Locatie	: Ronald Holstlaan 2 in Deventer
Datum beschikking	: 20 juni 2019
Kenmerk	: Z2019-00004278

OD IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle
088 525 10 50
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl

KVK 68066805
BTW NL857287722B01
IBAN NL23 BNGH 028 51 72 956
BIC BNGHNL26

1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1 Onderwerp

Op 7 oktober 2015 is een omgevingsvergunning verleend aan Waterschap Drents Overijsselse Delta voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie Deventer (RWZI Deventer).

RWZI Deventer heeft een Acceptatie- en Verwerkingsbeleid voor het accepteren van afvalwater(slib) dat per as (vrachtwagens) aangevoerd wordt. De aard en samenstelling van dit slib komt niet overeen met communaal slib. Ook heeft dit afvalwater (slib) een Euralcode die niet overeenkomt met communaal slib.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerknnummer 2015/0287786.

Het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) is per 28 december 2017 in werking getreden en vervangt daarmee het Landelijk Afvalbeheerplan 2 (LAP2). Omdat het LAP niet rechtstreeks bindend is, werken de nieuwe verplichtingen pas door als deze in omgevingsvergunningen zijn opgenomen. Wij hebben op basis van artikel 5.10, tweede lid onder a. en b. van het Besluit omgevingsrecht (Bor) de verplichting om binnen het jaar na de inwerkingtreding van een afvalbeheerplan te toetsen of de omgevingsvergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afvalstoffen zoals opgenomen in dat afvalbeheerplan. Deze verplichting is gebaseerd op artikel 2.30, eerste en tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.30, eerste en tweede lid van de Wabo in samenhang met artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b van de Wabo en artikel 5.10, tweede en vierde lid van het Bor de omgevingsvergunning van 7 oktober 2015 met het kenmerk 2015/0152950 van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Ronald Holstlaan 2 te Deventer te wijzigen door:

- de voorschriften van deze beschikking aan de omgevingsvergunning van 7 oktober 2015 met het kenmerk 2015/0152950 te verbinden.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.15, lid 1 en 3, van de Wabo.

1.3 Afschriften

Wij sturen een afschrift van deze vergunning naar:

- Provincie Overijssel, Eenheid Publieke Dienstverlening, team Vergunningverlening, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle;
- Gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC Deventer;
- Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 2232 3500 GE Utrecht.

1.4 Ondertekening

Met vriendelijke groet,
Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel
namens deze:

Martin Roelink
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is door de OD-IJsselland digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien

1.5 Rechtsmiddelen

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd door de provincie Overijssel op de landelijke website www.overheid.nl. Tevens wordt de aanvraag en de beschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd met ingang van 9 juli 2019. Gedurende zes weken, ingaande op de dag na de dag van de ter inzage legging van het besluit, kan beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat deze beschikking ook na afloop van de beroepstermijn niet in werking treedt, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wanneer binnen de beroepstermijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

INHOUDSOPGAVE

Besluit ambtshalve actualisatie van de omgevingsvergunning	1
1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
1.1 Onderwerp	2
1.2 Besluit	2
1.3 Afschriften	2
1.4 Ondertekening.....	3
1.5 Rechtsmiddelen.....	3
Voorschriften	5
1 AFVALSTOFFEN.....	6
1.1 Acceptatie en verwerking van afvalstoffen.....	6
Overweging	7
2 PROCEDURELE ASPECTEN.....	8
2.1 Projectbeschrijving	8
2.2 Huidige vergunning situatie	8
2.3 Bevoegd gezag	8
2.4 Procedure.....	9
3 INHOUDELIJKE OVERWEGING.....	9
3.1 Toetsingskader bij ambtshalve wijziging	9
3.2 Overwegingen afvalstoffen	9
3.3 Doelmatigheid	13
3.4 Overweging afvalwater	13
3.5 Conclusie	14
BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN.....	15

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Voorschriften

1 AFVALSTOFFEN

1.1 Acceptatie en verwerking van afvalstoffen

1.1.1

In het A&V-beleid moet nader worden uitgewerkt op welke wijze afvalstoffen die per as (vrachtwagen) aangevoerd worden en geen communaal zuiveringsslib of communaal afvalwater zijn op Zeer Zorgwekkende Stoffen beoordeeld worden.

1.1.2

Binnen 3 maanden na van kracht van deze beschikking moet een gewijzigd A&V-beleid¹ ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overhandigd. Dit gewijzigd A&V-beleid moet in overeenstemming zijn met de wijzigingen van het LAP 3 zoals deze op 1 januari 2019 van kracht is geworden.

¹ op welke wijze afvalwater- en restafvalstoffen van derden, die per as worden aangevoerd zijn beoordeeld op Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Overweging

2 PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 Projectbeschrijving

Het LAP3 is per 28 december 2017 in werking getreden en vervangt daarmee LAP2. In het LAP worden de doelstellingen en uitgangspunten van het landelijk afvalstoffenbeleid beschreven.

Omdat het LAP niet rechtstreeks bindend is - het is immers geen regelgeving, maar beleid – werken de nieuwe verplichtingen pas door als zij in omgevingsvergunningen zijn opgenomen. Tot voor kort gold alleen een algemene actualisatieplicht op grond van de Wabo.

Artikel 5.10 van het Bor is op 1 januari 2018 aangevuld met de verplichting voor het bevoegd gezag om binnen een jaar na inwerkingtreding van een nieuw LAP of een wijziging van het LAP:

- na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en, indien nodig, de vergunning (voorschriften) te actualiseren.

Voor deze actualisatie hebben wij de eerder verleende omgevingsvergunning getoetst aan het LAP3.

De toetsing geeft aanleiding tot het aanpassen van de eerder verleende vergunning. Verder hebben wij de vergunning getoetst aan het accepteren/ be- en verwerken van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), actualiteit PGS-richtlijnen, energie en het Activiteitenbesluit.

2.2 Huidige vergunning situatie

Voor de vergunninghouder is de onderstaande vergunning verleend en onderstaande maatwerkbesluit genomen:

Soort vergunning	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo	7-10-2015	2015/0152950	Revisievergunning (milieu)
Wet milieubeheer	25-09-2015	RWS-2014/38376	Maatwerk (indirecte lozing)

2.3 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 27.1, 27,3 en 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een Richtlijn Industriële Emissies (IPPC installatie) behoort. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

Gelet op vorenstaande, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid.

Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning en maatwerk verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Daarnaast betreft het een inrichting die onder categorieën 5.3a van bijlage 1 van de IPPC van toepassing.

2.4 Procedure

De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). Het ambtshalve wijzigen- en gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning is getoetst aan paragraaf 2.6 van de Wabo.

2.5 Zienswijzen

Van 10 april tot 22 mei 2019 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is door Waterschap Drents Overijsselse Delta geen gebruik gemaakt.

2.6 Gewijzigde tekst

Voorschrift 1.1.1 en 1.1.2. (Acceptatie en verwerking van afvalstoffen) is op verzoek tekstueel aangepast. De begrippenlijst is op verzoek uitgebreid met de begrippen:

- communaal afvalwater
- communaal zuiveringsslib
- industrieel zuiveringsslib

3 INHOUDELIJKE OVERWEGING

3.1 Toetsingskader bij ambtshalve wijziging

Overeenkomstig artikel 2.30, tweede lid van de Wabo juncto artikel 5.10, tweede lid, onder a van het Bor toetst het bevoegd gezag of de omgevingsvergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en actualiseert het bevoegd gezag op grond van artikel 5.10, tweede lid, onder b van het Bor indien noodzakelijk de vergunningvoorschriften.

3.2 Overwegingen afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheerplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom).

De doelstellingen van het LAP3 geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

In de onderliggende vergunning is de acceptatie van afvalwater(slib) per as vergund. In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing: 2, 3 en 16.

Be-/verwerking

In de aanvraag is voor het zuiverings- en slibverwerkingsproces de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven.

Sectorplan 2 restafval van bedrijven

A. Afvalstoffen die onder deze deelrapportage vallen zijn:

1. Fijn restafval van bedrijven: Dit betreft afval dat overblijft bij bedrijven uit de handel, diensten en overheidssector (HDO-sector) en overige niet-industriële bedrijven. In praktijk betreft het restafval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met fijn huishoudelijk restafval.
2. Niet-procesafhankelijk fijn restafval van bedrijven: Dit betreft restafval afkomstig van industriële bedrijven dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk restafval.
3. Niet-specifiek ziekenhuisafval: Aangezien dit afval qua samenstelling vergelijkbaar is met fijn huishoudelijk restafval, valt dit afval onder dit sectorplan.
4. Overblijvend residu dat ontstaat bij het sorteren of anderszins verwerken van fijn restafval.

B. Relevante ZZS en risico op voorkomen

In partijen fijn restafval van bedrijven en dus ook niet-procesafhankelijk restafval is door menging van soorten materialen en afvalstoffen de kans zeer klein dat het afval een gehalte aan ZZS bevat dat de relevante concentratiegrenswaarde overschrijdt. De minimumstandaard voor het verwerken van restafval van bedrijven is verbranden als vorm van verwijdering.

Opmerking: in de toelichting opgenomen dat onbekend is in hoeverre pathogenen en restanten van (afbreekproducten van) medicijnen worden afgebroken bij (biologische) verwerking en terecht komen in de eindproducten van de verwerking.

Restafval van bedrijven is niet alleen afval van HDO-sector, maar ook van overige niet-industriële bedrijven (agrarische sector en bouwnijverheid) en van industriële bedrijven.

Aan het sectorplan is toegevoegd: Keukenafval en etensresten die afkomstig zijn van internationaal opererende vervoersmiddelen. Toelichting is afgestemd op sectorplan 1. en de euralcodes 19.12.10 en 19.12.12 zijn toegevoegd.

Conclusie

De minimumstandaard voor restafval van bedrijven is iets verruimd. Er zijn geen gevolgen voor de vergunning.

Sectorplan 3 procesafhankelijk industrieel afval

Niet voor recycling geschikt procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen betreft afval waarvoor recycling, gezien de aard of samenstelling, technisch niet mogelijk is of waarvoor de recyclingroute zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener, meer zouden bedragen dan € 205,- per ton.

A. Afvalstoffen die onder deze deelrapportage vallen.

Onder dit sectorplan valt procesafhankelijk afval afkomstig van een veelheid aan industriële productieprocessen, voor zover het afval niet valt onder een van de andere sectorplannen. Afvalstoffen die onder deze deelrapportage vallen kunnen dus zeer divers van aard zijn.

B. Relevante ZZS en het risico op voorkomen

In procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen kunnen ZZS aanwezig zijn. De aanwezigheid van ZZS in dit afval is afhankelijk van het industriële productieproces van waaruit de afvalstof afkomstig is. De producent moet zijn proces kennen en kunnen aangeven welke stoffen aanwezig zijn.

Het is daarom niet mogelijk om in te zoomen op specifieke ZZS of specifieke afvalstromen die onder dit sectorplan kunnen vallen.

De volledige lijst ZZS in de Excel-bijlage A is daarom relevant. Hiermee kan nagegaan worden of deze stoffen reden zijn voor een nadere analyse op aanwezigheid van ZZS boven de CGW uit LAP3.

De minimumstandaard houdt geen rekening met de mogelijke aanwezigheid van ZZS. Als toch ZZS in de afvalstof aanwezig is, geldt dat de voorschriften van REACH, de POP-verordening en/of de beleidslijn van hoofdstuk B.14, paragraaf B.14.4.3 van het beleidskader van toepassing kunnen zijn op de gevraagde activiteit. Deze bepalingen moeten worden betrokken bij de toetsing aan de minimumstandaard (zie hoofdstuk B.14, paragraaf B.14.5.2 van het beleidskader).

Conclusie

De minimumstandaard voor procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen is niet veranderd maar houdt geen rekening met de mogelijke aanwezigheid van ZZS. Wij hebben wij een voorschrift opgenomen hoe ZZS wordt beoordeeld tijdens de acceptatie van afvalstoffen.

Sectorplan 8 gescheiden ingezameld groenafval

A. Afvalstoffen die onder deze deelrapportage vallen.

De volgende afvalstoffen vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan:

Gescheiden ingezameld of afgegeven groenafval (grof): Dit sectorplan betreft zowel aan de bron

gescheiden gehouden (grof) groenafval, als gescheiden afgegeven groenafval.

Het gaat daarbij om:

- Groenafval wat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen, terreinen van instellingen, hoveniers en andere bedrijven.
- Maaisel van bermen en slootranden;
- Grof tuinafval van bedrijven en huishoudens.

B. Relevante ZZS en risico op voorkomen

Voor partijen (grof) groenafval wordt niet verwacht dat dit afval zeer zorgwekkende stoffen boven de concentratielimiet uit het LAP3 bevat.

De minimumstandaard voor het verwerken van gft-afval is composteren met het oog op recycling of vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door aërobe droging/narijping met het oog op recycling van het digestaat.

Conclusie

De minimumstandaard voor groenafval is niet gewijzigd. Er zijn geen gevolgen voor de vergunning.

Sectorplan 16 waterzuiveringsslib

De minimumstandaard voor zuiveringsslib biedt ruimte voor het terugwinnen van stoffen uit het slib (bijv. fosfaat, bioplastic, alginaat, etc.) met de kanttekening dat het verwerkingsresidu niet mag worden gestort.

De verwerking van afvalwaterzuiveringsslib niet zijnde slibben van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie.

De volgende verwerkingsmethoden zijn toegestaan:

- Thermisch verwerken, al dan niet na voordrogen, leidend tot oxidatie van het organisch materiaal. Voorbeelden hiervan zijn:
 - verbranding in verschillende typen installaties (slibverbrandingsinstallatie (SVI), cementoven, energiecentrale of AVI), al dan niet in combinatie met biologische dan wel thermische voordroging;
 - vergassen gevolgd door nuttige toepassing van het verkregen gas.
- Inzet als hulpstof in Hydrostab voor toepassing op een stortplaats.
- Terugwinnen van stoffen uit het slib (bijv. fosfaat, bioplastic, alginaat, etc.) met de kanttekening dat het residu wat overblijft na terugwinning niet mag worden gestort.

De volgende verwerkingsvormen zijn nadrukkelijk niet toegestaan:

- Natte oxidatie en pyrometallurgisch smelten
- Drogen of anderszins verwerken voorafgaand aan storten

Slibben van Afvalwaterzuivering uit de voedings- en genotmiddelenindustrie

Recycling

Inzet als hulpstof in Hydrostab voor toepassing op een stortplaats is eveneens toegestaan. Voor slibben waarvoor recycling technisch niet mogelijk is of waarvoor de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan €205,-/ton, is de minimumstandaard 'verbranden als vorm van verwijdering'.

Conclusie

De minimumstandaard voor waterzuiveringsslib is iets verruimd. Er zijn geen gevolgen voor de vergunning.

3.3 Doelmatigheid

Binnen de inrichting wordt de betreffende afvalstroom, zoals menselijke urine en "dun" ander afvalwater ingebracht in het zuiveringsproces met als doel zuivering van het afvalwater waarna lozing plaatsvindt op het oppervlaktewater. Tevens vindt verwerking plaats van per as aangevoerd afvalwater. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater van de IJssel of het IJsselkanaal.

3.4 Overweging afvalwater

De RWZI Deventer is een inrichting waarvan de activiteiten onder de RIE vallen en waaruit een directe lozing op het oppervlaktewater plaatsvindt. RWZI Deventer loost effluent op de IJssel, zijnde een rijkswater. Op basis van het activiteitenbesluit artikel 3.5 e lid 7 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, afdeling Rijkswaterstaat Oost-Nederland hiervoor een maatwerkbeschikking afgegeven op 25 augustus 2015, kenmerk RWS-2014/38376.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten.

Beoordeling

RWZI Deventer heeft een A&V-beleid voor het accepteren van afvalwater(slib) dat per as (vrachtwagens) wordt aangevoerd. De aard en samenstelling van dit afvalwater komen overwegend niet overeen met communaal slib.

Bij het accepteren van afvalstromen die per as worden aangeboden en:

- die niet afkomstig zijn van zuiveringen uit het regiogebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta;
- qua aard- en samenstelling geen communaal slib zijn en/ of andere Euralcodes hebben vanwege de herkomst van het afvalwater (of slib)

Bij de beoordeling van de lozingen van inrichtingen wordt gebruikgemaakt van de vastgestelde BBT documenten die zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Voor IPPC installaties is rekening gehouden met de Europese Brefs en BBT-conclusies.

Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

Voor de beoordeling van stoffen en mengsels met betrekking tot de waterbezwaarlijkheid wordt gebruikgemaakt van de Algemene Beoordelingsmethodiek zoals deze is vastgesteld in het BBT-document Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016. De ABM hanteert de parameters en criteria uit de Europese regelgeving voor stoffen en mengsels. De ABM deelt de te lozen stoffen en mengsels in op grond van eigenschappen op een transparante en eenduidige wijze. Vervolgens geeft de methodiek aan in welke mate emissiebeperkende saneringsinspanning bij een bepaalde stof of mengsel, gelet op de eigenschappen, wenselijk is.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

ZZS is een verzameling van de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Voor deze groep van stoffen is als beleidsdoelstelling gesteld om deze ZZS te weren uit de leefomgeving. De lijst met ZZS wordt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beheerd. Meer informatie over ZZS is terug te vinden op de website van het RIVM.

De aanpak sluit aan op de bestaande aanpak van preventie en reductie door het toepassen van BBT en het beoordelen van de restlozing met het oog op het bereiken van de Milieukwaliteitseis (MKE) voor water. Door het continu verbeteren wordt er druk gehouden op het doel om ZZS stapsgewijs te reduceren.

Conclusie

Wanneer de vergunninghouder zich houdt aan deze vergunning verbonden voorschriften, concluderen wij dat er in voldoende mate invulling wordt gegeven aan het lozingskader voor ZZS die vanuit LAP3, ABM 2016 en de BBT-documenten aan de lozing van deze stoffen wordt gesteld.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Voor deze activiteit is Rijkswaterstaat het bevoegde gezag.

3.5 Conclusie

De minimumstandaard bij productieprocessen is niet veranderd maar houdt geen rekening met de mogelijke aanwezigheid van ZZS. Wij hebben daarom een voorschrift opgenomen hoe ZZS moet worden beoordeeld tijdens de acceptatie van afvalstoffen. In het A&V-beleid moet nader worden uitgewerkt op welke wijze afvalstoffen die per as (vrachtwagen) aangevoerd worden op ZZS beoordeeld worden.

BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN

ABM 2016:F

Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016. De ABM hanteert de parameters en criteria uit de Europese regelgeving voor stoffen en mengsels.

A&V-beleid en AO/IC:

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). In deel D.3 van het landelijke afvalbeheerplan is vastgelegd welke onderdelen minimaal in het A&V-beleid en de AO/IC moeten zijn beschreven.

COMMUNAAL AFVALWATER

Communaal afvalwater - ook wel huishoudelijk afvalwater genoemd - is afkomstig van huishoudens. Dit water bestaat meestal uit urine en fecaliën (zgn. zwart water) en waswater (zgn. grijs water).

COMMUNAAL ZUIVERINGSSLIB

restproduct dat overblijft na zuivering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) dat al dan niet na voordrogen thermisch verwerkt moet worden.

Toelichting: Communaal zuiveringsslib, al dan niet mechanisch ontwaterd, uit verschillende RWZI's mag bij elkaar worden gevoegd om bij een grotere RWZI te kunnen worden vergist. Op communaal zuiveringsslib dat vergist is zonder dat andere (slib)stromen zijn bijgevoegd, blijft Euralcode 19.08.05 van toepassing.

RIE:

Richtlijn Industriële Emissies (IPPC installatie)

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) is sinds 1 januari 2013 verwerkt in de Nederlandse wet- en regelgeving. Bijlage I van de richtlijn geeft aan wanneer het een IPPC-installatie betreft.

LAP:

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Het gaat in op de vereisten die vanuit de Wet milieubeheer en de Kaderrichtlijn afvalstoffen aan een landelijk afvalbeheerplan worden gesteld.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en de PGS-beheerorganisatie. De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven.

POP:

Persistente organische verontreinigende stoffen. POP's zijn toxische stoffen die moeilijk worden afgebroken. De stoffen hopen zich op in levende organismen (bioaccumuleren) en worden verspreid door de lucht en het water en zijn zeer schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu.

REACH:

Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), De REACH Verordening (EG Europese Gemeenschap) 1907/2006 regelt de verplichtingen voor bedrijven die stoffen produceren, gebruiken, verwerken en verhandelen. REACH geldt ook voor producten, mengsels en voorwerpen met de stof. Producenten en importeurs moeten hun stoffen registreren en aantonen dat de stoffen veilig worden gebruikt.

INDUSTRIEEL AFVALWATER

Industrieel afvalwater is afkomstig uit de industrie. Door de zeer grote diversiteit aan activiteiten in de industrie is de samenstelling van het afvalwater ook erg divers. Dat betekent dat de afvalwaterstroom per industrie gereguleerd moet worden.

ZZS:

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit kan zijn omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren en/of zich in de voedselketen ophopen.