



BESCHIKKING

DATUM	27 juni 2019	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-VNL_ST-2019-0395	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	81EC89D9	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	19 februari 2019	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- voorschriften en beperkingen (met kaarten planlocatie) - relevante artikelen uit de VNL	ONDERWERP	VNL 5.3 Ontheffing Inrichtingsmaatregelen Molenpolder, Westbroekse Zodden en Huis-ter-Hart

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 19 februari 2019 van de provincie Utrecht namens Staatsbosbeheer, om ontheffing als bedoeld in artikel 5.6.1 van de 'Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017' (hierna: VNL).

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de VNL en op hetgeen onder hoofdstuk II en volgende van deze beschikking wordt overwogen, besluiten wij:

- De gevraagde ontheffing op grond van artikel 5.6.1, eerste lid, van de VNL te verlenen;
- Aan deze beschikking de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals opgenomen in bijlage 1.

II. Omschrijving van de aanvraag

Op 19 februari 2019 hebben wij een aanvraag van de provincie Utrecht namens Staatsbosbeheer (hierna: aanvrager) ontvangen om een ontheffing als bedoeld in artikel 5.6.1 van de VNL van het in artikel 5.3.1, eerste lid, van de VNL gestelde verbod om te storten / op te hogen / te egaliseren / een stortplaats in te richten of te hebben / watergangen geheel of gedeeltelijk te dempen of gedempt te houden.

De provincie Utrecht neemt (herstel)maatregelen in het Utrechtse deel van de Oostelijke Vechtplassen (OVPU) om de aanwezige bijzondere natuurwaarden te behouden, beschermen en verder te ontwikkelen.

Natuurontwikkeling in OVPU wordt gerealiseerd door fysieke inrichtingsmaatregelen te nemen om goede uitgangssituaties voor ontwikkeling van gewenste natuur te creëren en daarnaast een natuurlijk waterpeil in te stellen. Ten aanzien van de deelgebieden Molenpolder, Westbroekse Zodden en Huis-ter-Hart wil de provincie Utrecht de komende periode uitvoering geven aan deze inrichtingsmaatregelen.

De betrokken percelen liggen in de deelgebieden Molenpolder (binnen de gemeente Stichtse Vecht), Westbroekse Zodden en Huis-ter-Hart (beide binnen de gemeente De Bilt) en vormen tezamen de planlocatie.

Er is ontheffing gevraagd met oog op de volgende werkzaamheden in drie verschillende deelgebieden:

Deelgebied Molenpolder

1. In de Molenpolder worden 3 tijdelijke gronddepots aangelegd met een oppervlakte van totaal 19.000 m². De gronddepots krijgen een hoogte van maximaal 2 m en zullen maximaal 3 jaar blijven liggen.
2. Er wordt circa 140 m watergang gedempt.
3. Herstel legakkers over een lengte van 1.365 m (zie profiel legakker in bijlage 1. Per strekkende meter legakker worden bij het herstel van de legakkers 10 m³ grond vanuit het gebied Westbroekse Zodden toegepast.
4. Aanbrengen onverhard beheerpad met een breedte van 6 m. Dit beheerpad wordt opgehoogd variërend met 0,10 tot 0,50 m grond. Uitgangspunt is dat het pad een drooglegging krijgt van 0,60 m t.o.v. het hoogste waterpeil.
5. Het aanbrengen van 2 dammen zonder duiker met een breedte van 5 m.

Deelgebied Huis-ter-Hart

1. In polder Huis-ter-Hart wordt een tijdelijk gronddepot aangelegd met een oppervlakte van 5.000 m². Het gronddepot krijgt een hoogte van maximaal 2 m en zal maximaal 3 jaar blijven liggen.
2. Aanbrengen met betongranulaat verhard grasdepot met een oppervlakte van 2.300 m².
3. Herstel verhard beheerpad over een lengte van 1.070 m. Er wordt 0,10 m puin opgebracht en daarop komt 0,05 m grond.
4. Aanbrengen onverhard beheerpad met een breedte van 6 m. Dit beheerpad wordt opgehoogd variërend met 0,10 tot 0,50 m grond. Uitgangspunt is dat het pad een drooglegging krijgt van 0,60 m t.o.v. het hoogste waterpeil.
5. Het aanbrengen van 10 dammen zonder duiker met een breedte van 5 m.
6. Er wordt circa 45 m watergang gedempt.
7. Aanbrengen peilscheiding over 450 m. De peilscheiding wordt aangebracht in de vorm van een aarden wal van circa 2,50 m breed en met een eindhoogte van -0,70 NAP. Zie profiel A. in bijlage 1.

Deelgebied Westbroekse Zodden

1. In de Westbroekse Zodden worden 3 tijdelijke gronddepots aangelegd met een oppervlakte van 14.000 m². De gronddepots krijgen een hoogte van maximaal 2 m en zullen maximaal 3 jaar blijven liggen.
2. Aanbrengen onverhard beheerpad met een breedte van 6 m. Dit beheerpad wordt opgehoogd variërend met 0,10 tot 0,50 m grond. Uitgangspunt is dat het pad een drooglegging krijgt van 0,60 m t.o.v. het hoogste waterpeil.
3. Aanbrengen peilscheiding over 3.070 m. De peilscheiding wordt aangebracht in de vorm van een aarden wal van circa 2,50 m breed en met een eindhoogte van -0,70 NAP. Zie profiel A. in bijlage 1.
4. Verondiepen waterlopen tot circa 20 cm onder het maaiveld gerekend vanaf het midden van aangrenzend afgeplagd perceel. Het verondiepen gebeurt door de grond die vrijkomt bij het afplaggen van de omliggende percelen te gebruiken voor het verondiepen.
5. Het ophogen van drie delen van een kavel met 20 cm.
6. Het aanbrengen van 11 dammen zonder duiker met een breedte van 5 m.

III. Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is door ons op 19 februari 2019 ontvangen.

IV. Motivering

In artikel 5.1.2, eerste lid, van de VNL is het toepassingsgebied van de VNL beschreven. De planlocatie bevindt zich binnen het toepassingsgebied van de VNL.

In artikel 5.3.1, eerste lid, van de VNL is het verbod neergelegd om te storten / op te hogen / te egaliseren / een stortplaats in te richten of te hebben / watergangen geheel of gedeeltelijk te dempen of gedempt te houden.

Op grond van artikel 5.6.1, eerste lid, van de VNL kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van de in de VNL gestelde verboden. In artikel 5.6.1, tweede lid, van de VNL is aangegeven dat ontheffingen krachtens de VNL worden verleend indien als gevolg van wat daarbij wordt toegestaan natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarden (hierna: NLCA-waarden) niet onaanvaardbaar worden geschaad.

Aanvragen worden dus alleen getoetst aan de in artikel 5.6.1, tweede lid, van de VNL genoemde NLCA-waarden. De VNL laat geen ruimte voor een toetsing op andere waarden dan deze. De waarden zijn uitgewerkt in beleidsdocumenten, zoals de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (hierna: PRS), de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen, de provinciale Natuurvisie en Tastbare Tijd 2.0: cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht, die de volgende criteria bevatten:

- behoud van hoofdstructuren;
- behoud van belangrijke zichtlijnen (landschappelijk en cultuurhistorisch);
- relatie tussen element/functie en locatie en omgeving;
- passend/natuurlijk materiaalgebruik;
- behoud beleving van waarden zonder verrommeling;
- behoud van streekeigen elementen en kenmerken.

Invloed van de werkzaamheden op landschappelijke waarden

De landschappelijke waarden in de provincie Utrecht zijn beschreven in de PRS. Daarin staat het volgende beschreven:

Elk Utrechts landschap heeft zijn eigen kwaliteiten die mede richting geven aan de daarin gelegen en omliggende functies en hun ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom beschermen wij de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen in onze provincie. Deze kernkwaliteiten hebben we aangegeven bij de beschrijving van de afzonderlijke landschappen.

Voor elke ontwikkeling in het landelijk gebied moet aansluiting gevonden worden bij de kernkwaliteiten. Voor de open landschappen is dit moeilijker dan voor andere landschappen en zullen er dus meer beperkingen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld hoogbouw, vanwege de kwetsbaarheid voor verstoring van de kernkwaliteiten. De meer besloten landschappen vragen om bebouwing die qua maat en schaal passen bij de kernen die in het landelijk gebied gelegen zijn.

Het Utrechtse landschap is mooi, verrassend en veelzijdig. De diversiteit aan Utrechtse landschappen is groot: de extreme openheid van Eemland of de Lopikerwaard, de intimiteit van een boomgaard in de Kromme Rijn, een open plek middenin het bos van de Utrechtse Heuvelrug, een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de overgang van de historische Grebbeberg naar het robuuste rivierenlandschap van Nederrijn en Lek, stiltegebieden. Een landschap is bovendien geen statisch plaatje; landschap is altijd in ontwikkeling en elk landschap heeft ruimte voor een vorm van dynamiek. Maar wel op zo'n manier dat de landschapskwaliteit wordt ontzien en liefst nog wordt versterkt. In het werken met landschapskwaliteit gaan we uit van een samenspel tussen het beeld (wat zie je), functies (wat gebeurt er) en robuuste structuren (samenhang, relaties). Dat betekent dat we niet alleen willen vastleggen wat de huidige landschapskwaliteit is, maar dat we ook aan willen geven hoe deze de ruimtelijke ontwikkelingen kan sturen en welke kwalitatieve randvoorwaarden het landschap aan deze ontwikkelingen meegeeft. We hebben de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen opgesteld om hierbij te helpen. In het koepelkatern is ons landschapsbeleid verwoord. De gebiedskaternen dienen vooral als inspiratiebron en basis voor de landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen.

Onze provincie kent zeven landschappen die wij afzonderlijk beschrijven:

1. Eemland (grotendeels gelegen in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland);
2. Gelderse Vallei;
3. Groene Hart (grotendeels gelegen in het Nationaal Landschap Groene Hart);
4. Rivierengebied (grotendeels gelegen in het Nationaal Landschap Rivierengebied);
5. Utrechtse Heuvelrug.

Twee landschappen zijn bij het militair erfgoed beschreven:

6. Nieuwe Hollandse Waterlinie (gelegen in het Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie);
7. Stelling van Amsterdam (gelegen in het Nationaal Landschap Stelling van Amsterdam).¹

De planlocatie bevindt zich binnen het Groene Hart en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (hierna: NHW). De kernkwaliteiten van de NHW worden in deze beschikking behandeld bij het onderdeel 'cultuurhistorie'.

De kernkwaliteiten van het Groene Hart zijn:

1. landschappelijke diversiteit;
2. (veen)weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.);
3. openheid en
4. rust & stilte.²

¹ Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) (Herijking 2016).

² Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) (Herijking 2016).

Deze kernkwaliteiten hebben in de verschillende deelgebieden van het Groene Hart verschillende accenten. Een uitgebreidere beschrijving en handvatten voor het omgaan met de kernkwaliteiten hebben we opgenomen in de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen:

De provincie Utrecht heeft het Groene Hart onderverdeeld in acht verschillende subgebieden. De planlocatie ligt in het subgebied 'opstreckende ontginning': Een uitgestrekt open weidelandschap met opstreckende verkaveling en hoge waterstanden in de sloten. Rechte en gekromde bebouwingslinten met bajonetaansluiting lopen haaks op de gerende verkaveling en begrenzen de ruimte naar de horizon. Dit type veld kent drie varianten: Opstreckend veen, petgaten en plassen. Ze vormen opeenvolgende stadia in de vervening van het landschap, waarbij gras toenemend wordt vervangen door water en meer opgaande beplanting langs kavelgrenzen voorkomt.³ De deelgebieden kenmerken zich voornamelijk door het legakkerlandschap met opgaande beplanting en veel water. De percelen eromheen zijn minder waterrijk en zijn open.

Binnen de planlocatie worden diverse dammen aangebracht, worden depots opgericht, worden enkele delen van watergangen gedempt of verondiept en vinden ophogingen plaats. Vanuit landschap zijn de ingrepen zoals aangevraagd passend in het slagenlandschap van het Groene Hart:

- De lengtesloten worden door de dammen van 5 m breed niet onevenredig onderbroken.
- De locatie waar watergangen worden verondiept is een redelijk smalle strook in het verkavelingspatroon en ligt tegen een bestaand natuurlijk ingericht deel, waardoor dit landschappelijk goed wordt ingepast.
- De te dempen delen van de watergangen zijn niet kenmerkend voor het verkavelingspatroon.
- De depots zijn gunstig gelegen binnen het verkavelingspatroon, zijn tijdelijk en hebben hierdoor een duidelijke relatie tot de inrichtingswerkzaamheden in het gebied.
- Het grasdepot is goed ingepast. Voor de opslag van het maaisel wordt een maximale hoogte van 2 m gehanteerd. Deze hoogte is acceptabel omdat dit correspondeert met de hoogtes van de begroeiing op de legakkers.
- De drie aangevraagde ophogingen zijn delen van één lang perceel. Doordat de onderlinge hoogteverschillen binnen het perceel niet meer dan 20 cm zijn, blijft de eenheid van het perceel bewaard en wordt de openheid van het gebied niet aangetast.
- De aanleg te leggen beheerpaden komen 60 cm boven het waterpeil te liggen en zullen zo de openheid niet aantasten. De beheerpaden volgen de lengterichting van de percelen en passen hierdoor in het beeld.
- De peilscheiding is dicht bij het bebouwingslint gepositioneerd en blijft slechts 20 cm boven het hoogste waterpeil. De lengterichting van de percelen en de openheid worden hierdoor niet aangetast.

Het karakter van de opstreckende verkaveling binnen de planlocatie blijft behouden. Daar waar de kenmerkende openheid in de deelgebieden aanwezig is, worden deze door de werkzaamheden niet aangetast. De ter plaatse aanwezige rust en stilte wordt slechts tijdelijk aangetast aangezien deze na afronding van de werkzaamheden zal terugkeren op de planlocatie.

In het veengebied in het noorden van de provincie Utrecht liggen de petgaten en legakkers met veen van Tienhoven, Kievitsbuurt, Molenpolder en Westbroek. Op de planlocatie zijn Aardkundige waarden aangewezen.⁴ De aardkundige waarden vertellen het verhaal over het ontstaan van ons landschap. De bodem en het landschap van de provincie Utrecht zijn ontstaan in een periode van vele tienduizenden jaren. Landijs, de wind, rivieren en de zee hebben hun sporen nagelaten. Daar waar deze sporen nog duidelijk zichtbaar zijn, wordt gesproken van Aardkundige waarden. Een achttal bijzondere en unieke Aardkundige waarden in de provincie Utrecht zijn benoemd als Aardkundig monument. De Westbroekse Zodden is daar één van.

De veengebieden in het noorden van de provincie Utrecht zijn zeer waardevol, omdat het de combinatie van natuurlijke landschapsvormen en menselijke invloed laat zien. Het veen is op natuurlijke wijze ontstaan en laat de vegetatieontwikkeling van vroeger zien. Hierna heeft de mens dit veen (deels) ontgonnen en zijn de landschapsstructuren met petgaten en legakkers ontstaan.⁵

Bijzonder aan deze Aardkundige Waarden is dat er nog steeds veenvorming plaatsvindt en dat alle verschillende landschapstypen die bij veen/verveningsgebieden horen, er voorkomen. Om dat in stand te houden is beheer nodig. Voor dat beheer zijn de maatregelen nodig, waarvoor nu deze ontheffing is aangevraagd. De voorgenomen natuurinrichting heeft tot doel deze verschillende veenlandschappen te behouden en te versterken. De werkzaamheden leveren daarom geen aantasting op van de op de planlocatie aanwezige Aardkundige waarden.

³ Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. Gebiedskatern Groene Hart. Hoofdstuk 5. Provincie Utrecht (2011).

⁴ Webkaart, provincie Utrecht, kaartlagen Bodem; Aardkundige waarden en Aardkundige monumenten.

⁵ 'Gebiedsbeschrijving van veengebieden in Noord-Utrecht' via Webkaart, provincie Utrecht, Aardkundige waarden.

Door de aangevraagde werkzaamheden worden landschappelijke waarden die de VNL dient te beschermen niet onaanvaardbaar geschaad indien deze worden uitgevoerd conform de voorschriften en beperkingen zoals verbonden aan deze beschikking.

Invloed van de werkzaamheden op natuurwetenschappelijke waarden

De planlocatie ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN), en de percelen worden door de werkzaamheden ingericht als natuur. Met het plaatsen van de voorzieningen worden kleine delen van de natuurwaarden aangetast. De voorzieningen zijn echter noodzakelijk voor de uitvoering van een efficiënt natuurbeheer van het natuurgebied en de voorzieningen leiden, het gehele gebied in aanmerking genomen, maar tot een beperkte en daarmee niet onaanvaardbare aantasting van natuurwaarden.

De planlocatie is gelegen in een door de provincie aangewezen waterparel. Binnen de provincie Utrecht zijn op basis van het voorkomen van bijzondere soorten 25 waterparks, ook wel 'ecologisch waardevolle wateren' geïdentificeerd. Deze gebieden met hoge potenties op het gebied van waternatuur en – kwaliteit liggen deels binnen en deels buiten de begrenzing van het NNN en Natura 2000. De provincie Utrecht zet zich in om de kwaliteiten van deze waterparks te beschermen en hun potentiële waarden te verwezenlijken. Hierbij ligt een belangrijke rol bij de waterbeheerders in de uitvoering van hun waterbeheerplannen.⁶ Voor de planlocatie is het watergebiedsplan Noorderpark vastgesteld. Omdat er nagenoeg geen water zal verdwijnen, of natter percelen met ecologische waarden worden opgehoogd, is het niet aannemelijk dat de kwaliteit van deze waterparel wordt aangetast door de aangevraagde werkzaamheden. De benodigde damwanden voor de aanlegplaatsen worden geslagen aan de rand van bestaande legakkers en zijn in de lengte van de stroomrichting van de petgaten gelegen zodat er geen belemmering is in de natuurlijke stroming in de petgaten.

De planlocatie is gelegen in twee door de provincie aangewezen natuurparks. Natuurparks zijn gebieden waar provinciale aandachtsoorten geconcentreerd voorkomen. Provinciale aandachtsoorten zijn bedreigde diersoorten en plantsoorten. Per natuurparel zijn provinciale aandachtsoorten benoemd. De planlocatie ligt in de natuurparel 'Moeras' met als deelgebied het 'overig vechtplassengebied' en in de natuurparel 'Grote wateren'. De natuurparel 'Moeras' is van belang door de aanwezigheid van vaatplanten en mossen. De natuurparel 'Grote wateren' is van belang door de aanwezigheid van kokerjuffers. De begrenzingen van de natuurparks zijn echter globaal. Binnen de begrenzing van de natuurparks zijn er gebieden waar het 'Moeras'-karakter en een 'water'-karakter wordt beschermd of versterkt. De aard van de voorgenomen werkzaamheden betreft het verder inrichten en beheren van deze natuurparks. De beperkte aantasting van deze natuurparel in relatie tot de doelstelling van de voorzieningen om deze natuurparel goed te kunnen beheren, maakt deze kleine aantasting aanvaardbaar. Wel is het van belang zorgvuldig om te gaan met mogelijk aanwezige kwetsbare flora en fauna. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de aanwezigheid van rode-lijst soorten door een ecoloog worden uitgesloten. Indien deze soorten wel voorkomen op de planlocatie dienen zij met zorg verplaatst te worden naar een vergelijkbaar biotoop. Dit is als voorschrift opgenomen in bijlage 1.

De planlocatie ligt in het door de provincie vastgestelde ganzenrustgebied 'N2000 Oostelijke Vechtplassen inclusief zone rondom' voor de kolkans en de grauwe kolkans. Hoewel de gebieden specifiek voor bepaalde soorten zijn aangewezen, mogen ook andere soorten ganzen niet verstoord worden. In het rustgebied zijn normale agrarische werkzaamheden toegestaan, mits de rust- en foerageerfunctie van het gebied niet wordt aangetast en geen sprake is van opzettelijk verontrusten. De voorgenomen werkzaamheden vallen niet onder de normale agrarische werkzaamheden. Het is daarom noodzakelijk dat de ganzen, ondanks de werkzaamheden, alsnog voldoende rust- en foerageermogelijkheden krijgen. De ganzenrust geldt van 1 november tot 1 april. Werkzaamheden tussen november en april kunnen daarom enkel plaatsvinden als de ganzen niet in het gebied aanwezig zijn, en er buiten de planlocatie voldoende rust- en foerageermogelijkheden overblijven. Dit dient in dat geval door een ecologische begeleider te worden gemonitord. Dit is als voorschrift opgenomen in bijlage 1.

De planlocatie ligt niet in een weidevogelkerngebied maar (weide)vogels horen wel bij het weidelandschap. Om verstoring van (weide)vogels door uitvoer van de werkzaamheden te voorkomen zijn daarom voorschriften verbonden aan de manier waarop deze worden uitgevoerd. Er moet voor de uitvoer van de werkzaamheden duidelijk zijn dat geen vogels nestelen op of in de directe nabijheid van de planlocatie of de aan- of afvoertracé. Ook is de uitvoer van de werkzaamheden aan voorschriften verbonden ter bescherming van het waterleven, zoals bijvoorbeeld vissen en amfibieën. In acht dient te worden genomen dat vogels voornamelijk tussen 15 maart en 15 juli broeden en niet verstoord mogen worden en dat zij daarnaast tevens buiten deze periode kunnen broeden en dus ook op andere momenten beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Daarbij is ook van belang dat het broedseizoen al van start gaat met de paarvorming, het territorium afbakenen en het bouwen van nesten. In deze tijdsspan worden vogels, hun nesten en eieren beschermd door de Wnb. Het nest mag niet

⁶ Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) (Herijking 2016).

verwijderd, verstoord of leeggehaald worden.^{7 8}

Door de aangevraagde werkzaamheden worden natuurwetenschappelijke waarden die de VNL dient te beschermen niet onaanvaardbaar geschaad indien deze worden uitgevoerd conform de voorschriften en beperkingen zoals verbonden aan deze beschikking.

Invloed van de werkzaamheden op cultuurhistorische waarden


Cultuurhistorisch erfgoed is vastgelegd in de Cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie, die vervat is in onder andere het boek *Tastbare Tijd 2.0: cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht*⁹ en de PRS.

De planlocatie bevindt zich binnen de NHW. De NHW is van oorsprong een militaire verdedigingslinie ter bescherming van de grote steden in het westen. De Linie is 85 km lang en loopt van noord naar zuid van Pampus/Muiden tot in de Brabantse Biesbosch. Aan de linie is gebouwd vanaf het begin van de negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog. Aan de oostkant van de verhoogde hoofdverdedigingslijn (ofwel hoofdweerstandslin) kon het land via een ingenieus stelsel van waterinlaten in enkele dagen onder water worden gezet. Op de vele kwetsbare plaatsen zijn forten gebouwd met open schootsvelden. Het noordelijke deel van de linie valt samen met de Stelling van Amsterdam. De NHW zal op termijn worden genomineerd als werelderfgoed bij UNESCO.¹⁰

Voor de NHW benoemt de Nota Ruimte drie kernkwaliteiten, die nader uitgewerkt zijn in de Kwaliteitsgids:

1. Samenhangend stelsel van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen

De basis van de verdedigingsstelsels is het onder water zetten van de inundatiekommen. Voor de inundatie is een waterstaatkundig stelsel nodig van watergangen, dijken, sluisen en dammen. Zwakke punten in de inundatie, de zogenaamde accessen, worden aanvullend verdedigd met forten en kleinere werken. Deze kernkwaliteit is de basis voor een betekenisvolle beleving van de waterlinies. Afzonderlijk hebben de elementen weinig betekenis. Ze zijn vooral waardevol als onderdeel van het systeem. Hoe sterker het oorspronkelijke landschap aanwezig is, hoe herkenbaarder het stelsel van de waterlinie.



2. Groen en overwegend stil


Het groene en rustige karakter van de linies zit vooral in de buitengebieden die op afstand van de steden liggen. Rond de stad Utrecht vormt het groene en rustige karakter van de NHW een contrast met de drukte van de aangrenzende stedelijke gebieden. Het meest rustig zijn de inundatievelden. Zij zijn overwegend in gebruik voor de landbouw en extensieve natuur. De beleving van rust en stilte is hier het grootst.

3. Openheid

De openheid zit van oudsher vooral in de inundatiekommen en de vrije schootsvelden voor de forten. De open weidepolders, die elk in hun geheel gebruikt worden als inundatieveld, zijn aan alle zijden scherp begrensd door een dijk.¹¹

De NHW kent in de provincie Utrecht drie deelgebieden: Veen, Oude Stroomruggen en Grote rivieren. In elk van deze gebieden reageert de linie anders op de onderliggende landschappen. In het deelgebied 'veen', waarin de planlocatie is gelegen, ligt de hoofdweerstandslin op de oostoever van de Vecht. De inundatievelden zijn veelal scherp begrensd door dijken. De zij-dijken van de inundatievlakken zijn accessen in de linie. Ze worden op relatief eenvoudige manier verdedigd, met vooruitgeschoven forten in de as van de dijk.

Het noordelijk stelsel van de NHW wordt bepaald door de Vecht en het daaraan grenzende veenlandschap. De hoofdweerstandslin ligt verscholen op de oostoever van de rijk beplante vechtzone. De meer open en rustige veengebieden ten oosten hiervan vormen de inundatievelden. Aan de achterkant zijn zij scherp begrensd door de vechtdijk, aan de voorzijde



INUNDATIEVELDEN
Scherp begrensd met dijk aan Vecht-zijde, uitlopend aan de oostzijde door hoogteverloop in landschap

⁷ Prioritaire biodiversiteitsgebieden van de provincie Utrecht. Provincie Utrecht (2011).

⁸ Werkdocument soortenbeleid, onderdeel flora. Provincie Utrecht (2002).

⁹ *Tastbare Tijd 2.0: cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht*. Provincie Utrecht (2010).

¹⁰ Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. Gebiedskatern Waterlinies. Provincie Utrecht (2011).

¹¹ Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. Gebiedskatern Waterlinies. Provincie Utrecht (2011).

houden ze geleidelijk op door het hoger wordende maaiveld. Oost-west lopende dijken door de inundatievelden zijn de accessen. Elk inundatieveld wordt verdedigd door een vooruitgeschoven fort, gelegen in de as van de dijk. De forten zijn verschillend van grootte en vorm en specifiek ontworpen om het acces te verdedigen.

De planlocatie ligt middenin de 3^e inundatiekom van de NHW. Juist de lage ligging maakte het gebied goed inundeerbaar. Het aanbrengen van dammen, het dempen van enkele delen van watergangen en het verondiepen van watergangen, verandert niets aan de lage ligging van deze inundatiekom. Ten aanzien van deze locatie bestaat het voornemen enkele beheerpaden aan te leggen met een maximale hoogte van 50 cm. Ook worden drie terreindelen met 20 cm opgehoogd. In dit gebied komen hoogtefluctuaties voor door plaatselijke bodemdalingen en de beoogde plaatselijke ophoging past binnen dit plaatje. De ophoging met 50 cm zal de leesbaarheid van het cultuurhistorische element niet verminderen. Het 'samenhangend stelsel van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen' blijft na uitvoering van de aangevraagde werkzaamheden in stand. Ook de effectiviteit van het inunderen zal niet worden aangetast. Mocht het gebied onder water worden gezet, dan zullen de percelen nog steeds onder water komen te staan. Het weren van de vijand zal niet worden verminderd met deze plaatselijke ophoging. De ophoging tast het 'groene en overwegend rustige karakter' en de 'openheid' niet aan. De kernkwaliteiten van de NHW worden zodoende niet dan wel niet onaanvaardbaar geschaad.

Agrarisch cultuurlandschap

De planlocatie is een onderdeel van het Agrarische cultuurlandschap zoals dit in de PRS is vastgelegd.¹²

Op basis van gaafheid en representativiteit van de verkavelingsstructuur en op basis van de samenhang van de agrarische patronen en de bebouwingslinten zijn in het Groene Hart vijf gebieden geselecteerd waar wij specifieke aandacht vragen voor de cultuurhistorische waarden. Het gaat om de Lopikerwaard, de Ronde Venen en om gebieden rond Kockengen-Kamerik-Zegveld, Linschoten en Westbroek. De middeleeuwse veenontginning ten westen van de Vecht rond Tienhoven-Westbroek-Maartensdijk is een open poldergebied met een karakteristieke, opstreckende strookverkaveling bestaande uit percelen van 7 tot 12 km lengte. Het wordt doorsneden door enkele verspringende boerderijlinten. Het verspringen is een gevolg van de verschillende ontginningsstadia van het gebied en heeft geleid tot kenmerkende zogenaamde bajonetaansluitingen bij de dwarswegen. Kenmerkend voor het gebied zijn voorts de vele turfvaarten. De verkeersbundel Utrecht-Hilversum markeert het contrast tussen de lange open gezichten van Westbroek en het meer verstedelijkte gebied Groenekan en Maartensdijk. De Gageldijk markeert de huidige stadsrand van Utrecht, van waaraf het open weideland met verre open gezichten tot aan 't Gooi zich uitstrekt.¹³

De verkavelingsblokken worden qua structuur niet aangetast door de werkzaamheden aangezien het slechts gaat om het dempen van delen van watergangen die niet essentieel zijn voor het patroon van de verkaveling. Ook de lengterichtingen van de beheerpaden passen in dit beeld. Het verondiepen van de watergangen tast het beeld van het patroon evenmin aan.

Door de aangevraagde werkzaamheden worden cultuurhistorische waarden die de VNL dient te beschermen niet onaanvaardbaar geschaad indien deze worden uitgevoerd conform de voorschriften en beperkingen zoals verbonden aan deze beschikking.

Invloed van de overige werkzaamheden op archeologische waarden

De planlocatie ligt niet in een gebied dat met het oog op archeologie door de provincie is aangewezen als gebied met een provinciaal belang.¹⁴

Als archeologische waarden worden beschermd in het bestemmingsplan van de gemeente, dan gaat de provincie ervan uit dat in dat spoor wordt getoetst aan de archeologische waarden. In dit geval worden de archeologische waarden beschermd in het bestemmingsplan Landelijk gebied Maarsen en het bestemmingsplan Maarseveense plassen van de gemeente Stichtse Vecht en in het bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 van de gemeente De Bilt. De archeologische waarden worden daarmee voldoende geborgd.

Tijdens de uitvoer van werkzaamheden zijn archeologische toevalsvondsten niet uit te sluiten. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex artikel 53 van de Monumentenwet 1988 en de Wet op de archeologische monumentenzorg. Als u denkt dat u iets met archeologische waarde heeft gevonden, meld dit dan bij Landschap Erfgoed Utrecht: 030-2205534 of meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl. De vondst blijft in uw bezit, maar kan door het meldpunt geregistreerd worden in Archis, de landelijke database van vondsten en vindplaatsen. Zo levert ook uw vondst een waardevolle bijdrage aan de kennis over het verleden van

¹² De Cultuurhistorische hoofdstructuur is te raadplegen op: <https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl>.

¹³ Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) (Herijking 2016).

¹⁴ Webkaart, provincie Utrecht. Kaartlaag Cultuurhistorie- archeologie.

de provincie Utrecht. U kunt hierbij de handleiding 'Archeologie in het veld' gebruiken. Het melden van een archeologische vondst heeft vaak geen invloed op de voortgang van graaf- en bouwwerkzaamheden.

Door de aangevraagde werkzaamheden worden de archeologische waarden, voor zover deze vallen binnen het beoordelingskader van de VNL, niet onaanvaardbaar geschaad indien deze worden uitgevoerd conform de voorschriften en beperkingen zoals verbonden aan deze beschikking.

V. Conclusie

Gelet op bovenstaande overwegingen kan op grond van artikel 5.6.1 van de VNL-ontheffing worden verleend voor hetgeen is aangevraagd. De NLCA-waarden ter plaatse en in de directe omgeving worden niet onaanvaardbaar geschaad door de werkzaamheden.

VI. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VII. Inwerkingtreding

De definitieve beschikking treedt de dag na verzending van dit besluit in werking.

VIII. Andere vergunningen

Naast de thans aan u verleende ontheffing, kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met de instanties als vermeld onder het kopje 'Verzending' van deze beschikking, als u dit nog niet heeft gedaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.provincie-utrecht.nl, onder het loket 'Vergunningen'.

IX. Verzending

Dit besluit wordt verzonden aan de gemachtigde en de aanvrager van de ontheffing:

- Provincie Utrecht;
- Staatsbosbeheer.

De provincie hecht veel waarde aan een goede samenwerking en bevordert dat de verschillende overheidsinstanties zoveel mogelijk gecoördineerd optreden. Informatie-uitwisseling is daarom van belang. Daarom is een afschrift van deze brief tevens gezonden aan de in dit geval van belang zijnde bestuursorganen.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Gemeente Stichtse Vecht;

- Gemeente De Bilt;
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
- RUD Utrecht.

De RUD Utrecht is belast met de handhaving van (onder andere) de VNL.

Tevens hebben wij deze beschikking openbaar gemaakt op het internetdomein van de provincie Utrecht:
<https://www.officielebekendmakingen.nl/>

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

A black rectangular box redacting the signature of the official.

Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving

Bij dit besluit behoort:

- Voorschriften en beperkingen (met kaarten planlocatie);
- Relevante artikelen uit de VNL.

BIJLAGE 1 Voorschriften en beperkingen

1. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden dient u het formulier 'Start werkzaamheden Verordening Natuur en landschap melden' ingevuld op te sturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Dit formulier is te downloaden via: www.rudutrecht.nl/formulieren;
2. Na afronding van de werkzaamheden dient u binnen twee weken het formulier 'Eind werkzaamheden Verordening Natuur en Landschap melden', ingevuld op te sturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Dit formulier is te downloaden via: www.rudutrecht.nl/formulieren;
3. Bij de voorschriften behoren drie overzichtskaarten met daarop de uit te voeren werkzaamheden. De werkzaamheden mogen qua grootte of locatie niet afwijken van de aangegeven kaarten en de in deze ontheffing beschreven afmetingen.
4. De ontheffinghouder dient ervoor zorg te dragen dat de op de planlocatie werkzame personen op de hoogte zijn van de inhoud van deze ontheffing. Voordat bedoelde personen werkzaamheden gaan verrichten op de planlocatie moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door deze personen te verrichten werkzaamheden niet in strijd zijn met het gestelde in de voorschriften behorende bij deze ontheffing.
5. Alle door de bevoegde ambtenaren gegeven aanwijzingen en opdrachten dienen strikt te worden opgevolgd.
6. Het gebruikte materiaal moet bestaan uit het aangevraagde materiaal. Let er op dat puin voor het verharde pad moet voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit.
7. In overleg met de perceeleigenaar moet worden bekeken of agrarisch beheer wordt toegepast. Zo ja, dan moet overlegd worden hoe werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat het agrarisch beheer doorgang kan vinden gedurende de aanwezigheid van het depot (en de uitvlakking hiervan). Een verslag van dit overleg moet tegelijk met het formulier 'Start werkzaamheden Verordening Natuur en Landschap melden' worden opgestuurd naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.
8. De werkzaamheden dienen binnen 4 jaar na verzending van deze beschikking te worden afgerond. De tijdelijke depots dienen binnen 3 jaar na aanleg van de depots te worden verwijderd. Na opheffing van de depots moet het betrokken perceel in de oorspronkelijke vorm en hoogteligging worden hersteld.
9. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de aanwezigheid van rode-lijst soorten door een ecooloog worden uitgesloten. Indien deze soorten wel voorkomen op de planlocatie dienen zij met zorg verplaatst te worden naar een vergelijkbaar biotoop. Indien blijkt dat één of meerdere van bovengenoemde prioritaire soorten voorkomen op de planlocatie dan dienen deze met zorg verplaatst te worden naar een vergelijkbaar biotoop, waarna de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
10. De werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden indien de demping aan één zijde wordt begonnen en het water voor de demping uit, naar een aangrenzend doorstromend water wordt gedreven.
11. De werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden indien:
 - o twee weken voor uitvoer van de werkzaamheden uit onderzoek blijkt dat er geen vogels broeden op of in de directe nabijheid van de planlocatie of langs de geplande aanrij- en afvoerroute,
 - o en, indien geen nesten gevonden zijn, direct na voorgenoemd onderzoek wordt voorkomen dat vogels op of nabij de planlocatie of langs de geplande aanrij- en afvoerroute hun nest bouwen of gaan broeden door de vegetatie daar zeer kort te houden totdat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
12. U dient bij de planning van de werkzaamhedenrekening te waarborgen dat de ganzen voldoende rust- en foerageermogelijkheden krijgen. De ganzenrust geldt van 1 november tot 1 april. Werkzaamheden tussen november en april kunnen daarom enkel plaatsvinden als de ganzen niet in het gebied aanwezig zijn en er buiten de planlocatie voldoende rust- en foerageermogelijkheden overblijven. Dit dient tijdens de werkzaamheden door een ecologische begeleider te worden gemonitord.

Kaarten planlocatie


Overzichtskaart werkzaamheden Molenpolder



Overzichtskaart werkzaamheden Huis-ter-Hart




Overzichtskaart werkzaamheden Westbroekse Zodden



PRINCIPEPROFIEL A: Peilscheiding variant A

Schaal 1:50



BIJLAGE 2 Relevante artikelen VNL

Artikel 5.1.2 Toepassingsgebied bescherming landschappelijke, natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden.

Dit hoofdstuk is van toepassing op het grondgebied van de provincie Utrecht, voor zover dit zich bevindt:

- a. buiten een rode contour;
- b. dan wel een bebouwde kom op het moment van vaststelling van de verordening, die buiten een rode contour gelegen is zoals aangegeven op de kaart in bijlage III.

Artikel 5.3.1 Verboden

1. Het is de eigenaar, of andere zakelijk gerechtigde, dan wel gebruiker van enige onroerende zaak verboden om buiten de inrichting, die als zodanig is bestemd in een geldend bestemmingsplan, op die onroerende zaak te storten, op te hogen, te egaliseren, een stortplaats in te richten, te hebben of te houden, dan wel wateren geheel of gedeeltelijk te dempen of gedempt te houden, alsmede dergelijke handelingen en de gevolgen daarvan toe te staan of te gedogen.
2. Het is de eigenaar, of andere zakelijk gerechtigde, dan wel gebruiker van enige onroerende zaak verboden om buiten de inrichting, die als zodanig is bestemd in een geldend bestemmingsplan, op die onroerende zaak een rommelterrein in te richten, te hebben of te houden, dan wel de aanwezigheid daarvan te gedogen, tenzij dat rommelterrein in alle seizoenen niet zichtbaar is vanaf een voor het publiek zichtbare plaats.

Artikel 5.3.3 Overige vrijstellingen

De verboden gesteld in artikel 5.3.1 gelden niet voor:

1. Het storten, dempen, ophogen en egaliseren ten behoeve van de uitvoering of het onderhoud van infrastructurele openbare werken en werken van groot maatschappelijk belang, mits de handelingen:
 - a. plaatsvinden binnen het uitvoeringsgebied van een vergund bestek, of
 - b. zijn aangewezen in een bestemmingsplan, en
 - c. niet langer duren dan voor de uitvoering of het onderhoud noodzakelijk is.
2. Het storten, dempen, ophogen of egaliseren op een in het bestemmingsplan aangewezen bouwperceel ten behoeve van onderhouds-, herstel-, bouw- of sloopwerkzaamheden, voor zo lang als deze handelingen duren en de vrijgestelde activiteiten noodzakelijk zijn.
3. Stortplaatsen, die als zodanig zijn aangewezen in een bestemmingsplan, of zich bevinden in gebouwen in de zin van de Woningwet.
4. Het storten, ophogen en dempen in agrarische weide- en akkerpercelen, ten behoeve van rijpaden door die percelen. Daarnaast mag de onderlinge verbinding tussen deze percelen door middel van dammen met duikers ingericht worden, mits deze verbinding maximaal 5m breed is, gemeten in de lengterichting van het afgedamde water tussen de aansluitingen van de dam op de oorspronkelijke oever.
5. Een stortplaats of rommelterrein op, of onmiddellijk grenzend aan een agrarisch bouwperceel, voor zover aantoonbaar noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering, mits
 - a. het te storten of opgeslagen materiaal voortkomt uit het eigen agrarische productieproces, of
 - b. bestemd is voor de verwerking in dat productieproces, en
 - c. voor zover het materieel in dat proces benodigd is, waarbij
 - d. rijkuielen, sleufsilo's en hooi-/kuilgrasbalen moeten zijn afgedekt met, of gewikkeld in, plasticfolie.
 - e. er niet meer dan één hoop grond van maximaal 50 m³ op het terrein ligt.
6. Het storten, ophogen, dempen en egaliseren op basis van een vergunning krachtens de Ontgrondingenwet, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden op het perceel, waarop de vergunning betrekking heeft.
7. Het storten van, ophogen met, en egaliseren van baggerspecie, vrijkomend uit normaal onderhoud van watergangen, mits:
 - a. de baggerspecie gelijkmatig over de oever van een naast de watergang gelegen perceel wordt verspreid, waarbij aardkundig, archeologisch of landschappelijk waardevolle terreingedeelten, zoals laagten en geulen in stand worden gelaten;
 - b. losse plantenresten boven aan het talud van de watergang worden neergelegd;
 - c. het oorspronkelijke maaiveld met niet meer dan 10 cm wordt verhoogd, en
 - d. de baggerspecie niet wordt gestort op slootkanten, die in agrarisch natuurbeheer zijn.
8. Het storten van grond, heideplagsel en bosstrooisel ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk ophogen en egaliseren van agrarisch gebruikte weide- en akkerpercelen buiten het Natuurnetwerk Nederland en de groene contour, mits:
 - a. de werkzaamheden tenminste 2 weken voor aanvang worden gemeld bij Gedeputeerde Staten door middel van een (digitaal) beschikbaar gesteld meldingsformulier en na aanvang binnen vier weken zijn afgerond, waarbij
 - b. grond gestort wordt volgens het principe zand op zand, klei op klei en veen op veen, en

- c. bij het verspreiden en egaliseren de aardkundig, archeologisch of landschappelijk waardevolle terreingedeelten, zoals laagten en geulen, in stand worden gelaten, en tevens
- d. de opgehoogde percelen na inklinking van de opgebrachte laag niet meer dan 10 cm hoger liggen ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld van de dichtstbijzijnde naastgelegen niet opgehoogde percelen
- 10. Het storten van takhout ten behoeve van takkenwallen en takkenrillen, mits:
 - a. de wallen en rillen worden aangelegd tegen de buitenrand van een houtopstand;
 - b. het gebruikte takhout afkomstig is van die nabije houtopstand;
 - c. daarmee aanwezige of potentiële natuurwaarden worden versterkt;
 - d. de wallen en rillen aan de voet maximaal 1 m breed zijn en een maximale hoogte van 1,50 m hebben ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld en geen stobben of boomstronken bevatten.
- 11. Het storten van grond en bagger, met inbegrip van blad, takken, stobben en boomstronken, ten behoeve van een takkenril, stobbewal en/of broeihop met een maximale hoogte boven maaiveld van 1 m nabij een viaduct, ecoduct of faunapassage, dan wel de planmatige inrichting en ontwikkeling van natuurterreinen, of ecologische zones, onder verantwoordelijkheid van en met de gedocumenteerde instemming van de beheerder van het betrokken natuurterrein, dan wel de ecologische zone, mits:
 - a. de ecologische meerwaarde vanuit provinciaal en/of gemeentelijk beleid kan worden aangetoond;
 - b. het gestorte element onderdeel uitmaakt van een ecologische zone of daarbij aansluit;
 - c. uitsluitend gebiedseigen materiaal wordt gebruikt.
- 12. Het storten van grond ten behoeve van een wal of grondlichaam in tuinen, parken, landgoederen, of sportaccommodaties, mits:
 - a. een aan de stortlocatie grenzend landschapstype daardoor niet wordt doorkruist of onderbroken, tenzij dit aanvaardbaar is vanuit cultuurhistorische overwegingen, bepaald door beleidsdocumenten;
 - b. aanwezige bomen niet in het grondlichaam komen te staan;
 - c. de wal of het grondlichaam wordt ingeplant met een gebiedseigen beplantingsmengsel, en
 - d. de wal of het grondlichaam aan de voet maximaal 2 m breed is en een maximale hoogte heeft van 1 m ten opzichte van het maaiveld.

Artikel 5.6.1 Aanvragen

1. Gedeputeerde Staten kunnen, tenzij in artikel 5.6.2 anders is bepaald, desgevraagd ontheffing verlenen van de in dit hoofdstuk gestelde verboden en verplichtingen.
2. Ontheffingen worden verleend, voor zover daardoor de betrokken natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of archeologische waarden niet onaanvaardbaar worden geschaad.
3. Aan een ontheffing kunnen voorschriften, beperkingen en compensatieverplichtingen worden verbonden met het oog op de in het voorgaande lid genoemde waarden en/of rapportageverplichtingen met het oog op de handhaving.
4. Een ontheffing geldt voor een periode van ten hoogste tien jaar, gerekend vanaf de besluitdatum.
5. Voor de aanvragen kunnen Gedeputeerde Staten een formulier voorschrijven.
6. Tenzij elders in dit hoofdstuk een afwijkende termijn vermeld staat, wordt op een aanvraag binnen dertien weken beslist. Gedeputeerde Staten kunnen de beslissing eenmaal met ten hoogste de vermelde beslistermijn verdagen.
7. Een ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken, indien:
 - a. bij de aanvraag, ongeacht de verwijtbaarheid daarvan, onjuiste gegevens zijn verstrekt en de ontheffing op basis van de juiste gegevens anders, of niet zou zijn verleend;
 - b. de voorschriften, beperkingen of compensatieverplichtingen niet of onvoldoende worden nageleefd;
 - c. veranderingen worden aangebracht in de feiten of gegevens op basis waarvan de ontheffing is verleend;
 - d. de ontheffing gedurende een jaar niet is gebruikt;
 - e. gewijzigde inzichten of omstandigheden dat vergen.