



VITAL VOF
T.a.v. mevrouw F.C. Uitentuis
Bovenkerkerweg 6
1185 XE Amstelveen

Datum
9 januari 2019

Behandelaar
H.T.J. Wester
hugo.wester@waternet.nl

Doorkiesnummer
06-12356067

Uw kenmerk
352795

Ons kenmerk/zaaknummer
WN2018-009733

Onderwerp
Besluit ambtshalve
wijziging Watervergunning

Geachte mevrouw Uitentuis,

Inleiding

Op 7 september 2018 is aan Vital VOF (hierna: Vital) een watervergunning verleend voor het onttrekken en retour bemalen van grondwater tijdens het realiseren van onder andere drie nieuwe haltes die verdiept worden aangelegd in verband met het project Amstelveenlijn ter hoogte van de haltes Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan in Amstelveen met kenmerk DMS2018-0035849.

Op 21 december 2018 is aan u het voornemen tot het ambtshalve wijzigen van deze watervergunning bekend gemaakt. In dit voornemen heeft Waternet u aangegeven aanvullende voorschriften op te willen leggen. U bent in de gelegenheid gesteld binnen twee weken na deze datum uw zienswijze tegen dit voornemen in te dienen. Op 3 januari 2019 heeft uw advocaat de zienswijze ingediend.

Aanleiding

Op 17 oktober 2018 zijn meerdere bezwaren ingediend tegen de aan u verleende watervergunning. In deze bezwaren uiten onder meer Sturm B.V., UBA Bouw B.V. en Bouwcombinatie De Nijs-Huybregts Relou KZS VOF hun zorgen over onder meer de samenloop in werkzaamheden waarvoor zowel aan u als aan drie bezwaarden een watervergunning is verleend.

Door de gelijktijdig uit te voeren onttrekkingen en retourbemalingen, onder meer vanwege het uitlopen van de start en/of duur van meerdere vergunde onttrekkingen en retourbemalingen in de directe omgeving van de projectlocatie Amstelveenlijn is er mogelijk kans op extra zetting en op het opbarsten van de bodem ter plaatse van de retourvelden door de cumulatieve effecten van meerdere retourbemalers.

Onderling overleg

Na ontvangst van de bezwaren zijn door Waternet meerdere pogingen ondernomen partijen (dat wil zeggen u als vergunninghouder, Sturm B.V., UBA Bouw B.V. en Bouwcombinatie De Nijs-Huybregts Relou KZS VOF) in een onderling gesprek tot elkaar te laten komen en afspraken te laten maken over de uitvoering van de werkzaamheden, de planning en de eventueel te nemen (voorzorgs)maatregelen. Deze pogingen om partijen te bewegen met elkaar in gesprek te komen zijn op niets uitgelopen.

Op 12 december 2018 heeft de hoorzitting in het kader van de bezwaarprocedure plaatsgevonden. Ook tijdens de hoorzitting is besproken dat separaat aan de bezwaarprocedure partijen onderling afspraken zullen moeten maken om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade ten gevolge van onder meer het opbarsten van de bodem te voorkomen.

Op 19 december 2018 heeft tussen partijen een overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg zijn de verschillende plannings van de verschillende vergunninghouders met elkaar gedeeld, afspraken gemaakt over het delen van informatie en het doorrekenen van verschillende scenario's. Partijen zijn in dit overleg niet gekomen tot het maken van concrete afspraken over uit te voeren aanvullende maatregelen, omdat de benodigde informatie hiervoor nog niet aanwezig is.

Datum

9 januari 2019

Ons kenmerk/zaaknummer

WN2018-009733

Pagina

2 van 5

Voornemen ambtshalve wijziging

In uw vergunning staat opgenomen dat als er nadelige gevolgen of schade ontstaat voor derden door de werkzaamheden, AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden kan voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Zowel tijdens de hoorzitting op 12 december 2018, als tijdens het overleg op 19 december 2018 is door Waternet aangegeven dat wanneer partijen niet onderling in overleg tot afspraken kunnen komen om schade ten gevolge van het opbarsten van de bodem te voorkomen door de uitvoering van de verschillende werkzaamheden, Waternet zich gehouden zal zien aan alle bij deze procedure betrokken vergunninghouders ambtshalve voorschriften op te leggen. In het kader van het algemeen belang en de veiligheid is het in ieders belang, zowel in het belang van de vergunninghouders als ook in het belang van omwonenden en van het watersysteem, schade en mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen. Gelet hierop heeft Waternet op 21 december 2018 aan alle in deze procedure betrokken vergunninghouders het voornemen kenbaar gemaakt tot het ambtshalve wijzigen van de watervergunning, met dien verstande dat aanvullende voorschriften worden opgelegd.

Zienswijze

Zoals reeds aangegeven is op 3 januari 2019 namens u een zienswijze ingediend tegen de ambtshalve wijziging van de vergunning. Uw zienswijze heeft aanleiding gegeven de voorschriften die in het voornemen opgenomen stonden gewijzigd vast te stellen. Alvorens in te gaan op de vastgestelde voorschriften wordt puntsgewijs ingaan op uw zienswijze.

Uw punt 2.5

De voorschriften zijn in dit besluit gewijzigd ten opzichte van de voorschriften in het voornemen, om hiermee tegemoet te komen aan uw wens de onduidelijkheid weg te nemen.

Uw punt 2.6

Indien uit het bemalingsplan zoals dat wordt verwacht in de derde week januari 2019 of uit een ander nog op te stellen bemalingsplan zal volgen dat de werkzaamheden niet in overeenstemming zouden zijn met de verleende watervergunning, verzoeken wij u dit met Waternet te delen en in overleg te treden. Waar mogelijk zal Waternet u toestemming geven de werkzaamheden uit te voeren conform het bemalingsplan, wanneer de werkzaamheden in afwijking van de vergunning zouden worden uitgevoerd. Een en ander is vanzelfsprekend afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.

Datum

9 januari 2019

Ons kenmerk/zaaknummer

WN2018-009733

Pagina

3 van 5

Uw punt 2.8

Het is een misvatting dat de gevolgen van onvoorziene vertraging en/ of uitloop van de werkzaamheden van derden bij Vital worden neergelegd. Waternet benadrukt in dezen echter nogmaals dat de situatie nu is dat partijen met elkaar moeten werken aan een veilige uitvoering. Dat houdt in dat partijen – waar nodig - zullen moeten anticiperen op elkaars werkzaamheden en rekening zullen moeten houden met elkaars planning. Deze situatie kan als onwenselijk worden beschouwd, maar dat maakt de situatie niet anders dan hoe deze is.

Uw punten 2.9 tot en met 2.13

De voorschriften zijn in dit besluit gewijzigd ten opzichte van de voorschriften in het voornemen, om hiermee tegemoet te komen aan uw wens de onduidelijkheid weg te nemen.

Uw punt 3.1

Tijdens de hoorzitting op 12 december 2018 heeft u aangegeven dat u in de derde week van januari 2019 een nieuw bemalingsplan zal overleggen, waarin alle bemalingen, ook die van de andere vergunninghouders (Bouwcombinatie De Nijs-Huybregts Relou KZS VOF en, Sturm B.V.), zijn meegenomen in de berekeningen. In het eerste kwartaal van 2019 zult u een pompretourproef uitvoeren. Na verwerking van de resultaten van deze proef zal blijken in hoeverre de verschillende bemalingen gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden.

In uw zienswijze verzoekt u af te zien van het opleggen van de aanvullende voorschriften en eerst de resultaten van de pompretourproef af te wachten. Indien Waternet aan dit verzoek gehoor zou geven zou er, indien uit het plan en uit de proef volgt dat de verschillende werkzaamheden niet gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden, onvoldoende tijd zijn voor het 1) opleggen van ambtshalve aanvullende voorschriften en 2) het naleven van de ambtshalve aanvullende voorschriften en het eventueel aanpassen van de uitvoeringsmethoden. Waternet kan om die reden geen gehoor geven aan dit verzoek.

Voorschrift

1. Indien er negatieve effecten voor derden (behalve bemalingen van derden) optreden als gevolg van een hoger debiet, langere bemalingsperiode en/of de bemaling die te laat start (1 jaar of later na onherroepelijk worden van de vergunning), moet de vergunninghouder aanvullende maatregelen treffen;
2. Indien er negatieve effecten voor bemalingen van derden optreden als gevolg van een hoger debiet, langere bemalingsperiode en/of de bemaling die te laat start (1 jaar of later na onherroepelijk worden van de vergunning), dan moet de vergunninghouder aanvullende maatregelen treffen en dit zo spoedig mogelijk melden bij handhaving;
3. Samenhangend met voorschrift 2 dient u, indien er negatieve effecten voor Bouwcombinatie De Nijs-Huybregts Relou KZS VOF, UBA Bouw B.V. en Sturm B.V. optreden als gevolg van een hoger debiet, een langere bemalingsperiode en/of de bemaling die te laat start, aanvullende maatregelen te treffen zodat er geen negatieve effecten voor deze partijen optreden ten gevolge van de uitvoering van uw werkzaamheden.
4. Indien uit het nieuwe bemalingsplan (verwacht: eerste kwartaal 2019) of uit de pompretourproef (verwacht: eerste week februari 2019) blijkt dat de

werkzaamheden, waarvoor aan Vital, aan Bouwcombinatie De Nijs-Huybregts Relou KZS VOF, UBA Bouw B.V. en, Sturm B.V., niet gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden moeten door alle vergunninghouders maatregelen worden getroffen om de veiligheid te borgen en het opbarsten van de bodem te voorkomen. De te nemen maatregelen dienen voorafgaand met Waternet afgestemd te worden. In de situatie van Vital zullen deze maatregelen er naar het oordeel van Waternet uit bestaan dat het retourveld langs het oppervlakte water aan de Fritsmullerlaan en de Olympiadelaan (deels) verplaatst wordt of dat een extra retourveld aangelegd moet worden. Indien Vital andere maatregelen dan voornoemd wil treffen, dient ook dit vooraf met Waternet afgestemd te worden.

5. U dient gegevens betreffende de uitvoering van de werkzaamheden en de planning te delen met Bouwcombinatie De Nijs-Huybregts Relou KZS VOF, UBA Bouw B.V. en Sturm B.V. Op hun beurt dienen deze partijen gegevens betreffende de uitvoering van de werkzaamheden en de planning met u te delen. Indien blijkt dat negatieve effecten ontstaan door een hoger debiet, een langere bemalingsperiode en/of de bemaling die te laat start van genoemde partijen, dient u – ter waarborging van de veiligheid en ter voorkoming van gevaar ten gevolge van het opbarsten van de bodem, mee te werken en waar redelijkerwijs mogelijk aanpassingen door te voeren in de uitvoering van de onttrekking en/of de retourbemaling.

Erop vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

Datum
9 januari 2019

Ons kenmerk/zaaknummer
WN2018-009733

Pagina
4 van 5

Datum

9 januari 2019

Ons kenmerk/zaaknummer

WN2018-009733

Pagina

5 van 5

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat dit besluit ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit besluit) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam.