



Maatschap De Pijper

Datum
5 juli 2019

Kenmerk
DMS2019-0022395

Zaaknummer
WN2019-001672

Watervergunning

voor het aanleggen van een bredere dam en het dempen van twee watergangen nabij de locatie de Horn 4 in Baambrugge.

Uw kenmerk / projectcode:
-

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 1 maart 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Maatschap De Pijper, de Horn 4, 1396 HT Baambrugge.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-001672.

De aanvraag betreft het aanleggen van een bredere dam en het dempen van twee watergangen, nabij de Horn 4 in Baambrugge.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Maatschap de Pijper, De Horn 4, 1396 HT, Baambrugge, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
 - het verbreden van een dam bij het bedrijf;
 - het dempen van twee watergangen, bij het bedrijf en in het weiland;
 - het verbreden van een watergang ter compensatie.in verband met de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf aan de Horn 4 in Baambrugge.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - Luchtfoto locatie te dempen sloot (kenmerk: DMS2019-0010957);
 - Foto gedempte sloot (kenmerk: DMS 2019- 0010956);
 - Foto gedempte sloot (kenmerk: DMS 2019- 0010955);
 - Doorsnede gedempte sloot (kenmerk: DMS2019-0010958);
 - Foto verbreden dam (kenmerk: DMS2019-0010959);
 - Foto te dempen sloot t.b.v. verbreden dam (kenmerk: DMS2019-0010960);
 - Foto te dempen sloot t.b.v. verbreden dam (kenmerk: DMS2019-0010961);
 - Foto te dempen sloot t.b.v. verbreden dam (kenmerk: DMS2019-0010962);
 - Doorsnede verbreden dam (kenmerk: DMS2019-0010963)
 - Foto huidige situatie groenzone geschikt voor compensatie (kenmerk DMS2019-0021679);
 - Foto huidige situatie groenzone geschikt voor compensatie (kenmerk DMS2019-0021680);
 - Foto huidige situatie groenzone geschikt voor compensatie (kenmerk DMS2019-0021681);
 - Foto huidige situatie groenzone geschikt voor compensatie (kenmerk DMS2019-0021682);
 - Foto huidige situatie groenzone geschikt voor compensatie (kenmerk DMS2019-0021683);
 - Brief aanvrager over aanvullen gegevens (kenmerk DMS2019-0021684);
 - Impressie slootdemping watercompensatie (kenmerk DMS2019-0027368).
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2019-001672.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de dam) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater en aanleg verhard oppervlak

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen. .
- 6.2 Er mag niet meer dan 90 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de afbeelding met kenmerk DMS2019-0010961 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.3 Per 1m² te dempen oppervlaktewater, moet ten minste 1 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de tekening met kenmerk DMS2019-0027368 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.4 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 6.5 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.

voorschrift 7 Dammen (met duikers)

- 7.1 De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 1 afmetingen dam met duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale extra breedte dam op de waterlijn	7 meter
type duiker	rond
lengte verlengde duiker	maximaal 7 meter
inwendige doorsnede gehele duiker	minimaal 40 cm
Binnen-bovenkant van de duiker	Tenminste 15 cm boven het laagste vigerende peil van NAP – 2,55 meter
uitsteeklengte buiten dam	50 cm

- 7.2 Het verlies aan open-waterberging door de demping als gevolg van het aanleggen van de dam met duiker wordt vooraf volledig gecompenseerd in dezelfde watergang, of een watergang die daarmee in directe verbinding staat, overeenkomstig artikel 2.1 van dit Keurbesluit.
- 7.3 De binnenzijde van de duiker wordt vrijgehouden van aanslibbend materiaal, drijfvuil en waterplanten;
- 7.4 De taluds van de dam mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Er is door aanvrager een slootdemping uitgevoerd, zo is gebleken tijdens de schouw in 2018. Om dit verlies aan oppervlaktewater te compenseren is een locatie gevonden om een natuurvriendelijk oever te creëren. Deze natte oeverzone zal aangelegd worden aan de Hornwetering Oost. De omvang van de compensatie dient tevens toereikend te zijn gezien de wens van aanvrager om ook een dam te verbreden bij het agrarisch bedrijf aan de Horn 4 in Baambrugge. Hierbij zal namelijk een sloot worden gedempt. De in de dam aanwezige duiker zal geheel worden vervangen. De diameter hiervan wordt vergroot tot minimaal 40 cm.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het dempen van oppervlaktewater;
2. Het verbreden van een dam;
3. Het aanleggen van een natuurvriendelijke oeverzone.

Voor activiteit-nummer 1 t/m 3 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.11 lid 1 onder b van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 3 onder b van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Horn 4 in Baambrugge.

Deze locatie ligt in polder Baambrugge Westzijds met een waterpeil van NAP -2,55 meter voor de locatie damverbreding en compensatie. Het waterpeil van de gedempte watergang in het weiland is NAP -2,65 meter.

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanleggen, wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 12.3	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

De dam vormt geen belemmering voor de doorstroming van het secundaire water. De duiker gaat beter voldoen aan de vereiste minimale doorsnedemaat van 40 cm, waardoor de wijze van onderhoud van de watergang niet gewijzigd hoeft te worden (momenteel meet de duiker slechts 12,5 cm). Er is geen gevaar is voor de stabiliteit van de oever en de bodem. De schade aan de ecologische waarde door de aanleg van de dam en de demping van het oppervlaktewater wordt volledig gecompenseerd. Compensatie vindt plaats in de vorm van een groene oeverzone met plas-dras situatie.

Ook het verlies aan open waterberging wordt volledig gecompenseerd. De aanvrager toont aan dat de compensatie voorafgaand aan de verbreding van de dam is uitgevoerd. De demping veroorzaakt geen grondwater- en oppervlaktewater overlast op nabij gelegen percelen. De afwatering en watertoevoer blijft gewaarborgd.

Het verbreden van wateren in de vorm van een natte oeverzone in de Hornwetering Oost zal een positieve bijdrage leveren aan de ecologische waarden in het gebied. De wijze van aanleg draagt bij aan de waterkwaliteit van het watersysteem.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 1 maart 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvankelijke aanvraag van 4 maart 2019 omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier OLO 4249477 (kenmerk DMS2019-0010965);
- Luchtfoto locatie te dempen sloot (kenmerk: DMS2019-0010957);
- Foto gedempte sloot (kenmerk: DMS2019- 0010956);
- Foto gedempte sloot (kenmerk: DMS2019- 0010955);
- Doorsnede gedempte sloot (kenmerk: DMS2019-0010958);
- Foto verbreden dam (kenmerk: DMS2019-0010959);
- Foto te dempen sloot t.b.v. verbreden dam (kenmerk: DMS2019-0010960);
- Foto te dempen sloot t.b.v. verbreden dam (kenmerk: DMS2019-0010961);
- Foto te dempen sloot t.b.v. verbreden dam (kenmerk: DMS2019-0010962);
- Doorsnede verbreden dam (kenmerk: DMS2019-0010963).

De aanvrager is per brief van 12 april 2019 (kenmerk: DMS2019-0017811) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 10 mei 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De aanvraag is op 9 mei 2019 aangevuld met:

- Overzicht waterberging teruggraven (kenmerk DMS2019-0021678);
- Foto huidige situatie groenzone geschikt voor compensatie (kenmerk DMS2019-0021679);
- Foto huidige situatie groenzone geschikt voor compensatie (kenmerk DMS2019-0021680);
- Foto huidige situatie groenzone geschikt voor compensatie (kenmerk DMS2019-0021681);
- Foto huidige situatie groenzone geschikt voor compensatie (kenmerk DMS2019-0021682);
- Foto huidige situatie groenzone geschikt voor compensatie (kenmerk DMS2019-0021683);
- Brief aanvrager over aanvullen gegevens (kenmerk DMS2019-0021684).

Op 14 mei lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2017* (artikel 4.21 lid 3).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 21 juni 2019 ontvangen en geregistreerd:

- Impressie slootdemping watercompensatie (kenmerk DMS2019-0027368).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2)

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De dam en duiker en ecologische oeverzone gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.