

Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. mevr. V. Zweekhorst
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Uw kenmerk : WN2019-001672
Ons kenmerk : 4249477
Inzake : de Horn 4, Baambrugge
Betreft : Reactie op verzoek om aanvullingen

Baambrugge, 4 mei 2019

Geachte mevrouw Zweekhorst,

Op 1 maart 2019 heb ik een aanvraag voor een vergunning ingediend voor het verbreden van een dam en het dempen van een sloot op percelen aan de Horn te Baambrugge. Op 12 april 2019 heeft u een brief verzonden met daarin de informatie over de voortgang van de aanvraag en een verzoek om aanvullende gegevens. Middels voorliggende brief reageer ik graag op uw verzoek en licht ik de aanvullende gegevens toe.

Aanvullende gegevens

In uw brief vraagt u aan de hand van een lijst de aanvullende gegevens. Graag licht ik de gevraagde gegevens middels deze lijst toe.

1. tekeningen met maatvoering waaruit blijkt op welke wijze de te dempen oppervlakten worden gecompenseerd.
2. de juiste diameter van de duiker.

In onderstaande zijn de gegevens puntsgewijs toegelicht:

1. De gedempte m2 oppervlaktewater zullen gecompenseerd worden door de aanleg van een natuurvriendelijke oever met plasberm. De tekeningen met de locatie en oppervlakte van de aan te leggen natuurvriendelijke oever zijn toegevoegd aan het OLO. Tevens heb ik een paar foto's toegevoegd van het perceel waar de natuurvriendelijke oever zal worden gecreëerd.
2. De huidige duiker door de dam heeft een diameter van 125 mm. Wij zijn voornemens om deze bestaande duiker te verlengen met een buis van dezelfde diameter.

Slot

De genoemde stukken zijn, samen met deze toelichtende brief, toegevoegd aan de lopende aanvraag onder het OLO. Ik ga ervan uit dat de aanvraag met het toevoegen van de gevraagde gegevens verder in behandeling genomen kan worden. Mochten er desondanks toch nog vragen zijn? Dan hoor ik dit graag. U kunt dagelijks contact met ondertekende opnemen via telefoonnummer 06-52689075 of via coendepijper@hoeveoudgein.nl

Met vriendelijke groet, MTS de Pijper
C.P. (Coen) de Pijper