

MATERIAAL- EN KLEURENSTAAT

>
MULDERBLAUW
OVERGOO 6
2266 JZ LEIDSCHENDAM

>
DATUM
21.12.2018

>
REVISIE
-

>
DOC NR
2757-M01

>
PROJECT
VEN03

TEL 071 517 73 11
KVK 280 46 768

2757@MULDERBLAUW.NL
MULDERBLAUW.NL

Onderdeel	Materiaal	Fabrikant	Kleur
Terrein			
Muur t.p.v. zijkant laadkuil	Betonnen keerwand in het werk gestort met stalen railing		beton grijs
Wieldwingerbak	Stalen buisprofiel geknikt	Metec o.g.	thermisch verzinkt
Laadkuil vrachtwagens	Vloerbelasting laadkuil verkeersklasse 45, vlakheid volgens NEN2747 klasse 6		thermisch verzinkt grijs
Vrachtwagenwegen	Repak 300 mm met daarop betonnen H-klinkers 100 mm dik volgens KOMO standaard, verkeersklasse 45		div.
Autowegen	Repak 200 mm met daarop betonnen H-klinkers 80 mm dik volgens KOMO standaard, verkeersklasse 45		div.
Parkeerplaatsen	Repak 200 mm met daarop betonnen H-klinkers 80 mm dik volgens KOMO standaard		div.
Opsluitbanden	Beton		beton grijs
Voetangersgebied	Betontegels		div.
Toegang auto's	Elektrische op afstand bedienbare schuifpoorten	B&G	RAL 7016 antracietgrijs
Toegang vrachtwagens	Elektrische op afstand bedienbare schuifpoorten	B&G	RAL 7016 antracietgrijs
slagbomen			RAL 7016 antracietgrijs
Intercom	Uitvoering n.t.b.	B&G type BT	n.t.b.
Hekwerk kavel	Spijlenhekwerk	B&G	RAL 7016 antracietgrijs
Trap laadkuil	Stalen trap, (dejo)rooster treden/bordessen		thermisch verzinkt
Sprinklertank incl. kooiladder	Staalplaat		thermisch verzinkt

Pompkamer (buiten)	Sandwichpaneel, profiel 4	Brucha Alpha-C (FX) o.g.	RAL 7016 antracietgrijs
Docks			
Overheaddeuren	Sectionaaldeur 3200 x 3200 mm (bxh) geïsoleerd, elektrisch bediend, met lichtstrook, profielen in kleur deur	Hörmann o.g.	RAL 7016 antracietgrijs
Maavelddeuren	Overheaddeur 4000 x 4500 mm (bxh) geïsoleerd, elektrisch bediend, met lichtstrook, profielen in kleur deur	Hörmann o.g.	RAL 7016 antracietgrijs
Dock shelters (warehouse1):	Type: voorzetluis met DSL nummering op shelter incl. onderkussens	Hörmann o.g.	Zwart
Dock shelters (warehouse2):	Type flap, voorzien van markeringen en nummering i.o. nummering op shelter incl. onderkussens	Hörmann o.g.	zwart
Buffers: Dock levellers: Zetwerk betonpanelen bij docks	Verzinkt stalen stootbumpers Type mailbox		RAL 7016 antracietgrijs
Constructie			
Staalconstructie	80 mu ZinkFosfaatCoating windverbanden + hulpstaal voor en achtergevel Kolommen tpv kantoor		RAL 7001 zilvergrijs RAL 7001 zilvergrijs RAL 9003 signaalwit
Vloeren kantoren	Kanaalplaatvloer, met monolithisch afgewerkte druklaag		beton, grijs
Vloer bg kantoren	Kanaalplaatvloer, geïsoleerd		beton, grijs
Begane grondvloer warehouse	Betonnen vloer, i.h.w. gestort en gevlienderd		beton, grijs
1st mezzanine vloer	Kanaalplaatvloer, met monolithisch afgewerkte druklaag		beton, grijs
2nd mezzanine vloer	Kanaalplaatvloer, met monolithisch afgewerkte druklaag		beton grijs
Dak atrium	Staal constructie		RAL 9003 signaalwit
Dak			
Dakafwerking	PVC dakbedekking		lichtgrijs
Dakvloer	Geprofileerde stalen dakplaten		Sendzimir verzinkt
Atrium	Aluminium kozijnen		RAL 9003 signaalwit
Glasvulling	Veiligheidsglas conform NEN 3569		
Gevels - Kantoor			
Entreeddeuren	Aluminium schuifdeuren	Record o.g.	RAL 7021 zwart grijs
Glasvulling	Veiligheidsglas conform NEN 3569		
Kozijnen/vliesgevel	Aluminium		RAL 7021 zwart grijs
Glasvulling	Veiligheidsglas conform NEN 3569		
Dichte delen (mezzanine)	Aluminium		RAL 7021 zwart grijs

Banden kantoor	Aluminium zetwerk		RAL 7021 zwart grijs
Gevels - Atrium			
Balusters	Lamellenhekwerk		RAL 7021 zwart grijs
Vloerbanden, verdiepingen	MDF		RAL 9003 signaalwit
Gevels - Warehouse			
Gevelmateriaal binnenzijde	Sandwichpaneel, profiel 4	Brucha Alpha-C (FX) o.g.	RAL 9006 wit aluminium
Hoekprofielen, buiten	Sandwichpaneel, gelinieerd	Brucha Alpha-C (FX) o.g.	RAL 9002 grijs wit
Plint, warehouse	Aluminium	Bisoton	RAL 9006 wit aluminium
Waterslagen en afdekprofielen	Prefab beton sandwichpaneel		Mezzosplit
Glasvulling	Aluminium		RAL 9006 wit aluminium
Kozijnen maaiveld buiten	Veiligheidsglas conform NEN 3569, zonwerend		RAL 7021 zwart grijs
Deuren	Aluminium kozijnen		RAL 7021 zwart grijs
Kozijnen brandwerend	Aluminium		RAL 7021 zwart grijs
Deuren	Stalen kozijnen		RAL 7021 zwart grijs
	Staal		RAL 7021 zwart grijs
Gevels - vrijstaande golf			
Gevelmateriaal binnenzijde	Sandwichpaneel, profiel 4	Brucha Alpha-C (FX)	RAL 9006 wit aluminium
	Sandwichpaneel, gelinieerd	Brucha Alpha-C (FX)	RAL 9002 grijs wit
Gevels - warehouse achter golf			
Gevelmateriaal binnenzijde	Sandwichpaneel, profiel 4	Brucha Alpha-C (FX)	RAL 7016 antracietgrijs
	Sandwichpaneel, gelinieerd	Brucha Alpha-C (FX)	RAL 9002 grijs wit
Warehouse - binnenafwerking			
Kozijnen binnen	Houten kozijnen		RAL 7021 zwart grijs
Deuren	Volspaan-HPL	Formica o.g.	RAL 7016 antracietgrijs
Snelloopdeuren	Aluminium, PVC gordijn	Hörmann o.g.	n.t.b.
Vloerafwerking mezzanine	Monolitisch afgewerkte druklaag		
Vloerafwerking warehouse	In het warehouse, m.u.v. de expeditievloer onder de mezzanine		beton, grijs
	Vloerbelasting 50kN/m2, stellingpootbelasting 90kN		
	Vlakheid volgens NEN 2747, klasse 3		
Vloerafwerking expeditie	In het warehouse, onder de mezzanine		
	Vloerbelasting 25kN/m2		beton, grijs
	Vlakheid volgens NEN 2747, klasse 5		
Vloerafwerking mezzanine 1st level	In het warehouse, op de mezzanine		
	Vloerbelasting 8kN/m2		beton, grijs
	Vlakheid volgens NEN 2747, klasse 5		
Vloerafwerking mezzanine 2nd level	In het warehouse, op de mezzanine		

	Vloerbelasting 8kN/m ²		beton, grijs
Trappen warehouse	Vlakheid volgens NEN 2747, klasse 5 Stalen trap, (dejo)rooster treden/bordessen		thermisch verzinkt
Balusters / kantelhekken	balusterhekwerk met boven- en tussenregels Stalen buisprofielen, boven- en tussenregels		thermisch verzinkt
Kantoren - binnenaafwerking (+kantoor op mezzanine)			
Plafondafwerking	Plafondsysteem, vlakke inleg, glas- of mineraalwol moduulmaat 600x 1200mm		RAL 9010
Vloeren	Druklaag, kwaliteit D30, geschuurd & geschikt voor tapijt		
Kozijnen binnen	Aluminium kozijnen		RAL 7021 zwart grijs
Deuren	Volspaand-HPL	Formica o.g.	RAL 7021 zwart grijs
Vensterbanken	HDF geperst en gecoate plaat	Werzalit o.g.	n.t.b.
Dorpels	Kunststeen		n.t.b.
Plinten	Meranti		RAL 9010 wit
Wandafwerking	Glasweefselbehang en muurverf		RAL 9010 wit
Binnenwanden / voorzetwanden	Metselwerk / metal stud		
Binnenwanden transparent	Enkelglaswanden (e.x. Horizon)	Maars o.g.	
Glasvulling	Veiligheidsglas conform NEN 3569, zonwerend		
Intercom / spreekpaneel	Uitvoering n.t.b.		RVS
Trappen kantoor	Stalen trap met houten treden/bordessen voorzien van dubbele slijtstrip		RAL 7021 black grey eiken, naturel zwart
Zonwering	lamellenhekwerk Buitenzonwering	Verosol o.g.	RAL 7021 black grey n.t.b.
Sanitaire ruimtes & kleedruimte			
Plafondafwerking	Plafondsysteem, vochtbestendige beplating voorraimte oplegsysteem, moduulmaat 600x600mm		RAL 9010
Wandtegels	keramische tegel 150 x 300 mm, tot aan plafond 1 wand uitvoeren in afwijkend kleur	Mosa, o.g.	Wit Antraciet
Vloertegels	keramische tegels 300 x 300 mm tegelwerk gecentreerd en strokend in toiletruimte uitlijnen passtukken kleiner dan een halve tegel voorkomen	Mosa, o.g.	n.t.b.
Fietsenstalling			
	Staal constructie Closed of with hardwooden slats, vertical, open structure Dakprofielplaat Concrete foundation		RAL 7021 black grey Prelaq-454 (antraciet) Concrete

De voorgeschreven materialen kunnen alleen met toestemming van de gemeente Venlo en de architect worden gewijzigd.
Naast deze materiaalomschrijving zijn ook de bepalingen, zoals gesteld in het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Venlo en het Bouwbesluit bindend.