



waterschap
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

ONTHEFFING ONTTREKKINGVERBOD OPPERVLAKTEWATER EN LOZING VAN WATER

**Onttrekken van water uit de Geul en het lozen van water in de Geul
ten behoeve van de Cavemanrun 2019
ter plaatse van Leeuwterrein te Valkenburg**

Zaaknummer: 2019-Z4834

Datum: 8 juli 2019

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	3
5	Voorschriften.....	4
5.1	Algemene voorschriften	4
5.2	Specifieke voorschriften.....	6
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag.....	7
6.2	Locatie	7
6.3	Ontheffing/vergunningplichtige handelingen	8
6.4	Zorgplicht.....	9
6.5	Andere wet- en regelgeving	10
7	Toetsing	10
7.1	Algemeen.....	10
7.2	Overwegingen.....	11
7.3	Conclusie toetsing.....	13
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming.....	14
9	Mededelingen	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 18 juni 2019 een aanvraag ontvangen van Cavemanrun, Plenkertstraat 50, 6301 GM te Valkenburg, in verband met de wateraspecten rondom het organiseren en het houden van de Cavemanrun te Valkenburg.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van water uit de Geul en het lozen van water in de Geul ten behoeve van de Cavemanrun nabij het Leeuwterrein te Valkenburg. Voor het onttrekken van water uit de Geul geldt op dit moment een onttrekkingsverbod. Dit onttrekkingsverbod is ingegaan op 7 juni 2019 en duurt tot 1 oktober 2019. Op basis van het 'Afwegingskader hulp aan derden' kan ontheffing worden gevraagd van dit verbod.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing en vergunning. Met het stellen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.


3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater juni 2019 en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde ontheffing te verlenen aan Cavemanrun, Plenkertstraat 50, 6301 GM te Valkenburg, voor het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren juni 2019;
- b. de gevraagde vergunning te verlenen aan Cavemanrun, Plenkertstraat 50, 6301 GM te Valkenburg, voor het lozen in een oppervlaktewater op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater;
- c. aan de ontheffing/vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid ontheffing/vergunning

De ontheffinghouder/vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze ontheffing/vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze ontheffing/vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De ontheffinghouder/vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De ontheffinghouder/vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze ontheffing/vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De ontheffinghouder/vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze ontheffing/vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De ontheffinghouder/vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Een voor een activiteit verleende ontheffing/vergunning geldt, met toestemming van het bestuur, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende ontheffing/vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de ontheffing/vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur.

3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het bestuur schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De ontheffinghouder/vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De ontheffinghouder/vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de ontheffinghouder/vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de ontheffinghouder/vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de ontheffingsvoorschriften/vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de ontheffinghouder/vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De ontheffinghouder/vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor ontheffing/vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de ontheffinghouder/vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

2. De ontheffinghouder/vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De ontheffinghouder/vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
3. Drijfvuil ter plaatse van de onttrekking en de lozing moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 9

Onttrekking

1. De onttrekking vindt plaats aan oppervlaktewater de Geul met behulp van mobiele pompen en pompompen.
2. Het onttrokken water mag uitsluitend worden gebruikt voor het vullen van de waterbakken en voor een goede werking van de glijbanen waarvan de deelnemers in het kader van de Cavemanrun gebruik maken.
3. Het water mag worden onttrokken vanaf het perceel dat kadastraal bekend staat als Gemeente Valkenburg, sectie E, nummer 371.
4. De maximale pompcapaciteit van de diverse obstakels:
 - Obstakel 13: 2 kleine pompen van elk 55 m³ per uur;
 - Obstakel 15: 1 dieselpomp van 136 m³ per uur;
 - Obstakel 16: 1 grote dieselpomp van 330 m³ per uur;
5. De zuigmond van de aanzuigslangen dienen te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang te bedragen.
6. Er mag in totaal maximaal 3 dagen worden onttrokken.
7. Er mag uiterlijk tot en met 22 juni 2019 onttrokken worden.
8. Er mag in totaal maximaal 1000 m³ worden onttrokken.
9. In verband met lid 8 moeten de pompen zijn voorzien van een debietmeter.
10. De onttrokken hoeveelheden moeten binnen 1 week na beëindiging van het evenement worden doorgegeven aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 10

Lozingen

1. De maximale lozingshoeveelheid bedraagt maximaal 100 m³ per uur.
2. Om de lozingshoeveelheden te beperken, moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van recirculatie van water dat bij de diverse obstakels wordt gebruikt.
3. Ter bescherming van de gegraven lozingsvoorzieningen en de oever van de Geul worden voorzieningen getroffen om uitspoeling van het terrein en de oever te voorkomen.
4. De lozing vindt plaats op het perceel dat kadastraal bekend staat als Gemeente Valkenburg, sectie E, nummer 371.


6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Sinds enige jaren vindt de Cavemanrun plaats in Valkenburg. Dit is een obstakelrun. Er zijn diverse soorten obstakels zoals een waterglijbaan en waterbakken gevuld met water en modder. Hiervoor is de aanvoer van water en het lozen van overtollig water noodzakelijk. Dit water wordt onttrokken en geloosd in de Geul.

6.2 Locatie

De activiteiten vinden plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 185.405, Y = 319.798.



De Geul is onder nummer 31 opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Geul is in de legger opgenomen als een primair water met een aangrenzende meanderzone en inundatiegebied. De watergang is een natuurbek met tevens een agrarische functie. Ter plaatse zijn grenzend aan de Geul een inundatiegebied en een meanderzone aangegeven.

6.3 Ontheffing/vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge uitvoeringsregels behorende de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval ontheffing vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Op grond van § 1.2 Uitvoeringsregel onttrekken van water uit oppervlaktewater is de handeling waarvoor ontheffing wordt aangevraagd vergunningplichtig. Vanwege het ingestelde onttrekkingsverbod kan voor de gevraagde onttrekkingshandeling geen vergunning worden verleend op basis van artikel 3.3. van de Keur van Waterschap Limburg. Om te mogen onttrekken, moet een ontheffing van het onttrekkingsverbod worden aangevraagd.
- Vergunning voor de volgende lozingen:
 - het lozen van maximaal 100 m³ per uur op een primair water (artikel 3.3 van de Keur van Waterschap Limburg juncto § 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019);
 - het tijdelijk behouden van een lozingsvoorziening in de kernzone van een primair water (artikel 3.3 van de Keur van Waterschap Limburg juncto § 1.2 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019).

Op de aangevraagde handelingen in het watersysteem zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing. Er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht. De aanvraag als één geheel ingediend. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

In casu wordt niets geregeld ten aanzien van recreatief medegebruik. Hierover is de aanvrager reeds in het voortraject voor de editie van de Cavemanrun 2019 geïnformeerd. De activiteiten zijn niet meldplichtig op grond van artikel 3.3. van de Keur van Waterschap Limburg juncto § 1.7 Uitvoeringsregel recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

De Cavemanrun vindt plaats in gedeelten van het inundatiegebied en in de meanderzone.

Specifieke zorgplichten

- § 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater
De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
 1. de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
 2. het onderhoud (maaïen oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
 3. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
 4. degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
 5. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.
- § 1.2 Uitvoeringsregel onttrekken van water uit oppervlaktewater
De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
 1. de instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
 2. de onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren;
 3. het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt;
 4. degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

De aanvrager is reeds bekend met de specifieke zorgplicht op grond van de § 1.7 Uitvoeringsregel recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater

6.5 Andere wet- en regelgeving

Er wordt water vanuit de modderwaterbakken geloosd in de Geul. Aan deze lozing zitten ook waterkwaliteitsaspecten.

Onder zaaknummer 2019-Z4836 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend voor de kwaliteitsaspecten van deze lozing.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een ontheffing/vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de ontheffing/vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De Geul heeft een natuurfunctie en een deels agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De ontheffingsaanvraag voor het onttrekken van water uit de Geul is getoetst aan het 'Afwegingskader Hulp bij droogte aan derden en § 1.2 Uitvoeringsregel onttrekken van water uit oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag voor het lozen is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:
§ 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater.

Toetsing wateren

Aanvragen om een ontheffing/vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

Onttrekking

- afname bergingscapaciteit watergang;
Niet van toepassing want het water wordt onttrokken en geloosd op dezelfde locatie.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
Niet van toepassing want het water wordt onttrokken en geloosd op dezelfde locatie.
- stabiliteit taluds;
Ten aanzien van de ontheffing voor het onttrekken van water zijn voorwaarden opgenomen ter bescherming van de taluds (zie voorschrift 8 en 9).
- negatief effect op waterkwaliteit;
Onder zaaknummer 2019-Z4836 is een melding ingediend voor de waterkwaliteitsaspecten van de lozing. Hierbij moet worden voldaan aan de voorwaarden van het Activiteitenbesluit.
- negatief effect op ecologie;
Vanwege de pompcapaciteiten moeten zuigkorven aan de zuigmonden van de inlaten van de pompen worden geplaatst waarmee het opzuigen van aquatisch leven (onder andere vissen) wordt voorkomen.

Lozing

- afname bergingscapaciteit watergang;
Niet van toepassing want het water wordt onttrokken en geloosd op dezelfde locatie.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
Niet van toepassing want het water wordt onttrokken en geloosd op dezelfde locatie.
- stabiliteit taluds;
Ten aanzien van de lozingsvergunning zijn voorwaarden opgenomen ter bescherming van de taluds (zie voorschrift 8 en 10).
- negatief effect op waterkwaliteit;
Onder zaaknummer 2019-Z4836 is een melding ingediend voor de waterkwaliteitsaspecten van de lozing. Hierbij moet worden voldaan aan de voorwaarden van het Activiteitenbesluit.

- negatief effect op ecologie;
Onder zaaknummer 2019-Z4836 is een melding ingediend voor de waterkwaliteitsaspecten van de lozing. Een van de voorwaarden is dat er geen visuele verontreiniging mag ontstaan omdat dit een negatief effect kan hebben op de ecologie in de Geul.
Ten behoeve van de ecologie is de lozingshoeveelheid ook beperkt tot 100 m³ zodat het zand dat zich in het water bevindt, kan bezinken in de waterbakken. Dit geldt met name wanneer de Cavemanrun is afgelopen en het water uit de modderbakken wordt geloosd in de Geul. Daarom is er geen eindtermijn voor het lozen opgenomen, omdat het de voorkeur heeft om dit zo rustig mogelijk te doen ter voorkoming van visuele verontreiniging.

Specifieke toetsing onttrekking

Er geldt een verbod voor het onttrekken van water uit De Geul. Het waterpeil van de meeste beken in Limburg is laag. Dit komt door de droogte en warmte van de afgelopen maanden. Met dit verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen en verdere schade aan natuur beperken.

In 2017 is de memo Afwegingskader "Hulp bij droogte aan derden" door het dagelijks bestuur behandeld (ons kenmerk 2017-D48035). Hierin zijn voorwaarden voor het eenmalig afwijken van een onttrekkingsverbod aangegeven:

- de onttrekking dient een redelijk doel dat geen uitstel duldt;
De Cavemanrun vervult een belangrijke maatschappelijke functie binnen de gemeente Valkenburg. De run wordt al sinds enkele jaren georganiseerd en trekt veel deelnemers en bezoekers. De gemeente Valkenburg verwacht grote overlast in Valkenburg in het geval dat het evenement op zulke korte termijn moet worden afgelast omdat er geen Cavemanrun kan plaatsvinden zonder water. Een groot gedeelte van het aantal verwachte bezoekers en deelnemers zal namelijk niet op tijd bereikt kunnen worden.
Daarnaast moet voor de veiligheid van de deelnemers een bepaald waterniveau in de waterbakken aanwezig zijn en op de glijbaan anders kan geen gebruik worden het betreffende obstakel.
Omdat het evenement op 21 en 22 juni 2019 plaatsvindt, hiervoor ook andere vergunningen zijn afgegeven (onder andere van de gemeente Valkenburg) en alle voorzieningen/obstakels reeds zijn geïnstalleerd, is uitstel van het evenement tot na het onttrekkingsverbod niet mogelijk.
- de betreffende gebruiker redelijkerwijs op geen enkele manier gebruik kan maken van grondwater, zo nodig via de put van iemand anders;
Er zijn ter plaatse geen grondwaterputten aanwezig. Er is ook gekeken naar het gebruik van leidingwater en andere grondwaterputten in de omgeving om het water via een tankwagen op locatie te krijgen. Bij deze afweging is ook gekeken naar de kosten-baten van deze maatregelen. Er is geconcludeerd dat dit geen reële alternatieven zijn in relatie met de zeer korte termijn en de hoge kosten waarop de alternatieven geregeld moeten worden.
- het onttrokken debiet substantieel kleiner is dan de actuele afvoer van de beek (max 25%);
Voor de Geul geldt een onttrekkingsverbod op grond van ecologisch overwegingen, niet vanwege afvoerproblematiek. De maximaal te onttrekken debiet is substantieel kleiner dan de actuele afvoer.

- maximaal in totaal 1000 m3 onttrokken wordt;
In voorschrift 9 zijn de pompcapaciteiten van de pompen aangegeven. Deze zijn beduidend hoger dan de daadwerkelijke hoeveelheid die onttrokken wordt. Deze pompcapaciteiten zijn zo groot omdat bepaalde afstanden en hoogten overbrugd moeten worden om het water bij de obstakels te krijgen.
- de onttrekking niet langer dan 3 dagen duurt;
Voor de onttrekking zijn voorschriften opgenomen waarin is aangegeven dat er maar tot en met 22 juni 2019 mag worden onttrokken.
- aangetoond wordt dat de gevraagde hoeveelheid een absoluut minimum betreft;
Met het waterschap zijn afspraken gemaakt over zoveel mogelijk recirculatie van het aanwezige water in de waterbakken om de te onttrekken hoeveelheden zoveel mogelijk te beperken.
- de ontheffing is eenmalig;
Er komt in 2019 geen vervolg op de Cavemanrun in Valkenburg.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een ontheffing/vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de ontheffing/vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing/vergunning.

Wel wil het waterschap benadrukken dat het hier gaat om een eenmalige uitzondering voor dit evenement. Gezien de klimaatverandering verwacht het waterschap dat er vaker een onttrekkingverbod voor de Geul moet worden afgekondigd. Dan niet alleen op ecologische gronden, maar ook vanwege afvoerproblemen. Daarom wordt aangeraden bij toekomstige edities van de Cavemanrun vooraf alternatieven te regelen.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 18 juni 2019 de aanvraag voor een ontheffing/vergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z4834.

De voorbereiding van deze ontheffing/vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de ontheffing/vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze ontheffing/vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze ontheffing/vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De ontheffinghouder/vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze ontheffing/vergunning.

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de ontheffing/vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in het voorgaande tot gevolg heeft dat de ontheffinghouder/vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de ontheffinghouder/vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Valkenburg aan de Geul, t.a.v. mevrouw M. Vrösch, Postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg aan de Geul.

