



Rotterdam Rave

Ons kenmerk: ev.3.0411271.2019

Betreft: Evenementenvergunning
Rotterdamse Rave 2019

Datum: 3 juli 2019

Geachte

In antwoord op uw verzoek van 15 december 2018, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Rotterdam Rave 2019
Naam organisatie	:	Rotterdam Rave
Datum en tijden evenement	:	Zaterdag 17 augustus 2019 van 13:00 tot 23:00 uur
Locatie evenement	:	RDM Onderzeebootloods en RDM-kade
Data en tijden opbouw	:	Donderdag 15 en vrijdag 16 augustus 2019 van 06:00 tot 22:00 uur
Data en tijden afbouw	:	Zaterdag 17 augustus van 06:00 tot 13:00 uur
		Zaterdag 17 augustus 2019 van 23:00 tot 01:00 uur
		Zondag 18 augustus 2019 van 06:00 tot 22:00 uur
		Maandag 19 augustus 2019 van 06:00 tot 22:00 uur
Locatie op- en afbouw	:	RDM Onderzeebootloods en RDM-kade
Maximaal aantal bezoekers	:	8.000 (gelijktijdig)

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m VII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen



risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.


Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op zaterdag 17 augustus 2019 om 09:00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,


ing. A. Aboutaleb

**Bijlagen:**

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorwaarden
- Bijlage III : Veiligheidsplan / versie 3.1 (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Situatietekening normale situatie en slecht weer / versie 10 (niet ter publicatie)
- Bijlage V : Medisch plan d.d. 6 maart 2019 (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : Verkeers- en mobiliteitsplan / versie 2.1 (niet ter publicatie)
- Bijlage VII : Verkeerstekeningen 2019-0405.1v1 en 2019-0405.2v1 d.d. 19-6-2019 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar) indienen, m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Bijlage I: Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.
2. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Area Loudfest	Meetafstand vanaf luidsprekers [m]	13-15 uur		15-23 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1 (outdoor)	25	99	113	103	117
Area 2 (indoor)	25	99	113	103	117
Area 3 (indoor)	25	99	113	103	117

3. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

Tijdstip	13-15 uur		15-23 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen				
Ten noorden van het terrein	56	76	60	79
Ten zuiden van het terrein	56	75	60	80

4. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord worden. De geluidstechnicus moet hiervoor bij de mengtafels van de (indoor) area's 2 en 3 over een geluidsniveaumeter beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidsniveau. Ter plaatse van iedere mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn). De geluidstechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.
5. Ter plaatse van de mengtafel van (outdoor) area 1 moet gedurende het gehele evenement een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op twee punten bij de dichtstbij gelegen woningen of andere geluidgevoelige gebouwen een geluidmonitoringsset geplaatst worden. Deze geluidmonitoringsset moet real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidsniveau in het publiekswak en/of het voortschrijdend equivalente geluidsniveau bij de woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen weergeven. Tijdens het gehele evenement moet de geluidstechnicus zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekswak als ook de geluidsgrenswaarden bij de woningen monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel en eventueel zijn eigen geluidsniveaumeter. Als de geluidsgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidstechnicus het geluidsniveau verminderen. De geluidmonitoringssets moeten tijdens en na het evenement via internet door een



namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.
De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

6. De geluidmonitoringssets bij de woningen moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de dichtstbij gelegen woningen of andere geluidgevoelige gebouwen langs de Heijplaatstraat en/of de Schiedamseweg Beneden. Hierbij moeten de geluidmonitoringssets zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publieksvlak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen (voorschrift 3) niet overschreden mogen worden.

Toelichting:

Bij de DCMR kunnen drie geluidmonitoringssets in bruikleen verkregen worden.

Door de DCMR zullen de (één of indien nodig twee) geluidmonitoringssets bij de woningen geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden).

De organisator moet tijdig contact opnemen met de DCMR om afspraken te maken over het ophalen en terugbrengen van de mengtafel-geluidmonitoringsset in bruikleen en voor de uitleg van het plaatsen en de werking.

7. Indien de monitoringsresultaten of eventuele geluidsklachten daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.
8. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal **geen voelbare lage tonen** (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.
9. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om **uiterlijk 23.00 uur** worden beëindigd.
10. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) moet op zaterdag 17 augustus tussen 11.00 en 12.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren. Op vrijdag 16 augustus mogen tussen 17.00 en 18.00 uur alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen).
11. Alle luidsprekersystemen moeten zodanig gericht worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op het evenemententerrein en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publieksvlak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen (voorschrift 3) niet overschreden mogen worden.

De luidsprekers van de (outdoor) area 1 moeten zodanig opgesteld zijn, dat de geluidproductie van bastonen naar achteren zoveel mogelijk voorkomen wordt. Hiervoor moet een cardioïde-opstelling van de basluidsprekers (sublaag) toegepast worden. Tevens moet de crossoverfrequentie tussen basluidsprekers en linearrays voldoende hoog ingesteld worden, zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de bastonen tussen 60 en 125 Hz vanuit de linearrays. Indien nodig moeten de linearrays aan de achterzijde met geluidsisolerende en geluidabsorberende baffles (TexLnt of gelijkwaardig) ingepakt worden.



12. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt moet aan de vergunningverlener en cluster Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een apparatuurlijst aangeleverd worden. In deze apparatuurlijst moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidsapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.). Geluidreducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling of inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen moeten gespecificeerd worden.
Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidsapparatuur niet aan de uitgangspunten en/of de berekende geluidsniveaus van het geluidrapport en de apparatuurlijst voldoet, dan kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidsapparatuur of wijziging van de geluidsgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.
13. Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidsniveaus.
Op verschillende locaties op het evenemententerrein moet een decibeldisplay of een geluidsplattegrond aanwezig zijn om de bezoekers te informeren over de heersende geluidsniveaus.
Tevens moeten tijdens het evenement gehoorbeschermingsartikelen (oordoppen met een minimale demping van SNR 17) verkrijgbaar zijn voor de bezoekers.
14. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. Voor het hoofdpodium moet een minimum afstand van 4 meter tot de mid-hoog-luidsprekers en 2 meter tot de basluidsprekers in acht genomen worden. Deze minimumafstanden moeten door middel van afzettingen afgedwongen worden.
Daarnaast moeten geluidluwe zones ingericht worden, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben hun gehoor rust te geven.
15. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van de gevel moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
 - Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.
16. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar) of via <https://www.dcmr.nl/melding-maken>.
De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan de:
 - Maasboulevard 21 t/m 70, 140 t/m 200 te Schiedam
 - Havendijk 51 t/m 303 te Schiedam
 - Quarantaineweg, Rotterdam
 - Heysekade 1 t/m 22, Rotterdam



- Eemhavenweg 68, Rotterdam
- Rimonpad 2 t/m 8 (even nrs.), Rotterdam
- Karapad 1 t/m 11 (oneven nrs.), Rotterdam
- Duivendrechtstraat 1 t/m 19 (oneven nrs.), Rotterdam
- Moordrechtstraat, Rotterdam
- Van Kinsbergenstraat, Rotterdam
- Heijplaatstraat 10 t/m 64 (even nrs.), Rotterdam
- Rotterdamsedijk 3 t/m 187 (oneven nrs.), Schiedam
- Rotterdamsedijk 40 t/m 50 (even nrs.), Schiedam
- Boerhaavelaan 114 t/m 118 (even nrs.), Schiedam
- Boerhaaveplein 1 t/m 105 (oneven nrs.), Schiedam
- Galileistraat 43, Schiedam
- Halleyplein 1 t/m 14, Schiedam
- Boerhaavelaan 101 t/m 111 (oneven nrs.), Schiedam
- Boerhaaveplein 2 t/m 144 (even nrs.), Schiedam
- Van Marumstraat 32 t/m 38 (even nrs.), Schiedam
- Rotterdamsedijk 4A t/m 34 (even nrs.), Schiedam
- Hogebanweg 451 t/m 463 (oneven nrs.), Schiedam
- Rotterdamsedijk 2A t/m 2B, Schiedam
- Hogebanweg 164A t/m 164C, Rotterdam
- Schiedamseweg Beneden 455 t/m 553, Rotterdam
- Pasteursingel 75A en 75B, Rotterdam
- Barkasstraat 60 en 62, Rotterdam
- Fregatpad 13 en 14, Rotterdam
- Kotterstraat 11, Rotterdam

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Toelichting:

Onder "andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen" vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.



Bijlage II: Aanvullende voorwaarden

Brandveiligheid en gezondheid

De belangrijkste voorwaarden vanuit de AMvB die van toepassing zijn op dit evenement worden in onderstaande voorwaarden meegenomen, aan het einde van de zin is de verwijzing naar het desbetreffende artikel in de AMvB geplaatst. Voor alle overige voorwaarden en de volledige versie verwijzen wij naar het volledige besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html>

- De aangeleverde definitieve stukken zijn getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Er is voor dit evenement geen aparte gebruiksmelding benodigd. Deze (ontvangst)bevestiging houdt niet in dat voldaan is aan de eisen met betrekking tot het brandveilig gebruik van de inrichting. Hiervoor zal op een later tijdstip nog worden geschouwd.
- Voor het gebruik van de Onderzeebootloods geldt dat het bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 en 7, en/of dat de voorwaarden en het toegestane aantal personen in het bouwwerk gelden volgens de afgegeven gebruiksmelding.
- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgeven bij de evenementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (1.8.3).
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (4.27.1).
- Een doorgang op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen op de plaats uitsluitend gesloten indien die doorgang tijdens het vluchten, zonder gebruik te maken van een sleutel (en in één handeling) onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend (5.16.1).
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (5.20).
- De evenementenlocatie heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen en is aangebracht op een duidelijk waarneembare plek (4.15.2/3).
- De nooduitgangen zijn voorzien van signing op voldoende hoogte (naast de openslaande poorten), voorzien van noodverlichting en moeten aan de binnen- en buitenzijde zijn voorzien van een duidelijke nummering, conform tekening.
- De evenementenlocatie heeft een noodverlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux en binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux (4.2.2/4.3.2).
- Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn.
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden en te zijn voorzien van een blusmiddel.
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken in geval van brand kunnen worden afgedekt (5.11.7).
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt



gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (5.14.1/3).

- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2).
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
- De aangewezen calamiteitenroutes via de Scheepsbouwweg, RDM straat en RDM kade dienen aan de volgende eisen te voldoen (4.25.3):
 - een breedte van ten minste 3,5 meter;
 - een doorrijhoogte van ten minste 4,2 meter.
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten.
- Alle aanwezige brandkranen en aansluitpunten droge blusleidingen e.d. van omliggende bebouwing binnen het evenemententerrein dienen rondom 1,80 meter vrijgehouden te worden van tijdelijke objecten.
- Ten behoeve van het evenement dienen er 8x EHBO-ers aanwezig te zijn, verdeeld in 4x BLS en 4x BLS+. Er dient een aanspreekpunt te zijn in de vorm van een coördinator. Nabij de hoofdingang is een EHBO post aanwezig. De post dient bereikbaar te zijn voor een ambulance en te voldoen aan de inrichtingseisen zoals omschreven in de Nota Evenementenvergunning. Tevens verwijzen wij naar de richtlijnen vanuit de GHOR <https://vr-rr.nl/over/rc/risicobeheersing/organiseer-evenement/artikel/>
- Langs de kade worden barriers geplaatst ten behoeve van de afscheiding met het water. Organisatie dient er middels beveiliging op toe te zien dat er zich geen bezoekers tussen barrier en kade bevinden.
- Organisatie draagt zorg op de publieksdruk binnen het evenemententerrein alsmede de doorstroming van het terrein naar de Onderzeebootloods en vice versa en in de Onderzeebootloods zelf.
- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
- Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van theatervuurwerk in hal 2 en hal 3 van de Onderzeebootloods zijn opgenomen in de ontwerpbeschikking vanuit DCMR. Organisatie dient er op toe te zien dat er zich geen bezoekers binnen de veiligheidscirkels bevinden.



Evenemententerrein en omgeving

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Alle voorwerpen dienen los op de grond te worden geplaatst.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken Gebied Zuid-West. Verankering in verharding en gazon, middels haringen is niet toegestaan.
- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een Klic melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- De standplaatsen van podia, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen en bedrijven en dergelijke niet wordt belemmerd. Tevens zodanig te plaatsen dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren.
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels dient afgestemd te worden met de Stadsbeheer.

Afval management

- De organisator / vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooprouten. De containers / afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator / vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator / vergunninghouder dient afval reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een beker retour systeem.
- De organisator / vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator / vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- De organisator / vergunninghouder dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.



- Het is de organisator / vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator / vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.

Indien de uitvoering van reiniging (straatvegen) in de openbare buitenruimte en/of inzameling van afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient de organisator, uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement, contact op te nemen met Stadsbeheer Schone Stad (afdeling evenementen 14010 of evenementenloketsb@rotterdam.nl). De kosten van eventueel door Stadsbeheer te verrichten diensten zijn voor rekening van de organisator / vergunninghouder.

Verkeer en parkeren

- De verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform 'Mobiliteitsplan (Rotterdam Rave Festival met bijbehorende verkeerstekening en 2019-0405.1v1 en 2019-0405.2v1 met de volgende wijziging: **De aanduiding 'Uber' is niet toegestaan op de bebording en wordt vervangen door 'Besteld Vervoer'**.
- De pendelbushalte bij metrostation Slinge wordt zodanig gesitueerd, dat deze het openbaar vervoer en overig verkeer niet hindert.
- De verkeersregelaars moeten bij team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij de verkeersmarinier aanmelden.
- Afwijking van dit definitieve verkeersplan en hekken- en bordenplan kan uitsluitend met goedkeuring van verkeersmarinier en in overleg met de politie en VRR.
- Indien de verkeerssituatie daar om vraagt kan de verkeersmarinier (in overleg met de politie) beslissen extra verkeersmaatregelen te laten plaatsen, welke dan - indien direct te relateren aan het evenement - voor rekening van de organisator kunnen komen.
- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl ovv gebruik p-vakken tbv evenement.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).
- Overig verkeer(-fietsers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden.
- Als er in het gebied een aanwijzingsbesluit van kracht is ovv art. 5.8, 2e lid van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 dan is een ontheffing vereist.
- Parkeren op trottoir of in een parkeerverbod is eveneens niet toegestaan. Onder bijzondere omstandigheden kan ontheffing (parkeerverbod of APV 5.8) worden aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl of www.rotterdam.nl ovv ontheffingen.