



De weg t.b.v. bereikbaarheid bouwwerken voor hulpverleningsdiensten uitvoeren conform Artikel 6.7 van het Bouwbesluit:
Tenzij het bestemmingsplan of een gemeentelijke verordening anderszins bepaalt heeft een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid:
a. een breedte van ten minste 4,5 meter;
b. een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram;
c. een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en
d. een doeltreffende afwatering.

peilmaten conform opgave aannemersbedrijf Teunissen



wijziging A10-01-2019

project: Nieuwbouw huisvesting arbeidsmigranten
Peelheideweg, America
onderwerp: TECHNISCH ONTWERP 5-blok
Situatie
opdrachtgever: Van Dijk Groenteproducties
Peelheideweg 12, 5966 PJ America

projector: 18032
tekening: TS-01
datum: 18-12-2018
formaat: 1:500
getekend: JDE/EF

Keizersveld 50a - 5803AN VENRAY - Tel 0478-769059 - info@driessenarchitectuur.nl - www.driessenarchitectuur.nl - Reg. 1.980515 016