



VERZONDEN 17 JUL 2019

BESCHIKKING

DATUM	17 juli 2019	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-VNL_ST-2019-1393	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	81F516B7	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	11 juli 2019	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- Ontheffing 81EC1D8D - Aangepaste kaarten planlocatie en profielen	ONDERWERP	Wijziging Ontheffing VNL Ringdijk Wilnis

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Utrecht op het verzoek om wijziging van het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 7 mei 2019 met briefnummer 81EC1D8D.

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 (verder: VNL), besluiten wij het genoemde besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht te wijzigen voor wat betreft:

- het te gebruiken stortingsmateriaal;
- het vergroten van de breedte van de kade te van 6,5 m naar 7,5 m;
- het wijzigen van de dwarsdoorsnede en de loop van de kade.

II. Omschrijving van het verzoek

Op 11 juli 2019 hebben wij van de provincie Utrecht (hierna: ontheffinghouder) het verzoek gekregen tot wijziging van ons besluit van 7 mei 2019. Met dit besluit hebben wij een ontheffing verleend als bedoeld in artikel 5.6.1 van de VNL van het in artikel 5.3.1, eerste lid, van de VNL gestelde verbod om te storten / op te hogen / te egaliseren / een stortplaats in te richten of te hebben / watergangen geheel of gedeeltelijk te dempen of gedempt te houden.

De betrokken percelen liggen ter hoogte van Ringdijk 1 in Wilnis, kadastraal bekend als gemeente Wilnis, sectie D, nummers 2236 en 2314 (hierna: planlocatie). Er is ontheffing verleend voor het storten van 3.844 m³ onbewerkt geklepeld hout, 669 m³ klei en 738 m³ grond waarmee 4 aaneengesloten kades met een breedte van 6,5 m en een maximale hoogte van ca. 45 cm worden aangelegd. Daar waar de kade een watergang passeert (10 maal) wordt onder de kade tot het maaiveld een dam van 10 m breed gemaakt. De planlocatie heeft een dimensionering 300 m x 300 m (lengte x breedte).

Op 11 juli 2019 heeft de ontheffinghouder nieuwe kaarten van de voorgenomen storting en demping toegezonden. De loop van de kade en het dwarsprofiel zijn iets gewijzigd. De geplande kade wordt in plaats van de vergunde 6,5 meter, nu 7,5 meter breed. Ook wordt het vergunde klepelhout niet meer toegepast maar vervangen voor klei.

III. Motivering

Er is geen reden om aan te nemen dat door aanpassing van bovengenoemd kaart en het stortingsmateriaal natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische- of, archeologische waarden onaanvaardbaar worden geschaad.

IV. Conclusie

Het verzoek om aanpassing kan worden ingewilligd, omdat de natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarden ter plaatse niet onaanvaardbaar worden geschaad door gevraagde aanpassingen.

V. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VI. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking van dit besluit in werking.

VII. Verzending

Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing:


- Provincie Utrecht,

De provincie hecht veel waarde aan een goede samenwerking en bevordert dat de verschillende overheidsinstanties zoveel mogelijk gecoördineerd optreden. Informatie-uitwisseling is daarom van belang. Daarom is een afschrift van deze brief tevens gezonden aan het in dit geval van belang zijnde bestuursorgaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Gemeente De Ronde Venen;
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
- Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.


Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,


Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving

Dubbelkerende overstortput met schotbalkenstuw,
(KWT, serie KOP 1000x1200x200-600ROBU)
stuwhoogte instelbaar tussen:
NAP -5,90 m en NAP -7,10 m
met vuilvang type VVI inbouw

Opening t.b.v. kwelaflaat. Oppervlak gelijk aan $\phi 0.15\text{m}$
 $0.175 \times 0.100\text{m} = 0.0175\text{ m}^2$

Peilschaal polyester vanaf onderzijde gording
(-5.78m NAP) tot -6.78m NAP



Opening t.b.v. kwelaflaat.
Oppervlak gelijk aan $\phi 0.15\text{m}$

Detail schotbalk met kwelaflaat - opening

Schaal 1:20 (mm)

Aanbrengen enkele houten gording, aan de dam-zijde,
t.b.v. bevestiging stuwput,
150x100mm, sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1,
Bevestigen met slotbout M16x280mm

Aanbrengen Betomat,
type PE-GR 7
4 x 6 blokken

Aanbrengen 2x dubbele houten gording
150x100mm, sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1,
Bevestigen met slotbout M16x280mm

Aanbrengen hardhouten damwand
5.00 m lang, 0.05 m dik, sterkteklasse D50
en duurzaamheidsklasse 1


LEGENDA

	Bestaande situatie
	Ontwerp
	Aanbrengen klei erosieklasse 2
	Aanbrengen veen

MV/Bodem	-6.44	-6.44	-6.42	-6.43	-6.37	-6.32	-6.22	-6.13	-7.13	-7.13	-7.53	-6.92	-6.37	-6.27	-6.35	-6.36	-6.47	-6.37
Afstand	0.00	1.88	3.38	4.88	5.89	6.16	7.08	8.11	7.69	10.03	10.56	10.89	10.89	11.92	12.64	13.96	15.44	17.20

VOORAANZICHT 3 (overstortput)

Schaal 1:100




DWARSPROFIEL DWP-3A

Schaal 1:100


Maatvoering in meters
Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP

Wijziging	Datum	Nr.
Project:	Inrichting Iisdoddenveld Marickenland	
Onderdeel:	Ontwerp overstortput	
Opdrachtgever:	provincie :: Utrecht	
Datum:	04-07-2019	Tekenaar: E. van Mameren
Schaal:	1:100 - 1:20	Projectleider: J. Bongers
Formaat:	A3	Wijziging
Fase:		Tekeningnummer:
Status:	Definitief	045-19-BWZ-902



Hoogte	-6.282	-6.253	-6.264	-6.293	-6.288	
Afstand	-10.000	-2.25	0.000	6.374	1.608	20.000

DWARSPROFIEL DWP-1 (kade)
Schaal 1:100



LEGENDA

	Bestaande situatie
	Ontwerp
	Aanbrengen klei erosieklasse 2
	Aanbrengen veen
	Aanbrengen teeltaarde

Maatvoering in meters
Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP

Wijziging		Datum	Nr.
Project:	Inrichting Iisdoddenveld Marickenland		
Onderdeel:	Ontwerp kade en dam		
Opdrachtgever:		Datum:	10-07-2019
		Schaal:	1:100
		Formaat:	A3
		Fase:	
		Status:	Definitief
		Tekenaar:	E. van Mameren
		Projectleider:	J. Bongers
		Tekeningnummer:	045-19-BWZ-901







Lengte 15
4121 KG Ervanden
1-0477 745 800
www.bwz-ingenieurs.nl

Projectnummer: 045-19 BWZ

Besteknummer: -

DWARSPROFIEL DWP-2 (dam)
Schaal 1:100



Legend

- Aan te brengen object
- Locatie oeverprofiel
- Grens lassing

Projectgegevens

Projectnaam: Inrichting IJssdoodenweld Marckenland

Opdrachtgever: Omwep

Projectgegevens


Projectnaam: Inrichting IJssdoodenweld Marckenland

Opdrachtgever: Omwep

Projectgegevens

Projectnaam: Inrichting IJssdoodenweld Marckenland

Opdrachtgever: Omwep



3.000m x 1.000m x 1.000m

fase 1
fase 2

1.000m x 1.000m x 1.000m

1.000m x 1.000m x 1.000m



Situatie
Schaal 1:500

Project: Inrichting IJssdaddenweld
Maatschappij: Maatschappij IJssdaddenweld

Ontwerp: Ontwerp IJssdaddenweld

Uitvoering: Uitvoering IJssdaddenweld

Uitvoering: Uitvoering IJssdaddenweld

Uitvoering: Uitvoering IJssdaddenweld

Uitvoering: Uitvoering IJssdaddenweld



BWZ
Bouwen, Wonen, Zaken

Uitvoering: Uitvoering IJssdaddenweld

Uitvoering: Uitvoering IJssdaddenweld

Uitvoering: Uitvoering IJssdaddenweld

Uitvoering: Uitvoering IJssdaddenweld

Uitvoering: Uitvoering IJssdaddenweld

VERZONDEN 07 MEI 2019



PROVINCIE :: UTRECHT

BESCHIKKING

DATUM	7 mei 2019	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-VNL_ST-2019-0570	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	81EC1D8D	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	7 maart 2019	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- Voorschriften en beperkingen met kaarten planlocatie - Relevante artikelen uit de VNL	ONDERWERP	VNL 5.3 Ontheffing Pilotproject Lisdoddeteelt Wilnis

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 7 maart 2019 van de Provincie Utrecht, om ontheffing als bedoeld in artikel 5.6.1 van de 'Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017' (hierna: VNL).

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de VNL en op hetgeen onder hoofdstuk II en volgende van deze beschikking wordt overwogen, besluiten wij:

- De gevraagde ontheffing op grond van artikel 5.6.1, eerste lid, van de VNL te verlenen;
- Aan deze beschikking de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals opgenomen in bijlage 1.

II. Omschrijving van de aanvraag

Op 7 maart 2019 hebben wij een aanvraag van de provincie Utrecht (hierna: aanvrager) ontvangen om een ontheffing als bedoeld in artikel 5.6.1 van de VNL van het in artikel 5.3.1, eerste lid, van de VNL gestelde verbod om te storten / op te hogen / te egaliseren / een stortplaats in te richten of te hebben / watergangen geheel of gedeeltelijk te dempen of gedempt te houden.

De betrokken percelen liggen ter hoogte van Ringdijk 1 in Wilnis, kadastraal bekend als gemeente Wilnis, sectie D, nummers 2236 en 2314 (hierna: planlocatie). Er is ontheffing gevraagd voor het storten van 3.844 m³ onbewerkt geklepeld hout, 669 m³ klei en 738 m³ grond waarmee 4 aaneengesloten kades met een breedte van 6,5 m en een maximale hoogte van ca. 45 cm worden aangelegd. Daar waar de kade een watergang passeert (10 maal) wordt onder de kade tot het maaiveld een dam van 10 m breed gemaakt. De planlocatie heeft een dimensionering 300 m x 300 m (lengte x breedte).

Het aanleggen van de kades gebeurt ten behoeve van het uitvoeren van een pilotproject Lisdoddeteelt. Nabij de Ringdijk te Wilnis ontwikkelt de Provincie Utrecht een pilot met lisdodden. In deze pilot wil de Provincie Utrecht grip krijgen op diverse aspecten van de lisdoddeteelt, ter voorbereiding van een grotere pilot van circa 50 hectare in het kader van de natuurontwikkeling Marickenland. Lisdodden zijn een potentieel interessant gewas vanwege het tegengaan van bodemdaling, vasthouden van CO₂ en zuiveren van de waterkwaliteit, naast het

mogelijke verdienmodel als verwerking van de lisdodde voor ruwvoer, diverse (constructie-)materialen en stuifmeel. Tijdens de pilot wordt geëxperimenteerd met zowel planten, zaaien als oogsten van de lisdodden en de daarbij horende relevante teeltaspecten. De pilot duurt uiterlijk tot 2027, waarna het lisdoddenveld plaatsmaakt voor moeras.

III. Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is door ons op 7 maart 2019 ontvangen. Op 3 april 2019 hebben wij aanvullende gegevens gevraagd, welke wij op 5 april 2019 hebben ontvangen. Op 16 april 2019 heeft aanvrager de aanvraag nader gespecificeerd en nogmaals op 30 april 2019 aangevuld.

IV. Motivering

In artikel 5.1.2, eerste lid, van de VNL is het toepassingsgebied van de VNL beschreven. De planlocatie bevindt zich binnen het toepassingsgebied van de VNL.

In artikel 5.3.1, eerste lid, van de VNL is het verbod neergelegd om te storten / op te hogen / te egaliseren / een stortplaats in te richten of te hebben / watergangen geheel of gedeeltelijk te dempen of gedempt te houden.

Op grond van artikel 5.6.1, eerste lid, van de VNL kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van de in de VNL gestelde verboden. In artikel 5.6.1, tweede lid, van de VNL is aangegeven dat ontheffingen krachtens de VNL worden verleend indien als gevolg van wat daarbij wordt toegestaan natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarden (hierna: NLCA-waarden) niet onaanvaardbaar worden geschaad.

Aanvragen worden dus alleen getoetst aan de in artikel 5.6.1, tweede lid, van de VNL genoemde NLCA-waarden. De VNL laat geen ruimte voor een toetsing op andere waarden dan deze. De waarden zijn uitgewerkt in beleidsdocumenten, zoals de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (hierna: PRS), de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen, de provinciale Natuurvisie en Tastbare Tijd 2.0: cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht, die de volgende criteria bevatten:

- behoud van hoofdstructuren;
- behoud van belangrijke zichtlijnen (landschappelijk en cultuurhistorisch);
- relatie tussen element/functie en locatie en omgeving;
- passend/natuurlijk materiaalgebruik;
- behoud beleving van waarden zonder verrommeling;
- behoud van streekeigen elementen en kenmerken.

Invloed van de werkzaamheden op landschappelijke waarden

De landschappelijke waarden in de provincie Utrecht zijn beschreven in de PRS. Daarin staat het volgende beschreven:

Elk Utrechts landschap heeft zijn eigen kwaliteiten die mede richting geven aan de daarin gelegen en omliggende functies en hun ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom beschermen wij de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen in onze provincie. Deze kernkwaliteiten hebben we aangegeven bij de beschrijving van de afzonderlijke landschappen.

Voor elke ontwikkeling in het landelijk gebied moet aansluiting gevonden worden bij de kernkwaliteiten. Voor de open landschappen is dit moeilijker dan voor andere landschappen en zullen er dus meer beperkingen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld hoogbouw, vanwege de kwetsbaarheid voor verstoring van de kernkwaliteiten. De meer besloten landschappen vragen om bebouwing die qua maat en schaal passen bij de kernen die in het landelijk gebied gelegen zijn.

Het Utrechtse landschap is mooi, verrassend en veelzijdig. De diversiteit aan Utrechtse landschappen is groot: de extreme openheid van Eemland of de Lopikerwaard, de intimiteit van een boomgaard in de Kromme Rijn, een open plek middenin het bos van de Utrechtse Heuvelrug, een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de overgang van de historische Grebbeberg naar het robuuste rivierenlandschap van Nederrijn en Lek, stiltegebieden. Een landschap is bovendien geen statisch plaatje; landschap is altijd in ontwikkeling en elk landschap heeft ruimte voor een vorm van dynamiek. Maar wel op zo'n manier dat de landschapskwaliteit wordt ontzien en liefst nog wordt versterkt. In het werken met landschapskwaliteit gaan we uit van een samenspel tussen het beeld (wat zie je), functies (wat gebeurt er) en robuuste structuren (samenhang, relaties). Dat betekent dat we niet alleen willen vastleggen wat de huidige landschapskwaliteit is, maar dat we ook aan willen geven hoe

deze de ruimtelijke ontwikkelingen kan sturen en welke kwalitatieve randvoorwaarden het landschap aan deze ontwikkelingen meegeeft. We hebben de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen opgesteld om hierbij te helpen. In het koepelkatern is ons landschapsbeleid verwoord. De gebiedskaternen dienen vooral als inspiratiebron en basis voor de landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen.

Onze provincie kent zeven landschappen die wij afzonderlijk beschrijven:

1. Eemland (grotendeels gelegen in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland);
2. Gelderse Vallei;
3. Groene Hart (grotendeels gelegen in het Nationaal Landschap Groene Hart);
4. Rivierengebied (grotendeels gelegen in het Nationaal Landschap Rivierengebied);
5. Utrechtse Heuvelrug.

Twee landschappen zijn bij het militair erfgoed beschreven:

6. Nieuwe Hollandse Waterlinie (gelegen in het Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie);
7. Stelling van Amsterdam (gelegen in het Nationaal Landschap Stelling van Amsterdam).¹


De planlocatie bevindt zich binnen het Groene Hart.

De kernkwaliteiten van het Groene Hart zijn:

1. landschappelijke diversiteit;
2. (veen)weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.);
3. openheid en
4. rust & stilte.²

Deze kernkwaliteiten hebben in de verschillende deelgebieden van het Groene Hart verschillende accenten. Een uitgebreidere beschrijving en handvatten voor het omgaan met de kernkwaliteiten hebben we opgenomen in de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen:

De provincie Utrecht heeft het Groene Hart onderverdeeld in acht verschillende subgebieden. De planlocatie ligt in het subgebied 'droogmakerij'. Hoge dijken begrenzen het open weidelandschap van de droogmakerij. Vanaf de ringdijk is het zicht over het landschap panoramisch. Alleen open boerderijlinten en opgekroonde bomenrijen langs de orthogonale wegen zorgen voor afwisseling. Het vrijwel uitsluitend gebruik voor veeteelt of extensieve natuur versterkt de beleving van rust en stilte.




Door het aanleggen van kades aan de randen van de planlocatie, en het opzetten van het waterpeil, vervaagt enigszins het slotenpatroon, maar aangezien geen sloten binnen de kades worden gedempt blijft de structuur aanwezig. Enkel op de plek waar de kade komt, worden de sloten over 6 m gedempt om waterafvoer tegen te gaan.

¹ Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) (Herijking 2016).

² Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) (Herijking 2016).

Aangezien de kades laag zijn, blijft de planlocatie een open karakter houden. Een onderdeel van de openheid is het scherpe contrast van de open rechte ruimte en de hoge dijken aan de randen van de droogmakerij; in dit geval de Ringdijk die ten zuiden loopt. De hoge dijken vormen de visuele randen van de relatief lege ruimte. Omdat de planlocatie niet in de directe nabijheid van deze dijk is gesitueerd, en de kades aanzienlijk lager zijn dan de hoge Ringdijk, tast dit het contrast tussen de polder van de droogmakerij en de dijk niet aan. De ter plaatse aanwezige rust en stilte wordt slechts tijdelijk aangetast aangezien deze na afronding van de werkzaamheden zal terugkeren op de planlocatie.



Op de planlocatie zijn geen aardkundige waarden, of aardkundige monumenten aanwezig.³

Door de aangevraagde werkzaamheden worden landschappelijke waarden die de VNL dient te beschermen niet onaanvaardbaar geschaad indien deze worden uitgevoerd conform de voorschriften en beperkingen zoals verbonden aan deze beschikking.

Invloed van de werkzaamheden op natuurwetenschappelijke waarden

De planlocatie is nog niet ingericht als natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN), maar de planlocatie is wel begrensd als te ontwikkelen natuur. Het voornemen is de planlocatie uiterlijk in 2027 in te richten als natuur. Hier zal onder andere het natuurstype N05.01 'moeras' worden gecreëerd. Het pilotproject sorteert hierop voor door het standaard agrarische gebruik om te vormen naar een teelt van lisdodden. Hiervoor wordt reeds moeras gecreëerd. Na afronding van het pilotproject is de inrichting van de planlocatie naar 'moeras' goed te realiseren. Het pilotproject heeft daarmee een positieve invloed op de natuurwetenschappelijke waarden van de NNN.

De planlocatie ligt verder niet binnen de Groene Contour, Militair oefenterrein met natuurwaarden, natuurwaarden buiten NNN, een ganzenrustgebied of een natuur- of waterparel. In de Nationale Databank Flora en Fauna (hierna: NDFF) zijn de laatste jaren geen rode lijst-soorten op de planlocatie geregistreerd die door de werkzaamheden negatief zouden kunnen worden beïnvloed.

Om verstoring van (weide)vogels door uitvoer van de werkzaamheden te voorkomen zijn voorschriften verbonden aan de manier waarop deze worden uitgevoerd. Er moet voor de uitvoer van de werkzaamheden duidelijk zijn dat geen vogels nestelen op of in de directe nabijheid van de planlocatie of de aan- of afvoeroute. In acht dient te worden genomen dat vogels voornamelijk tussen 15 maart en 15 juli broeden en niet verstoord mogen worden en dat zij daarnaast tevens buiten deze periode kunnen broeden en dus ook op andere momenten beschermd zijn onder de Wnb. Daarbij is ook van belang dat het broedseizoen al van start gaat met de paarvorming, het territorium afbakenen en het bouwen van nesten. In deze tijdsspan worden vogels, hun nesten en eieren beschermd door de Wnb. Het nest mag niet verwijderd, verstoord of leeggehaald worden.^{4 5}

Door de aangevraagde werkzaamheden worden natuurwetenschappelijke waarden die de VNL dient te beschermen niet onaanvaardbaar geschaad indien deze worden uitgevoerd conform de voorschriften en beperkingen zoals verbonden aan deze beschikking.

Invloed van de werkzaamheden op cultuurhistorische waarden

Cultuurhistorisch erfgoed is vastgelegd in de Cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie, die vervat is in onder andere het boek Tastbare Tijd 2.0: cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht⁶ en de PRS.

De planlocatie is niet gelegen in een gebied waar in de PRS cultuurhistorische waarden zijn aangewezen. Het betreft geen onderdeel van het Agrarische cultuurlandschap, Militair erfgoed of de Historische buitenplaatszone.⁷

Door de aangevraagde werkzaamheden worden cultuurhistorische waarden die de VNL dient te beschermen niet onaanvaardbaar geschaad indien deze worden uitgevoerd conform de voorschriften en beperkingen zoals verbonden aan deze beschikking.

³ Webkaart, provincie Utrecht, kaartlagen Bodem, Aardkundige waarden en Aardkundige monumenten.

⁴ Prioritaire biodiversiteitsgebieden van de provincie Utrecht. Provincie Utrecht (2011).

⁵ Werkdocument soortenbeleid, onderdeel flora. Provincie Utrecht (2002).

⁶ Tastbare Tijd 2.0: cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht. Provincie Utrecht (2015).

⁷ De Cultuurhistorische hoofdstructuur is te raadplegen op: <https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl>.

Invloed van de overige werkzaamheden op archeologische waarden

De planlocatie ligt niet in een gebied dat met het oog op archeologie door de provincie is aangewezen als gebied met een provinciaal belang.⁸

Als archeologische waarden worden beschermd in het bestemmingsplan van de gemeente, dan gaat de provincie ervan uit dat in dat spoor wordt getoetst aan de archeologische waarden. In dit geval worden de archeologische waarden beschermd in het bestemmingsplan Buitengebied West van gemeente De Ronde Venen⁹ en worden daarmee voldoende geborgd.

Terwijl niet precies bekend is wat het effect is van een door het opbrengen van grond veroorzaakte verhoogde druk op archeologische sporen in de bodem, is de vuistregel dat met een ophoging van 50 cm, de kans op beschadigingen verwaarloosbaar is. Deze vuistregel geldt voor heel Nederland, ongeacht de bodemsoort.¹⁰ Doordat er sprake zal zijn van een ophoging van ca. 45 cm is het risico op het onleesbaar worden, of anderszins beschadigen van archeologische sporen op de planlocatie door de aangevraagde werkzaamheden, dus verwaarloosbaar te achten.

Tijdens de uitvoer van werkzaamheden zijn archeologische toevalsvondsten niet uit te sluiten. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex artikel 53 van de Monumentenwet 1988 en de Wet op de archeologische monumentenzorg. Als u denkt dat u iets met archeologische waarde heeft gevonden, meld dit dan bij Landschap Erfgoed Utrecht: 030-2205534 of meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl. De vondst blijft in uw bezit, maar kan door het meldpunt geregistreerd worden in Archis, de landelijke database van vondsten en vindplaatsen. Zo levert ook uw vondst een waardevolle bijdrage aan de kennis over het verleden van de provincie Utrecht. U kunt hierbij de handleiding 'Archeologie in het veld' gebruiken. Het melden van een archeologische vondst heeft vaak geen invloed op de voortgang van graaf- en bouwwerkzaamheden.

Door de aangevraagde werkzaamheden worden de archeologische waarden, voor zover deze vallen binnen het beoordelingskader van de VNL, niet onaanvaardbaar geschaad indien deze worden uitgevoerd conform de voorschriften en beperkingen zoals verbonden aan deze beschikking.

V. Conclusie

Gelet op bovenstaande overwegingen kan op grond van artikel 5.6.1 van de VNL ontheffing worden verleend voor hetgeen is aangevraagd. De NLCA-waarden ter plaatse en in de directe omgeving worden niet onaanvaardbaar geschaad door de werkzaamheden.

VI. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

⁸ Webkaart, provincie Utrecht, Kaartlaag Cultuurhistorie- archeologie.

⁹ Bestemmingsplan Buitengebied West, 2017, Gemeente De Ronde Venen.

¹⁰ De invloed van bouwwerkzaamheden op archeologische vindplaatsen. D.J. Huisman et al. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (2011).

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VII. Inwerkingtreding

De definitieve beschikking treedt de dag na verzending van dit besluit in werking.

VIII. Andere vergunningen

Naast de thans aan u verleende ontheffing, kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met de instanties als vermeld onder het kopje 'Verzending' van deze beschikking, als u dit nog niet heeft gedaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.provincie-utrecht.nl, onder het loket 'Vergunningen'.

IX. Verzending

Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing:

- Provincie Utrecht.

De provincie hecht veel waarde aan een goede samenwerking en bevordert dat de verschillende overheidsinstanties zoveel mogelijk gecoördineerd optreden. Informatie-uitwisseling is daarom van belang. Daarom is een afschrift van deze brief tevens gezonden aan de in dit geval van belang zijnde bestuursorganen. Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Gemeente De Ronde Venen;
- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
- RUD Utrecht.

De RUD Utrecht is belast met de handhaving van (onder andere) de VNL.

Tevens hebben wij deze beschikking openbaar gemaakt op het internetdomein van de provincie Utrecht:
<https://www.officielebekendmakingen.nl/>

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving

Bij dit besluit behoort:

- Voorschriften en beperkingen, met kaarten planlocatie;
- Relevante artikelen VNL.


VERZONDEN 07 MEI 2019

BIJLAGE 1 Voorschriften en beperkingen


1. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden dient u het formulier 'Start werkzaamheden Verordening Natuur en landschap melden' ingevuld op te sturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Dit formulier is te downloaden via: www.rudutrecht.nl/formulieren.
2. Na afronding van de werkzaamheden dient u binnen twee weken het formulier 'Eind werkzaamheden Verordening Natuur en Landschap melden', ingevuld op te sturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Dit formulier is te downloaden via: www.rudutrecht.nl/formulieren.
3. Bij de voorschriften behoren twee overzichtskaart met daarop de uit te voeren werkzaamheden. De werkzaamheden mogen qua grootte of locatie niet afwijken van de aangegeven kaarten en de in deze ontheffing beschreven afmetingen.
4. De ontheffinghouder dient ervoor zorg te dragen dat de op de planlocatie werkzame personen op de hoogte zijn van de inhoud van deze ontheffing. Voordat bedoelde personen werkzaamheden gaan verrichten op de planlocatie moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door deze personen te verrichten werkzaamheden niet in strijd zijn met het gestelde in de voorschriften behorende bij deze ontheffing.
5. Alle door de bevoegde ambtenaren gegeven aanwijzingen en opdrachten dienen strikt te worden opgevolgd.
6. Het gebruikte materiaal moet bestaan uit het aangevraagde materiaal.
7. Indien, na afronding van het pilotproject, ten behoeve van de natuurontwikkeling van de planlocatie opnieuw wordt gestort, gedempt of opgehoogd, dient ten behoeve daarvan gelet op het stortverbod in artikel 5.3.1, eerste lid, van de VNL opnieuw een ontheffing van de VNL te worden verkregen.
8. Indien, na afronding van het pilotproject, binnen drie jaar geen natuurtuontwikkeling zal plaatsvinden op de planlocatie dient - direct na afloop van het pilotproject - de planlocatie zo veel mogelijk in de oorspronkelijke vorm en hoogteliging te worden hersteld. De dammen dienen dan te worden verwijderd, en de sloten dienen dan te worden hersteld.
9. In overleg met de perceeleigenaar moet worden bekeken of agrarisch beheer wordt toegepast. Zo ja, dan moet overlegd worden hoe werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat het agrarisch beheer doorgang kan vinden gedurende de aanwezigheid van het depot (en de uitvlakking hiervan). Een verslag van dit overleg moet tegelijk met het formulier 'Start werkzaamheden Verordening Natuur en Landschap melden' worden opgestuurd naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.
10. De aanleg van de kades, en het plaatsen van de dammen dient vóór 1 januari 2020 te worden afgerond.
11. De werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden indien de demping aan één zijde wordt begonnen en het water voor de demping uit, naar een aangrenzend doorstromend water wordt gedreven.
12. De werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden indien:
 - o twee weken voor uitvoer van de werkzaamheden uit onderzoek blijkt dat er geen vogels broeden op of in de directe nabijheid van de planlocatie of langs de geplande aanrij- en afvoerroute,
 - o en, indien geen nesten gevonden zijn, direct na voorgenoemd onderzoek wordt voorkomen dat vogels op of nabij de planlocatie of langs de geplande aanrij- en afvoerroute hun nest bouwen of gaan broeden door de vegetatie daar zeer kort te houden totdat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Overzichtskaarten planlocatie

Ligging planlocatie (oranje markering):



Detailkaart planlocatie:



BIJLAGE 2 Relevante artikelen VNL

Artikel 5.1.2 Toepassingsgebied bescherming landschappelijke, natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden.

Dit hoofdstuk is van toepassing op het grondgebied van de provincie Utrecht, voor zover dit zich bevindt:

- a. buiten een rode contour;
- b. dan wel een bebouwde kom op het moment van vaststelling van de verordening, die buiten een rode contour gelegen is zoals aangegeven op de kaart in bijlage III.

Artikel 5.3.1 Verboden

1. Het is de eigenaar, of andere zakelijk gerechtigde, dan wel gebruiker van enige onroerende zaak verboden om buiten de inrichting, die als zodanig is bestemd in een geldend bestemmingsplan, op die onroerende zaak te storten, op te hogen, te egaliseren, een stortplaats in te richten, te hebben of te houden, dan wel wateren geheel of gedeeltelijk te dempen of gedempt te houden, alsmede dergelijke handelingen en de gevolgen daarvan toe te staan of te gedogen.

2. Het is de eigenaar, of andere zakelijk gerechtigde, dan wel gebruiker van enige onroerende zaak verboden om buiten de inrichting, die als zodanig is bestemd in een geldend bestemmingsplan, op die onroerende zaak een rommelterrein in te richten, te hebben of te houden, dan wel de aanwezigheid daarvan te gedogen, tenzij dat rommelterrein in alle seizoenen niet zichtbaar is vanaf een voor het publiek zichtbare plaats.

Artikel 5.3.3 Overige vrijstellingen

De verboden gesteld in artikel 5.3.1 gelden niet voor:

1. Het storten, dempen, ophogen en egaliseren ten behoeve van de uitvoering of het onderhoud van infrastructurale openbare werken en werken van groot maatschappelijk belang, mits de handelingen:
 - a. plaatsvinden binnen het uitvoeringsgebied van een vergund bestek, of
 - b. zijn aangewezen in een bestemmingsplan, en
 - c. niet langer duren dan voor de uitvoering of het onderhoud noodzakelijk is.
2. Het storten, dempen, ophogen of egaliseren op een in het bestemmingsplan aangewezen bouwperceel ten behoeve van onderhouds-, herstel-, bouw- of sloopwerkzaamheden, voor zo lang als deze handelingen duren en de vrijgestelde activiteiten noodzakelijk zijn.
3. Stortplaatsen, die als zodanig zijn aangewezen in een bestemmingsplan, of zich bevinden in gebouwen in de zin van de Woningwet.
4. Het storten, ophogen en dempen in agrarische weide- en akkerpercelen, ten behoeve van rijpaden door die percelen. Daarnaast mag de onderlinge verbinding tussen deze percelen door middel van dammen met duikers ingericht worden, mits deze verbinding maximaal 5m breed is, gemeten in de lengterichting van het afgedamde water tussen de aansluitingen van de dam op de oorspronkelijke oever.
5. Een stortplaats of rommelterrein op, of onmiddellijk grenzend aan een agrarisch bouwperceel, voor zover aantoonbaar noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering, mits
 - a. het te storten of opgeslagen materiaal voortkomt uit het eigen agrarische productieproces, of
 - b. bestemd is voor de verwerking in dat productieproces, en
 - c. voor zover het materieel in dat proces benodigd is, waarbij
 - d. rijkuielen, sleufsilos en hooi-/kuilgrasballen moeten zijn afgedekt met, of gewikkeld in, plasticfolie.
 - e. er niet meer dan één hoop grond van maximaal 50 m³ op het terrein ligt.
6. Het storten, ophogen, dempen en egaliseren op basis van een vergunning krachtens de Ontgrondingenwet, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden op het perceel, waarop de vergunning betrekking heeft.
7. Het storten van, ophogen met, en egaliseren van baggerspecie, vrijkomend uit normaal onderhoud van watergangen, mits:
 - a. de baggerspecie gelijkmatig over de oever van een naast de watergang gelegen perceel wordt verspreid, waarbij aardkundig, archeologisch of landschappelijk waardevolle terreingedeelten, zoals laagten en geulen in stand worden gelaten;
 - b. losse plantenresten boven aan het talud van de watergang worden neergelegd;
 - c. het oorspronkelijke maaiveld met niet meer dan 10 cm wordt verhoogd, en
 - d. de baggerspecie niet wordt gestort op slootkanten, die in agrarisch natuurbeheer zijn.
8. Het storten van grond, heideplagsel en bosstrooisel ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk ophogen en egaliseren van agrarisch gebruikte weide- en akkerpercelen buiten het Natuurnetwerk Nederland en de groene contour, mits:
 - a. de werkzaamheden tenminste 2 weken voor aanvang worden gemeld bij Gedeputeerde Staten door middel van een (digitaal) beschikbaar gesteld meldingsformulier en na aanvang binnen vier weken zijn afgerond, waarbij
 - b. grond gestort wordt volgens het principe zand op zand, klei op klei en veen op veen, en
 - c. bij het verspreiden en egaliseren de aardkundig, archeologisch of landschappelijk waardevolle terreingedeelten, zoals laagten en geulen, in stand worden gelaten, en tevens

d. de opgehoogde percelen na inklinking van de opgebrachte laag niet meer dan 10 cm hoger liggen ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld van de dichtstbijzijnde naastgelegen niet opgehoogde percelen

10. Het storten van takhout ten behoeve van takkenwallen en takkenrillen, mits:

- a. de wallen en rillen worden aangelegd tegen de buitenrand van een houtopstand;
- b. het gebruikte takhout afkomstig is van die nabije houtopstand;
- c. daarmee aanwezige of potentiële natuurwaarden worden versterkt;
- d. de wallen en rillen aan de voet maximaal 1 m breed zijn en een maximale hoogte van 1,50 m hebben ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld en geen stobben of boomstronken bevatten.

11. Het storten van grond en bagger, met inbegrip van blad, takken, stobben en boomstronken, ten behoeve van een takkenril, stobbewal en/of broeihoop met een maximale hoogte boven maaiveld van 1 m nabij een viaduct, ecoduct of faunapassage, dan wel de planmatige inrichting en ontwikkeling van natuurterreinen, of ecologische zones, onder verantwoordelijkheid van en met de gedocumenteerde instemming van de beheerder van het betrokken natuurterrein, dan wel de ecologische zone, mits:

- a. de ecologische meerwaarde vanuit provinciaal en/of gemeentelijk beleid kan worden aangetoond;
- b. het gestorte element onderdeel uitmaakt van een ecologische zone of daarbij aansluit;
- c. uitsluitend gebiedseigen materiaal wordt gebruikt.

12. Het storten van grond ten behoeve van een wal of grondlichaam in tuinen, parken, landgoederen, of sportaccommodaties, mits:

- a. een aan de stortlocatie grenzend landschapstype daardoor niet wordt doorkruist of onderbroken, tenzij dit aanvaardbaar is vanuit cultuurhistorische overwegingen, bepaald door beleidsdocumenten;
- b. aanwezige bomen niet in het grondlichaam komen te staan;
- c. de wal of het grondlichaam wordt ingeplant met een gebiedseigen beplantingsmengsel, en
- d. de wal of het grondlichaam aan de voet maximaal 2 m breed is en een maximale hoogte heeft van 1 m ten opzichte van het maaiveld.

Artikel 5.6.1 Aanvragen

1. Gedeputeerde Staten kunnen, tenzij in artikel 5.6.2 anders is bepaald, desgevraagd ontheffing verlenen van de in dit hoofdstuk gestelde verboden en verplichtingen.

2. Ontheffingen worden verleend, voor zover daardoor de betrokken natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of archeologische waarden niet onaanvaardbaar worden geschaad.

3. Aan een ontheffing kunnen voorschriften, beperkingen en compensatieverplichtingen worden verbonden met het oog op de in het voorgaande lid genoemde waarden en/of rapportageverplichtingen met het oog op de handhaving.

4. Een ontheffing geldt voor een periode van ten hoogste tien jaar, gerekend vanaf de besluitdatum.

5. Voor de aanvragen kunnen Gedeputeerde Staten een formulier voorschrijven.

6. Tenzij elders in dit hoofdstuk een afwijkende termijn vermeld staat, wordt op een aanvraag binnen dertien weken beslist. Gedeputeerde Staten kunnen de beslissing eenmaal met ten hoogste de vermelde beslistermijn verdagen.

7. Een ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken, indien:

- a. bij de aanvraag, ongeacht de verwijtbaarheid daarvan, onjuiste gegevens zijn verstrekt en de ontheffing op basis van de juiste gegevens anders, of niet zou zijn verleend;
- b. de voorschriften, beperkingen of compensatieverplichtingen niet of onvoldoende worden nageleefd;
- c. veranderingen worden aangebracht in de feiten of gegevens op basis waarvan de ontheffing is verleend;
- d. de ontheffing gedurende een jaar niet is gebruikt;
- e. gewijzigde inzichten of omstandigheden dat vergen.