



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 5 juni 2019 een vergunningaanvraag ingeboekt die al in een eerder stadium op 8 maart 2019 ontvangen is van . Het betreft een aanvraag om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem met inbegrip van beschermingszones en kernzones, te weten het dempen van de 53 meter lange secundaire watergang die strak langs de woning gesitueerd is en het ter compensatie van het verlies aan waterbergingscapaciteit aanleggen van natuurvriendelijke oever langs een iets verderop gelegen hoofdwatergang.

Aanleiding voor de vergunningaanvraag is het verzakken van de woning richting de te dempen watergang door naar alle waarschijnlijkheid aardbevingen.

De vergunningaanvraag bestaat uit het landelijk aanvraagformulier watervergunning, d.d. 8 maart 2019. Daarnaast is er ambtshalve een fototekening gemaakt waarop duidelijk weergegeven is om welke watergang het gaat. Deze fototekening met tekeningnummer Z/19/025810 maakt onderdeel uit van deze beschikking.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/19/025810

De woning verzakt richting de watergang die zoals hieronder te zien is strak langs de woning gesitueerd is:



Aan het begin van de watergang is een IBA geplaatst. Het dempen van de watergang is normaliter vergunbaar op ondermeer de voorwaarde dat het verlies aan waterbergingscapaciteit, gerekend in vierkante meters op de waterlijn, elders in hetzelfde peilgebied 1:1 gecompenseerd wordt middels het graven van een nieuwe watergang danwel het verbreden van een bestaande watergang. Vergunninghouder sprak de voorkeur uit voor het onderzoeken van de mogelijkheid of het aanleggen van een strook natuurvriendelijke oever langs een verderop gelegen hoofdwatergang een reële optie zou zijn.



In de periode tussen 8 maart 2019 en 5 juni 2019 is er dan ook intern overleg geweest bij Noorderzijlvest om de opties in kaart te brengen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat juist de locatie van de woning en de omliggende watergangen in het Middag Humsterland gebied een voortvarende aanpak van het verzakkingsprobleem in de weg zit. Het is gebleken dat het merendeel van de watergangen in het Middag Humsterland gebied zijn aangemerkt als karakteristiek en die mogen niet gedempt of anderszins gewijzigd worden op grond van de beschermde status. De grondslag daarvoor is te vinden in de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016. Kaart 7, waar voornoemde verordening naar verwijst, laat zien welke watergangen karakteristiek zijn.

De te dempen secundaire watergang blijkt niet karakteristiek maar de verderop gelegen hoofdwatergang die in beeld was om natuurvriendelijke oever aan te leggen blijkt wel karakteristiek. Gezien de aanleg van natuurvriendelijke oevers een wijziging van de watergang betreft is de aanleg van natuurvriendelijke oever geen optie meer alhoewel Noorderzijlvest de aanleg van natuurvriendelijk oever wel degelijk ziet zitten als compensatie voor de te dempen schouwsloot.

Als bevoegd gezag heeft Noorderzijlvest alle begrip voor de beschermde status van bepaalde gebieden en gelet daarop begrip voor het feit dat het aanleggen van natuurvriendelijk oevers in deze geen optie is. Wat echter wel een punt voor Noorderzijlvest is, is dat de beschermde status van het Middag Humsterland gebied het Noorderzijlvestbeleid doorkruist en daarmee één van de taakstellingen die Noorderzijlvest op grond van art. 2.1, lid 1 van de Waterwet vanuit de wetgevende macht opgelegd heeft gekregen, te weten de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.

Waterhuishoudkundig stuit de demping van de betreffende schouwsloot niet op bezwaren van het Waterschap. Kwestie van het verlengen van de uitstroomvoorziening van de IBA tot in de volgende watergang. Het bij hoge uitzondering niet compenseren van het verlies aan waterbergingscapaciteit is in dit geval ook goed uit te leggen.

## **2. Wet- en Regelgeving en Beleid**

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk



beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

### **3. Overwegingen en Besluit**

#### 3.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat de demping van de schouwsloot nodig is om het verder verzakken van de woning aan de Schoorsterweg 12 te Ezinge tegen te gaan;
- dat de demping van de schouwsloot nodig is om verdere scheurvorming aan/in de woning aan de Schoorsterweg 12 te Ezinge als gevolg van het verzakken van de woning te voorkomen;
- dat Noorderzijlvest zich ervan bewust is dat de ligging van de woning in Middag Humsterland gebied met zich meebrengt dat er ook andere belangen meespelen;
- dat de te dempen watergang niet als karakteristieke sloot in Middag-Humsterlandgebied is aangemerkt;
- dat de even verderop gelegen hoofdwatgang wel als karakteristiek is aangemerkt;
- dat het belang van veiligheid boven het belang van de waterhuishouding gaat;
- dat er in deze dan ook gemotiveerd afgeweken kan worden van de verplichting vanuit het Ontheffingenbeleid om het verlies aan waterbergingscapaciteit als gevolg van het dempen van een watergang 1:1 door de vergunningaanvrager te laten compenseren;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning verleend worden.

#### 3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan \_\_\_\_\_, vergunning te verlenen voor het dempen van de op de fototekening met tekeningnummer Z/19/025810 in de kleur zwart weergegeven watergang.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 van deze Watervergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



## 4. Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

#### *Voorschrift 5, Onderhoud*

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



## 4.2 Bijzondere voorschriften

*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De demping moet als volgt in onderstaande volgorde uitgevoerd worden:
  - Afdammen te dempen watergang;
  - Leegpompen te dempen watergang;
  - Aanwezige fauna in de droogvallende watergang, zoals vissen, overzetten in de watergang waarmee de te dempen watergang in verbinding staat;
  - De bagger verwijderen uit de te dempen watergang tot de vaste bodem;
  - In lagen van 30 cm dempen en vervolgens verdichten voordat de nieuwe laag van 30 cm aangebracht wordt.
2. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.

## **5. Mededelingen**

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar) U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?



Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.



**6. Ondertekening**

Groningen, 17 juli 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem