

Boomnummer	Boomsoort	Boom hoogte	Stamdiameter	Kroon diameter	Toekomst verwachting	Kwaliteit kroon	Kwaliteit stam	Kwaliteit stamvoet	Standplaats	Conditie	Gebreken	Schimmel aant.	Ziekten en plagen	Kenmerken	Overige opmerkingen	Veiligheidsklasse	Nader onderzoek	Urgentie nader onderzoek	Urgentie maatregel	Beheermaatregelen	Bereikbaarheid	Y	X	UID
53	Aesculus hippocastanum	15-18 m	60	12	5 -15 jaar	Matig	Matig	Voldoende	Beplanting	Matig	breukgevoelige tak; grof dood hout			gekandelaberd	Stamschot , lang geleden gekandelaberd, is nu niet meer terug te zetten op de oude knotten, opgedroogd bacterieslijm uit torsischeuren	Verhoogd risico - maatregelen nemen			Binnen 3 maanden	dood hout verwijderen; innemen; jaarlijkse inspectie; onderhoudssnoei		456051,584	137534,392	53
54	Aesculus hippocastanum	18-24 m	95	14	5 -15 jaar	Matig	Voldoende	Voldoende	Beplanting	Matig	grof dood hout			gekandelaberd	Stamschot , lang geleden gekandelaberd, is nu niet meer terug te zetten op de oude knotten	Verhoogd risico - maatregelen nemen			Binnen 3 maanden	dood hout verwijderen; innemen; jaarlijkse inspectie; onderhoudssnoei		456052,571	137537,358	54