


[illegible]

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

POWERHOUSE COMPANY | WESTERLAAN 17
3016 CK ROTTERDAM

POWERHOUSE COMPANY
ARCHITECTURE / DESIGN / STRATEGY
116 MILLIKEN BLVD
#2110 404 6789
WWW.POWERHOUSE-COMPANY.COM
OFFICE@POWERHOUSE-COMPANY.COM


TERZENINGHUMMER
OV.200

Doorsnede A-A

DATUM	FASE	STATUS
16/11/2018	Omgevingsvergunning	DEFINITIEF

UITLEGGINGSDATUM	GERADENREKEND	VERSIE
24/05/2019	-----	01
PROJECTNAAM	OPDRACHTGEVER	

PROJECTNUMMER : 1559 FORMaat : A1+ [594x1782] SCHaal : 1:100

[illegible][illegible]

Deen leidingwerk is volgens de volgende manier. Daar waar nodig wordt waterwand geplaatst:

Vloeren

- 50mm Afbijding
- 225/260mm l.h.w. constructie beton
- 175mm Houtplaatje
- plafondisolatie Heraklith

Wanden

- 60mm Afbijding, v.v. vloerwasmuring
- 30mm isolatie
- 120/140mm l.h.w. constructie beton

Roof

- 30mm Tegels op tegelranders / gips
- dakaftegelisolatie, Kingpanon Thermo
- 100mm isolatie, Kingpanon Thermo
- 200mm l.h.w. beton / kanaalplaat

Roof 2e verdieping

- Tegels op tegelranders
- 160mm in dakaftegel, 45mm/175mm
- 100mm dakisolatie

Legenda - Brandveiligheid

	100 min WEBO		120 min WEBO
	60 min WEBO		60 min WEBO
	60 min WEBO		60 min WEBO

Legenda - Brandveiligheid

	100 min WEBO		120 min WEBO
	60 min WEBO		60 min WEBO
	60 min WEBO		60 min WEBO

	30 min WDG40 60 min WDG60 Deur zelfsluitend Brandonderbreking Mineraal wol 120mm		Brandwerft Brandblang hoepel		Brandweer telefo
					Brandmeldceto

INDUSTRIAL BEKEND

NAMEL: -
OPF NAMEL: -
PEILMAAT
PEL-0 to 1,20M+MAP

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

POWERHOUSE COMPANY
ARCHITECTURE / DESIGN / STRATEGY

WESTERLAAN 17
3026 CK ROTTERDAM
THE NETHERLANDS
+31 10 454 6789

WWW.POWERHOUSE-COMPANY.COM
OFFICE@POWERHOUSE-COMPANY.COM

OV.202

DATUM	FASE	STATUS
16/11/2018	Omgevingsvergunning	DEFINITIEF

PROJECTNAAM	OPDRACHTGEVER
Baantoren	RED Company
PROJECTNUMMER : 1559	FORMAT : A1+ [596x1782]
	SCHAL : 1:100

