

BEWOOD
 Algemeen bouwbesluit
 Algemeen bouwbesluit van 2012, hoofdstuk 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.3
 Algemeen bouwbesluit van 2012, hoofdstuk 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.3
 Algemeen bouwbesluit van 2012, hoofdstuk 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.3
 Algemeen bouwbesluit van 2012, hoofdstuk 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.3


Ruimte
 Algemeen bouwbesluit van 2012, hoofdstuk 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.3
 Algemeen bouwbesluit van 2012, hoofdstuk 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.3
 Algemeen bouwbesluit van 2012, hoofdstuk 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.3

Legenda - Bouwbedekking

Legenda - Brandveiligheid

HOOFDZAKELIJKE MATERIE

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN



RENOVO

Algemeen bouwbesluit

- Tragen voldoen aan Art. 2:33 lid 2, 3b van Bouwbesluit 2012
 - Afbakening van vloer, trap en hellingsvlak volgens art. 2:14 lid 2, 2D
 - Detailering van vloeren volgens tabel A.1 (Boucheiding tegen rook en muziek), A1.3.114 en A.1.15
 - Elektrische installatie conform NEN-IEC 60364-4-41 voor laagspanning
 - Schiedse metalele installatie NEN-IEC 60364-4-41 en NEN-EN 50122 voor hoogspanning
 - Gasinstallatie conform NEN 5010
 - Drinkwatervoorziening conform NEN 1010
 - Warmtevoorziening conform NEN 1010
 - Afvalvoorziening conform NEN-ISO 15215
 - Wasmateriaalinstallatie conform NEN 6088 en art. 5:2 lid 5 van NEN-EN 1383
 - Aansluiting installaties conform NEN-IEC
 - Schiedse gasinstallatie van variërende aardafstand conform NEN 3778
 - Vloeroppervlak en draagvlak conform NEN-EN 12718
 - Door meten vaststellen van toestand
 - Luchtdoel en verbodsbepalingen voor akoestiek conform NEN 2775

Rapporten

Brandveiligheid of rapport:
 - ROK8100A (0002) van 2019, Brandveiligheid
 - Ontwerp van brandveiligheid
Beveiliging en beveiliging of rapport:
 - ROK8100A (0002) van 2019, Beveiliging
 - Ontwerp van beveiliging
Constructie en berekeningen en tekeningen:
 - BAK102V van 2020 (Teeningen volgens
 - NEN-EN 10900)
 - DOI of IM-09 (Rapporten volgens documentatie
 - 4750)

Legenda - Bouwkundig

Wanden

13 m constructie	Wiering / gemeentelijke ontzetting
Wiering, fundering	2023 3m geïsoleerd
Wiering, fundering	2023 3m geïsoleerd
Wiering, fundering	2023 3m geïsoleerd
Wiering, fundering	2023 3m geïsoleerd
Wiering, fundering	2023 3m geïsoleerd

Vloeren

2023 2023 2023	2023 2023 2023	2023 2023 2023
2023 2023 2023	2023 2023 2023	2023 2023 2023
2023 2023 2023	2023 2023 2023	2023 2023 2023

Symbolen algemeen

Legenda - Brandveiligheid

ROK8100A (0002) van 2019, Brandveiligheid	ROK8100A (0002) van 2019, Beveiliging	ROK8100A (0002) van 2019, Beveiliging
ROK8100A (0002) van 2019, Brandveiligheid	ROK8100A (0002) van 2019, Beveiliging	ROK8100A (0002) van 2019, Beveiliging
ROK8100A (0002) van 2019, Brandveiligheid	ROK8100A (0002) van 2019, Beveiliging	ROK8100A (0002) van 2019, Beveiliging

ANALYSE

OMGEVING: 16/11/2018
 OMSCHRIJVING: 16/11/2018
 OFFICE: 16/11/2018
 PERIODE: 16/11/2018

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

POWERHOUSE COMPANY
 WESTERLAAN 17
 3018 LG ROTTERDAM
 THE NETHERLANDS
 WWW.POWERHOUSECOMPANY.COM
 OFFICE@POWERHOUSECOMPANY.COM

TEKENINGEN
OV.302
 Zuidgevel

NOUW: 16/11/2018
 OMSCHRIJVING: 16/11/2018
 OFFICE: 16/11/2018

PERIODE: 16/11/2018

Baanstoren RED Company

PROJECTNUMMER: 3559 FORAAT : A1 (20141782) SCHALE: 1.100

