



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 1 mei 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het vanwege de reconstructie van Dorpsstraat, plan Zuid I, Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandt in Hazerswoude-Dorp uitvoeren van waterstaatkundige aanpassingen binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering en oppervlaktewater ter hoogte van de Dorpsstraat, Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandtlaan te Hazerswoude-Dorp.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

De gevraagde vergunning te verlenen voor het uitvoeren van werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering en oppervlaktewater vanwege de reconstructie van Dorpsstraat, plan Zuid I, Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandt in Hazerswoude-Dorp en het hierbij:

- dempen van 375 m² overig oppervlaktewater;
- het verwijderen en het planten van bomen;
- het uitvoeren van een kadeverbetering aan de zuidelijke waterkering aan de Zuidsingel/ Frans Halsstraat;
- het ophogen van het binnentalud van de waterkering;
- het aanbrengen en hebben van een schelpenpad;
- het aanbrengen en hebben van een fietspad;

ter hoogte van de Dorpsstraat, Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandtlaan te Hazerswoude-Dorp , zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

I.

In te trekken het besluit V. 67360 d.d. 10 januari 2019

II.

Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Alphen aan den Rijn, dhr. N Hason,
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 juli 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

3. Direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.

Inlaten/overstorten/hemelwateruitlaten

4. De werken moeten zo worden uitgevoerd dat er geen onderloopsheid of achterloopsheid kan ontstaan.
5. De uiteinden van hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
6. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Waterkeringen

7. De werkzaamheden ter verbetering van de waterkering moeten conform het bij de aanvraag ingediende rapport 0411276.00 (10 april 2018) van Antea en in nauw overleg met Rijnland worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het gebied van de werkmethode moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
8. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moet worden uitgevoerd met CB1 klei en worden ingezaaid met gras (dijkenmengsel)..
9. De knotwilgen moeten zodanig worden onderhouden dat ze geen ontoelaatbare verzwakking van het profiel van de kering kunnen veroorzaken.



10. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

Verwijderen van stobben

11. De vergunninghouder mag niet meer dan één stobbe per keer verwijderen.
Op de plaats waar de stobbe is verwijderd moet een kleikist (CB2 klei) worden aangebracht van 4 m lang en 0,40 m breed met een diepte van 0,50 m onder de grondwaterstand.

Algemeen Technische Voorschriften

12. Tijdens het uitvoeren van werken:

- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.

13. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.

14. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

15. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.

16. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

**Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- Het dempen van 375 m² overig oppervlaktewater;
- het verwijderen en het planten van bomen binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- het uitvoeren van kadeverbetering aan de zuidelijke waterkering aan de Zuidsingel;
- het ophogen van het binnentalud van de waterkering;
- het aanbrengen en hebben van een schelpenpad op een regionale waterkering;

ter plaatse van de Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandtlaan te Hazerswoude-Dorp is getoetst en voldoet aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- Beleidsregel 25.4 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering.

De fundering van het aan te leggen fietspad zou in de huidige situatie binnen het profiel van vrije ruimte komen. Om de aanleg van het fietspad en de veiligheid van de waterkering te verenigen is het noodzakelijk om het binnentalud op te hogen. De mogelijke effecten op de stabiliteit van de waterkering zijn door de vergunninghouder binnen de randvoorwaarden van Rijnland onderzocht en middels een rapport voorgelegd. De effecten zijn door Rijnland onderzocht en goedgekeurd. De eindconclusie is dat de voorgenomen werkzaamheden geen negatief effect zal hebben op de stabiliteit van de waterkering.

De waterkering zal conform de vereiste leggerafmetingen worden hersteld.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met A.C. den Heijer. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



MELDING

- Het vervangen en hebben van een viertal duikers ter plaatse van de Dorpsstraat, Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandtlaan te Hazerswoude-Dorp;
- en het graven en hebben van 480 m² oppervlaktewater nabij de kruising Rembrandtlaan/ Frans Halsstraat te Hazerswoude-Dorp.

1. Uw werk voldoet aan de algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen de Algemene Regel 5 (Graven) en Algemene Regel 20 (Grondverzet). Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.