



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 19 april 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het in verband met groot onderhoud aan de provinciale weg N231A vervangen en hebben van een zestal bruggen, het vervangen van een bestaande duiker door twee duikers alsmede het vervangen en hebben van een fietsbrug in primair oppervlaktewater en deels in de kern- en beschermingszone van regionale waterkeringen ter plaatse van de Nieuwkoopseweg in Aarlanderveen.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor het in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de provinciale weg N231a uitvoeren van werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van primair oppervlaktewater en deels in de kern- en beschermingszone van regionale keringen en het hierbij:
  - vervangen en hebben van een zestal bruggen;
  - het gedurende twee weken dempen van een primaire watergang ten behoeve van het vervangen van duiker (M24);
  - het vervangen en hebben van een (verzakte) verbindingsduiker Ø 600 mm door een tweetal verbindingsduikers van elk Ø700 mm;

ter plaatse van de Nieuwkoopseweg in Aarlanderveen; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

Bijlagen:

- 183088/53 Watervergunning renovatie N231a (19-04-2019);
- Groot Onderhoud N231A Maatregelenpakket;
- C16220-N231a-5000(13-02-2019);
- C16220-N231a-5001(13-02-2019);
- C16220-N231a-5002(18-02-2019);
- C16220-N231a-5005(14-01-2019);
- C16220-N231a-5007(14-03-2019);
- Mail Bereikbaarheid gemaal (17-04-2019);
- Infra150360 tek. 208(06-06-2018);
- Infra150360 tek. 211(06-06-2018);
- Infra150360 tek.260(06-06-2018);
- Tabel Hoogtemaatvoering duikers(30-11-2018).



- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor combinatie N231a, dhr. van der Zanden, Giessenweg 4, 3044AL Rotterdam.

## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 23 juli 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-Oost



### **3. Voorschriften**

#### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

##### *Vervangen duiker M24*

1. De bypass die als tijdelijke waterverbinding wordt aangebracht moet gedurende de werkzaamheden in goede staat worden gehouden. Op de locatie moet een noodpomp met een capaciteit van 9 m<sup>3</sup> / min worden geplaatst en operationeel zijn bij wateroverlast in de betreffende watergang.

##### *Grondverzet*

2. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
3. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.

##### *Algemeen*

4. De twee duikers Ø 700 mm moeten worden aangelegd en gehouden zoals wordt aangeduid op tekening C16220-N231a-5005 (14-03-2019).
5. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
6. De uitvoerende partij dient gedurende het project een contactpersoon aan te wijzen die 24/7 bereikbaar is bij eventuele calamiteiten.
7. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
8. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
9. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.



## Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



#### 8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

#### 9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### 10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen.

Het uitvoeren van werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van primair oppervlaktewater en deels in de kern- en beschermingszone van regionale keringen en het hierbij:

- vervangen en hebben van een zestal bruggen;
- het gedurende twee weken dempen van een primaire watergang ten behoeve van het vervangen van duiker (M24);
- het vervangen en hebben van een (verzakte) duiker Ø 600 mm door een tweetal duikers van elk Ø700 mm;

ter plaatse van de Nieuwkoopseweg in Aarlanderveen is getoetst aan:

- Beleidsregel 2, Bruggen;
- Beleidsregel 3, dempen van water;
- Beleidsregel 4, Dam met duiker;
- Beleidsregel 19, Bouwen;
- Beleidsregel 20, Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat een aantal handelingen niet voldoende aan de voorschriften van bovengenoemde beleidsregels.



**Handeling:**

- het gedurende twee weken dempen van een primaire watergang ten behoeve van het vervangen van duiker (M24);

**Overweging:**

De tijdelijk te dempen watergang is een primaire watergang met een belangrijke functie voor de afvoer van overtollig hemelwater uit het peilvak. Ondanks dat het moment van uitvoering in een drogere periode valt is niet uit te sluiten dat tijdens een fikse zomerbui het water moet worden afgevoerd. Vandaar dat de vergunninghouder een voorziening moet worden ingezet om hierin te kunnen voorzien. In de voorschrift 1 is opgenomen dat minstens vier weken voor het vervangen van duiker M24 (en het hierbij tijdelijk stremmen van de waterafvoer) een werkplan aan het waterschap moet worden overlegd waarin de handelingen expliciet zijn omschreven. Daarin moet tevens een afspraak worden opgenomen (met Rijnland) over de opstelling en de benodigde capaciteit van de noodbemaling.

**Handeling;**

- het vervangen en hebben van een (verzakke) duiker Ø 600 mm door een tweetal duikers van elk Ø700 mm;

**Overweging:**

Deze handeling vindt plaats in een primaire watergang waarin in de huidige situatie al een verbindingsduiker ligt. Vanwege de aanwezigheid van hoogwaardige nutsvoorzieningen en de geringe gronddekking is het niet mogelijk om een duiker toe te passen met de diameter van Ø 1000 mm. In dit geval is gekozen voor twee duikers met elk een diameter van Ø 700 mm. Deze aanpassing heeft geen nadelige consequentie voor het hydraulisch functioneren van de watergang

**Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arie den Heijer. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



## MELDING

### 1. Uw werk voldoet aan de algemene regel

*Maatregel 34 en 36:*

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren voldoet aan <algemene regel 10.3 Objecten in de beschermingszone van een watergang.

*Maatregel 6*

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren voldoet aan <algemene regel 2.3 Bruggen. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

*Maatregel 30*

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren voldoet aan <algemene regel 19.3 Bouwen.

Dit houdt in dat voor bovengenoemde handelingen er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

### 2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.