

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4526139
Aanvraagnaam	Aanvraag kapvergunning Heidenhoekweg 10 Zelhem
Uw referentiecode	-

Ingediend op	16-07-2019
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Kappen van 3 bomen op ons perceel.
Opmerking	Indien er onduidelijkheid is over de bomen, dan verzoeken wij u om de situatie ter plekke te komen bekijken.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode 7021JR

Huisnummer 10

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Heidenhoekweg

Plaatsnaam Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie Een van de bomen staat op het perceel van
Heidenhoekweg 10a

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

3

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Esdoorn 1
Esdoorn 2
Eik

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Esdoorn 1 op achtererf
Esdoorn 2 op achtererf
Zomereik op zijerf

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Esdoorn 1: 240 cm
Esdoorn 2: 135 cm
Zomereik: 115 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

We zijn niet van plan om te herbeplanten, omdat er al heel veel bomen op het perceel staan.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

De Esdoorns staan binnen 1 meter van het erf van de buurman en zijn volgens Eres Boomverzorging potentieel gevaarlijke bomen omdat ze beide vertakken in 2 of zelfs 4 stammen.
De Zomereik staat bij de ingang van het Bed&Breakfast gebouw en is ook vrij laag vertakt in twee stammen, waarvan 1 stam al in het verleden is afgezaagd. Daarnaast zit de processierups in de boom en dat geeft problemen voor de gasten. Zij moeten vlak langs de boom en het terras is ook dicht bij de boom.

2 Gemeentespecifieke vragen

Wordt de aanvraag ingediend in verband met de gezondheidstoestand van de houtopstand?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt de aanvraag ingediend in verband met overlast van de houtopstand?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt de aanvraag ingediend in verband met het uitvoeren van een project?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een andere reden om de houtopstand te vellen?

De Esdoorns zijn nu nog gezond maar zijn potentieel gevaarlijk omdat ze in 2 en 4 stammen vertakt zijn en heel dicht bij de erfgrans en bij bebouwing staan.
De zomereik idem en heeft ook processierups. Daar hebben we geen foto's van gemaakt.
Daarnaast willen we op de plaats van de Esdoorns een overkapping maken waar we kunnen zitten. We hebben heel veel bomen op het terrein en niet echt veel plaatsen waar de zon schijnt. Als de Esdoorns weg gaan hebben we in die hoek voldoende zon.

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
situatie_t_b_v__kap-vergunning_pdf	situatie t.b.v. kapvergunning.pdf	Situatietekening kappen	2019-07-16	In behandeling
rtakking_en_dicht_bij_er-fafscheiding_jpg	Esdoorn 1 vertakking en dicht bij erfafscheiding-.jpg	Gegevens houtopstanden	2019-07-16	In behandeling
Esdoorn_1_jpg	Esdoorn 1.jpg	Gegevens houtopstanden	2019-07-16	In behandeling
Esdoorn_1_vertakt_v-an_onder_jpg	Esdoorn 1 vertakt van onder.jpg	Gegevens houtopstanden	2019-07-16	In behandeling
Esdoorns_1_en_2_jpg	Esdoorns 1 en 2.jpg	Gegevens houtopstanden	2019-07-16	In behandeling
Zomereik_jpg	Zomereik.jpg	Gegevens houtopstanden	2019-07-16	In behandeling
Esdoorn_2_dicht_bij-erfafschiding_jpg	Esdoorn 2 dicht bij erfafscheiding-.jpg	Gegevens houtopstanden	2019-07-16	In behandeling