



Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum : 10 juli 2019
Documentnummer : 2019027755
Case nr. : WV119.0566

AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 24 mei 2019 een aanvraag ontvangen van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Commandoweg 50 4381 BH VLISSINGEN om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

AANVRAAG

De aanvraag betreft: het bouwen van een radartoren en verleggen van kabels en leidingen aan de Kanaalweg 94 te Yerseke.

Ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding / bouwen

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1, lid 5, 6 en 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen en/of boringen te verrichten.

OVERWEGINGEN

Aanvraag betreft de realisatie van een nieuwe radartoren op het plateau aan de Kanaalweg 94 te Yerseke. Op dit plateau is ook de verkeersradarpost Wemeldinge aanwezig. De aanvraag is afkomstig van Rijkswaterstaat Zee en Delta, dienst Schelderadarketen.

De reden voor de nieuwe radarpost is de volgende.

In de regio Zuidwest Nederland zijn plannen om overeenkomstig de doelstelling van het afgesloten Energieakkoord (2013) de windturbinecapaciteit sterk te vergroten. Het bijplaatsen van relatief hoge windturbines heeft echter een verstorend effect op het bestaande radarbeeld van Defensie dat gebruikt wordt voor de luchtverkeersleiding en bewaking van het luchtruim. Om dit radarbeeld te verbeteren en toekomstbestendig te maken is uit een studie van TNO gebleken dat een ondersteunende radartoren (een zogenaamde in-fillradar) noodzakelijk wordt geacht ter plaatse van de huidige verkeerspost Wemeldinge. De huidige bemande (scheepvaart)verkeerspost blijft behouden. SRK, waar specialistische kennis aanwezig is met betrekking tot het bouwen van radartorens, zal de bouw van de radartoren verzorgen.

Vergunningvereiste en -beleid

Voor het plaatsen van de radartoren op de waterkering (waterstaatswerk) is, ingevolge de Keur Watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, een watervergunning vereist.

Het vergunningenbeleid ten aanzien van bouwen in de waterkeringszone is gericht op (1) het in stand houden van het waterkerend vermogen en (2) van de mogelijkheden om beheer en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en (3) het mogelijk maken van een onbelemmerde verzwaring van de waterkering. In verband daarmee streeft het waterschap naar het beperken van (de economische waarde van) bouwwerken in de waterkeringszone en worden beperkingen gesteld aan de uitbreidingsmogelijkheden van bebouwing in de waterkeringszone.

In het waterstaatswerk geldt voor nieuwbouw in beginsel dat er geen watervergunning wordt verleend. Uitzondering geldt voor delen van de waterkering waarbij in het ontwerp en constructie rekening mee gehouden is dat er op gebouwd wordt. op die locaties is nieuwbouw in beginsel mogelijk op basis van het “ja, mits”-regiem.

Beoordeling

Op de locatie die aangevraagd wordt is zoals gesteld reeds de verkeerspost Wemeldinge aanwezig. Voor de bouw van de nieuwe radartoren worden bestaande garageboxen gesloopt en elders weer gebouwd. Daarnaast zullen voor de radartoren diverse kabels en leidingen worden aangelegd.

Voor het waterschap is van belang dat het waterkeringsbelang afdoende geborgd is. Dat houdt in dat (1) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag worden aangetast, (2) de waterkering beheerd en onderhouden kan worden en (3) de radartoren geen belemmering mag zijn voor een toekomstige verzwaring of daarbij kostenverhogend mogen werken.

Aanleg en gebruik van de radartoren is in opdracht van de aanvrager onderzocht op die faalmechanismen voor primaire waterkeringen waarop de realisatie van de radartoren mogelijk invloed heeft te weten hoogte, macrostabiliteit binnenwaarts, macrostabiliteit buitenwaarts, kruinhoogte en dijkbekleding. Dat onderzoek toont aan de radartoren geen significant negatieve invloed heeft op deze faalmechanismen.

Op de buitenberm is voldoende ruimte om de radartoren zo te plaatsen dat er geen problemen ontstaan voor het reguliere beheer en onderhoud. De mogelijkheid om beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren verandert niet wezenlijk.

In verband met een eventuele toekomstige aanpassing van de waterkering is bij het ontwerp reeds meegegeven dat daar rekening mee moet worden gehouden zodat de radartoren ook na aanpassing van de dijk goed toegankelijk blijft. Hiermee is in het ontwerp ook rekening gehouden. In het stormseizoen, tussen 1 oktober en 1 april, mag niet gewerkt worden in en op de zeedijk. De werkzaamheden zijn gepland buiten het stormseizoen. De startdatum is 1 april 2020 en de einddatum is 1 oktober 2020.

Buitendijks bouwen

De plek waar de radartoren staat wordt beschouwd als buitendijks gebied. Dit gebied valt niet onder de wettelijk bescherming tegen overstroming. Eigenaren en gebruikers van buitendijkse bebouwing zijn zelf verantwoordelijk voor schade door hoog water en het treffen van gevolg beperkende maatregelen. Rijkswaterstaat en waterschap zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid buitendijks.

Samenloop Rijkswaterstaat

De radartoren wordt buitendijks geplaatst. Er is ter plaatse sprake van overlap tussen de beheersgebieden van Rijkswaterstaat en het waterschap. Partijen hebben afgesproken dat het waterschap het bevoegd gezag is en de watervergunning verleent.

Rijkswaterstaat heeft bij email van 3 juli 2019 aangegeven dat ingestemd kan worden met het verzoek om de watervergunning te verlenen voor het bouwen van een radartoren en het verleggen van kabels en leidingen aan het Kanaalweg 94 te Yerseke. Vanuit de te beschermen belangen van het rijkswaterstaatswerk Oosterschelde heeft Rijkswaterstaat Zee en Delta geen op- of aanmerkingen. In het belang van een veilig en vlot scheepvaartverkeer op de Oosterschelde mag de te plaatsen radartoren geen hinder veroorzaken voor het scheepvaartverkeer (radarreflectie).

Eigendom

De locatie waarop de radartoren geplaatst zal worden, kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie V nr. 490 is in eigendom bij de Staat.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

aan Rijkswaterstaat Zee en Delta Beheer- en Exploitatieteam Schelderadarketen, Commandoweg 50, 4381 BH VLISSINGEN (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen voor het bouwen van een radartoren en verleggen van kabels en leidingen aan de Kanaalweg 94 te Yerseke, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. van der Schelde', written in a cursive style.

ir. G. van der Schelde
programmamanager Waterkeringen



VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2019027755

Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling WK, werkgebied Schouwen-Duiveland, Tholen, Sint Philipsland en Zuid-Beveland Oost, de heer G.J. Stoutjesdijk, telefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opzichter).
2. De aanvraag maakt deel uit van de vergunningen en de uitvoering geschiedt conform de aanvraag met in achtneming van de voorschriften.
3. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen DO_000, DO_100, DO_200, DO_201, DO_400, DO_700, DO_701 en 437140-C-2-0001 (alleen gedateerd 8 mei 2019), een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.
4. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Beheer & Onderhoud Waterkeringen te worden gezonden.
5. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
6. Beheer en onderhoud:
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
7. Contactpersoon:
 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
 - De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
 - Wijzigingen van contactpersonen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
8. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter.
9. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
10. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
11. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
12. Alle schade - ook gevolgschade - welke ontstaat door het uitvoeren van de vergunde werkzaamheden of breuk of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.
13. De werken dienen binnen 24 maanden na verzending te zijn voltooid.

Voorschriften voor een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken.

1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse

‘achtergrondwaarde 2000’ (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.

3. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan.
4. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
5. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpassing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.
6. Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden.
7. De radartoren inclusief het geasfalteerde plateau rondom is in beheer en onderhoud bij de vergunninghouder.
8. Tijdelijke voorzieningen die nodig zijn voor de bouw van de radarmast moeten voor het stormseizoen van de dijk verwijderd worden.
9. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal de opzichter van het waterschap aanwijzingen geven om schade aan de waterkering te voorkomen/beperken. De aanvrager dient die aanwijzingen ter stond op te volgen.
10. De te plaatsen radartoren mag geen hinder veroorzaken voor het scheepvaartverkeer (radarreflectie).

Voorschriften voor het (ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding

1. Oude c.q. niet meer gebruikte kabels en/of leidingen dienen te worden verwijderd.
2. Voor het leggen van leidingen zijn de NEN-normen 3650/3651/3652 van toepassing. Om een leiding wordt op grond van NEN-norm 3651 een kleikist aangebracht die met de bovenkant is gelegen tot een hoogte gelijk aan de kruin, een breedte verkrijgt van de uitwendige diameter van de leiding plus 2 x 1 meter, met de onderkant gelegen is op een diepte van 0,50 meter onder de onderkant van de leiding, bestaat uit klei met meer dan 40% afslibbare delen, kleiner dan 0,016 millimeter, met een zandgehalte <35 % en een humusgehalte < 8% en aangevuld en verdicht wordt in lagen met een dikte van ten hoogste 0,25 meter. In het midden van de kleikist wordt een kunststof kwelscherm door middel van een klemband op de leiding aangebracht. Het kwelscherm is vierkant van vorm en heeft de grootte van de uitwendige diameter van de leiding plus 2 x 0,50 meter.
3. De afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is, echter moet minimaal 1 meter diep zijn.
4. De ontgraving wordt zo kort mogelijk voor het leggen van de kabels en/of leidingen gemaakt.
5. Bij kruisingen van verhardingen dienen kabels en/of leidingen in een mantelbuis te worden gelegd, waarbij de mantelbuis bij een minimale diepte van 1 meter onder de verharding aan weerszijden tot 1 meter uit de kant van de verharding dient te worden gelegd en de mantelbuis op een zodanige manier dient te worden doorgevoerd dat beschadiging en zetting van de verharding wordt voorkomen. De mantelbuis dient **haaks op** de verharding te worden aangebracht. De materiaalkeuze en de afmetingen van de mantelbuis dienen in overleg met de opzichter te worden bepaald. Eventuele boringen dienen in de mantelbuis plaats te vinden. Het doorspuiten van mantelbuizen is niet toegestaan.
6. Mantelbuizen dienen aan beide zijden waterdicht te worden afgesloten.
7. De locatie van eventueel nieuw te plaatsen dan wel te verplaatsen schakelkasten, verdeelstations, te maken persingen, etc. dient in overleg met de opzichter te worden bepaald. De locatie dient minimaal 1 meter rondom de schakelkasten, verdeelstations, etc. verhard en vrij te worden gehouden, zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd. Op de hoeken moeten witte palen geplaatst worden die 1 meter boven maaiveld uitsteken. Alle schade welke ontstaat door het niet vrijhouden van de schakelkasten, verdeelstations, etc. wordt hersteld op kosten van de vergunninghouder.

8. Het leggen van de kabels en/of leidingen, respectievelijk het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient opvolgend te gebeuren zodat het aanvullen van de ontgraving en het eventueel opnieuw aanbrengen van de verhardingen gelijke tred houden met de voortgang van het graafwerk en zodanig dat dagelijks voor zonsondergang de ontgraving dicht is.
9. Na het leggen van de kabel(s) en/of leiding(en) en/of het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient de ontgraving met de uitgekomen grond of het aanvullingsmateriaal te worden aangevuld en verdicht. Aangevuld dient te worden in lagen van maximaal 0,25 meter. De verdichting van het materiaal dient plaats te vinden door middel van stampen op een zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. Bij het aanvullen dient ervoor te worden gezorgd dat de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.
10. Daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met levende graszoden te worden afgedekt, of de bovenlaag te worden aangevuld en te worden ingezaaid met graszaad (graszaadmengsel type "Dijkmengsel").
11. Eventueel aan te brengen verkenmerken voor de plaatsaanduiding van de kabels en/of leidingen dienen zodanig te worden geplaatst en een zodanige vorm te krijgen dat deze niet boven het maaiveld uitsteken zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd.
12. De vergunninghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de volle lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onderhouden op eigen kosten. Bij het eindigen van de onderhoudstermijn mogen geen barmvreemde materialen boven de ontgraving voorkomen.
13. Ingeval er breuk in de kabels en/of leidingen ontstaat dient de opzichter hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Alle schade (ook gevolgschade), die ontstaat door de breuk of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden, dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2019027755

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Expeditie

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH KRUININGEN
- Rijkswaterstaat: mail: leo.tromp@rws.nl
- Schelderadar: mail: esther.bijleveld@schelderadar.net

Dit besluit zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl en vervolgens op de website van waterschap Scheldestromen.