



Bezoekadres: Halvemaanpassage 90
te
Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website:
www.rotterdam.nl/evenementen
E-mail:
Inlichtingen:
Telefoon: 010-2673457

Ons kenmerk: ev..0411801.2019
Betreft: Evenementenvergunning
Baroeg Open Air 2019

Datum: 31 juli 2019

Geachte

In antwoord op uw verzoek van 13 december 2018, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Baroeg Open Air 2019
Naam organisatie	:	Stichting Baroeg Open Air
Datum	:	Zaterdag 14 september 2019
Tijden evenement	:	12:00 – 23:00 uur
Locatie evenement	:	Vaanweide, Zuiderpark
Data en tijden opbouw	:	Dinsdag 10 september t/m vrijdag 13 september 2019 van 08:00 – 20:00 uur Zaterdag 14 september 2019 van 08:00 – 12:00 uur
Data en tijden afbouw	:	Zondag 15 september en maandag 16 september 2019 van 08:00 – 20:00 uur
Maximaal aantal bezoekers	:	10.000

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m V). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift



van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'. U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.


Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op vrijdag 13 september 2019 om 16:00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Hier nemen de vergunninghouder en de betrokken diensten deel aan.

De burgemeester van Rotterdam,



Ing. A. Aboutaleb

**Bijlagen:**

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
Bijlage II : Aanvullende voorwaarden
Bijlage III : Veiligheidsplan BOA 2019 d.d. 05-07-2019 V4 (niet ter publicatie)
Beveiliging versie 4, d.d. 29-7-2019 (niet ter publicatie)
Bijlage IV : Terreintekeningen versie d.d. 05-07-2019 (allen niet ter publicatie)
Terreinindeling versie 05-07 BOA 2019 A3 1op2000
Terreinindeling versie 05-07 BOA 2019 A3 1op1000
Terreinindeling versie 05-07 BOA 2019 A3 1op1000 drain
Terreinindeling Hulpdiensten versie 05-07 BOA 2019 A3 1op2000
Bijlage V : Draaiboek BOA 2019 versie 05-07-2019 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier,
Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,
Gebied Charlois, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Bijlage I, geluidsvoorschriften

Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor muziekfestival Baroeg Open Air op het evenemententerrein Zuiderpark op 14 september 2019.

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

2. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuut ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswak/ter plaatse van de mengtafel van de Main Stage, de Talent-/ Electronic Stage niet meer bedragen dan:

100 dB(A) resp. 113 dB(C) in de uren, waarvoor muziekgeluid aangevraagd is (12.00 - 22.30 uur).
3. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van de muziek en stemgeluid mag op 10 meter afstand van de luidprekers van de semi-akoestische livemuziek van de 'Plee Sessies' niet meer bedragen dan:

90 dB(A) resp. 100 dB(C) in de uren, waarvoor muziekgeluid aangevraagd is (12.00 - 22.30 uur).
4. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuut ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen (o.a. het Ikazia-ziekenhuis) niet meer bedragen dan:

62 dB(A) resp. 77 dB(C) in de uren, waarvoor muziekgeluid aangevraagd is (12.00 – 22.30 uur).
5. Indien de monitoringsresultaten of eventuele geluidklachten daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

6. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord worden. De geluidstechnicus moet hiervoor bij de mengtafel van de Pleesessies over een geluidsniveaumeter beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidsniveau (type 1, 2 of 3 geluidmeter). *Ter plaatse van de mengtafel van de Pleesessies* moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).

De geluidstechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur strikt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.



7. Ter plaatse van de mengtafels van de Main Stage, de Talent-/Electronic Stage moet gedurende het gehele evenement een geluidmonitoringsmeetset aanwezig zijn. Tevens moet op twee punten bij relevante woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsmeetset geplaatst worden.
De geluidmonitoringsmeetsets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het publiekswak in de desbetreffende tent en het voortschrijdend equivalente geluidniveau bij de woningen weergeven.
Tijdens het gehele evenement moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het publiekswak in de desbetreffende tent als ook de geluidgrenswaarden bij de woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsmeetset bij de mengtafel.
Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.
8. De geluidmonitoringsmeetsets bij de woningen moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de meest relevante woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving langs de Vaanweg en de Oldegaarde. Hierbij moeten de geluidmonitoringsmeetsets zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoelwaaier door wegverkeer of andere stoelbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

De geluidmonitoringsmeetsets moeten tijdens en na het evenement via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.

De geluidmonitoringsmeetsets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen industriewaaier 1999.

Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidgrenswaarden in het publiekswak (voorschriften 2 en 3) als de geluidgrenswaarden bij de woningen en het Ikazia ziekenhuis (voorschrift 4) niet overschreden mogen worden.

Toelichting:

Bij de DCMR kunnen vier geluidmonitoringssets in bruikleen verkregen worden (tegen een geringe vergoeding per geluidmonitoringsset).

Door de DCMR zullen de twee geluidmonitoringssets bij de woningen geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden).

De organisator moet tijdig contact opnemen met de DCMR om afspraken te maken over het ophalen en terugbrengen van de resterende twee geluidmonitoringssets in bruikleen en voor de uitleg van het plaatsen en de werking.

Eindtijd en soundcheck

9. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om **uiterlijk 22.30 uur** worden beëindigd.
10. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) moet tussen 10.30 en 12.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren. Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2, 3 en 4 (aanvullend voor de uren tussen 10.30 en 12.00 uur) niet overschreden worden.

Eisen geluidapparatuur

11. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal **geen voelbare lage tonen** (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in voorschriften 2 tot en met 4 gespecificeerde dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
12. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld zijn, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en



terreinen (o.a. het ziekenhuis) af gericht is en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt. De luidsprekers in beide tenten moeten zodanig opgesteld zijn, dat de geluidproductie van bastonen naar achteren zoveel mogelijk voorkomen wordt. Hiervoor moet een cardioïde-opstelling van de basluidsprekers (sublaag) toegepast worden. Tevens moet de crossoverfrequentie tussen basluidsprekers en topluidsprekers voldoende hoog ingesteld worden, zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de bastonen tussen 60 en 125 Hz vanuit de top luidsprekers.

Aanleveren apparatuurlijst, geluidplan of geluidrapport

13. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt moet aan de vergunningverlener en cluster Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een geluidplan aangeleverd worden. In dit geluidplan moet aangetoond worden dat aan de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 tot en met 4 voldaan kan worden. Hiervoor moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.) en moet op een topografische ondergrond door middel van kleuren of contourlijnen weergegeven worden hoe de geluiduitstraling van de luidsprekersystemen naar de omgeving zal verlopen. De grafische weergave moet tenminste voor het totale dB(A)-niveau en de meest relevante terts- of octaafband in het geluidplan opgenomen worden. Indien mogelijk moet de grafische weergave ook voor het totale dB(C)-niveau in het geluidplan opgenomen worden. Hierbij moet tenminste rekening gehouden worden met de afstandsdemping en de richtingsgevoelige geluiduitstraling van de luidsprekersystemen. Indien de rekensoftware van het geluidbedrijf het mogelijk maakt, moet ook rekening gehouden worden met de overheersende bodemdemping en grote reflecterende of afschermende objecten (indien van toepassing). Geluidreducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling of inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is) moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing). Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidapparatuur niet aan de uitgangspunten en/of de berekende geluidniveaus van het geluidplan voldoet, dan kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidapparatuur of wijziging van de geluidgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Voorkomen gehoorschade

14. Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidniveaus. Op verschillende locaties op het evenemententerrein moet een decibeldisplay of een geluidplattegrond aanwezig zijn om de bezoekers te informeren over de heersende geluidniveaus.
15. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. Voor de Main Stage en de Talent/Electronic Stage moet een minimum afstand van 4 meter tot de mid-hoog-luidsprekers en 2 meter tot de basluidsprekers in acht genomen worden. Deze minimum afstand moet door middel van afzettingen afgedwongen worden. Daarnaast moeten geluidluwe zones ingericht worden, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben hun gehoor rust te geven.

Op- en afbouwen

16. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen of het ziekenhuis.

Meet- en beoordelingsmethode

17. Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai



1999.

Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:

- De metingen ter plaatse van de gevel moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
- Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2, 3 en 4.

Bewonersbrief

18. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.

Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar) of via <https://www.dcmr.nl/melding-maken>.

De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar het Ikazia-ziekenhuis en naar de woningen andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen aan het Struweel, de Oldegaarde (tot de Meyenhage) en de woningen gelegen in de wijken tussen de Oldegaarde en de Nederhorst/Hesselkamp/het Schereplein.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Toelichting:

Onder "andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen" vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonsch



Bijlage II, aanvullende voorwaarden

Openbare orde en veiligheid

- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgegeven bij de evenementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties.
- Beveiligingswerkzaamheden dienen voor 1 september 2019 schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam (0900-8844) of via email korpscheftaken.rotterdam@politie.nl

(Brand-) Veiligheid en hygiëne

De belangrijkste voorwaarden vanuit de AMvB die van toepassing zijn, zijn opgenomen in deze evenementenvergunning, aan het einde van de zin is de verwijzing naar het desbetreffende artikel in de AMvB geplaatst. Voor alle overige voorwaarden en de volledige versie verwijzen wij naar het volledige besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html>

- Voor het gebruik van de 2 tenten van de Mainstage en de Electronic Stage geldt conform de AMvB een gebruiksmelding. De aangeleverde definitieve stukken zijn getoetst en voldoen aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Dit betekent dat u voldaan heeft aan de meldingsplicht. Deze (ontvangst)bevestiging houdt niet in dat voldaan is aan de eisen met betrekking tot het brandveilig gebruik van de inrichting. Hiervoor zal op een later tijdstip nog worden geschouwd.
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (4.27.1).
- Een doorgang op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen op de plaats uitsluitend gesloten indien die doorgang tijdens het vluchten, zonder gebruik te maken van een sleutel (en in één handeling) onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend (5.16.1).
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (5.20).
- Een evenementenlocatie heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen en is aangebracht op een duidelijk waarneembare plek (4.15.2/3).
- Nooduitgangen op het terrein dienen te zijn voorzien van signing (groene banners middels opzethekken naast het draaiende deel, tevens genummerd aan binnen- en buitenzijde), noodverlichting en voorzien van wietjes.
- Een evenementenlocatie, bestemd voor meer dan 50 personen, heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN-EN-ISO-7010 en moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, voldoen aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838 (4.15.1/4).
- Een evenementenlocatie heeft indien er na zonsondergang gebruik van wordt gemaakt een noodverlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux en binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux (4.2.2/4.3.2).



- In een tent voor meer als 75 personen dient de vluchtrouteaanduiding en noodverlichting ten alle tijden aan het volgende te voldoen:
 - Een tent heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux (4.2.1);
 - Noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux (4.3.2).
- In een verduisterde ruimte dient ten alle tijden een redelijke oriëntatie mogelijk te zijn (4.5).
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden en te zijn voorzien van een blusmiddel.
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt (5.11.7).
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 meter (5.14.1/3).
- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2).
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
- Het evenemententerrein is bereikbaar via de aangewezen Cado's zoals op tekening aangegeven. De aangewezen calamiteitenroutes dienen aan de volgende eisen te voldoen (4.25.3):
 - een breedte van ten minste 3,5 meter (of anders de volledige breedte van de paden in het park);
 - een doorrijhoogte van ten minsten 4,2 meter.
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten.
- Ten behoeve van het evenement dienen er 7x EHBO-ers aanwezig te zijn, waarvan 2 in het bezit van EHBD. Tevens is een coördinator aanwezig. Locatie EHBO post aan onderzijde bij nooduitgang G3. De post dient vanaf het evenemententerrein goed zichtbaar te zijn middels signing, vanaf de buitenzijde bereikbaar te zijn voor een ambulance en te voldoen aan de inrichtingseisen zoals omschreven in de Nota Evenementenvergunning. Tevens verwijzen wij naar de richtlijnen vanuit de GHOR <https://vrr.nl/over/rc/risicobeheersing/organiseer-evenement/artikel/>
- Vanwege de ondergrond van het evenemententerrein (gras) en daarmee de bereikbaarheid van de nooduitgangen dient vanuit de beveiliging aandacht te zijn voor mindervaliden, specifiek bij een ontruiming.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.

Verkeer en parkeren

- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl ovv gebruik p-vakken tbv evenement.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).



- Overig verkeer(-fietzers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden.
- Als er een parkeergarage in het evenementengebied gesitueerd is, dan dient deze bereikbaar te blijven.
- Als er in het gebied een aanwijsbesluit van kracht is ovv art. 5.8, 2e lid van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 dan is een ontheffing vereist.
- Parkeren op trottoir of in een parkeerverbod is eveneens niet toegestaan. Onder bijzondere omstandigheden kan ontheffing (parkeerverbod of APV 5.8) worden aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl of www.rotterdam.nl ovv ontheffingen.

In gebruik name openbare ruimte, Zuiderpark Vaanweide

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar dienen voorzien te zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning. Dit om spoorvorming op de grasvelden te voorkomen.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.
- De sproeikoppen worden voorafgaand aan de opbouw van een evenement door de beheerder van het gebied gemarkeerd en dienen waar nodig door de organisator van het evenement met platen beschermd te worden.
- De aan- en afvoer routes naar het evenemententerrein zijn met slagbomen afgesloten. De sleutel is te verkrijgen bij het gebiedskantoor, Groene Kruisweg.
- Het evenemententerrein moet tijdens de op- en afbouw van het evenement afgesloten zijn voor elke vorm van verkeer. Toegang dient te worden verschaft via beveiligde toegangen met medewerkers.
- Er mag niet met voertuigen over randen van de paden gereden worden.
- Aan- en afvoer van materialen dient via de openbare weg Ahoy weg tussen de parkeerterreinen van AHOY te geschieden.
- Er mag niet met voertuigen in het park gereden worden tenzij er rijplaten gebruikt worden. Voor het aanleveren van materialen dient er eerst contact opgenomen te worden met de beheerder van het gebiedskantoor Zuid-West van Openbare Werken.
- Vrachtwagens met een asdruk van meer dan 2 ton mogen alleen over de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal moet met kleinere wagens met een maximale asdruk van 1,5 ton naar de locatie worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.
- Civiele kunstwerken mogen alleen gebruikt worden bij een evenement in overleg met de beheerder van het gebiedskantoor Zuid-West.
- Bij plaatsing van tijdelijke constructies of apparatuur op brugdekken dient te allen tijde gebruik te worden gemaakt van beschermende voorzieningen om schade aan de slijtlaag te voorkomen.
- Stroomvoorziening is mogelijk via de meterkast achter het TOS-gebouw: 2x63A die naar de 2 bolders in het park gaan, met de volgende aansluitingen: 1x32A en 2x16A 380 Volt. De sleutel is te verkrijgen bij het gebiedskantoor, Groene Kruisweg.
- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met een medewerker van het gebiedskantoor.



- Voorafgaand aan het evenement Baroeg Open Air zal de beheerder van het gebied Gebied Zuid-West van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname maken van de (openbare) buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het gebied op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- Vóór aanvang van het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal en materieel te worden besproken met de daartoe bevoegde medewerker van Openbare Werken, gebiedskantoor Gebied Zuid-West.
- De organisator dient hiervoor tijdig een afspraak te maken met telefoonnummer
- De leveranciers van materiaal en materieel moeten naar de plek begeleidt worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de daartoe bevoegde medewerker van het gebiedskantoor Gebied Zuid-West.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Alle voorwerpen dienen bij voorkeur zelfdragend te geplaatst. Er mogen slechts haringen of soortgelijke bevestigingsmaterialen gebruikt worden met een maximale lengte van 50 cm. Dit in verband met de aanwezige drainage, sproei-installaties en de kunststof mat die onderdeel uitmaakt van de ondergrond. Wanneer een diepere verankering gewenst is, dient de organisator dit vooraf aan de beheerder van het gebiedskantoor Zuid-West van Openbare Werken Rotterdam door te geven, zodat deze de locaties kan beoordelen en eventuele aanvullende voorwaarden kan stellen.
- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken Gebied Zuid-West. Verankering in verharding en gazon, middels haringen is niet toegestaan.
- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een Klic melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels dient afgestemd te worden met de Stadsbeheer.
- Er mogen geen voertuigen geplaatst worden op het gras. Ook tijdelijke opslag is niet toegestaan op het gras.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken.
- Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst

Afval management

- De organisator / vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute. De containers / afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator / vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator / vergunninghouder dient afval reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een beker retour systeem.



- De organisator / vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator / vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- De organisator / vergunninghouder dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.
- Het is de organisator / vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator / vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.