

# **WATERVERGUNNING**

**Het verplaatsen van een riooloverstort in de kernzone van primair oppervlaktewater de Zeep en het lozen van water in primair oppervlaktewater de Zeep ter hoogte van de Schaapbroekweg te Maastricht**

**Zaaknummer: 2019-Z3438**

**Datum: 30 juli 2019**

## Inhoudsopgave

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1   | Onderwerp aanvraag.....               | 3  |
| 2   | Conclusie .....                       | 3  |
| 3   | Besluit.....                          | 3  |
| 4   | Ondertekening.....                    | 4  |
| 5   | Voorschriften.....                    | 5  |
| 6   | Aanvraag.....                         | 8  |
| 6.1 | Samenvatting aanvraag.....            | 8  |
| 6.2 | Locatie .....                         | 8  |
| 6.3 | Vergunningplichtige handelingen ..... | 8  |
| 6.4 | Meldplichtige handelingen.....        | 9  |
| 6.5 | Zorgplicht.....                       | 9  |
| 6.5 | Andere wet- en regelgeving .....      | 10 |
| 7   | Toetsing .....                        | 11 |
| 7.1 | Algemeen.....                         | 11 |
| 7.2 | Overwegingen.....                     | 11 |
| 7.3 | Conclusie toetsing.....               | 12 |
| 8   | Procedure en rechtsbescherming .....  | 13 |
| 8.1 | Procedure .....                       | 13 |
| 8.2 | Rechtsbescherming.....                | 13 |
| 9   | Mededelingen .....                    | 14 |

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 25 april 2019 een aanvraag ontvangen van Gemeente Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het verplaatsen van een riooloverstort in primair oppervlaktewater de Zeep, waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.


### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, voor:
  - het verwijderen van een riooloverstort in de kernzone van primair oppervlaktewater de Zeep ter hoogte van de Schaapbroekweg (ongenummerd) te Maastricht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 1.1 Lozen in een oppervlaktewater;
  - het aanleggen en behouden van een riooloverstort in de kernzone van primair oppervlaktewater de Zeep ter hoogte van de Schaapbroekweg (ongenummerd) te Maastricht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 1.1 Lozen in een oppervlaktewater;
  - het incidenteel lozen van meer dan 100 m<sup>3</sup> per uur water vanuit de riooloverstort in primair oppervlaktewater de Zeep, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 1.1 Lozen in een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de aanvraag deel te laten uitmaken van deze vergunning.

#### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO  
secretaris-directeur

## 5 Voorschriften

### Voorschrift 1

#### *Aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

### Voorschrift 2

#### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

### Voorschrift 3

#### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

### Voorschrift 4

#### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

### Voorschrift 5

#### *Afwijken van de vermelde gegevens*

1. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
6. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via het Meldpunt Water 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

#### **Voorschrift 8**

#### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

#### **Voorschrift 9**

##### *Oppervlaktewater, algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
3. Drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
5. De vergunninghouder is de onderhoudsplichtige van de riooloverstort en de basaltan erosiebestendige afwerking van de bodem en oevers van de Zeep.

#### **Voorschrift 10**

##### *Lozingsvoorziening / overstort*

1. De overstort moet worden uitgevoerd conform document 4373465\_1556186586654\_SBW-DO-0-DES-0010\_Definitief\_DO\_zonder\_klic-A0 (met tekeningnummer SWB-DO-0-DES-0010), behorende bij de aanvraag.
2. De overstort moet in dezelfde hellingshoek als de omliggende oever worden afgewerkt opdat het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan de Zeep geen belemmering ondervindt.

#### **Voorschrift 11**

##### *Afwerking bodem en oevers Zeep*

1. De erosiebestendige basaltan afwerking van de oevers en de bodem van de Zeep moet worden uitgevoerd conform document 4373465\_1556186586654\_SBW-DO-0-DES-0010\_Definitief\_DO\_zonder\_klic-A0 (met tekeningnummer SWB-DO-0-DES-0010), behorende bij de aanvraag.
2. Als gevolg van de erosiebestendige basaltan afwerking van de oevers en de bodem van de Zeep mogen het leggerprofiel en doorstroomprofiel van de Zeep niet worden gewijzigd.
3. Op de plaats waar de te verwijderen overstort wordt weggehaald, moet(en) de oever(s) en de bodem van de Zeep in dezelfde staat worden teruggebracht als de direct aanliggende oevers en bodem.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, is voornemens om een riooloverstort te verplaatsen. In de praktijk betekent dit het verwijderen van de bestaande overstort en het plaatsen en behouden van een nieuwe overstort. Zowel de bestaande overstort als de nieuwe overstort bevinden zich in de kernzone van primair oppervlaktewater de Zeep.

Volgens de gegevens in de aanvraag functioneert de bestaande overstort niet meer doordat het rioolstelsel is gewijzigd. Hiermee is onder meer een grotere bergingscapaciteit gerealiseerd. Een ander doel van de verplaatsing van de riooloverstort is het beperken van mogelijke wateroverlast op de Schaapbroekweg.

### 6.2 Locatie

De bestaande riooloverstort wordt verwijderd nabij locatie 2 met RD-coördinaten X = 178225, Y = 313367; de nieuwe riooloverstort wordt gerealiseerd nabij locatie 1 met RD-coördinaten X = 177903, Y = 313529.



De Zeep is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Maastricht en is in de legger van Waterschap Limburg opgenomen als primair water. De Zeep heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 4 meter.

### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verwijderen van een riooloverstort uit de kernzone van een primair oppervlaktewater (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 1.1 lozen in een oppervlaktewater );
- het aanbrengen en behouden van een riooloverstort in de kernzone van een primair oppervlaktewater (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 1.1 lozen in een oppervlaktewater);
- het lozen van water op een primair oppervlaktewater met meer dan 100 m<sup>3</sup> per uur (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 Uitvoeringsregel 1.1 lozen in een oppervlaktewater ).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen worden ingegaan op de hoofdlijnen van de aanvraag.

#### **6.4 Meldplichtige handelingen**

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels, vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend.

Het aanleggen van een rioolleiding in het profiel van vrije ruimte van primair oppervlaktewater de Zeep is op grond van Uitvoeringsregel 1.6 Kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater een meldplichtige handeling. Voor dit deel van de activiteiten moet de vergunninghouder voldoen aan de voorschriften die horen bij de algemene regel 1.6.4. als onderdeel van voornoemde uitvoeringsregel.

Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel.

#### **6.5 Zorgplicht**

##### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

##### Specifieke zorgplichten

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op het leggen, hebben en wijzigen van kabels en leidingen in alle oppervlaktewateren die op de legger van het waterschap

staan en binnen de daarin opgenomen zones. Daarnaast geldt een zorgplicht op basis van de Uitvoeringsregel. Deze zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de kabel of leiding zodanig wordt aangebracht en onderhouden dat de wateraf- en doorvoerfunctie van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd;
2. het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewater niet onevenredig wordt belemmerd.
3. na afloop van de werkzaamheden het werk in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig zijn afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater zijn verwijderd. Hiermee wordt voorkomen dat de doorstroming kan worden belemmerd als gevolg van de werkzaamheden;
4. een initiatiefnemer er rekening mee moet houden dat oevers van watergangen kunnen afkalven. Voorkomen moet worden dat kabels en leidingen hierdoor in de watergang terecht komen;
5. het verwijderen van een kabel of leiding niet leidt tot beschadiging van het oppervlaktewater en bijbehorende onderhoudsstrook.

#### **6.5     Andere wet- en regelgeving**

De kwalitatieve aspecten zijn van rechtswege geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bibi), specifiek in paragraaf 3.8. Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater.

Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met de kwalitatieve aspecten, is beschouwd als melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

## **7 Toetsing**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

Het op de functie van de Zeep afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:
  - Uitvoeringsregel 1.1 Lozen in een oppervlaktewater:
  - Beleidsregel 2 Lozen van meer dan 100 m3 per uur via een lozingsvoorziening in een primair water.

#### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

afname bergingscapaciteit en doorstroomcapaciteit watergang

De te verwijderen overstort functioneert niet meer naar behoren. Dit houdt in dat bij een hevige of langdurige regenbui (riool)water op de straat komt te staan. Dit is een ongewenste situatie. Als gevolg van de verplaatsing van de riooloverstort nemen het te lozen debiet en de lozingsfrequentie toe, maar dit is het gevolg van het wederom functioneren van een riooloverstort. De doorstroom- en bergingscapaciteit van de Zeep ondervinden geen negatieve effecten als gevolg van de nieuwe riooloverstort.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de aanwezigheid van de met basaltton uitgevoerde erosiebestendige afwerking van de bodem en de oevers het doorstroomprofiel en leggerprofiel van de Zeep niet mogen wijzigen.

#### stabiliteit taluds

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de oevers en de bodem van de Zeep ter plaatse van het aan te leggen riooloverstort erosiebestendig worden afgewerkt conform de gegevens in de vergunningaanvraag.

#### doelmatig onderhoud

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de erosiebestendige oever- en bodemafwerking en de riooloverstort in dezelfde hellingshoek, aansluitend op de aanliggende oever worden afgewerkt.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Waterschap Limburg heeft op 25 april 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z3438.

De aanvrager is op 11 juli 2019 per e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 11 september 2019 aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 12 juli 2019 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder 2019-D63722. Daarmee is de procedure opgeschort met 1 dag.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 13 juni 2019 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 15 augustus 2019. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2019-D54364.

Er is in dit geval geen sprake van een situatie zoals genoemd in paragraaf 1.4 van de Uitvoeringsregels vergunningverlening Waterschap Limburg, waar voor bepaalde gevallen afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard. De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

1. Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.