

# WATERVERGUNNING

**Een tijdelijke ontgroning in het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Ankerkade' en de aanleg van een sprinklerkelder in de buitenbeschermingszone van primaire waterkering 'Ankerkade' op Groot Bollerweg 2A, 5928 NS te Venlo**

**Zaaknummer: 2019-Z5063**

**Datum: 30 juli 2019**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie .....	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	9
6.4	Zorgplicht.....	9
7	Toetsing aanvraag .....	10
7.1	Algemeen.....	10
7.2	Overwegingen .....	10
7.3	Conclusie toetsing .....	11
8	Procedure en rechtsbescherming .....	12
8.1	Procedure .....	12
8.2	Rechtsbescherming .....	12
9	Mededelingen .....	13
10	Bijlagen .....	13

## BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 juli 2019 een aanvraag ontvangen van Novaedes Architecten BV, Akkerdistel 2d, 5831 PJ Boxmeer namens Mifa Aluminium BV, Rijnaakkade 6, 5928 PT Venlo, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het graven van een tijdelijke ontgroning in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering en het aanleggen van een sprinklerkelder in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering, op de locatie Groot Bollerweg 2A, 5928 NS te Venlo, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

### 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.


### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Mifa Aluminium BV, Rijnaakkade 6, 5928 PT Venlo, voor:
  - het realiseren van een tijdelijke ontgroning in het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Ankerkade', op de locatie Groot Bollerweg 2A, 5928 NS te Venlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto paragraaf 2.2 Uitvoeringsregel Ontgroning (waterkering);
  - de aanleg van een sprinklerkelder op 4 meter onder maaiveld in de buitenbeschermingszone van primaire waterkering 'Ankerkade', op de locatie Groot Bollerweg 2A, 5928 NS te Venlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto paragraaf 2.5 Uitvoeringsregel Bouwwerken (waterkering);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de aanvraag deel te laten uitmaken van deze vergunning;
- d. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO  
secretaris-directeur

## 5 Voorschriften

### **Voorschrift 1**

#### *Aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

### **Voorschrift 2**

#### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

### **Voorschrift 3**

#### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

### **Voorschrift 4**

#### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

### **Voorschrift 5**

#### *Afwijken van de vermelde gegevens*

1. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

### **Voorschrift 6**

#### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
6. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.  
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenhandboek (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 2) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

### **Voorschrift 7**

#### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via *Meldpunt Water* 0800 – 0341. Dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige

gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

#### **Voorschrift 9**

##### *Waterkering*

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
3. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
4. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.
5. De sprinklerkelder mag bij hoogwater (water buiten gebouw tot aan maaiveld) niet worden leeggepompt; er moet minimaal 0,2 meter water in de sprinklerkelder blijven staan.


## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Mifa Aluminium BV, Rijnaakkade 6, 5928 PT Venlo is voornemens om een kelderruimte aan te leggen ten behoeve van een sprinklerinstallatie. Ten behoeve van de aanleg van de kelder wordt een tijdelijke ontgraving (bouwput) gerealiseerd in het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Ankerkade'. De ontgraving van de bouwput zal onder een hellingshoek van 45 graden plaatsvinden. De sprinklerkelder wordt gerealiseerd in de buitenbeschermingszone van waterkering 'Ankerkade' op een diepte van maximaal 4 meter onder maaiveld.

### 6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op of nabij op de locatie Groot Bollerweg 2A, 5928 NS te Blerick (Venlo) ter hoogte van dijkpaal 69.065. In het RD coördinatenstelsel bevindt de bouwlocatie zich op coördinaat: X = 208664 en Y = 377624; kadastraal bevindt de locatie zich op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie O en perceelnummer 1447.



Waterkering 'Ankerkade' is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Venlo en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de kernzone 22 meter, de beschermingszone 10 meter en de buitenbeschermingszone 125 meter. De waterkering heeft ter plaatse van het aangevraagde werk een profiel van vrije ruimte met een breedte van 20 meter.



### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de keurzonering van de waterkering aan de Groot Bollerweg 2A, 5928 NS te Blerick (Venlo) uit te voeren werkzaamheden:

- het realiseren van een (tijdelijke) ontgroning in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering;
- het realiseren en behouden van een bouwwerk op 4 meter onder maaiveld in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 2.2 Ontgroning en Uitvoeringsregel 2.5 Bouwwerken is in dit geval vergunning vereist voor de hierboven vermelde activiteiten. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

### 6.4 Zorgplicht

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

#### Specifieke zorgplichten

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap.

In het kader van Uitvoeringsregel 2.2 Ontgroning houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

1. negatieve effecten van de ontgroning op de (stabiliteit van de) waterkering en daarmee op het functioneren van de waterkering, moeten worden voorkomen.

In het kader van Uitvoeringsregel 2.5 Bouwwerken houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

1. de stabiliteit en bereikbaarheid van de waterkering niet negatief beïnvloed mag worden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

## **7 Toetsing aanvraag**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- Uitvoeringsregel 2.2 Ontgronding (waterkering);
- Uitvoeringsregel 2.5 Bouwwerken (waterkering);
- Beleidsregel 13 Ontgronden bij een waterkering.

#### Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunningen voor werken en/of activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de beleids- en uitvoeringsregels.

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, specifiek de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet

alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau, maar ook met de gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer etc. van de waterkering.

De ontgrondingskuil is slechts tijdelijk van aard. Na de realisatie van de bouwwerken wordt de kuil weer gedicht. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat het dichten van de ontgrondingskuil op de juiste wijze plaatsvindt. De ontgroning tast daarmee tijdens de aanleg en na oplevering van de bouwwerken de veiligheid van de waterkering niet aan en veroorzaakt geen toename van de ontwerpogave voor verbetering van de waterkering in de toekomst.

Uitgangspunt is dat door de aanleg/uitbreiding en aanwezigheid van de kelder de faalkans van de kelder ten opzichte van de faalkans van de waterkering verwaarloosbaar klein is. De aan te leggen kelder betreft een niet waterkerend object. Het bouwwerk maakt geen deel uit van de waterkering; er is geen sprake van een combinatie van functies.

De kerende hoogte en de erosiebestendige bekleding van waterkering 'Ankerkade' ondervinden geen negatieve effecten als gevolg van de tijdelijke ontgroning en de bouw van het bouwwerk (inclusief kelder). Het door het waterschap uit te voeren beheer, onderhoud en inspectie ondervinden evenmin nadelige gevolgen als gevolg van de vergunde objecten.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de vergunde objecten in goede staat van onderhoud houdt. Tevens zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de vergunde objecten volledig verwijdert indien deze hun functie hebben verloren.

Uit de bouwkundige onderbouwing blijkt dat de kelderbodem met uitstekend 'oor' (verlenging van kelderbodem buiten de keldermuren) voldoende tegendruk biedt. Dit is toe te schrijven aan zowel de constructie als de opliggende grond op het aangrenzende oor aan de kelderbodem. Opdrijven van de kelder is daarom in principe niet mogelijk bij hoogwater (water buiten de kelder tot aan maaiveld). In de vergunning zijn voorschriften opgenomen waarin is bepaald dat de vergunninghouder bij extreem hoogwater (water tot aan maaiveld) minimaal 0,2 meter water moet laten staan in de sprinklerkelder. Dit in verband met het leveren van voldoende tegendruk.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Waterschap Limburg heeft op 2 juli 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z5063 en heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2019-D61862. Tevens heeft Waterschap Limburg op 9 juli 2019 een adviesaanvraag ingediend bij gemeente Venlo en geregistreerd onder documentnummer 2019-D61872.

De aanvrager is op 4 juli 2019 per e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 27 augustus 2019 aan de aanvraag toe te voegen. Specifiek betreft dit de bouwkundige onderbouw. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 5 juli 2019 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder 2019-D61294. Daarmee is de procedure opgeschort met 1 dag.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te

Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

1. Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.
4. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
  - Gemeente Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo;
  - Novaedes Architecten BV, Akkerdistel 2d, 5831 PJ Boxmeer.

## **10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z5063:

- |           |   |
|-----------|---|
| Bijlage 1 | objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016                  |
| Bijlage 2 | tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 |

