

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het realiseren, hebben en behouden van laad- en losplaatsen in de kernzone
van de waterkering van dijkkring 62 ter plaatse van Busserhofweg 10 te
Wanssum (Gemeente Venray)**

**Zaaknummer: 2017-Z11050
Datum: 6 augustus 2019**

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Voorschriften algemene aard.....	5
5.2	Specifieke voorschriften	8
6	Aanvraag.....	10
6.1	Samenvatting aanvraag	10
6.2	Locatie	10
6.3	Vergunningplichtige handelingen	11
7	Toetsing aanvraag	12
7.1	Algemeen.....	12
7.2	Overwegingen	12
7.3	Conclusie toetsing	14
8	Procedure en rechtsbescherming	14
8.1	Procedure	14
8.2	Rechtsbescherming	14
9	Mededelingen	15
10	Bijlagen	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 december 2017 een aanvraag ontvangen van de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB te Venray, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het realiseren, hebben en behouden van laad- en losplaatsen in de kernzone van de waterkering van dijkkring 62 ter plaatse van Busserhofweg 10 te Wanssum in de gemeente Venray, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB te Venray, voor:
 - het realiseren van een bouwwerk in de keurzonering van de waterkering waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. het objectenhandboek, versie 27-12-2016 (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - locatie tekening, Gemeente Venray d.d. 15 januari 2018 (bijlage 3);
 - rapport Fundatievoorzieningen kade Wanssum, Holcim, Projectnummer 351624, referentienummer SW NL 0213547, d.d. 29-09-2017 (bijlage 4).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het bestuur van het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het bestuur van het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het bestuur van het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het bestuur van het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Een voor een activiteit verleende vergunning geldt, met toestemming van het bestuur, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur van het waterschap.
3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het bestuur schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekening bij dit besluit (zie bijlage 3).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegevens aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het bestuur van het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenhandboek (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 2) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.
4. De vergunninghouder verstrekt zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - a) de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b) de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c) andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam van het voorval te kunnen beoordelen;
 - d) de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
5. Zo spoedig mogelijk na een ongewoon voorval, verstrekt de vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder gegevens over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het bestuur van het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 10

Ten aanzien van de laad- en losplaatsen

1. De ter hoogte van dijkpaal 62.073 + 20 meter tot en met dijkpaal 62.073 + 80 meter te realiseren laad- en losplaatsen dienen te worden uitgevoerd conform het rapport:
 - fundatievoorzieningen kade Wanssum, Holcim, Projectnummer 351624, referentienummer SW NL 0213547, d.d. 29-09-2017 (bijlage 4).
2. De exacte locatie van de grondankers moet voor de start van het aanbrengen van de avegapalen worden bepaald.
3. De werkzaamheden mogen geen negatieve effecten hebben op de houdkracht van de grondankers.

4. De avegapalen dienen op een minimale afstand van 0.5 meter van de grondankers en groutprop geplaatst te worden.
5. Eventuele schade aan de waterkering die ontstaat tijdens de werkzaamheden moet direct worden gemeld aan de toezichthouder van het waterschap. Dit kan per mail via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 11

Ten aanzien kraaneigenschappen en stempelbelasting en aan- en afrijroute kranen

1. De drie laad- en losplaatsen die worden gerealiseerd ter hoogte van dijkpaal 62.073 + 20 meter tot en met dijkpaal 62.073 + 80 meter, mogen alleen worden op- en afgereden conform de op- en afrijroute zoals weergegeven op de locatie tekening, Gemeente Venray d.d. 15 januari 2018 (bijlage 3).
2. De op- en afrijroute van de laad- en losplaatsen dient op of in de bestrating te worden aangegeven.
3. Het op- en afrijden van de laad- en losplaatsen mag alleen stapvoets gebeuren.
4. De mobiele kranen dienen te zijn uitgeschakeld tijdens het aanmeren en verhalen van een schip aan de kade.

Voorschrift 12

Ten aanzien van monitoring

1. Er dient een monitoringsplan te worden opgesteld zoals beschreven in het rapport Fundatievoorzieningen kade Wanssum, Holcim, Projectnummer 351624, Referentienummer SW NL 0213547, d.d. 29-09-2017 (bijlage 4).
2. Het monitoringsplan bevat tenminste een meting van damwand en ankerstoelen waarbij de X, Y en Z waarde wordt bepaald.
3. Het monitoringsplan dient tenminste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur van het waterschap te worden toegezonden. Dit kan per mail via handhaving@waterschaplimburg.nl.

6 Aanvraag


6.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB te Venray is voornemens drie laad- en losplaatsen door middel van boorpalen en betonplaten te realiseren op de kade van de haven te Wanssum, ten behoeve van het laden en lossen van schepen.

De laad- en losplaatsen zijn gepland binnen de kernzone van de waterkering van dijkkring 62 ter plaatse van Busserhofweg 10 te Wanssum in de gemeente Venray.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht van dijkpaal 62.073 + 20 meter tot en met dijkpaal 62.073 + 80 meter. In het RD coördinatenstelsel worden de werkzaamheden uitgevoerd nabij coördinaat: X = 203.087 en Y = 394.834. Kadastraal gezien wordt enkel perceel "Gemeente Wanssum, sectie C, perceelnummer 1458" aangedaan waarin de werkzaamheden worden verricht.



De te kruisen toekomstige waterkering dijkkring 62 is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Venray en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de kernzone 8 meter en de beschermingszone 20 meter. De dijkkring 62 heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 40 meter.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Bij besluit van 13 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg een nieuwe keur vastgesteld (Keur Waterschap Limburg 2019). Tevens is een nieuwe legger vastgesteld. De bijbehorende uitvoeringsregels (Uitvoeringsregels Keur Waterschap Limburg 2019) en beleidsregels (Beleidsregels Keur Waterschap Limburg 2019) zijn op 12 maart 2019 door het Dagelijks Bestuur van het waterschap vastgesteld. Zowel de keur, de legger als de beleids- en uitvoeringsregels zijn op 1 april 2019 inwerking getreden.

Door middel van de nieuwe keur zijn de keuren van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas geïntegreerd in één keur. Uitgangspunt daarbij was om dit zoveel mogelijk beleidsneutraal te doen. De nieuw vastgestelde legger heeft de leggers van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas vervangen.

Met de vaststelling en inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving komt een einde aan de situatie waarin de regelgeving van de twee voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas nog van kracht was.

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- aanleggen of uitbreiden van een bouwwerk binnen de kernzone van een waterkering.

Vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de keurzonering van de waterkering nabij coördinaat: X = 203.087 en Y = 394.834 uit te voeren werkzaamheden:

- het realiseren van drie laad- en losplaatsen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

Zorgplicht

Aanvullend aan de vergunningplicht geldt de zorgplicht opgenomen in artikel 3.1 van de Keur Waterschap Limburg 2019 en de betreffende uitvoeringsregel.

De initiatiefnemer moet altijd voldoen aan de in de keur opgenomen zorgplicht (artikel 3.1). Met deze zorgplicht wordt invulling gegeven aan het "ja-,mits"-uitgangspunt waar de Keur Waterschap Limburg 2019 op is gebaseerd. In artikel 3.1 van de keur staan de nadelige effecten voor het watersysteem (oppervlaktewater, waterkering, grondwater) die met de zorgplicht moeten worden voorkomen. In de afzonderlijke uitvoeringsregels is in een specifieke zorgplicht aangegeven wat in dat geval onder de zorgplicht wordt verstaan. Er geldt dus dat naast de in de vergunning opgenomen voorschriften ook aan de zorgplicht moet worden voldaan.

De zorgplicht voor het aanleggen en of uitbreiden van een bouwwerk binnen de kernzone van de primaire waterkering houdt in elk geval in dat de stabiliteit en bereikbaarheid van de waterkering niet negatief beïnvloed mag worden.

Het is aan de vergunninghouder om als datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in uitvoeringsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleids- en uitvoeringsregels opgenomen algemene toetsingscriteria (deze toetsingscriteria gelden in beginsel voor alle vergunningaanvragen) en bijzondere toetsingscriteria (deze gelden in beginsel alleen voor een of meer specifieke werken en/of werkzaamheden).

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleids- en uitvoeringsregels:

- § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken.

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte:
De kerende hoogte van de kering wijzigt niet door het aanbrengen van de laad- en losplaatsen.
- nadelige effecten op stabiliteit:
De realisatie van de laad- en losplaatsen heeft geen negatieve effecten op de stabiliteit. De fundering van de laad- en losplaatsen wordt zo gerealiseerd dat de afdracht van krachten naar de waterkering minimaal is. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om te garanderen dat ook het gebruik van de laad- en losplaatsen geen nadelig effect heeft op de stabiliteit van de waterkering.
- nadelige effecten op piping:
De locatie van de laad- en losplaatsen is parallel aan de damwand. Het maaiveld wordt alleen tijdelijk (bij aanleg) verlaagd en wordt vervolgens weer op oorspronkelijke hoogte gebracht. De gehele omgeving bestaat uit verhard oppervlak. Het ligt niet in lijn der verwachtingen dat er piping ontstaat die via de fundering van de laad- en losplaatsen achter de damwand omhoog komt.
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid:
Er worden geen nadelige effecten ten aanzien van de erosiebestendigheid verwacht. Mocht dit toch het geval zijn dan zijn hiervoor voorschriften opgenomen om dit te herstellen.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:
Na realisatie van de laad- en losplaatsen blijft het maaiveld gelijk aan de situatie voorheen. Er worden geen obstakels verwacht die onderhoud of inspectie in de weg staan.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:
De laad- en losplaatsen liggen binnen het profiel van vrije ruimte. De bestemming van het terrein betreft een haven. Naar verwachting zal dit ook in de nabije toekomst zo blijven. De realisatie van de laad- en losplaatsen past binnen de bestemming. Er zijn dan ook geen bezwaren tegen de realisatie van de laad- en losplaatsen.
- periode van uitvoeren van activiteiten:
Conform voorschriften mogen van 15 oktober tot en met 15 maart (het gesloten seizoen) geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen.
- staat van onderhoud van vergund object:
De gemeente Venray is verantwoordelijk voor het onderhoud en de staat van het vergund object.

- verwijderbaarheid van vergund object:
Conform voorschriften dienen de laad- en losplaatsen verwijderd te worden wanneer deze niet meer gebruikt worden voor de doeleinde zoals beschreven in de aanvraag.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 20 december 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z11050.

Omdat het op basis van de verstrekte gegevens niet mogelijk was om op de aanvraag te beslissen is de aanvrager bij brief d.d. 8 januari 2018, met kenmerk 2018-D95619, verzocht om de volgende aanvullende gegevens over te leggen: fundatierapport, overzichtstekening nieuw uit te voeren werk en informatie over reeds verleende vergunningen.

De aanvrager was in de gelegenheid gesteld de gevraagde gegevens uiterlijk 22 januari 2018 over te leggen. De aanvullende gegevens zijn op 15 januari 2018 ontvangen. Daarmee is de beslistermijn met 7 dagen opgeschort.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 22 februari 2018 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kan worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd met 8 weken. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2018-D111417.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te

blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen vier weken schriftelijk melden aan het waterschap.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-Z11050:

1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 0.1, d.d. 27-12-2016.
2. Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018.
3. Locatie tekening, Gemeente Venray d.d. 15 januari 2018.
4. Rapport Fundatievoorzieningen kade Wanssum, Holcim, Projectnummer 351624, Referentienummer SW NL 0213547, d.d. 29-09-2017.

Bijlage 1 Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 0.1, d.d. 27-12-2016. (Deze bijlage wordt digitaal toegezonden).

Bijlage 2 Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018. (Deze bijlage wordt digitaal toegezonden).

**Bijlage 3 Locatie tekening, Gemeente Venray d.d. 15 januari 2018.
(Deze bijlage wordt digitaal toegezonden).**

**Bijlage 4 Rapport Fundatievoorzieningen kade Wanssum, Holcim, Projectnummer 351624,
Referentienummer SW NL 0213547, d.d. 29-09-2017. (Deze bijlage wordt digitaal toegezonden).**