



RENUVOOI:

ALGEMEEN:

- Alle maten in mm tenzij anders vermeld
- Alle peilmaten in m ten opzichte van N.A.P. tenzij anders vermeld
- Alle coördinaten in m ten opzichte van RD stelsel tenzij anders vermeld
- Staal kwaliteit S355 tenzij anders vermeld
- Bevestigingsmaterialen thermisch verzinkt
- Lussen ø=5 rondom tenzij anders vermeld

CONSERVERING:

- Reinigen, ontvetten en stralen Sa 2,5
- 1e verflaag: twee componenten primer, droge laagdikte min. 75 micron
- 2e verflaag: twee componenten coating, droge laagdikte min. 150 micron
- 3e verflaag: twee componenten coating, droge laagdikte min. 150 micron
- Exacte en nadere eisen, kleurstellingen en specificaties conform bestek

REFERENTIEKENINGEN:

- 8111-001 : Lule trap
- 8111-002 : Meerpaal 1 (CENT III)
- 8111-003 : Meerpaal 2 (CENT V)

BESTEK

A	12-10-2018	R.v.O.	EERSTE UITGIFTE	
Wijz.	Datum	Gekend.	Omschrijving	Par.

B.V. Ingenieursbureau M.U.C.

Opdrachtgever: **GEMEENTE WAALWIJK**
Postbus 10150, 5140GB Waalwijk / www.waalwijk.nl / info@waalwijk.nl

Werk: **BUITENHAVEN WAALWIJK**

Onderwerp: **WACHTPLAATS CEMENT III EN CEMENT V MEERPAAL TYPE 3 (RECREATIEVAART)**

Schaal:	Gecontroleerd:	Projectleider:	Tekening formaat:	Tekening nummer:
Zie tek.	D. de Kievit	C. Kemp	A0	8111-004
Datum:	12-10-2018	Datum:	12-10-2018	(1189x841)