

Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunningplicht	Bevoegd gezag	Aanvrager	Beslis- termijn	Bezwaar- / beroeps- termijn	Motivatie	Bijlagen (niet limitatief)
1 Uitvoeren van werk of werkzaamheden die op grond van het bestemmingsplan omgevingsvergunningplichtig zijn	Wabo Ex. art. 2.1 lid 1 onder b  Wet ruimtelijke ordening Ex. art 3.3 (bestemmingsplan)	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	Ja	Gemeente Waalwijk	Aannemer	8 weken	6 weken	In voorontwerp bestemmingsplan Oostelijke insteekhaven zijn de volgende dubbelbestemmingen opgenomen: - Leiding - Waterstaat- uiterwaarden - Waterstaat- waterkering  In de losse memo bij deze inventarisatie is de wettelijke basis voor vergunningplicht opgenomen.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Dwaarsprofielen / detailtekeningen > Evt. bodemrapport (bij waarden) > Evt. werkplan bij leidingen/hoogspanning
2 Tijdelijke verkeersmaatregelen aan wegen.	Wegenverkeerswet Ex. art 12 van het BABW	Verkeersbesluit BABW	Ja	Mogelijk Provincie Noord-Brabant Gemeente Waalwijk	Aannemer	8 weken	6 weken	Voor tijdelijke werkzaamheden kan een verkeersbesluit benodigd zijn. Indien de werkzaamheden langer dan dertien weken duren is een verkeersbesluit nodig.	> Situatietekening/plattegrond > Verkeersplan
3 Verkeersmaatregelen op het water	Scheepvaartverkeerswet	Verkeersbesluit Ex. art. 1 lid 1 Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS)	Ja	Vaanwegbeheerd er: Rijkswaterstaat en waterschap Brabantse Delta	Aannemer	8 weken	6 weken	De insteekhaven zal tijdelijk niet te bereiken zijn voor het huidige scheepvaartverkeer. Hierdoor zijn verkeersmaatregelen op het water benodigd om een omleiding of stremming te realiseren.	> Situatietekening/plattegrond > Scheepvaartverkeersplan
4 Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in verontreinigde grond	Wet bodembescherming 'droog' Ex. art 28 Wbb	Melding Wet bodembescherming/ BUS-melding	Ja	Provincie Noord-Brabant	Aannemer	5 weken	n.v.t.	Wanneer sanerende handelingen worden verricht in aanwezige verontreiniging, dan dient een melding te worden gedaan op grond van de Wet bodembescherming.	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Dwaarsprofielen / detailtekeningen > Bodemrapport > Grondstromenplan > BUS-melding
5 Toepassen van grond en bouwstoffen	Wet bodembescherming 'droog'  Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	Melding Besluit bodemkwaliteit	Ja	Via Meldpunt bodemkwaliteit naar bevoegd gezag	Aannemer	5 werkdagen	n.v.t.	Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een Bbk melding te worden gedaan.	> Grond- en bouwstoffencertificaten > Evt. Tekeningen toepassingslocatie > Bodemonderzoeken > Partijkeringen
6 Werkzaamheden nabij ondergrondse netwerken	Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Artikel 2, WION.	Graafmelding	Ja	Dienst Kadaster	Aannemer	uiterlijk 20 dagen voor aanvang werkzaamheden	n.v.t.	Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond.  Na het doen van een melding moet u binnen 20 dagen aanvangen met de graafwerkzaamheden.	> Situatietekening > Evt. huisaansluitingen > Evt. voorzorgsmaatregelen in PDF
7 Slopen	Bouwbesluit 2012  Bouwverordening (Woningwet afdeling 2)	Melding Slopen	Ja	Gemeente Waalwijk	Aannemer	4 weken	n.v.t.	Een sloopmelding is nodig als het slopen meer dan tien kubieke meter sloopafval oplevert of als er asbest moet worden verwijderd. De melding kan via het omgevingsloket worden aangevraagd.  De sloopmelding moet worden gedaan voor het slopen van de volgende (bouw)werken: > Steigers > Betonvloer(en) > Fundaties > Romneyloods > Terreinverharding (asbestverdacht zie rapportage Antea Group 25-08-2017) > Opslagterrein jachthaven (asbestverdacht zie rapportage Antea Group 25-08-2017)	Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012 > Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Evt. asbestonderzoek > Evt. Sloopveiligheidsplan art. 8.3 > Bouwbesluit 2012 > Geluidonderzoek (art. 8.4 Bouwbesluit 2012)
8 Uitvoeren van handelingen in watersystemen	Waterwet Ex. art 6.2 Ex. art 6.3 Ex. art 6.4 Ex. art 6.5	Watervergunning	Ja	Rijkswaterstaat en Waterschap Brabantse Delta (waterschap is coördinerend bevoegd gezag)	Aannemer	8 weken	6 weken	De watervergunning is mogelijk voor onder meer de volgende activiteiten benodigd:  <b>INDIEN SPRAKE IS VAN RIJKSWATER:</b> > Stoffen brengen in oppervlaktewater (stortstenen verwijderen) → grondslag artikel 6.2 > Water brengen of onttrekken in/aan oppervlaktewater → grondslag artikel 6.5 lid a > BPRW- toets in combinatie met een ecologisch werkprotocol ogv art. 6.5 Waterwet. > Grondwater onttrekken of water infiltreren (anders dan 6.4) → grondslag artikel 6.5 lid b  <b>INDIEN SPRAKE IS VAN WATERSCHAP</b> De grondslag voor de werkzaamheden staat in hoofdstuk 3 van de keur van Waterschap Brabantse Delta. Voor onder meer de volgende werkzaamheden is een watervergunning benodigd: > Portaalkranen > Verharding van het binnendijkse bedrijventerrein > Bouwwerken c.q. opslag containers binnen de zoning van de nieuwe primaire waterkering > Containerreiniging	Indieningsvereisten conform paragraaf 6.6 Wtr, onder meer > Tekening van handelingen op of nabij waterstaatswerken > Riolerings-tekening > Detailtekening in- en uitstroomvoorzieningen > Ecologisch werkprotocol conform eis BPRW- toets > Waterbodemonderzoek > Technisch DO
9 Toepassen van grond en bouwstoffen in waterbodembodem	Waterwet Besluit bodemkwaliteit	Melding Besluit bodemkwaliteit	Ja	Via Meldpunt bodemkwaliteit naar bevoegd gezag	Aannemer	5 werkdagen	n.v.t.	Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een Bbk melding te worden gedaan. Onder meer voor ophogen van het terrein voor de grondwal is deze melding benodigd.	Indieningsvereisten conform art. 42 Bbk > Grond- en bouwstoffencertificaten > Evt. tekening toepassingslocatie > Bodemonderzoeken > Partijkeringen
10 Tijdelijk lozen (van water afkomstig van buiten een inrichting) in een oppervlaktewater > Baggeren slib	Waterwet  Besluit lozen buiten inrichtingen Ex. art 3.1 t/m 3.19	Melding lozen buiten inrichtingen	Ja	Rijkswaterstaat of Waterschap Brabantse Delta	Aannemer	4 weken	n.v.t.	Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) beschermt de kwaliteit van het oppervlaktewater tegen ongewenste handelingen in de directe omgeving. De melding kan onder meer voor de volgende activiteiten benodigd zijn: > Lozen onttrokken grondwater → grondslag artikel 3.2 (anders dan 3.1); > Lozen afvloeiend hemelwater → grondslag artikel 3.3 - 3.5 > Lozen i.v.m. handelingen in een oppervlaktewaterlichaam → grondslag artikel 3.17 - 3.19 > Baggeren	Indieningsvereisten conform art. 1.10 ev Bbl: > Situatietekening/plattegrond > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Bemalingsrapport > Kwaliteitsverklaring lozing > Waterbodemonderzoek > Merklan thv haasoren
11 Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder d  Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	Mogelijk benodigd	Gemeente Waalwijk	Aannemer	8 weken	6 weken	De algemene plaatselijke verordening (APV) stelt regels ten aanzien van de wijzigingen aan wegen in beheer bij de gemeente. In artikel 2:11 van de APV van de gemeente Waalwijk is bepaald dat een vergunning benodigd is voor aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg. Indien tijdens de uitvoeringswerkzaamheden van de aannemer één of meer van bovenstaande activiteiten worden uitgevoerd is hiervoor een vergunning benodigd.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond

Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunningplicht	Bevoegd gezag	Aanvrager	Beslis- termijn	Bezwaar- / beroeps- termijn	Motivatie	Bijlagen (niet limitatief)
12. <b>Uitrit aanleggen of veranderen</b>	<b>Wabo</b> Ex. art 2.2 lid 1 onder e  <b>Gemeentelijke verordening</b>	<b>Omgevingsvergunning</b> Uitrit aanleggen of veranderen	Mogelijk benodigd	Gemeente Waalwijk	Aannemer	8 weken	6 weken	De algemene plaatselijke verordening (APV) stelt regels ten aanzien van de aanleg, aanpassing of verwijdering van inritten aan openbare wegen in beheer bij de gemeente. In artikel 2.12 van de APV van de gemeente Waalwijk is bepaald dat een vergunning benodigd is voor maken of veranderen van een uitweg. Deze vergunning kan zowel voor tijdelijke werkzaamheden benodigd zijn (bijvoorbeeld voor de weg naar een werktein) of voor de definitieve situatie (in verband met verschillende wijzigingen aan het wegennet).	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond
13. <b>Tijdelijke verkeersmaatregelen</b>	<b>Wegenverkeerswet</b> Artikel 67 RVV	<b>Ontheffing RVV</b>	Mogelijk benodigd	Gemeente Waalwijk	Aannemer	3 weken	n.v.t.	Een RVV ontheffing is benodigd indien door handelingen direct of indirect de wegenverkeerswetgeving wordt overtreden. Afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer moet mogelijk afgeweken worden van verboden die gelden op de locaties waar werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan tijdelijk realiseren van één richting verkeer of parkeren of stoppen op één of meerdere locaties waar dat op dit moment verboden is.	> Aanvraagformulier
14. <b>Aanleggen van een schip</b>	<b>Binnenvaartpolitiereglement (BPR)</b> Ex. art 9.03 lid 1 Bijlage 14a  <b>Scheepsvaartverkeerswet</b> Ex. art 4.2 lid a-1	<b>Ligplaatsvergunning</b>	Mogelijk benodigd	Vaarwegbeheerder: Rijkswaterstaat of waterschap Brabantse Delta	Aannemer	8 weken	6 weken	Voor het tijdelijk of permanent innemen van een vaste ligplaats dient een ligplaatsvergunning te worden aangevraagd bij de vaarwegbeheerder.	> Zie wetgeving
15. <b>Oprichten of veranderen van een niet-vergunningplichtige inrichting</b>	<b>Wet milieubeheer</b> Ex. art 8.41 lid 1	<b>Melding algemene regels voor inrichtingen milieubeheer</b> Type B	Mogelijk benodigd	Gemeente Waalwijk	Aannemer	4 weken	n.v.t.	Het Activiteitenbesluit reguleert de bedrijven die onder algemene regels kunnen vallen. Voor het bijvoorbeeld oprichten van het werkterrein (indien dit langer dan zes maanden in werking is) dient een Melding Activiteitenbesluit te worden ingediend.	> Inrichtingstekening/plattegrond > Evt. Nulsituatie bodemrapport > Evt. Akoestisch onderzoek > Evt. Luchtonderzoek > Evt. Geuronderzoek
16. <b>Kappen van bomen of vellen van houtopstand</b>	<b>Wet natuurbescherming</b> Ex. Art. 4.2 lid 1	<b>Melding Wet Natuurbescherming voor vellen houtopstanden</b>	Mogelijk benodigd	Omgevingdienst Brabant Noord (ODBN)	Aannemer	4 weken	n.v.t.	Het moet dan gaan om bos van minimaal 10 are of een bomenrij van minimaal 21 bomen (buiten de bebouwde kom).	> Situatietekening/plattegrond > Gegevens bomen (aantal are en soorten)
17. <b>Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen</b>	<b>Telecommunicatiewet</b> Gemeentelijke leidingverordening	<b>Vergunning of instemmingsbesluit gemeentelijke leidingverordening</b>	Mogelijk benodigd	Gemeente Waalwijk	Aannemer	8 weken	6 weken	In de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur van de gemeente Waalwijk 2013 is vastgelegd dat bij aanleggen, verleggen of verwijderen van kabels en/of leidingen een instemmingsbesluit benodigd is.  Het is niet duidelijk of er kabels en/of leidingen aangelegd, verlegd of verwijderd dienen te worden voor de voorgenomen werkzaamheden.	> evt. machting leidingexploitant > bodemonderzoek > werktekeningen > verkeersplan
18. <b>Geluidsoverlast tijdens werkzaamheden</b>	<b>Algemene Plaatselijke verordening</b> <b>Of Bouwbesluit 2012</b>	<b>Ontheffing geluid</b>	Ja	Gemeente Waalwijk	Aannemer	8 weken	6 weken	De algemene plaatselijke verordening (APV) beschermt de burgers tegen geluidsoverlast. Dit is opgenomen in de APV van de gemeente Waalwijk onder artikel 4.6.	> Situatietekening/plattegrond > Akoestisch onderzoek naar (tijdelijk) geluidsoverlast tijdens werkzaamheden.
19. <b>Kappen van bomen of vellen van houtopstand</b>	<b>Wabo</b> Ex. art 2.2 lid 1 onder g  <b>Gemeentelijke verordening (APV)</b> Bouwverordening	<b>Omgevingsvergunning</b> Kappen	Ja	Gemeente Waalwijk	Gemeente Waalwijk	8 weken	6 weken	Bomen opgenomen op de opbreketekening dienen gekapt te worden.	> Situatietekening/plattegrond > Gegevens bomen (aantal, soort en Ø)
20. <b>Bouwen van een bouwwerk</b>	<b>Bouwverordening</b>	<b>Welstandsgoedkeuring</b>	Ja	Gemeente Waalwijk in afstemming met rivierbeheerder (RWS)	Gemeente Waalwijk	n.t.b.	n.v.t.	Bij grote bouwwerken dien je rekening te houden met een aparte doorlooptijd voor een welstandstoets, voordat de bouwvergunning wordt aangevraagd.	> Bouw(bestek)tekeningen (plattegrond, aanzichten en doorsneden); > Constructieberekeningen (hoofdconstructie); > Situatietekening; > Kadastrale gegevens
21. <b>Bouwen van een bouwwerk</b>	<b>Wabo</b> Ex. art 2.1 lid 1 onder a  <b>Bor (vrijstellingen)</b> Bijlage 2, ex. art 2 en art 3  <b>Bouwbesluit 2012</b>	<b>Omgevingsvergunning</b> Bouwen	Ja	Gemeente Waalwijk in afstemming met rivierbeheerder (RWS)	Gemeente Waalwijk	8 weken	6 weken	<b>Voor de volgende bouwwerken is een 'omgevingsvergunning bouwen' benodigd:</b> > Wachtplaatsen/afmeerpalen klasse V > Wachtplaatsen/afmeerpalen klasse II > Damwand(en)  <b>De volgende bouwwerken zijn vrijgesteld van vergunningplicht:</b> > Damwanden mits het terrein hoogteverschil niet hoger is dan 1 meter. (BOR bijlage 2 artikel 2 lid 13)	Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012 > Foto's > Situatietekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Bodemrapport > Sonderingsonderzoek
22. <b>Permanente verkeersmaatregelen aan wegen.</b>	<b>Wegenverkeerswet</b> Ex. art 12 van het BABW	<b>Verkeersbesluit BABW</b>	Ja	Gemeente Waalwijk	Gemeente Waalwijk	8 weken	6 weken	Voor permanente wijzigingen van verkeerssituaties zijn verkeersbesluiten benodigd.	> Situatietekening/plattegrond > Verkeersplan
23. <b>Afwijken van bestemmingsplan</b>	<b>Wet ruimtelijke ordening</b>	<b>Herziening bestemmingsplan (WRO-procedure)</b>	Ja	Gemeente Waalwijk	Gemeente Waalwijk	ca. 1 jaar	6 weken	Nieuw bestemmingsplan: Oostelijke insteekhaven Nieuwe bestemmingen: water en bedrijventerrein  Het voorgenomen project paste niet binnen het voormalige bestemmingsplan en de daarbij horende bestemmingen. Bestemmingsplan Oostelijke insteekhaven is reeds in procedure waarbij het voorontwerp via <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl">www.ruimtelijkeplannen.nl</a> bekend is gemaakt. Sinds 23 november 2017 is het voorontwerp bestemmingsplan te benaderen via de website.	> Check Mer > Watertoets > Natuurtoets > Luchtonderzoek > Akoestisch onderzoek > Archeologisch onderzoek

	Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunningplicht	Bevoegd gezag	Aanvrager	Beslis- termijn	Bezwaar- / beroeps- termijn	Motivatie	Bijlagen (niet limitatief)
24	Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	Wet natuurbescherming Ex. Art. 3.3 lid 1 (vogelrichtlijn) Ex. Art. 3.8 lid 1 (habitatrichtlijn) Ex. Art. 3.10 lid 2 (overige soorten)	Ontheffing Wet natuurbescherming voor gevolgen aan van plant- en diersoorten (Flora en fauna)	Ja	Provincie Noord-Brabant	Gemeente Waalwijk	13 weken 20 weken i.g.v. verlenging	6 weken	Op basis van de onderzoeken van 2016 is voor bevers en de ransuil een ontheffing benodigd. Met Movares wordt afgestemd of nog een quicscan flora&fauna benodigd is om een ontheffing aan te kunnen vragen.	> Natuurtoets > Activiteitenplan (bij negatief effect)
25	Uitvoeren van handelingen in watersystemen	Waterwet Ex. art 6.2 Ex. art 6.3 Ex. art 6.4 Ex. art 6.5	Watervergunning	Ja	Rijkswaterstaat en Waterschap Brabantse Delta (waterschap is coördinerend bevoegd gezag)	Gemeente Waalwijk	25 weken	6 weken	De watervergunning is mogelijk voor onder meer de volgende activiteiten benodigd:  <b>INDIEN SPRAKE IS VAN RIIKSWATER:</b> > Water brengen of onttrekken in/aan oppervlaktewater --> grondslag artikel 6.5 lid a > Grondwater onttrekken of water infiltreren (anders dan 6.4) --> grondslag artikel 6.5 lid b > Gebruik maken van een waterstaatswerk --> grondslag artikel 6.5 lid c  <b>INDIEN SPRAKE IS VAN WATERSCHAP</b> De grondslag voor de werkzaamheden staat in hoofdstuk 3 van de keur van Waterschap Brabantse Delta. Voor onder meer de volgende werkzaamheden is een watervergunning benodigd: > Realiseren damwand(en)/ kade (nieuwe primaire kering) > Verleggen watergang(en) > Verwijderen regionale kering, retentie Zuiderkanaal en piping probleem bij primaire waterkering > Ophogen terrein in verband met grondwal > Dempen afwateringskanaal > Verbreden vaarweg	Indieningsvereisten conform paragraaf 6.6 Wv, onder meer > Tekening van handelingen op of nabij waterstaatswerken > Rioleringsstekening > Detailtekening in- en uitstroomvoorzieningen > BPRW- toets > Waterbodemonderzoek > Technisch DO
26	Werkzaamheden aan wegen, aanpassen van wegen waardoor onttrekking van openbaar verkeer plaatsvindt.	Wegenwet Ex. art. 9 (Gemeente) Art. 11 (verzoek door derden)	Besluit onttrekking openbaar verkeer	Mogelijk benodigd	Gemeente Waalwijk	Gemeente Waalwijk	25 weken	6 weken	Een onttrekkingsbesluit is benodigd wanneer men wegen aan de openbaarheid wil gaan onttrekken. Voor het onttrekken van de volgende weg is mogelijk een 'besluit onttrekking openbaar verkeer' nodig: > Zomerdijk Noord Op de situatietekening is te zien dat de nieuwe insteekhaven over een groot deel van de weg Zomerdijk Noord en Zomerdijk is voorzien.	> Situatietekening/plattegrond > Verkeersplan > Alcestisch onderzoek naar (tijdelijke) extra verkeersbewegingen op vervangende routes.
27	Handelen in beschermd natuurgebied (Natura 2000)	Wet natuurbescherming Ex. art. 2.7 lid 2	Vergunning Wet Natuurbescherming m.b.t. handelingen in beschermde gebieden (Natura 2000)	Mogelijk benodigd	Provincie Noord-Brabant	Gemeente Waalwijk	13 weken 20 weken i.g.v. verlenging	6 weken	De werkzaamheden vinden plaats in (nabijheid van) natura-2000 gebied Langstraat. Dit gebied ligt aan de rand van de drie kilometerzone en is geïnclassificeerd als "PAS-gebied". Afhankelijk van de impact van de werkzaamheden is een vergunning benodigd. De uitbreiding van de insteekhaven heeft mogelijk impact op de "PAS waarden" die zijn vastgesteld voor natura 2000 gebied Langstraat.	> Voortoets > Passende beoordeling (bij negatief effect)