gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken

nieuwkoop

Buurtvereniging De Bruggebuurt
[redacted]
[redacted] NIEUWKOOP

VERZONDEN 13 AUG 2019

datum	13 augustus 2019
uw brief/kenmerk	19.B04488
registratienummer	19.15912
behandeld door	Karin Beijeman - Luimes
betreft	Aanvulling vergunning evenement: Bruggebuurt
bijlage(n)	1

Beste mevrouw [redacted],

U ontvang een aanvulling op de geldende vergunning voor het houden van het evenement 'Bruggebuurt', voorzien van kenmerk 17.02950. Hieronder leest u mijn besluit.

Besluit
Uw aanvulling, de update van het Draaiboek en Veiligheidsplan, is goedgekeurd. U houdt het evenement 'Bruggebuurt' op het terrein gelegen naast Fleurstraat in Nieuwkoop.
De editie 2019 vindt plaats op de volgende dagen en tijdstippen:

- Donderdag 29 augustus van 15.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend;
- Vrijdag 30 augustus van 14.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend;
- Zaterdag 31 augustus van 9.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend.

U heeft toestemming voor het houden van het evenement 'Bruggebuurt', zoals aangegeven in de verleende vergunning.
De verleende vergunning en de daarbij behorende voorschriften en aansprakelijkheid (verzonden op 6 april 2017 en voorzien van kenmerk 17.02950) blijven van kracht en van toepassing voor de editie van dit jaar.

Uitleg
Op 16 oktober 2018 heeft u schriftelijk aangegeven dat u in 2019 wederom gebruik maakt van de meerjarige vergunning.

Op 29 mei 2019 heeft er vooroverleg plaatsgevonden, in verband met het evenement. Op basis van het vooroverleg heeft er een aanpassing van het Veiligheidsplan plaatsgevonden.

Tijdens dit evenement vindt er op zaterdag 31 augustus een aanvullende activiteit plaats, genaamd 'Cyclo en Cross Bruggebuurtrit' op het weiland, naast het terrein waar het evenement Bruggebuurt plaatsvindt. Voor deze activiteit heeft u een afzonderlijke toestemming ontvangen, kenmerk 19.12063, verzonden op 24 juli 2019.

Bijlage
Bij dit besluit hoort het volgende gewaarmerkte document
- Veiligheidsplan

Vragen
Voor vragen over deze toestemming kunt u contact opnemen met Karin Beijeman, via telefoonnummer 14 0172.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,

Nicolette Caspers
manager Publiekszaken

Niet eens met de beslissing
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. (*Grondslag artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht)*

Voorwaarden voor het indienen van bezwaar:

- het moet schriftelijk ingediend worden, per post of online via onze website;
- u richt het bezwaar aan de burgemeester;
- in het bezwaar staan uw naam, adres en telefoonnummer;
- in het bezwaar staat waarom u het niet eens bent met het besluit;
- op het bezwaar staat een datum;
- in het bezwaar noemt u het besluit waartegen u bezwaar maakt (deze brief).
- u ondertekent het bezwaar. Maakt u online bezwaar, dan geldt uw DigiD als handtekening.

Als u de behandeling van uw ingediende bezwaar niet af kunt wachten, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u ook op tijd een bezwaarschrift heeft ingediend. *(Grondslag artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht)* Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Kopie aan: Politie Regionale Eenheid Den Haag
Brandweer Hollands Midden
GHOR Hollands Midden
Gemeente Nieuwkoop:
- Afdeling BOR: team Toezicht & Handhaving
- Afdeling BOR

BIJLAGE BEHORENDE BIJ:
besluit d.d. 13.11.2019
reg.nr.: 19.15912

DRAAI BOEK BRUGGEBUURT

Inhoudsopgave

De organisatie 3

Het Evenement 4

Activiteitenprogramma Buurtfeest. 5

Contact gegevens Beveiligingsbedrijf 6

Calamiteitenplan 7

Alcohol beleid 10

Ras nummers kermisatracties. 11

De organisatie

Voorzitters	Telefoonnummers	Adresgegevens	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]			
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Het Evenement

Soort evenement:	**Buurtfeest**
Locatie:	Evenemententerrein aan de Fleurstraat
Oppervlakte terrein:	Circa 2500 m2
Aantal verwachten bezoekers (per dag benoemen):	Do >>500 Vr >> 750 Za >>750
Aantal BHV/beveiliging:	8
Afzetting terrein:	dranghekken
Noodverlichting (hoe geregeld)	accuverlichting
Stroomvoorziening:	Vast punt
Aantal nooduitgangen:	5
EHBO-ruimte:	V.I.P. Tent grenzend aan speeltuin
Waterwinning brandweer:	Sloot
Opslag vuil:	containers
Parkeermogelijkheden:	Reguliere parkeervakken. Fietsen parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen.
Regeling parkeren handhaven:	Toezicht op fietsen parkeren
Weg(-en) afzetting(-en):	n.v.t.
Aantal brandblussers:	6
Sluitingstijden (benoemen per dag)	Do >>01.30uur Vr >>01.30uur Za >>01.30uur
Reddingsmiddelen:	n.v.t.
Informatie omwonenden:	Middels nieuwsbrief verspreid in week 35 bewoners Fleurstraat
Plan in geval van afgelastingen:	Zie uitwerking calamiteiten plan.

Activiteitenprogramma Buurtfeest.

Twee weken voor aanvang van het Buurtfeest worden de reclame borden geplaatst.
Een week voor aanvang van het Buurtfeest zal de opbouw van de tent plaats vinden.

Donderdag (Dag 1):
Kermis terrein geopend vanaf 15.00u.
Trimloop vanaf 19.00u tot 21.00u.
Georganiseerd door [redacted]
Live muziek in de tent vanaf 21.00u.

Vrijdag (Dag 2):
Kermis terrein geopend van 14.00u in verband met de zomervakantie van de kinderen.
Spel activiteiten:
Kinderspelletjes aanvang 15.00uur
Oude munten inleveren tussen 17.00u en 19.00u.
Mini 4-kamp (volwassenen) 18.30uur.
Live muziek in de tent vanaf 21.00u.

Zaterdag (dag 3):
Vrijmarkt/ Braderie Fleurstraat vanaf 09.00uur tot 14.00uur.
Kermisterrein geopend van 10.00u tot 00.00u.
Viswedstrijd Ringsloot van 11.00u tot 12.00u.
Bingo van 12.00u tot 14.00u
Fietscross start 12.00u
Live muziek in de tent vanaf 14.30u

Contact gegevens Beveiligingsbedrijf

Naam Beveiligingsbedrijf:
Top Save Security

Gegevens contact Persoon:
[redacted]
[redacted]
www.topsave.nl
t[redacted]

Beveiligingsbedrijf:
De beveiliging tijdens het evenement is in handen van "Top Save" security uit Ter Aar, ND 1240.
Contactpersoon is dhr. [redacted] hierna te noemen: hoofd beveiliging.
Dit alles in opdracht van 'Buurtvereniging de Bruggebuurt', die hierdoor ook de eindverantwoordelijke is voor de beveiliging. Hierna te noemen: organisator.

Beveiliging tijdens evenement.
Op de diverse dagen zal in de avonduren een team aan veiligheidsmensen worden ingezet, in aantal afhankelijk van het aantal bezoekers.
Beveiliging medewerkers zijn duidelijk herkenbaar aan hun Kleding met het bekende beveiligingsteken.

Op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 21:00/02:00 uur zullen er 6 security personen aanwezig zijn.
De security zal door de Hoofd beveiliging geïnstrueerd worden hoe te handelen bij calamiteiten.
Bij ontruiming zal dit team ondersteund worden door de organisatie.
In een briefing van de organisatie krijgen al deze medewerkers een functie in de ontruiming en de handhaving daarvan.

Visitatie.
De feesttent kent een gedeeltelijke vrije entree, waar eventueel visitatie kan worden gevraagd.

E.H.B.O.
De EHBO organisatie tijdens dit evenement is ondergebracht in een ingerichte ruimte.
Het hoofd Beveiliging en de EHBO spreken af hoe er met elkaar gecommuniceerd gaat worden.

E.H.B.O organisatie:
E.H.B.O. Aarlanderveen
Contactpersoon/ Hoofd E.H.B.O.:
[redacted]
[redacted]

B.H.V.
Tijdens het evenement zullen er variërend naar drukte 2 medewerkers aanwezig zijn met een BHV diploma.

Calamiteitenplan

Algemeen
Indien door/in overleg met burgemeester, korpschef politie, organisator of hoofd beveiliging besloten wordt tot geheel of gedeeltelijke ontruiming van het terrein zal dat medegedeeld worden in het crisispunt.

Aanwezig: het Hoofd Beveiliging, Politie, Brandweer en Organisator.
Opdracht tot ontruiming wordt mondeling door hoofd beveiliging middels portofoonnetwerk medegedeeld aan alle verder betrokken partijen.

Aanrij route hulpdiensten.
De aanrijroute van de hulpdiensten loopt via de Fleurstraat en wordt gecoördineerd door Erik Eijs.

Aanrij route hulpdiensten.
De aanrij route van de hulpdiensten loopt via de **N231** van Alphen aan de Rijn richting Nieuwkoop, de Rotonde aan de **Kennedylaan rechtsaf**, de tweede rotonde **rechtsaf de Churchillaan** op, van de Churchillaan **links naar de Halve Roe**, van de Halve Roe **rechts aanhouden naar de Fleurstraat**. Ter hoogte van **Fleurstraat nr. 29** houdt u rechts aan en dan krijgt u aan het einde van de weg het **evenementen terrein aan de rechterkant.**
De route zal gecoördineerd worden door Erik Eijs.

Kleine calamiteiten.
Bij kleine calamiteiten waarbij een hulpdienst gewenst is, en geen ontruiming vereist is zal de hulpdienst opgewacht worden (door de bovengenoemde naam).

Algehele ontruiming terrein.
Bij algehele ontruiming van het terrein wordt gebruik gemaakt van de nooduitgangen.

De volgende acties worden genomen:
1. Na overleg met organisator en hulpdiensten, licht het Hoofd organisatie alle beveiligers, BHV'ers en EHBO in dat er een algehele ontruiming gaat plaatsvinden, de beveiligers gaan naar de hun toegewezen positie en functie.
2. De Organisator zorgt dat er via de geluidsinstallaties in de tenten op juiste wijze de algehele ontruiming bekend wordt gemaakt.
3. De vertrekkende bezoekers worden zo snel mogelijk via de nooduitgangen richting de Speeltuin Zuideinde begeleidt, welke dient als algemene verzamelplaats zodat er geen hinder is voor de hulpdiensten die via de Fleurstraat komen.

Risicoanalyse Openbare Orde en Veiligheid/ Brand:

Calamiteit	Plaats	Leidende organisatie	Inzet	Duur afhandeling	P
Ordeverstoring of vechtpartij	In/om tenten	Organisatie / Top Save	Beveiliging/ + Politie	5 tot 20 minuten	Be
Ordeverstoring of vechtpartij **met gewonden**	In/om tenten	Organisatie / Top Save	Beveiliging/ + Politie, Ehbo + Hulpdienst	10 tot 30 minuten	Be
Ordeverstoring of vechtpartij **zonder/met gewonden**	Buiten de tent	Politie	Politie/ + Beveiliging, ehbo + hulpdienst	10 tot 30 minuten	In:
Aanhoudingen	Buiten de tent	Politie	Beveiliging/ + Politie	10 tot 20 minuten	In:
ongeval	In/om tent	Organisatie/ Topsave/ehbo/	Beveiliging/ + Politie, Ehbo + Hulpdienst	10 tot 30 minuten	Be
Bommelding	In/om tent	Brandweer/ Politie	Brandweer Beveiliging/ + Politie	15 tot 60 minuten	In: Br
Brand/ ontploffing **Zonder/ met gewonden**	In/om tent	Brandweer /Politie	Brandweer Beveiliging/ + Politie	15 tot 60 minuten	In: Br
Externe calamiteit b.v. weers-omstandigheden	In/om tent	organisatie/Brandweer/ Politie/Top save	Brandweer Beveiliging/ + Politie	15 tot 60 minuten	In: Br

Organisatie tel: [redacted]

Risicoanalyse Openbare Orde en Veiligheid/ Brand:

Calamiteit	Plaats	Leidende organisatie	Inzet	Duur afhandeling	Pro actie	Preventie
Ordeverstoring of vechtpartij	In/om tenten	Organisatie / Top Save	Beveiliging/ + Politie	5 tot 20 minuten	Beveiligingsplan	Afspraken politie / beveiliging
Ordeverstoring of vechtpartij **met gewonden**	In/om tenten	Organisatie / Top Save	Beveiliging/ + Politie, Ehbo + Hulpdienst	10 tot 30 minuten	Beveiligingsplan	Afspraken politie / beveiliging/ hulpdiensten
Ordeverstoring of vechtpartij **zonder/met gewonden**	Buiten de tent	Politie	Politie/ + Beveiliging, ehbo + hulpdienst	10 tot 30 minuten	Inzetplan Politie	Regulierplan optreden politie
Aanhoudingen	Buiten de tent	Politie	Beveiliging/ + Politie	10 tot 20 minuten	Inzetplan Politie	Afspraken politie / beveiliging
ongeval	In/om tent	Organisatie/ Topsave/ehbo/	Beveiliging/ + Politie, Ehbo + Hulpdienst	10 tot 30 minuten	Beveiligingsplan	Afspraken politie / beveiliging/ hulpdiensten
Bommelding	In/om tent	Brandweer/ Politie	Brandweer Beveiliging/ + Politie	15 tot 60 minuten	Inzetplan Brandweer	Afspraken organisatie/ brandweer / politie
Brand/ ontploffing **Zonder/ met gewonden**	In/om tent	Brandweer /Politie	Brandweer Beveiliging/ + Politie	15 tot 60 minuten	Inzetplan Brandweer	Afspraken brandweer politie / beveiliging/ hulpdiensten
Externe calamiteit b.v. weers-omstandigheden	In/om tent	organisatie/Brandweer/ Politie/Top save	Brandweer Beveiliging/ + Politie	15 tot 60 minuten	Inzetplan Brandweer	Afspraken brandweer politie / beveiliging/ hulpdiensten

Organisatie tel: [redacted]

Telefoonnummers hulpverleningsdiensten en derden.

Naam:	Telefoonnummer:
Ambulance (spoed)	112
Ambulance (zonder spoed)	112
Brandweer (spoed)	112
Brandweer (zonder spoed)	088 2463500
EHBO	0172-573320
Elektriciteitsbedrijf	0800-9009
Gasbedrijf	0800-9009
Gemeente (calimiteiten)	0172-521188
Dienstdoende Huisarts (tijdens kantooruren)	0172-
Huisarts (buiten kantooruren)	0172-467007
Milieu alarmnummer	0172-491231
Taxi	0172-520042
Verzekering	
Waterbeheerder	0713-063063
Waterleidingmaatschappij	0182-593772

Alcohol beleid

Om het alcoholgebruik onder de minderjarigen (<18 jaar) te voorkomen zijn de volgende afspraken gemaakt tussen de Organisator en de Beveiliging;

- Bij entree wordt er visitatie verleent van 1 beveiliger ter controle van Identiteitskaarten. Geen identiteitskaart bij je is geen toegang tot de feesttent.
- De beveiligers controleren tassen op meegenomen alcoholhoudende dranken bij de entree.
- Volwassen personen van 18 jaar en ouder worden voorzien van een bandje bij de entree.
- Op verdenking van dronkenschap bij de entree wordt toegang tot feesttent geweigerd.
- Bij verdenking op alcoholgebruik in de feesttent/ op het terras/ op het Kermisterrein door minderjarigen worden ten alle tijden de beveiligers ingelicht/ingeschakeld om met de overtreder te spreken. De beveiligers handelen naar hun inzicht.
- Er kunnen blaastesten afgenomen worden. Deze zijn aanwezig in de V.I.P. tent.
- Is er sprake van openbare dronkenschap van een minderjarige dan wordt deze persoon verwijderd van het evenement, zijn ouders kunnen ingelicht worden en die moeten de betreffende persoon ophalen of de politie wordt ingeschakeld als er geen medewerking verleent wordt.

Ras nummers kermis attracties.

RAS nummers:

Autoscooterbaan met 24 autoscooters:

RAS = 247002178.

Babysportcircus met 16 objecten:

RAS = 154250538.

Powerdance Tropical trip met 20 zitplaatsen:

RAS = 385221517.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Raadplegen **Uitloggen**

Raadplegen

Informatieberichten

* Geen bijzonderheden *

1 Invoeren — 2 Resultaat

Details

Uniek nummer	Naam attractietoestel	Wettelijke status	Certificaat geldig tot	Foto attractietoestel
247002178	Star Cars	Goedgekeurd	03-08-2020	
154250538	Babysport Circus	Goedgekeurd	23-04-2020	
385221517	Power Dance	Goedgekeurd	01-06-2020	

Vorige

Gegevens zijn opgevraagd op: 13-08-2019, 09:16:10

Activateur de projets

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 14-00460 L

et 1 annexe de 5 pages

MATERIAU présenté par : **SERGE FERRARI**
Zone Industrielle BP54
38352 La tour Du PIN Cedex
FRANCE

MARQUE COMMERCIALE : **Précontraint 702 opaque**

DESCRIPTION SOMMAIRE : **Tissu polyester (24% de la masse totale) enduit de PVC (76% de la masse totale) ignifugé dans la masse sur les deux faces.**
Masse surfacique nominale : 830 g/m² ± 5%
Epaisseur nominale : 0.63 mm ± 10%
Coloris : divers

RAPPORT D'ESSAI : **N° 14-00460 du 18 février 2014**

NATURE DES ESSAIS : **Brûleur électrique**

CLASSEMENT : **M 2**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 18 février 2014

Responsable de Site ou son représentant
Bruno CHEVET

PO

cofrac ESSAIS
ACCREDITATION N° 1-0161* PORTÉE COMMUNIQUÉE SUR DEMANDE

Direction Régionale Rhône-Alpes PACA
Avenue Guy de Collongue ● 69134 ECULLY CEDEX
Tél : (+33) (0)4 72 86 16 00 ● Fax : (+33) (0)4 78 43 39 66
SIRET 433 430 832 00017

Activateur de projets

Ecully, le 18/02/2014

SERGE FERRARI
Mme MERILLON Catherine
BP 54
38352 LA TOUR DU PIN CEDEX
FRANCE

Nos références : DL140128-036

RAPPORT D'ESSAI N° 14-00460

Seuls les essais effectués sous le couvert de l'accréditation COFRAC portent cette mention explicite
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

OBJET DE LA DEMANDE

Réf. Client :

Commande client : 4500020408

Objet : Essais de réaction au feu des matériaux

Date de demande : 28/01/2014

Echantillons reçus le : 05/02/2014

N° CE/CL :

N° CQ :

REFERENCE(S) ECHANTILLON(S)

14-00460-001 : Précontraint 702 opaque

Pascal DENIZART
Direction Qualité et Solutions d'Entreprise

Nombre de pages : 5

Annexes : 0

« Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Les conformités ne sont données que pour les résultats associés à une spécification. Les résultats de ce rapport ne sont valables que pour les échantillons soumis à essai à l'IFTH. »

I.F.T.H. service clientèle
Avenue Guy de Collongue - 69134 ECULLY CEDEX
FRANCE
SIRET 433 430 832 00017

COFRAC ESSAIS

Ce rapport a été validé électroniquement conformément aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025

RAPPORT D'ESSAI N° 14-00460

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON ANNONCEE PAR LE CLIENT

14-00460-001	Précontraint 702 opaque
Composition	voir autre / see other
Masse surfacique annoncée	830 g/m² ± 5%
Epaisseur annoncée	0.63 mm ± 10%
Coloris	BRBB Rouge et bleu / Red and blue , DYBB Jaune et bleu 187 OPAQ / Yellow and blue 187 OPAQ 8603S2 Blanc OP. VERNIS S2 / White OP. varnish S2
Demandeur de l'essai	SERGE FERRARI
Nom et adresse du producteur	SERGE FERRARI Zone Industrielle BP54 38352 La tour Du PIN Cedex
Nom et adresse du distributeur	SERGE FERRARI Zone Industrielle BP54 38352 La tour Du PIN Cedex

Autre	Tissu polyester (24% de la masse totale) enduit de PVC (76% de la masse totale) ignifugé dans la masse sur les deux faces. Polyester fabric (24% total mass) with inherent flame retardant PVC (76% total mass) coating on both sides.

RAPPORT D'ESSAI N° 14-00460

SYNTHESE DES RESULTATS

14-00460-001	Précontraint 702 opaque

Seuls les essais repérés par le symbole (*) sont effectués sous le couvert de l'accréditation COFRAC

Mesures	*Résultats*	*Critère d'acceptation*	*Conformité*

Norme

(*) NF P 92-503 (Décembre 1995) Pré-traitement : Aucun

Nombre d'échantillons testés	*4*		
Date de l'essai	*06/02/2014*		
Moyenne des longueurs détruites (en mm)	192		–
Moyenne des largeurs détruites entre 45 et 60 cm (en mm)	0		–
Percement par fusion sans inflammation ou avec inflammation < 5 s	Non		–
Durée d'inflammation maximum (en s)	106		–
Chute de débris ou de gouttes enflammées	Non		–
Propagation de points d'ignitions > 25 cm	Non		–
Commentaires :			

RAPPORT D'ESSAI N° 14-00460

DETAILS DES RESULTATS

14-00460-001	Précontraint 702 opaque

Sécurité contre l'incendie. Bâtiment - Essais de réaction au feu des matériaux. Essai au brûleur électrique applicable au matériaux souples
NF P 92-503 (Décembre 1995)

Essai effectué sous couvert de l'accréditation COFRAC

CONDITIONS OPERATOIRES

Conditionnement des échantillons avant essais	(23 ± 2)° C et (50 ± 5) % HR jusqu'à masse constante
Nombre d'échantillons testés	4
Date de l'essai	06/02/2014

Pré-traitement : Aucun

RESULTATS

Eprouvette 1

Echantillon testé	Rouge et Bleu
Face testée	Face endroit
Sens testé	Sens chaine
Autres informations:	BRBB (face rouge)
Instants d'inflammation (en s)	75
Durées des inflammations (en s)	10
Chute de gouttes non enflammées	Non
Chute de gouttes enflammées	Non
Chute de débris enflammées	Non
Longueur détruite (en mm)	121
Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)	/
Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm	Non

Eprouvette 2

Echantillon testé	Rouge et Bleu
Face testée	Face endroit
Sens testé	Sens trame
Autres informations:	BRBB (face rouge)
Instants d'inflammation (en s)	75 / 105
Durées des inflammations (en s)	1 / 84
Chute de gouttes non enflammées	Non
Chute de gouttes enflammées	Non
Chute de débris enflammées	Non
Longueur détruite (en mm)	190
Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)	/
Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm	Non

Eprouvette 3

Echantillon testé	Jaune et bleu
Face testée	Face envers
Sens testé	Sens chaine
Autres informations:	DYBB (face jaune)
Instants d'inflammation (en s)	105
Durées des inflammations (en s)	82
Chute de gouttes non enflammées	Non
Chute de gouttes enflammées	Non
Chute de débris enflammées	Non
Longueur détruite (en mm)	242
Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)	/
Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm	Non

RAPPORT D'ESSAI N° 14-00460

Eprouvette 4

Echantillon testé	Blanc
Face testée	Face envers
Sens testé	Sens trame
Autres informations:	8603S2
Instants d'inflammation (en s)	75
Durées des inflammations (en s)	106
Chute de gouttes non enflammées	Non
Chute de gouttes enflammées	Non
Chute de débris enflammées	Non
Longueur détruite (en mm)	214
Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)	/
Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm	Non
Moyenne des longueurs détruites (en mm)	**192**
Moyenne des largeurs détruites entre 45 et 60 cm (en mm)	**0**
Percement par fusion sans inflammation ou avec inflammation < 5 s	**Non**
Durée d'inflammation maximum (en s)	**106**
Chute de débris ou de gouttes enflammées	**Non**
Propagation de points d'ignitions > 25 cm	**Non**

OBSERVATIONS

* Fin du rapport *