

WIJZIGINGSBESLUIT WATERVERGUNNING

Wijzigen termijn van watervergunning 2018-Z14501

**Het onttrekken van grondwater voor een bronnering in het kader van
bouwwerkzaamheden Centrumplan Gulpen en het lozen van
bronneringswater op de Gulp**

Zaaknummer: 2019-Z5315

Datum: 8 augustus 2019

Inhoudsopgave

1	Aanhef	3
2	Aanvraag.....	3
3	Overwegingen en toetsing	3
5.	Besluit.....	4
6.	Ondertekening.....	5
7	Zorgplicht.....	6
8	Overige regelgeving.....	6
9	Procedure en rechtsbescherming	7
10	Mededelingen.....	8

WIJZIGINGSBESLUIT

1 Aanhef

Bij besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is op 15 oktober 2018 een vergunning verleend aan de gemeente Gulpen-Wittern, Postbus 56, 6270 AB te Gulpen voor het onttrekken van grondwater voor een bronnering in het kader van bouwwerkzaamheden Centrumplan Gulpen en het lozen van bronneringswater op de Gulp. De vergunning is geregistreerd onder nummer 2018-Z14501.

2 Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 25 juni 2019 een aanvraag ontvangen van Plangroep Heggen, Postbus 44, 6120 AA te Born voor het wijzigen van de watervergunning met zaaknummer 2018-Z14501. De aanvraag betreft het wijzigen van de uitvoeringsdatum van de werkzaamheden. De vergunde einddatum is 1 augustus 2018.

De start van de bronbemaalingswerkzaamheden is gepland in week 36 van 2019 en de bronbemaling blijft in bedrijf tot en met week 51 van 2019 (totaal 16 weken). Er is bij deze planning echter geen rekening gehouden met onvoorziene zaken, overlast door hoog water in de Gulp of onwerkbaar weer. Daarom wordt verzocht de einddatum aan te passen tot en met week 8 (= 21 februari 2020).

3 Overwegingen en toetsing

Vergunning 2018-Z14501 was voor bepaalde tijd verleend, te weten van 1 januari 2019 tot 1 augustus 2019. Vanwege de complexiteit van de geplande werkzaamheden is er vertraging opgetreden in de verlening van de bijbehorende watervergunning met nummer 2018-Z13626 voor het herinrichten van de Gulp, het vernieuwen van een brug, het verwijderen van een deel van de overkluizing en het aanpassen van lozingswerken in de kademuren van de Gulp in het centrum van Gulpen (= Centrumplan Gulpen) en het bijbehorende leggerwijzigingsbesluit (ons kenmerk 2018-Z13828). Hierdoor kunnen de werkzaamheden met betrekking tot de bronbemaling en het lozen van bronneringswater in de Gulp niet binnen de vergunde termijn worden gestart en afgerond. Verlenging van de vergunde uitvoeringstermijn is noodzakelijk.

De rest van het besluit (en de voorwaarden (zie hoofdstuk 3 en 5 van het besluit met nummer 2018-Z14501)) hoeven niet te worden aangepast.

Beleid

Het verzoek tot wijziging is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019, meer specifiek:
 - Beleidsregel 30: onttrekken van grondwater;
 - Uitvoeringsregel 3.2: onttrekken t.b.v. bronbemaling of bodemsanering;
 - Beleidsregel 2: lozen van meer dan 100 m³ per uur in een primair water;
 - Uitvoeringsregel 1.1: lozen in een oppervlaktewater.

Grondwateronttrekking

Bij de toetsing van de vergunning met nummer 2018-Z14501 is uitgegaan van het worst-case-scenario. Omdat enkel de termijn van uitvoering wijzigt, heeft het wijzigingsbesluit geen invloed op de bij het grondwater betrokken belangen.

Lozing

De watergang heeft een natuurfunctie. Naast deze functie heeft de Gulp ook een landbouwkundige functie en een functie voor energieopwekking.

Bij de toetsing van de vergunning met nummer 2018-Z14501 is uitgegaan van het worst-case-scenario. Omdat enkel de termijn van uitvoering wijzigt, heeft het wijzigingsbesluit geen invloed op de bij het oppervlaktewater betrokken belangen.

De voorwaarden van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) blijven van toepassing.

Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een gewijzigde vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

4. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

Gezien het bovenstaande hebben wij besloten de op 15 oktober 2018 aan u verleende watervergunning met kenmerk 2018-Z14501 te wijzigen.

5. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur het volgende:

- a. de bij besluit van 15 oktober 2015 onder zaaknummer 2018-Z14501 aan de gemeente Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB te Gulpen verleende vergunning op grond van artikel 6.22 van de Waterwet te wijzigen ten aanzien van de einddatum; en
- b. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten tot en met 1 maart 2020.

6. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

7 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze ontheffing maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplichten

- Uitvoeringsregel 3.2: onttrekken t.b.v. bronbemaling of bodemsanering:
De zorgplicht houdt in elk geval in dat de effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.
- Uitvoeringsregel 1.1: lozen in een oppervlaktewater:
 1. de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
 2. het onderhoud (maaïen oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
 3. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
 4. degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
 5. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

8 Overige regelgeving

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten voor het lozen van het bronneringswater moet nog een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen worden ingediend.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 25 juni 2019 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z5315.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De houder van de ontheffing moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze ontheffing.

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in het voorgaande tot gevolg heeft dat de houder van de ontheffing daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de houder van de ontheffing dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

Plangroep Heggen, ter attentie van de heer B. Cornelissen, Postbus 44, 6120 AA te Born (toezichthouder op het project Centrumplan Gulpen in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem).