

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Ontwerpbeschikking

Aanvrager : H. Regelink Schroothandel B.V..
Aangevraagde activiteiten : Wijziging terrein Installatieweg 2, Haatlandhaven 4 en
uitbreiding inrichting met Haatlandhaven 6 in Kampen.
Locatie : Haatlandhaven 4, 8263 AS Kampen
Datum ontwerpbeschikking : 13 augustus 2019
Zaaknummer : Z2018-00008739

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1 Onderwerp

Op 19 september 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van H. Regelink Schroothandel B.V. (hierna Regelink) voor het veranderen van de omgevingsvergunning, datum 16 november 2017 met het kenmerk 2017/0408299.

De aanvraag gaat over de Installatieweg 2, Haatlandhaven 4 en 6 in Kampen en is geregistreerd onder OLO nummer 3809697.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

1.2 Besluit I

Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op de overwegingen die zijn genomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 onder e van de Wabo en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en regelingen aan Regelink:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het veranderen van de inrichting;
- dat de volgende bijlagen onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning:
 - aanvraagformulier met OLO nummer 3809697 d.d.19-09-2018;
 - toelichting op de aanvraag, projectnummer 1386-1801-005 d.d.19-09-2018;
 - besluit vormvrije mer-beoordeling, kenmerk Z2018-00006169 d.d.13-09-2018;
 - inrichtingstekening Haatlandhaven 4 nummer 1509-05 d.d.19-09-2018;
 - nulsituatie (bodem) deel loods Haatlandhaven 6 Projectnummer 1153-1801-01/18266-AvA d.d.18-09-2018;
 - plattegrondtekening Installatieweg 2 Kampen nummer 1509-05 versie d.d. 15-11-2018;
 - de aanvulling op aanvraag, kenmerk1386-1801-005 d.d. 29-11-2018;
 - geluidsrapport projectnummer 182257 d.d. 27-12-2018;
 - de aanvulling op de aanvraag, kenmerk 386-1901 d.d. 8 juli 2019 (wijziging opslag lithium-ion energiedragers (batterijen, accu's);
 - aanvulling op de aanvraag, kenmerk 386-1901 datum 6 augustus 2019 (intrekking acceptatie Li-ionaccu's);
 - aanvulling op de aanvraag (aangepaste tekeningen gebouw- en terreinplan Haatlandhaven 4 en 6., toelichting op de aanvulling en een aangepast registerblad nr.10).

- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen achter het tabblad "Voorschriften".

1.3 Besluit II

Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.30, eerste en tweede lid van de Wabo in samenhang met artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b van de Wabo en artikel 5.10, tweede en vierde lid van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) de omgevingsvergunning van 16 november 2017 met het kenmerk 2017/0408299 van Regelink Schroothandel BV, Installatieweg 2 en Haatlandhaven 4 te Kampen te wijzigen door:

- de voorschriften 3.5.1, 3.5.6 (bedrijfsvoering), 4.7 (overkapping locatie Installatieweg 2), 6.1.1, 6.4.1 tot 6.4.6, 6.6.1 en 6.9.1 (externe veiligheid) in te trekken;
- de titel van hoofdstuk 7 (Opslag van gemorst accu's in een bovengrondse tankinstallatie) te wijzigen in: 'Opslag van gemorst accu's in een bovengrondse tankinstallatie met een waterinhoud van ten hoogste 7.500 liter';
- de volgende voorschriften uit deze beschikking te verbinden aan de vergunning van 16 november 2017 met het kenmerk 2017/0408299:
 - o 2.1.1 t/m 2.1.5 (acceptatie en verwerking afvalstoffen)
 - o 3.1.1 t/m 3.1.4 (afvalwater)
 - o 3.2.1 en 3.2.2 (monitoring en rapportage Zeer zorgwekkende stoffen (hierna: ZZS))
 - o 4.1.1 (opslag accu's en batterijen)
 - o 4.3.1 t/m 4.3.5 (opslagvoorziening onverhoopt aangetroffen Lithium-ionaccu's).

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.15, lid 1 en 3, van de Wabo.

1.4 Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
Het college van gedeputeerde staten van Overijssel
namens deze:

Martin Roelink
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselLand

Dit document is door de OD-IJsselLand digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Omgeving Manager, Het Spijk 18A 8321 Urk;
- Gemeente Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen;
- Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle;
- Rijkswaterstaat *Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat*, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
- Veiligheidsregio IJsselland, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle.

1.5 Rechtsmiddelen

Deze ontwerpbeschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast worden de ontwerpbeschikking en een kennisgeving gepubliceerd op 16 augustus 2019 op internet: <http://www.overheid.nl>. De aanvraag en de ontwerpbeschikking met de daarbij horende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 17 augustus 2019 ter inzage gelegd.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van de gemeente Kampen. Om stukken in te zien in het gemeentehuis van Kampen en voor meer informatie kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 038.

U kunt gedurende zes weken na de start van de ter inzage termijn eventuele, gemotiveerde zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dat. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij de Omgevingsdienst IJsselland, telefoonnummer 088 525 10 50.

INHOUDSOPGAVE

Ontwerpbeschikking.....	1
1. ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
1.1 Onderwerp	2
1.2 Besluit I	2
1.3 Besluit II	3
1.4 Ondertekening en verzending.....	3
1.5 Rechtsmiddelen.....	4
Voorschriften Milieu	6
2. AFVALSTOFFEN.....	7
2.1 Acceptatie en verwerking van afvalstoffen.....	7
2.2 Bedrijfsvoering.....	7
3. AFVALWATER	8
3.2 Monitoring en rapportage van ZZS in afvalwater	9
4. EXTERNE VEILIGHEID	10
4.1 Opslag van accu's en batterijen Haatlandhaven 6	10
4.2 Journaal en registratie	11
5. GELUID.....	12
5.1 Geluidsnormering	12
Overwegingen	14
1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	15
2. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING.....	19
3. OVERWEGINGEN MILIEU	24
4. GELUID - EN TRILLINGSHINDER	31
5. BIJLAGE BEGRIPPEN	39

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Voorschriften Milieu

Aanvrager : H. Regelink Schroothandel B.V..
Aangevraagde activiteiten : Wijziging terrein Installatieweg 2, Haatlandhaven 4 en
uitbreiding inrichting met Haatlandhaven 6 in Kampen.
Locatie : Haatlandhaven 4, 8263 AS Kampen
Datum ontwerpbeschikking : 13 augustus 2019
Zaaknummer : Z2018-00008739

1. AFVALSTOFFEN

1.1 Acceptatie en verwerking van afvalstoffen

1.1.1

In het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (A&V beleid) moet nader worden uitgewerkt op welke wijze afvalstoffen op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) beoordeeld worden¹.

1.1.2

Het gewijzigde A&V- beleid moeten binnen 3 maanden na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegde gezag zijn voorgelegd.

1.2 Bedrijfsvoering

1.2.1

Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de in deze tabel vermelde hoeveelheden afvalstoffen worden geaccepteerd of op- en overgeslagen. Voor de opslaghoeveelheden gelden maximumhoeveelheden voor afzonderlijk Installatieweg 2 als voor afzonderlijk Haatlandhaven 4 en 6.

Over te slaan en/of te be-/verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Euralcodes	Maximale hoeveelheid (ton/kalender jaar)	Maximale opslag op enig moment Haatlandhaven 6 (ton)	Maximale opslag op enig moment Haatlandhaven 4 (ton)	Maximaal opslag op enig moment Installatieweg 2
Ferrometalen en metalen verpakingsafval	12 01 01, 16 01 17, 17 04 05, 19 12 12, 15 01 04, 17 04 07	157.500	0	100.000	7.500
Non-ferrometalen	12 01 03, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 19 12 03, 20 01 40, 17 04 07	107.500	0	50.000	7.500

¹ RIVM, Advies afwegingskader en handreiking Risicoanalyse ZZS, september 2018

Loodaccu's transitohandel	16 06 01*	120.000	0	0	0
Loodaccu's, geen transitohandel	16 06 01*	30.000	4.500	0	310
Tractie batterijen, geen transitohandel	17 06 01*	18.720			
Ni-Cd batterijen	16 06 02*	50	10	0	0
Ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's	20 01 33*	50	6	0	0
Kunststofafval		Vrijkomend: 500	0	50	50
Houtafval		Vrijkomend: 500	0	50	50
Autobanden		Vrijkomend: 500	0	50	50
Kabels	17 04 10*, 17 04 11	1.500	0	0	400
Autowrakken/afgedankte voertuigen	16 01 06	10.000	0	3.000	
Raffineerschroot: el. Apparatuur of onderdelen daaruit	16 02 14, 16 02 16, 20 01 36	500	0	50,0	5,0

1 gezamenlijke opslaghoeveelheid tractiebatterijen en loodaccu's, beide geen transitohandel

2. AFVALWATER

2.1.1

Wanneer uit het gewijzigde A&V beleid blijkt dat de lozing van afvalwater met ZZS niet kan worden voorkomen, moet een onderzoek plaatsvinden om de lozing te minimaliseren. Het onderzoek bevat tenminste de volgende aspecten:

- i. een beschrijving van de getroffen maatregelen en de best beschikbare technieken om de lozing van ZZS te voorkomen, dan wel te beperken als voorkomen niet mogelijk is;

- ii. het effect van de getroffen maatregelen op de lozing;
- iii. de omvang van de restlozing.

2.1.2

Indien vergunninghouder een onderzoek moet uitvoeren zoals bedoeld in voorschrift 3.1.1, dan moet dit onderzoek uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning aan het bevoegd gezag ter goedkeuring worden voorgelegd.

2.1.3

Het onderzoek, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.1, behoeft de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag.

2.1.4

Uiterlijk 6 maanden na de schriftelijke goedkeuring van het in voorschrift 3.1.1 bedoelde onderzoek, moet de vergunninghouder de maatregelen die uit het onderzoek voortkomen nemen.

2.2 Monitoring en rapportage van ZZS in afvalwater

2.2.1

Wanneer uit de afvalinventarisatie blijkt dat in de afvalstoffen ZZS aanwezig zijn en er afvalwater van deze afvalstoffen wordt geloosd, moet door de vergunninghouder monitoring op ZZS plaatsvinden door middel van bemonstering en analyse op de relevante ZZS die uit het afvalinventarisatieonderzoek naar voren komt.

2.2.2

De vergunninghouder rapporteert elke vijf jaar aan het bevoegd gezag:

- i. de mate waarin stoffen en mengsels met ZZS worden geloosd;
- ii. hoe de lozing van die stoffen en mengsels wordt voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, te beperken.

3. EXTERNE VEILIGHEID

3.1 Opslag van accu's en batterijen Haatlandhaven 6

3.1.1

De opslag van accu's en batterijen, moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: 2016 versie 1.0 (september 2016): 3.1.1, 3.1.5, 3.2.13, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.5.1, 3.7.6, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 4.2.1, 4.4.1.

Voorschrift 3.11.1 van PGS 15 geldt niet voor accucellen, die tijdelijk in containers worden opgeslagen na verwijdering van de omhulling van de tractiebatterijen en geldt ook niet voor overbelading van accu's naar de ADR-transportcontainer.

3.1.2

Alle bewerkingen met tractiebatterijen mogen uitsluitend plaatsvinden boven de vloeistofdichte vloer in de hal die op tekening is aangegeven voor Haatlandhaven 6.

3.1.3

Lithium-ionaccu's mogen niet geaccepteerd worden.

3.1.4

Onverhoopt aangetroffen lithium-ionaccu's moet onmiddellijk in ADR goedgekeurde accuboxen opgeslagen worden conform klasse 9 van de ADR. De emballage moet voldoen aan verpakkingsgroep I 4A (vereist voor Li-ionaccu's transport en opslag).

3.1.5

De opslag van lithium-ionaccu's moeten buiten plaatsvinden op minimaal 15 meter van enig bouwwerk en tegen aanrijden zijn beveiligd.

3.1.6

De accuboxen moeten (naast de hierin geplaatste accu's) geheel gevuld zijn met een brandvertragend middel. De accuboxen moeten, behalve tijdens het inbrengen van deze accu's, geheel luchtdicht afgesloten zijn.

3.1.7

Het totale gewicht van de accuboxen bestemd voor de opslag van lithium-ionaccu's mag niet meer dan 4 accuboxen zijn met een totaal gewicht van netto 600 kg gewicht *lithium-ionaccu's* bevatten. Hiervan moet op locatie een registratie bijgehouden worden in kilogrammen.

3.1.8

De lithium-ionaccu's moeten zodanig in de accuboxen geplaatst worden, dat de polen van accu's elkaar nooit kunnen raken en waarbij het brandvertragende middel geheel rondom alle accu's aangebracht is. Dit middel dient als isolatie tegen brand.

3.2 Journaal en registratie

3.2.1

Per locatie, voor de locaties Installatieweg 2, Haatlandhaven 4 en Haatlandhaven 6 afzonderlijk, moet een representatief journaal aanwezig zijn. Dit journaal moet de hulpverlenende diensten een beeld geven van de te verwachten gevaren als gevolg van de opgeslagen stoffen. Dit journaal moet direct toegankelijk zijn.

Het journaal moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:

- de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de ADR-klasse van de stof zoals vermeld in het ADR of de IMDG-code;
- de hoeveelheid van de stof per ADR-klasse;
- de verpakkingsgroep (indien toegewezen);
- het UN-nummer van de stof alsmede de modelnummers van de gevaarsetiket(ten) conform art. 5.2 van het ADR;
- CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun chemische naam en de vermelding CMR;
- een instructie met de namen en telefoonnummers van personen met wie hulpverlenende diensten in het geval van een calamiteit contact kunnen opnemen.

Het journaal moet tevens een actuele tekening bevatten waarop het volgende is aangegeven:

- de plattegrond van de inrichting;
- de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;
- de plaats waar de verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn opgeslagen;
- een noordpijl.

4. GELUID

4.1 Geluidsnormering

4.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid ($L_{A,T}$) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag de hierna genoemde waarden niet overschrijden:

Vergunningpunt	dagperiode 07.00-19.00 uur	avondperiode 19.00-23.00 uur	nachtperiode 23.00-07.00 uur
T101 referentiepunt (100 m)	55	56	34
T102 referentiepunt (100 m)	54	54	45
T103 referentiepunt (50 m)	57	57	39
T104 referentiepunt (50/60 m)	60	60	49
T105 referentiepunt (50 m)	54	54	37
T106 referentiepunt (50 m)	55	56	44
T107 referentiepunt (50 m)	55	54	46
T108 referentiepunt (50 m)	57	57	37

4.1.2

Het maximale geluidsniveau veroorzaakt door de maximale geluidsniveaus afkomstig van de inrichting (L_{Amax}) in dB(A), gemeten in meterstand "fast" en gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm C_m mag op de aangegeven punten niet meer bedragen dan:

Vergunningpunt	dagperiode 07.00-19.00 uur	avondperiode 19.00-23.00 uur	nachtperiode 23.00-07.00 uur
T101 referentiepunt (100 m)	76	76	35
T102 referentiepunt (100 m)	73	73	54
T103 referentiepunt (50 m)	79	79	53
T104 referentiepunt (50/60 m)	81	81	61
T105 referentiepunt (50 m)	81	81	48
T106 referentiepunt (50 m)	77	77	54
T107 referentiepunt (50 m)	76	76	59
T108 referentiepunt (50 m)	85	85	47

De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de Handreiking meten en rekenen industrielawaai 1999. De beoordelingshoogte op de referentiepunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De vergunning punten staan aangegeven in de bij deze beschikking behorende bijlage (hoofdstuk 5 bijlage overzicht bewakingspunten).

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Overwegingen

Aanvrager : H. Regelink Schroothandel B.V..
Aangevraagde activiteiten : Wijziging terrein Haatlandhaven 4 en uitbreiding inrichting met Haatlandhaven 6.
Locatie : Haatlandhaven 4, 8263 AS Kampen
Datum ontwerpbeschikking : 13 augustus 2019
Zaaknummer : Z2018-00008739

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 19 september 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit is op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is afkomstig van H. Regelink Schroothandel B.V. en gaat over de locaties Installatieweg 2, Haatlandhaven 4 en 6 in Kampen.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Wijziging 1

De inrichting wordt uitgebreid met het perceel aan Haatlandhaven 6. Op dit terrein staat een loods. In het westelijk deel van deze loods zal Regelink de ingezamelde loodaccu's opslaan in afwachting van verder transport.

Aan Installatieweg 2 verdwijnt de grote accuopslag en het verwerken van accu's. De loods die daarvoor zou worden gebouwd zal niet meer worden gerealiseerd. Het gehele open terrein zal worden gebruikt voor opslag en sorteren schroot.

De accuopslag in de bestaande loods aan de Installatieweg 2 (max. 10 ton) en onder de overkapping achter de bestaande loods (max 300 ton) blijft bestaan aan de Installatieweg 2.

Wijziging 2

In de vigerende vergunning (Installatieweg 2) is een tank voorzien van 5 m³. Er zal aan de Haatlandhaven 6 een tank worden geïnstalleerd van 7,5 m³. Voor deze tank worden wel de voorschriften in acht genomen zoals die in de vigerende vergunning zijn opgenomen.

Wijziging 3

In de bestaande vergunning kunnen op het gehele terrein aan Haatlandhaven 4 bodembedreigend stoffen worden opgeslagen. In de gewijzigde situatie worden alleen nog maar op het noordoostelijk deel van het terrein bodembedreigende stoffen opgeslagen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag voor wijziging van de vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het veranderen en inwerking hebben van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

Als de bovengenoemde activiteit plaatsvindt, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Uit de beoordeling blijkt dat er geen andere wetgeving aanhaakt.

Verder hebben wij de vergunning getoetst aan het accepteren/ be- en verwerken van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), actualiteit van de PGS voorschriften, actualiteit van de Energie- en Vervoervoorschriften en het Activiteitenbesluit.

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 3809697 d.d.19-09-2018
- toelichting op de aanvraag, projectnummer 1386-1801-005 d.d.19-09-2018
- besluit vormvrije mer-beoordeling, kenmerk Z2018-00006169 d.d.13-09-2018
- inrichtingstekening Haatlandhaven 4 nummer 1509-05 d.d.19-09-2018
- inrichtingstekening Haatlandhaven 6 nummer 1509-05 d.d.19-09-2018
- nulsituatie deel loods Haatlandhaven 6 Projectnummer 1153-1801-001/18266-AvA d.d.18-09-2018
- plattegrondtekening Installatieweg 2 Kampen nummer 1509-05 versie d.d.15-11-2018 behorende bij de aanvraag d.d. 29-11-2018
- plattegrondtekening Haatlandhaven 6 nummer 1509-05 d.d.15-11-2018
- de aanvulling op aanvraag, kenmerk1386-1801-005 d.d. 29-11-2018
- geluidsrapport projectnummer 182257 d.d. 27-12-2018
- de aanvulling op de aanvraag, kenmerk 386-1901 d.d. 8 juli 2019 (wijziging opslag lithium-ion energiedragers (batterijen, accu's)
- aanvulling op de aanvraag, kenmerk 386-1901 datum 6 augustus 2019 (intrekking acceptatie Li-ionaccu's);
- aanvulling op de aanvraag (aangepaste tekeningen gebouw- en terrein, toelichting op de aanvulling en een aangepast registerblad nr.10).

1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting aan Installatieweg 2 en Haatlandhaven 4 is op 16 november 2017 een revisievergunning verleend, kenmerk 2017/0408299.

1.5 *Bevoegd gezag en vergunningplicht*

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3, eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies van toepassing is.

Gelet op vorenstaande, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om een omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren, dan wel te actualiseren of maatwerkvoorschriften op te leggen.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.6 *Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure*

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij hebben op 28 november 2018 een verzoek om aanvullende gegevens verzonden.

Op 29 november en op 27 december 2018 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

De aanvraag is in behandeling genomen.

De termijn voor het nemen van het besluit is 29 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. De laatste aanvulling op de aanvraag is ingediend op 9 augustus 2019.

1.7 Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.8 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen;
- Dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta;
- Rijkswaterstaat *Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat*;
- Veiligheidsregio IJsselLand.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Gemeente Kampen

Op 6 november 2018 hebben wij een advies ontvangen van de gemeente Kampen (kenmerk 30968-2018). In de brief geeft de gemeente Kampen aan dat de voorgenomen werkzaamheden niet in strijd zijn met de regels van de geldende bestemmingsplannen 'Bedrijventerrein Haatland'.

Rijkswaterstaat

Op 21 februari 2019 hebben wij een advies ontvangen van Rijkswaterstaat (kenmerk RWSZ2019-00000859). Op basis van de te ontvangen informatie blijkt dat de lozing van schoon hemelwater in het oppervlaktewater niet wijzigt. Dit betekent dat voor deze lozing geen aanvraag Watervergunning of melding Activiteitenbesluit hoeft te worden ingediend bij Rijkswaterstaat.

Waterschap

Op 28 februari 2019 adviseert het Waterschap in het kader van ZZS. Wanneer Regelink zich houdt aan de aan deze vergunning verbonden voorschriften, concludeert het waterschap dat er in voldoende mate invulling wordt gegeven aan het lozingskader voor ZZS die vanuit LAP3, ABM 2016 en de BBT-documenten aan de lozing van deze stoffen wordt gesteld.

2. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

2.1 *Activiteitenbesluit milieubeheer*

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Regelink is een type C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

In de werkingssfeerbepaling (art. 2.8a) van afdeling 2.4 over bodem staat dat de hele afdeling met uitzondering van art. 2.11 lid 1 van toepassing is op inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

Conclusie

Het bevoegd gezag moet op basis van artikel 2.22 lid 5 van de Wabo voorschriften in de vergunning opnemen die afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit om dit hoger milieubeschermingsniveau te waarborgen. Bij Regelink is vastgesteld dat op basis van de BBT-bepaling dat er geen maatwerkvoorschriften nodig zijn. Dit is bepaald voor de gehele inrichting.

Opmerking: Het Activiteitenbesluit schrijft voor op- en overslag van inerte goederen andere maatregelen voor dan voor op- en overslag van overige (dus niet-inerte) goederen.

Artikel 3.39 van de Activiteitenregeling bevat een lijst van goederen die in elk geval als inert kunnen worden beschouwd, mits geen verontreiniging met bodembedreigende stoffen heeft plaats gevonden.

Naast de bovengenoemde algemene regels zijn, voor zover deze betrekking hebben op de hiervoor genoemde activiteiten, de algemene voorschriften uit hoofdstuk 1, de afdeling 2.1 (Zorgplicht) van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit voor onderhavige inrichting van toepassing.

Indien binnen de inrichting nog andere lozingsactiviteiten dan de hiervoor genoemde activiteiten plaatsvinden die voor een type C-inrichting onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen zijn ook de betreffende voorschriften van toepassing.

2.2 Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft geen betrekking op het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet. Daarom is coördinatie met de Waterwet niet aan de orde. Er ontstaan geen negatieve gevolgen door de voorgenomen verandering. Door de verandering treedt er een verbetering op omdat de handeling mate accu's in een gesloten en overkapt gebouw gaan plaatsvinden. Eventuele morsingen van accuzuur worden opgevangen in een tank.

In de bestaande situatie wordt al het hemelwater van dak en terrein geloosd op het oppervlaktewater. Omdat geen bodembedreigende activiteiten plaatsvinden is deze oplossing overeenkomstig artikel 3.3 van het Activiteitenbesluit. Behoudens het parkeren van motorvoertuigen op het voorterrein vinden ook na wijziging geen bodembedreigende activiteiten plaats op het buitenterrein. De lozingssituatie van het buitenterrein blijft dus ongewijzigd.

Bij een eventueel incident kan de riolering door een afsluitklep wel onmiddellijk worden afgesloten. Hiervan zal in voorkomende gevallen gebruik worden gemaakt.

2.3 *Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro)*

Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan een milieuvergunning geweigerd worden als het verlenen daarvan strijdig is met regels bij of krachtens de Wro.

Het perceel Haatlandhaven 6 is gelegen binnen de grens van het geldende bestemmingsplan “Bedrijventerrein Haatland” en heeft daarin de bestemming Bedrijventerrein.

Conclusie

De veranderen van de inrichting heeft geen invloed op de Wro. Tevens vindt er geen nieuwbouw plaats maar wordt gebruik gemaakt van bestaande bouw aan de Haatlandhaven 6.

2.4 *Wet natuurbescherming*

Naast deze activiteiten moet beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels aanhaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet.

De inrichting ligt op korte afstand van het Natura 2000-gebied Rijntakken (Uiterwaarden IJssel). In het kader van de Wet natuurbescherming is daarom onderzocht of de inrichting een zodanige depositie aan stikstof wordt veroorzaakt op voor vermessing of verzuring gevoelige habitats dat daarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. Hiervoor is de wijziging in het rekenmodel AERIUS ingevoerd.

Uit de berekening blijkt dat een vergunning moet worden aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming. De vergunningaanvraag is op 18 september 2018 ingediend bij provincie Overijssel.

Conclusie

Omdat de aanvraag om een vergunning Wet natuurbescherming eerder is ingediend dan de aanvraag in het kader van de Wabo, haakt deze niet aan in deze procedure.

2.5 *Vormvrije m.e.r. beoordeling*

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. De aangevraagde activiteiten liggen onder de drempelwaarde genoemd in deze lijst.

Op grond het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EG-richtlijn milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU). De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:

- de kenmerken van het project (onder andere omvang en cumulatie);
- de locatie van het project (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving);
- soort en kenmerken van het potentiële effect (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid)

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieu-effectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7. van Besluit m.e.r. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer.

Omdat er geen toename in capaciteit is valt de activiteit onder de drempelwaarde en betreft het hier een vormvrije beoordeling.

Op grond van de Wet milieubeheer heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 18 juli 2018 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art.7.16). Daarop hebben wij op 13 september 2018, kenmerk Z2018-00006169 een besluit genomen dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

Dit besluit hebben wij op 13 september 2018 verzonden aan H. Regelink Schroothandel B.V. Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de locatie van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

2.6 Landelijk Afvalbeheersplan 3 (LAP)

Het Landelijk Afvalbeheersplan 3 (LAP 3) is per 28 december 2017 in werking getreden en vervangt daarmee LAP 2. In het LAP worden de doelstellingen en uitgangspunten van het landelijk afvalstoffenbeleid beschreven.

Omdat het LAP niet rechtstreeks bindend is – het is immers geen regelgeving, maar beleid – werken de nieuwe verplichtingen pas door als zij in omgevingsvergunningen zijn opgenomen. Tot voor kort gold alleen een algemene actualisatieplicht op grond van de Wabo.

Artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht is op 1 januari 2018 aangevuld met de verplichting voor het bevoegd gezag om binnen een jaar na inwerkingtreding van een nieuw LAP of een wijziging van het LAP:

- na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en, indien nodig, de vergunning(voorschriften) te actualiseren.

Voor deze actualisatie hebben wij de eerder verleende omgevingsvergunning(en) getoetst aan het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3).

De toetsing geeft aanleiding tot het aanpassen van de eerder verleende vergunning(en).

3. OVERWEGINGEN MILIEU

TOETSINGSKADER MILIEU

3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen (wijzigen voorschriften) van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo.

In verband met de aangevraagde wijzigingen moet met name rekening worden gehouden met de volgende milieuaspecten:

- bodem i.v.m.:
 - verplaatsen accuactiviteiten naar Haatlandhaven 6;
 - uitvoeren deel van terrein Haatlandhaven 4 als vloeistofkerend;
- lozen hemelwater;
- gevolgen bij een eventuele overstroming;
- geluid doordat transportbewegingen en activiteiten worden verplaatst naar Haatlandhaven 6;
- externe veiligheid i.v.m. verplaatsen accuopslag naar Haatlandhaven 6;
- energie.

Op de overige milieuaspecten hebben de aangevraagde wijzigingen geen invloed en wordt verwezen naar de vigerende vergunning van 16 november 2017. Hieronder wordt nader ingegaan op genoemde aspecten die wel relevant zijn voor deze aanvraag.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2 Toetsing

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken - voor zover relevant - lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.3 Toetsing intrekking en/of wijzigen voorschriften

Op grond van artikel 2.33 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunnen wij als bevoegd gezag een vergunning op verzoek van de vergunninghouder geheel of gedeeltelijk intrekken. In artikel 2.33 lid 3 van de Wabo is bepaald dat voor zover een verzoek van een vergunninghouder tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, het bevoegd gezag de omgevingsvergunning slechts geheel of gedeeltelijk intrekt, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Van een dergelijk verzoek is hier sprake.

In het kader van deze procedure is getoetst aan artikel 2.33, lid 2 onder b van de Wabo, dat gaat over het intrekken van een omgevingsvergunning.

Intrekking voorschrift 3.5.1 en het verbinden van een nieuw voorschrift

In de tabel 3.1 genoemd in voorschrift 3.5.1. van de revisievergunning van 2017 gelden maximum hoeveelheden voor afzonderlijk Installatieweg 2 als voor afzonderlijk Haatlandhaven 4 genoemd. In de nieuwe situatie zal dat zijn Haatlandhaven 4 en 6. Verder zijn is de tabel 2 euralcodes gewijzigd in Euralcode 20-01-33 (16-06-02* en 20-01-33*).

Wijziging voorschrift 4.1 onder 3: Hier wordt verwezen naar de riolerings- en situatietekeningen (2 tekeningen 1509-05 versies 28-04-2017 (terrein 1, Installatieweg 2 en terrein 2, Haatlandhaven 4 te Kampen). Deze tekeningen zijn gewijzigd in:

1. Inrichtingstekening Haatlandhaven 4, d.d. 19 september 2018
2. Inrichtingstekening Haatlandhaven 4, d.d. 19 september 2018

3.4 Toets Landelijk Afvalbeheersplan 3 (LAP)

Overeenkomstig artikel 2.30, lid 2 van de Wabo juncto artikel 5.10, tweede lid, onder a van het Bor toetst het bevoegd gezag of de omgevingsvergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en actualiseert het bevoegd gezag op grond van artikel 5.10, tweede lid, onder b van het Bor, indien noodzakelijk de vergunningvoorschriften.

Overwegingen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheerplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energieteerugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

De minimumstandaard voor metalen is recycling of anderszins recycling van minimaal de metalen met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden.

In de geldende omgevingsvergunning is de verplichting tot het afscheiden van de hiervoor genoemde componenten niet opgenomen. Ook in de aanvraag die onderdeel is van de geldende omgevingsvergunning is deze werkwijze niet vastgelegd. Op dit moment wordt met de geldende omgevingsvergunning niet voldaan aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan.

In metaalafval kunnen “zeer zorgwekkende stoffen” (ZZS) voorkomen door de samenstelling van het metaal (of legeringselementen), coatings en verontreinigingen zoals de afzetting van kwik in aardgasleidingen en -installaties. Het omgaan met het metaal kwik wordt reeds behandeld in sectorplan 82 en wordt hier niet ook behandeld. De meeste ZZS in metaalafval zijn metalen (metaalverbindingen) die in metaallegering of in de toplaag aanwezig zijn. Het is niet mogelijk specifieke ZZS te identificeren die

wellicht altijd boven de CGW uit het LAP aanwezig zijn in metaalafval. Om de geldende omgevingsvergunning weer te laten voldoen verbinden wij voorschriften (acceptatie en verwerking van afvalstoffen) aan deze vergunning.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor deze actualisatie hebben wij de eerder verleende omgevingsvergunning getoetst aan het LAP3.

De toetsing geeft aanleiding tot het aanpassen van de eerder verleende vergunning(en) voor de volgende voor het LAP relevante activiteiten:

- sectorplan 3 – procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen;
- sectorplan 12 – metalen;
- sectorplan 13 – batterijen en accu's;
- sectorplan 14 – papier- of kunststof geïsoleerde kabels en restanten daarvan;
- sectorplan 51 – wrakken van auto's en tweewielige motorvoertuigen;
- sectorplan 62 – metalen met aanhangende olie of emulsie;

Sectorplan 3 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Afvalstoffen die onder deze deelrapportage vallen.

Onder dit sectorplan valt procesafhankelijk afval afkomstig van een veelheid aan industriële productieprocessen, voor zover het afval niet valt onder een van de andere sectorplannen. Afvalstoffen die onder deze deelrapportage vallen kunnen dus zeer divers van aard zijn.

In de vigerende vergunning van Regelink is voor proces afhankelijk industrieel afval de volgende be /verwerkingsmethode beschreven. Het afval, dat bestaat uit ferro en non ferro metaalafvalstoffen dat afvalt tijdens productieprocessen bij metaalbewerkingsbedrijven (lasbedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, constructiebedrijven, plaatwerkindustrie, machinebouw et cetera), wordt gesorteerd op soort/samenstelling en kwaliteit met het oog op terugwinning van nuttig toepasbare stoffen en een zo hoog mogelijke toepassing van materiaalhergebruik. Na sortering worden de deelstromen afgevoerd naar gespecialiseerde metaalrecycling bedrijven die het op hun beurt verder gereed maken voor hergebruik als secundaire grondstof.

Relevante ZZS en het risico op voorkomen

In procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen kunnen ZZS aanwezig zijn. De aanwezigheid van ZZS in dit afval is afhankelijk van het industriële productieproces van waaruit de afvalstof afkomstig is. De producent moet zijn proces kennen en kan aangeven welke stoffen aanwezig zijn.

Conclusie

Om de geldende omgevingsvergunning weer te laten voldoen aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking zoals beschreven in het afvalbeheerplan, verbinden wij een voorschrift om het A&V-beleid nader uit te werken op welke wijze beoordeeld wordt en welke ZZS in de afvalstoffen geaccepteerd worden.

Sectorplan 12: metalen

In metaalafval kunnen ZZS voorkomen door de samenstelling van het metaal (of legeringselementen), coatings en verontreinigingen zoals de afzetting van kwik in aardgasleidingen en -installaties. Het omgaan met het metaal kwik wordt reeds behandeld in sectorplan 82 en wordt hier niet ook behandeld.

De meeste ZZS in metaalafval zijn metalen (metaalverbindingen) die in metaallegering of in de toplaag aanwezig zijn. Het is niet mogelijk specifieke ZZS te identificeren die wellicht altijd boven de concentratie grenswaarden (CGW) uit het LAP aanwezig zijn in metaalafval.

Het beleid voor ferro- en non-ferrometalen is neergelegd in sectorplan 12 van het LAP. Het beleid voor metalen (ondergrondse) tanks is neergelegd in sectorplan 49. Dit sectorplan wordt later in dit document uitgewerkt. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van metaalafval is nuttige toepassing door recycling.

Er wordt voldaan aan de minimumstandaard omdat de fracties worden gescheiden en het metaal worden afgevoerd naar een erkende verwerker voor verder hergebruik en de restfracties worden afgevoerd naar een erkende verwerker voor hergebruik.

Het LAP3 kent een nieuwe categorie (B). Deze categorie is van toepassing wanneer meer dan 50% van het gewichtsperscentage bestaat uit metalen bestaande vaste afvalstoffen. Deze categorie is niet aangevraagd en daarom niet van toepassing.

De metalen die Regelink inzamelt en bewerkt, betreffen losse ferro- en non-ferro metalen, afvalstoffen die metalen bevatten en metaalhoudende verpakkingen. De bewerking die plaatsvindt, is scheiden, sorteren, verwerken (shredderen, snijden, branden) van metalen/afvalstoffen en/of metaalhoudende materialen/afvalstoffen. De metaalfracties worden opgeslagen, opgebult en afgevoerd naar een erkende verwerker. De overige fracties worden eveneens opgeslagen, opgebult en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Conclusie

Het is niet noodzakelijk om de vigerende vergunning op sectorplan 12 van het LAP3 te actualiseren.

Sectorplan 13 – batterijen en accu's

ZZS in batterijen en accu's kunnen voorkomen in de actieve componenten of in de omhulsels. Zo kunnen zijn bijvoorbeeld in de loodaccu's zich loodverbindingen (ZZS) bevinden.

Ten aanzien van het LAP3 is er een kleine wijziging doorgevoerd. In het LAP3 is het nu eveneens toegestaan om lithium-ion batterijen, middels voorbereiding voor hergebruik, geschikt te maken voor gebruik als energieopslag.

De aanwezige accu's en batterijen bij Regelink worden alleen binnen de inrichting in een hal opslagen en gesorteerd. Vervolgens worden deze afgevoerd in een ADR-transportcontainer geladen en vervoerd naar erkende verwerkers. Van een voorbereidingsmethode voor hergebruik is geen sprake.

Al deze werkzaamheden vinden binnen plaats aan de Haatlandhaven 6. Er komt geen regenwater op deze batterijen/accu's.

Eventueel bij de werkzaamheden vrijkomend accuzuur wordt opgevangen op een vloeistofdichte vloer. Via een afvoergoot wordt dit zuur opgevangen/overgepompt in een bovengrondse tank. Afvoer van zuur vindt afzonderlijk plaats naar een verwerker. De kunststoffen omhulling van de tractiebatterij wordt opgeboukt en afzonderlijk afgevoerd naar een verwerker.

Regelink heeft geen actief acceptatiebeleid op lithium-ionaccu's. Echter kunnen deze lithium-ionaccu's incidenteel in schroot (raffineerschroot) voorkomen. Indien de accu's getraceerd worden moeten ze in ADR goedgekeurde containers buiten opgeslagen worden conform klasse 9 van de ADR. De lithium-ionaccu's moeten zodanig in de ADR-containers geplaatst worden, dat de polen van accu's elkaar nooit kunnen raken en waarbij het brandvertragende middel geheel rondom alle accu's aangebracht is. Dit middel dient als isolatie tegen brand.

De lithium-ionaccu's worden alleen in ADR-containers met een maximaal gewicht van 150 kg per stuk opgeslagen en niet verwerkt. De containers worden afgevoerd naar een erkende vergunninghouder.

Conclusie

Wij hebben de vigerende vergunning op sectorplan 13 geactualiseerd.

Sectorplan 14 – papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan

Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels bestaan uit een koperen kern en een papieren of kunststof mantel.

Het gehalte ZZS in het complete product is waarschijnlijk lager dan de concentratiegrenswaarde van 0,1%. De afgescheiden mantel kan ZZS bevatten hoger dan de concentratiegrenswaarde, mist het gaat om partijen van een enkele herkomst. In gemengde partijen is het gehalte ZZS waarschijnlijk lager dan de concentratiegrenswaarde (0,1% tenzij anders aangegeven).

Het LAP houdt voor de verwerking van deze afvalstoffen reeds rekening met de mogelijk aanwezigheid van PAK's en PCB's boven bepaalde grenswaarden.

In het LAP3 is de minimumstandaard ongewijzigd. In het beleid voor overbrenging van afval wordt expliciet ingegaan op de koolteer- of PCB-houdende restfractie van kabelrestanten. Dit heeft geen gevolgen voor de vigerende vergunning.

Conclusie

Het is niet noodzakelijk om de vigerende vergunning op sectorplan 14 van het LAP3 te actualiseren.

Sectorplan 51 – autowrakken

Bij Regelink worden autowrakken geaccepteerd die afkomstig zijn van autodemontage bedrijven. In de Acceptatie, Verwerking, Administratieve organisatie en Interne controle wordt verwezen naar LAP 2. De minimumstandaard voor autowrakken is gewijzigd met het van kracht worden van LAP3. In de minimumstandaard wordt verwezen naar Sectorplan 27 voor het shredderen van autowrakken en het verwerken van het shredderafval. Het opnemen van sturingsvoorschriften is geregeld in de beschrijving van sectorplan 27 (zie hiervoor).

Sectorplan 62 – metalen met aanhangende olie of emulsie

Afvalstoffen die onder deze deelrapportage vallen

Dit metaalafval komt voornamelijk vrij bij de metaalverwerkende industrie.

Mogelijke afvalstoffen zijn fijn metaalbewerkingsafval zoals hamerslagslib en oliehoudend fijn slijpafval of verspaningen (zoals draaisels en boorsels) van verschillende metalen met aanhangende vloeistoffen zoals boor-, snij-, slijp-, walsolie of koelemulsies.

Relevante ZZS en het risico op voorkomen

Olie-fractie

De keuze van de soort boor, -snij-, slijp- en walsolie als smeermiddel zal dus bepalend zijn of er al dan niet gevaar is voor de aanwezigheid van ZZS in de oliefractie. Indien de afvalstroom afkomstig is uit een bepaalde industriële sector, en de boor, -snij-, slijp- en walsolie als monostroom naar het verwerkingsproces wordt gebracht, kunnen concentraties ZZS boven de grenswaarde aangetroffen worden. In alle andere gevallen is de concentratie aan ZZS verwaarloosbaar.

Metaal/fractie:

De aanwezigheid van ZZS in de fractie metaalafval is afhankelijk van het soort bewerkte metaal.

Ten aanzien van sectorplan 62 is in het LAP3 niets gewijzigd.

Conclusie

Het is niet noodzakelijk om de vigerende vergunning op sectorplan 62 van het LAP3 te actualiseren.

3.5 Conclusie LAP 3

Gezien vorenstaande hebben wij het voornemen om ambtshalve voorschriften te verbinden aan de vigerende omgevingsvergunning waarmee invulling wordt gegeven aan de gestelde minimumstandaard in sectorplan 12 van LAP3.

4. GELUID - EN TRILLINGSHINDER

GELUID

4.1 Algemeen

1.5.1 Toetsingskader

Industrielawaai wordt beoordeeld op de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder.

Als toetsingskader geldt de Wet geluidhinder (Wgh) en de adviezen uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening.

1.5.2 Zonebeheer

De inrichting van Regelink Schroothandel B.V. is gelegen op het industrieterrein Haatland, Zuiderzeehaven en het bedrijvenpark Rijksweg N50 op de locaties aan Haatlandhaven 4 & 6 en Installatieweg 2 te Kampen. De locaties liggen binnen de vastgestelde geluidzone ingevolge de Wet geluidhinder. Voor de verandering van de inrichting is een zonetoets noodzakelijk om de akoestische inpasbaarheid van deze inrichting binnen de genoemde geluidzone te beoordelen. De zonebeheerder (Omgevingsdienst IJsselLand) heeft deze zonetoets uitgevoerd.

1.5.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

Op de buitenste zonegrens heerst een wettelijke geluidsgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Met deze zonegrens wordt beoogd de industrie en gebieden met woonfunctie (geluidsgevoelige bestemmingen) ruimtelijk van elkaar te scheiden. Omdat de buitenste zonegrens gebieden met geluidsgevoelige bestemmingen overlapt, heerst bij deze geluidsgevoelige bestemmingen een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. De Wgh maakt deze hogere geluidsbelasting onder voorwaarden mogelijk. Alleen wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, komen deze geluidsgevoelige bestemmingen in aanmerking voor een ontheffing voor een hogere geluidsbelasting.

Het Industrielawaai afkomstig van het industrieterrein inclusief reserveringen van braak liggende terreindelen op dit industrieterrein mag niet zorgen voor een overschrijding van deze wettelijke geluidsgrenswaarden op de zonegrens en bij deze geluidsgevoelige bestemmingen.

De maximale geluidsgrenswaarde die voor deze geluidsgevoelige bestemmingen kan worden afgegeven is afhankelijk van de situatie. Zo wordt onderscheid gemaakt in bestaande of nieuwbouw binnen de zone. Voor bestaande geluidsgevoelige bestemmingen die ten tijde van de vaststelling van de geluidszone al aanwezig waren en waarbij de geluidsbelasting na sanering hoger was dan 55 dB(A) etmaalwaarde zijn door het rijk ontheffingen verleend tot maximaal 65 dB(A). Dit waren de zogenaamde saneringswoningen die in aanmerking kwamen voor extra gevel isolerende maatregelen. Voor de overige woningen zijn destijds ontheffingen verleend middels een hogere geluidsgrenswaarde procedure waarbij als geluidsgrenswaarde tot maximaal 55 dB(A) is verleend.

1.5.4 Maximale geluidsniveaus L_{Amax}

Maximale geluidsniveaus dienen te worden beoordeeld op grond van de adviezen uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Onder deze geluidsniveaus wordt in feite verstaan: het hinderniveau veroorzaakt door handelingen, die inherent zijn aan het productieproces, en niet kunnen worden voorkomen. De Handreiking Industrielawaai kent een streefwaarde die 10 dB boven het geluidsniveau van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ligt. Indien deze hoger zijn, dienen deze maximale geluidsniveaus te worden begrensd tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Deze maximale geluidsniveaus dienen te worden beoordeeld op een gevel van een geluidsgevoelig object, zoals een woning. Woningen gelegen op een geluidsgezoneerd industrieterrein worden niet in deze beoordeling meegenomen.

1.5.5 Indirecte hinder

Onder indirecte hinder wordt verstaan, hinder die wordt veroorzaakt door handelingen buiten de inrichtingsgrens die direct het gevolg zijn van de activiteiten binnen de inrichting van het bedrijf. In de meeste gevallen gaat het hier om transportbewegingen van en naar de inrichting. Omdat de inrichting van Regelink Schroothandel B.V. is gelegen op het geluidgezoneerd industrieterrein wordt de beoordeling van indirecte hinder buiten beschouwing gelaten. De reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Is dat wel het geval dan zou de afweging ter zake van de met die ontsluitingsroute gepaard gaande geluidsbelasting niet op het micro-niveau van de individuele vergunninghouder moeten worden gemaakt maar op macro-niveau in een structuur of bestemmingsplan.

4.2 Aanvraag omgevingsvergunning en beoordeling

1.5.6 Aanleiding aanvraag omgevingsvergunning

Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een veranderingsvergunning en in het verlengde daarvan een procedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (type C inrichting).

1.5.7 Representatieve bedrijfssituatie

Bij de onderhavige aanvraag is een akoestisch onderzoeksrapport gevoegd, welke is uitgevoerd door BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Dit onderzoek heeft de titel: "Akoestisch onderzoek Haatlandhaven 4 & 6 en Installatieweg 2 te Kampen" met kenmerk 182257 d.d. 4 februari 2019. In dit rapport is de geluidsuitstraling van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) in beeld gebracht.

De inrichting is op werkdagen in bedrijf van 6:00 tot 23:00 uur en op zaterdag van 6:00 tot 13:00 uur. De openingstijden zijn van 7:00 tot 19:00 uur op werkdagen en op zaterdagen van 7:00 tot 13:00 uur. De werkzaamheden worden op een drietal op het industrieterrein aanwezige locaties uitgevoerd. Een samenvatting van de activiteiten op de verschillende locaties zijn hieronder benoemd:

- Installatieweg 2 en Haatlandhaven 4:
Metaalschroot wordt aangevoerd met vrachtwagens en kleine open trucks. Na inname op de innameplaats op het achterterrein wordt het schroot gesorteerd en opgeslagen c.q. weer afgevoerd;
- Haatlandhaven 6:
Op de locatie in de loods vindt alleen lossen, overladen en afvoeren plaats van gebruikte accu's en tevens worden de tractieaccu's ontdaan van de tractiebak, door deze te kiepen boven een container. Op de locatie Haatlandhaven 6 bevinden zich cementsilo's die formeel buiten de inrichting vallen (verhuurt aan derden). Op verzoek van het bevoegd gezag worden deze silo's wel in dit onderzoek beschouwd.

Beste beschikbare technieken

In het bij de aanvraag gevoegde akoestische onderzoek zijn de volgende als BBT te beoordelen maatregelen en voorzieningen opgesomd. Onder de BBT worden de Best Beschikbare Technieken verstaan, die gebruikelijk zijn binnen de branche. Dit betekent dat het bedrijf de best beschikbare technieken in de bedrijfsvoering toe dient te passen.

BBT vervangt sinds 2006 het ALARA-beginsel ("As Low As Reasonable Achievable"). De beste beschikbare technieken zijn vastgelegd in de zogenaamde BREF's. Er zijn twee soorten BREF's:

- verticale BREF's, deze beschrijven de beste beschikbare technieken voor een bepaalde industrie;
- horizontale BREF's, hierin worden de beste beschikbare technieken beschreven voor bepaalde processen die in meerdere branches gebruikt worden.

Door het bedrijf wordt de volgende werkwijze in acht genomen:

- investering in nieuw materieel dat niet afwijkt ten opzichte van wat elders wordt toegepast;
- good-housekeeping.

1.5.8 Zonetoets

Door de zonebeheerder is op 27 februari 2019 een zonetoets uitgevoerd. Met het zonebeheersmodel is door berekening de geluidbelasting bepaald bij de relevante zonepunten en overige bewakingspunten, zoals MTG's en vastgestelde hogere grenswaarde.

De geluidsbelasting ten gevolge van, van Regelink Schroothandel B.V. in de nieuwe situatie, bedraagt ter plaatse van de zonepunten maximaal 37 dB(A) en op de MTG-punten maximaal 40 dB(A). Tevens wordt in de nieuwe situatie op vrijwel bijna alle bewakingspunten een toename van 1 tot 3 dB(A) geconstateerd ten opzichte van de bestaande situatie. Derhalve heeft de inrichting een extra bijdrage aan de totaal gecumuleerde geluidsbelasting op de geluidzone. De bewakingswaarde (ter plaatse van 50 dB(A) zonepunten en de overige (55-57 dB(A) MTG-punten) wordt niet overschreden. De aangevraagde ruimte is inpasbaar.

1.5.9 Maximale geluidsniveaus (L_{max})

Bronnen die betrekking hebben op de berekening van het L_{Amax} zijn niet ingebracht en niet nader beoordeeld. Deze zijn ten opzichte van de vorige situatie ongewijzigd gebleven.

4.3 Conclusie geluidssituatie

- Door de activiteiten in de nieuwe situatie neemt de geluidbelasting op vrijwel bijna alle bewakingspunten met 1 tot 3 dB(A) toe, ten opzichte huidige situatie (zie bijlage).
- De bewakingswaarde ter plaatse van zonepunten en de overige bewakingspunten wordt niet overschreden. De onderzochte nieuwe situatie is inpasbaar.

1.5.10 Toelichting geluidsvoorschriften

In voorschrift 5.1.1 en 5.1.2 zijn de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor geluid en maximale geluidsniveau (piekgeluiden), veroorzaakt door de gewijzigde inrichting, ter plaatse van relevante vergunning- en controlepunten vastgelegd.

In voorschrift 5.1.3 is vastgelegd op welke wijze de, in voorgaande voorschriften vastgelegde, geluidniveaus dienen te worden bepaald.

4.4 Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillinghinder niet te verwachten. Wij achten het niet nodig hieromtrent voorschriften aan deze vergunning te verbinden.

4.5 Kader beoordeling afvalwater

Best beschikbare technieken (BBT)

Bij de beoordeling van de lozingen van inrichtingen wordt gebruik gemaakt van de vastgestelde BBT documenten die zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Voor IPPC installaties is rekening gehouden met de Europese Brefs en BBT-conclusies.

Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

Voor de beoordeling van stoffen en mengsels met betrekking tot de waterbezwaarlijkheid wordt gebruik gemaakt van de Algemene Beoordelingsmethodiek zoals deze is vastgesteld in het BBT-document Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016. De ABM hanteert de parameters en criteria uit de Europese regelgeving voor stoffen en mengsels. De ABM deelt de te lozen stoffen en mengsels in op grond van eigenschappen op een transparante en eenduidige wijze. Vervolgens geeft de methodiek aan in welke mate emissiebeperkende saneringsinspanning bij een bepaalde stof of mengsel, gelet op de eigenschappen, wenselijk zijn.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

ZZS is een verzameling van de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Voor deze groep van stoffen is als beleidsdoelstelling gesteld om deze ZZS te weren uit de leefomgeving. De lijst met ZZS wordt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beheerd. Meer informatie over ZZS is terug te vinden op de website van het RIVM.

De aanpak sluit aan op de bestaande aanpak van preventie en reductie door het toepassen van BBT en het beoordelen van de restlozing met het oog op het bereiken van de Milieukwaliteitseis (MKE) voor water. Door het continu verbeteren wordt er druk gehouden op het doel om ZZS stapsgewijs te reduceren.

4.6 Conclusie afvalwater

Wanneer het Regelink zich houdt aan deze vergunning verbonden voorschriften, concluderen wij dat er in voldoende mate invulling wordt gegeven aan het lozingskader voor ZZS die vanuit LAP3, ABM 2016 en de BBT-documenten aan de lozing van deze stoffen wordt gesteld.

4.7 Beste beschikbare techniek (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene Bref's.

Bij het bepalen van de BBT-conclusies hebben wij bij Regelink rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde Bref's:

- Afvalbehandeling
- Op- en overslag bulkgoederen

In artikel 1.1 lid 1 van het omgevingsrecht staat de definitie van BBT-conclusies. BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de RIE.

4.8 Conclusies BBT

De inrichting voldoet nog niet aan BBT. Het toetsdocument (kenmerk: 2017/0152932) waarin staat hoe de aanvrager invulling geeft aan de BBT maakt onderdeel uit van de vigerende vergunning. In die vergunning vragen wij aanvullende informatie.

Reden is dat het document over AV en AO/IC onvoldoende informatie bevat. Ook is de IPPC-tool BREF Afvalbehandeling ontoereikend. Daartoe hebben wij in de vigerende omgevingsvergunning (kenmerk 2017/0408299) voorschriften opgenomen.

Regelink heeft de gevraagde gegevens op 5 december 2018 ingediend. Wij hebben de documenten AV en AO/IC beoordeeld en verzocht de documenten aan te vullen. De aanvullingen hebben wij op 18 maart 2019 mogen ontvangen.

Omdat nog geen volledige invulling is gegeven aan de Bref Afvalbehandeling zal separaat een verzoek om aanvullende gegevens verstuurd worden. In de RIE geeft de mogelijkheid om gegevens op te vragen ten behoeve van het BBT aan de vergunninghouder te vragen. In art. 21 lid 2 RIE staat:

‘Op verzoek van de bevoegde autoriteit legt de exploitant alle gegevens over die voor de toetsing van de vergunningsvoorwaarden noodzakelijk zijn, waaronder met name resultaten van de monitoring van emissies en andere gegevens die een vergelijking mogelijk maken van de werking van de installatie met de BBT zoals beschreven in de toepasselijke BBT-conclusies en met de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus.

Bij de toetsing van de vergunningsvoorwaarden maakt de bevoegde autoriteit gebruik van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens’.

4.9 Reach

REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verordening (EC) 1907/2006 is een Europese verordening over stoffen. REACH werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grond van REACH geregistreerde stoffen bestaat er een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt.

4.10 Conclusies Reach

Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting geen stoffen worden geproduceerd, gebruikt en/of geëmitteerd waarop REACH van toepassing is.

5. BIJLAGE BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

A&V beleid en AO/IC:

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). In deel D.3 van het landelijke afvalbeheersplan is vastgelegd welke onderdelen minimaal in het A&V-beleid en de AO/IC moeten zijn beschreven.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

DIFFUSE EMISSIES:

Emissies door lekverliezen.

Emissies van oppervlaktebronnen

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LAP :

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 3). Het gaat in op de vereisten die vanuit de Wet milieubeheer en de Kaderrichtlijn afvalstoffen aan een landelijk afvalbeheerplan worden gesteld.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OVERSLAAN:

het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom;
het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;
het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vrachtwagen op een inrichting.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en de PGS-beheerorganisatie. De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven.

POP:

Persistente organische verontreinigende stoffen. POP's zijn toxische stoffen die moeilijk worden afgebroken. De stoffen hopen op in levende organismen (bioaccumuleren) en worden verspreid door de lucht en het water en zeer schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu.

F

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:
de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REACH:

Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), De REACH Verordening (EG Europese Gemeenschap)

1907/2006 regelt de verplichtingen voor bedrijven die stoffen produceren, gebruiken, verwerken en verhandelen. REACH geldt ook voor producten, mengsels en voorwerpen met de stof. Producenten en importeurs moeten hun stoffen registreren en aantonen dat de stoffen veilig worden gebruikt.

RENDABELE MAATREGELEN:

Naar keuze van de inrichting ofwel:

maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

RIE:

Richtlijn Industriële Emissies (IPPC installatie)

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) is sinds 1 januari 2013 verwerkt in de Nederlandse wet- en regelgeving. Bijlage I van de richtlijn geeft aan wanneer het een IPPC-installatie betreft.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.


ZZS:

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit kan zijn omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren en/of zich in de voedselketen ophopen.

6. BIJLAGE OVERZICHT BEWAKINGSPUNTEN

01-2018 objectenmodel (2) - referentiepunten op 50 meter afstand van perceelsgrens
8 mrt 2019, 16:47

BK Bouw- & Milieuvdies bv



Industrielaan - IL, [2018 Haatlandhaven_zonebeheer - 01-2018 objectenmodel (2) - referentiepunten op 50 meter afstand van perceelsgrens], Geomilieu V4.50