

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Besluit Omgevingsvergunning

Zaaknummer	Z2019-00004047
OLO-nummer	4076605
Aanvrager	Coöperatieve Zuivelfabriek "Rouveen" U.A. (Rouveen Kaasspecialiteiten)
Aangevraagde activiteiten	Bouwen van een bouwwerk en veranderen van een inrichting artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo; artikel 2.1, eerste lid, onder e.2 Wabo.
Locatie	Oude Rijksweg 395 in Rouveen
Datum ontvangst aanvraag	20 februari 2019
Datum Beschikking	19 augustus 2019

1 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1 Onderwerp

De op 20 februari 2019 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning met OLO-nummer 4076605 betreft het bouwen van een bouwwerk en het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting.

Het bouwwerk bestaat uit een betonnen fundering voor een bovengronds gasreservoir. De veranderingen van de inrichting betreffen:

- het vervangen van een RO (reverse osmosis (omgekeerde osmose))-installatie voor het concentreren van melkwei door een vergelijkbare installatie;
- het toepassen van koolzuurgas in het wei-indikkingsproces en de nieuwe RO-installatie;
- de opslag van vloeibaar koolzuurgas in een bovengronds reservoir.

De aanvraag gaat over de inrichting aan de Oude Rijksweg 395 te Rouveen. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer Z2019-00004047.

De omgevingsvergunning wordt ongefaseerd aangevraagd.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Coöperatieve Zuivelfabriek "Rouveen" U.A. een (omgevings)vergunning:

1. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het bouwen van een betonnen fundering met een daarboven opgesteld gasreservoir. Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden.
2. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het vervangen van een RO-installatie met toepassing van koolzuurgas en de opslag van vloeibaar koolzuurgas. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 2 van dit besluit.

3. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
- 4076605_1550751015057_publiceerbareaanvraag.pdf (aanvraagformulier met OLO-nummer 4076605);
 - 4076605_1550675623226_3808292DR01 Toelichting op aanvraag.pdf (toelichting op de aanvraag);
 - 4076605_1550656048201_Kaasspeciliteiten_Rouwveen_-_VOORAANZICHT.PDF (vooraanzichtstekening gasreservoir);
 - 4076605_1550656003629_Kaasspeciliteiten_Rouwveen_-_BOVENAANZICHT.PDF (bovenaanzichtstekening gasreservoir);
 - 4076605_1550568400007_Tekening_CO2_tank_Bouwvergunning.pdf (fundatietekening);
 - 4076605_1550568504094_bijlage_1a.pdf (plattegrondtekening);
 - 4076605_1550568530513_bijlage_1b.PDF (situatietekening).

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Staphorst, t.a.v. de heer M. Oosterbaan, Postbus 2, 7950 AA Staphorst;
- KWA Bedrijfsadviseurs BV, t.a.v. mevrouw J. Muijsson, Postbus 1526, 3800 BM Amersfoort.

1.3 Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel
namens deze:

Martin Roelink
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is door de OD-IJsselland digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien

1.4 Rechtsbeschermingsmiddelen

Bekendmaking en publicatie

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast worden de beschikking en een kennisgeving gepubliceerd op 22 augustus 2019 op internet: <http://www.overheid.nl>. De aanvraag en de beschikking met de daarbij horende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 23 augustus 2019 ter inzage gelegd. Om stukken in te zien kunt u telefonisch een afspraak maken bij de provincie Overijssel bij het team vergunningverlening via telefoonnummer 038 - 499 76 00. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van de gemeente Staphorst. Inzage is mogelijk bij de Publieksbalie Fysieke Leefomgeving van de gemeente Staphorst. U kunt daar de stukken inzien op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur ('s middags op afspraak).

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning digitaal (met het "Beroepschriftformulier" op www.rechtspraak.nl) of schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Deze termijn begint op de dag na bekendmaking van het besluit. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld;
- de redenen/gronden van het beroep.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Verder kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Overijssel verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk, indien u binnen de genoemde termijn van zes weken ook een beroepschrift indient. Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient een afschrift van het beroepschrift te worden overlegd en in het verzoek dient te zijn aangegeven wat het spoedeisend belang is. Het verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal (met het "Verzoekschriftformulier" op www.rechtspraak.nl) of schriftelijk worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Voor het indienen van beroep en verzoek om voorlopige voorzieningen is griffierecht verschuldigd.

Wanneer kunt u gebruik maken van uw vergunning?

U kunt gebruik maken van de omgevingsvergunning als de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Eerder treedt de vergunning niet in werking. Indien er een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend treedt de vergunning niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist

Inhoudsopgave

1	BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
1.1	Onderwerp	2
1.2	Besluit	2
1.3	Ondertekening en verzending	3
1.4	Rechtsbeschermingsmiddelen	4
2	VOORSCHRIFTEN MILIEU	8
2.1	Algemene voorschriften	8
2.2	Cryogene gassen (0,125-100 m ³) (PGS 9)	8
3	BEGRIPPENLIJST	9
4	PROCEDURELE ASPECTEN	10
4.1	Gegevens aanvraag	10
4.2	Projectbeschrijving	10
4.3	Omschrijving van de aanvraag	12
4.4	Huidige vergunnings situatie	13
4.5	Bevoegd gezag en vergunningplicht	13
4.6	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	14
4.7	Procedure (uitgebreid)	14
4.8	Adviezen, aanwijzing minister, Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)	14
4.9	Zienswijzen op de ontwerpbeschikking	14
4.10	Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning	14
5	TOETSINGSKADER MILIEU	15
5.1	Inleiding	15
5.2	Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie	15
5.3	Activiteitenbesluit	15
5.3.1	Melding Activiteitenbesluit	16
6	BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	17
6.1	Algemeen	17
6.2	Concrete bepaling BBT	18
6.3	Conclusies BBT	19
7	AFVALWATER	20
7.1	Toetsingskader	20
7.2	Beoordeling en conclusie	20
8	ENERGIE	21
8.1	MJA-Deelnemers	21
9	EXTERNE VEILIGHEID	22
9.1	Op- en overslag van gevaarlijke stoffen	22
10	GELUID	23
10.1	Algemeen	23

10.2	Rapportage en beoordeling	23
10.3	Conclusie	23
11	CONCLUSIE MILIEU	23
12	OVERWEGINGEN BOUWEN	25
12.1	Inleiding	25
12.2	Toetsing	25
12.3	Overige aspecten bouw	25
12.4	Conclusie bouwen	26
BIJLAGE 1:	NADERE INFORMATIE BOUWEN	27

2 VOORSCHRIFTEN MILIEU

2.1 Algemene voorschriften

- 2.2.1 De voorschriften uit de omgevingsvergunning van 24 juni 2010, kenmerk WMV-2010-000139 zijn van toepassing op de activiteiten als bedoeld in deze vergunning, tenzij in de onderstaande voorschriften anders is bepaald.

2.2 Cryogene gassen (0,125-100 m³) (PGS 9)

- 2.2.2 De opslag van het reservoir buiten een gebouw moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 9 “Cryogene gassen: opslag van 0,125 m³ - 100 m³” (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 9:2014 versie 1.0 (april 2014)):
- a. voorschriften 3.2.1 t/m 3.2.9, 3.3.1 t/m 3.3.16, 3.4.1 t/m 3.4.7, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1 t/m 3.8.4, 3.10.1, 3.10.2, 3.11.1 t/m 3.11.6, 3.12.1 t/m 3.12.7.
- 2.2.3 Het onderhoud van de installatie moet voldoen aan de voorschriften opgenomen in paragraaf 6.3 van de richtlijn PGS 9 “Cryogene gassen: opslag van 0,125 m³ – 100 m³” (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 9:2014 versie 1.0 (april 2014)).
- 2.2.4 Het vullen van de installatie moet plaats vinden overeenkomstig paragraaf 7.4 en 7.5 van de richtlijn PGS 9 “Cryogene gassen: opslag van 0,125 m³ – 100 m³” (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 9:2014 versie 1.0 (april 2014)).

3 BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij et cetera.

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Beste Beschikbare Technieken
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoerende dienst van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken
Externe Veiligheid	
Cryogene gassen	Tot vloeistof gecondenseerde gassen met zeer lage temperaturen
Gas	Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is
PGS 9	Cryogene gassen, versie 1.0, april 2014

OVERWEGINGEN ALGEMEEN

4 PROCEDURELE ASPECTEN

4.1 Gegevens aanvraag

Op 20 februari 2019 is een aanvraag met OLO-nummer 4076605 voor een omgevingsvergunning ontvangen van Coöperatieve Zuivelfabriek “Rouveen” U.A. De aanvraag betreft het bouwen van een bouwwerk en het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting.

De aanvraag gaat over de inrichting aan de Oude Rijksweg 395 te Rouveen. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer Z2019-00004047.

De omgevingsvergunning wordt ongefaseerd aangevraagd.

4.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het aanbrengen van een betonnen fundering voor een bovengronds gasreservoir;
- het vervangen van een RO (reverse osmosis (omgekeerde osmose)-installatie voor het concentreren van melkwei door een vergelijkbare installatie;
- het toepassen van koolzuurgas in het wei-indikkingsproces en nieuwe RO-installatie;
- de opslag van vloeibaar koolzuurgas in een bovengronds reservoir.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op vorenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a);
- het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e).

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Het volgende stelsel is aangehaakt:

- Wet Natuurbescherming (Wnb).

Het bedrijf beschikt niet over een vergunning in het kader van de Wnb. In dit geval is geen sprake van aanhaking, omdat geen bepalingen van de provinciale milieuverordening (Omgevingsverordening Overijssel 2017) van toepassing zijn. Ook is geen sprake is van andere/grotere negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden dan reeds zijn toegestaan. Het bedrijf is gelegen op een afstand van meer dan 2,8 kilometer van het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied. Daarmee zijn negatieve effecten voor de Natura 2000-gebieden anders dan die door stikstofdepositie op voorhand uit te sluiten.

De stikstofdepositie is eerder al berekend en vastgelegd in het rapport 'Stikstofdepositie in het kader van PAS', Adviesbureau SAM B.V., kenmerk RORO.0785.20160331.KR.MS, 31 maart 2016. Uit het rapport blijkt dat de stikstofdepositie ten gevolge van alle vergunde activiteiten geen sprake is van een rekenkundige bijdrage op de achtergrondconcentratie stikstof ter plaatse van de Natura 2000-gebieden. Door gebruik te maken van koolzuurgas wordt geen stikstof uitgestoten. Wel neem het aantal vrachtwagenbewegingen met maximaal 12 aan- en afrijdende vrachtwagens per jaar toe. Gelet op de afstand tot de stikstofgevoelige habitats en leefgebieden en een vergunde situatie voor het bewerken van 150.000 ton ruwe melk per jaar met 63 bezoekende vrachtwagens en 66 personenwagens per dag, heeft een toename van het aantal vrachtwagenbewegingen met 12 stuks per jaar geen rekenkundige toename in stikstofdepositie tot gevolg. Voor de soortbescherming wordt opgemerkt dat:

- het gasreservoir naast de bestaande silo's op het verharde buitenterrein wordt aangelegd;
- geen sprake is van sloopwerkzaamheden;
- sprake is van een gasreservoir met een beperkte omvang (inhoud van 10,4 m³);
- in de directe nabijheid van het reservoir geen natuurlijk leefgebied voor aangewezen soorten aanwezig is.

Daarmee kunnen ook negatieve effecten voor de instandhouding van op grond van de Wnb aangewezen soorten worden uitgesloten.

4.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- 4076605_1550751015057_publiceerbareaanvraag.pdf (aanvraagformulier met OLO-nummer 4076605);
- 4076605_1550675623226_3808292DR01 Toelichting op aanvraag.pdf (toelichting op de aanvraag);
- 4076605_1550656048201_Kaasspeciliteiten_Rouwveen_-_VOORAANZICHT.PDF (vooraanzichtstekening gasreservoir);
- 4076605_1550656003629_Kaasspeciliteiten_Rouwveen_-_BOVENAANZICHT.PDF (bovenaanzichtstekening gasreservoir);
- 4076605_1550568504094_bijlage_1a.pdf (plattegrondtekening);
- 4076605_1550568530513_bijlage_1b.PDF (situatietekening);
- 4076605_1550568555868_Bijlage_2.pdf (stikstofdepositieberekening);
- 4076605_1550568623105_bijlage_3_besluit_MER.pdf (Besluit m.e.r.-beoordeling);
- 4076605_1550568639960_Bijlage_4.pdf (originele akoestische rapport);
- 4076605_1550568346543_Berekening_fundatie-CO2-tank.pdf (bouwkundige berekeningen);
- 4076605_1550568400007_Tekening_CO2_tank_Bouwvergunning.pdf (fundatietekening);
- AANVULLENDE GEGEVENS ZONDER AANGEPAST AKOESTISCHRAPPORT 4076605_1555675099899_3808293DN01.pdf (aanvullende gegevens: notie en bevestigingsbrief goedkeuring EEP 2017-2020);
- AANGEPAST akoestisch rapport 4076605_1555674221377_Aangepast_-geluidsrapport_bijlage4.pdf (vervangend akoestisch rapport);
- advies aan OD opslagtank.docx, Bijlage bij RE adviesverzoek voor bouwen (en eventueel RO) voor Rouveen Kaasspecialiteiten aan de Oude Rijksweg 395 te Rouveen, OLO 4076605 (advies van de gemeente Staphorst over het onderdeel bouwen van een bouwwerk).

4.4 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande milieuvergunningen en/of milieuonthefingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Wet milieubeheer*	24 juni 2010	Nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
Wabo	20 april 2011	Milieuneutraal wijzigen trafo en kaasmakerij
Wabo	11 juli 2011	Milieuneutraal wijzigen opslag chemicaliën
Wabo	19 juni 2014	Milieuneutraal wijzigen dakhoogte van de kaasmakerij
Wabo	20 juni 2014	Milieuneutraal wijzigen plaatsen tralies en hekwerk
Wabo	2 juni 2015	Milieuneutraal wijzigen aanbrengen van een overkapping
Wabo	20 april 2016	Milieuneutraal wijzigen opslag gevaarlijke stoffen, riolering en onderhoudslocatie voor heftruck
Wabo	8 februari 2019	Milieuneutraal wijzigen kistenopslag

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

4.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 9.1, onder d van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.4, onder c, van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

4.6 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 april 2019 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 19 april 2019. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 11 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

4.7 Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

4.8 Adviezen, aanwijzing minister, Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Staphorst.

De gemeente Staphorst heeft vervolgens op 20 maart 2019 advies uitgebracht. Het betreft een advies voor het afgeven van de vergunning voor het onderdeel bouwen van een bouwwerk.

4.9 Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: <http://www.overheid.nl> op 5 juni 2019. Tussen 6 juni 2019 en 18 juli 2019 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

4.10 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

OVERWEGINGEN MILIEU

5 TOETSINGSKADER MILIEU

5.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo.

5.2 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen dan wel geen grotere en/of andere gevolgen voor de aspecten afvalstoffen, waterbesparing, afvalpreventie, vervoersmanagement, geur, trillingen en bodem. Deze aspecten zijn voor zover van belang ook al voldoende ondervangen door de geldende vergunning van 24 juni 2010. In de onderstaand milieu-inhoudelijk behandeling van de aanvraag zijn deze milieu-aspecten daarom niet verder uitgewerkt.

5.3 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Binnen de onderhavige inrichting vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten). Voor de aangevraagde veranderingen betreft dat uitsluitend paragraaf 3.4.3 'Opslaan en overslaan van goederen'.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

5.3.1 Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

6 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

6.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;

- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

6.2 Concrete bepaling BBT

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd en wel de volgende:

- categorie 6.4, onder c.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREFs.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF Voedingsmiddelen, dranken en zuivel;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- PGS 9: Cryogene gassen: opslag van 0,125 m³ – 100 m³.

6.3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Het document waarin staat hoe invulling geeft aan de BBT laten wij daarom onderdeel uit maken van deze omgevingsvergunning.

7 AFVALWATER

7.1 Toetsingskader

Voor de aangevraagde verandering is sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

7.2 Beoordeling en conclusie

De verandering voor het bewerkingsproces voor melkwei bestaat uit het vervangen van een RO-installatie en het gebruik van koolzuurgas binnen dit proces. Het te bereiken droge stof gehalte wijzigt niet ten opzichte van de vergunde situatie (gehalte blijft ongewijzigd 30%). De veranderingen hebben geen gevolgen voor de hoeveelheid dan wel samenstelling van het afvalwater dat tijdens het indikkingproces vrijkomt. Ook wordt geen andere hoeveelheid water gebruikt voor het reinigen van de installatie. Voor het stellen van voorschriften is daarom volstaan met het aansluiten op de vigerende voorschriften van de op 24 juni 2010 afgegeven omgevingsvergunning met kenmerk WMV-2010-000139.

8 ENERGIE

8.1 MJA-Deelnemers

De vergunninghouder heeft het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA) ondertekend. Met de ondertekening van dit convenant heeft de inrichting de resultaatsverplichting op zich genomen om vierjaarlijks een Energie Efficiëntie Plan (EEP) op te stellen, dit uit te voeren en jaarlijks over de voortgang in de uitvoering te rapporteren. Daarnaast is de verplichting aangegaan om de in het EEP opgevoerde zekere rendabele maatregelen te nemen ter verbetering van de energie-efficiëntie. Verder heeft de inrichting zich via het convenant verplicht om systematische energiezorg te implementeren die moet voldoen aan vastgestelde criteria. Tot slot zal de inrichting zich overeenkomstig het convenant inspannen energie-efficiëntie te bevorderen via ketenefficiëntie en duurzaam opgewekte energie.

Op 8 mei 2017 hebben wij een advies van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het EEP 2017 – 2010 (EEP) 2017-2020 Rouveen Kaasspecialiteiten van 1 december 2016) ontvangen. Op 29 augustus 2017 hebben wij met het EEP ingestemd. Met de aangevraagde veranderingen is daarin nog geen rekening gehouden. Uit de aanvraag blijkt dat een minimale hoeveelheid energie (elektriciteit) nodig is om het koolzuurgas gekoeld op te slaan. Daar staat tegenover dat met de vervanging van de RO-installatie door een efficiëntere installatie minder energie nodig is. Verder blijkt dat het dubbelwandig koolzuurgasreservoir geïsoleerd is conform de richtlijn PGS 9 (Cryogene gassen: opslag van 0,125 m³ - 100 m³). Gelet op de nagenoeg afwezige gevolgen van de aangevraagde veranderingen voor het energieverbruik, de te treffen maatregelen en de in het kader van externe veiligheid op te leggen voorschriften van de PGS 9-maatregelen (zie hoofdstuk 9 Externe veiligheid), achten wij geen verdergaande energiebesparende maatregelen meer mogelijk. Daarom zijn voor de gevraagde veranderingen geen voorschriften ter bevordering van een zuinig gebruik van energie verplicht gesteld.

9 EXTERNE VEILIGHEID

9.1 Op- en overslag van gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting is de PGS richtlijn 9 'Cryogene gassen: opslag van 0,125 m³ - 100 m³ relevant.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag van koolzuurgas (cryogeen gas) voldoet aan de bovenstaande PGS. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

10 GELUID

10.1 Algemeen

Met de gevraagde veranderingen is ook sprake van akoestisch relevante activiteiten. Aan de noordzijde van het bedrijf wordt een bovengronds koolzuurgasreservoir in gebruik genomen. Om dit reservoir te vullen zal hooguit 1 tankwagen per maand het bedrijf bezoeken. Het afvullen van het reservoir vindt plaats in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur. Voor het lossen wordt gebruikt gemaakt van een lospomp.

10.2 Rapportage en beoordeling

De nieuwe bedrijfssituatie van de inrichting is gerapporteerd in het brieffrapport 'CZ Rouveen – lossen CO₂', projectnummer 19-024, datum 21 januari 2019 door Adviesburo Van der Boom (aangepast akoestisch rapport overgelegd op 19 april 2019). Het akoestisch onderzoek is opgesteld conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai oktober 1998 en gebaseerd op aannemelijke feiten en een correcte bedrijfsvoering. De inrichting is op basis van het onderzoek passend in de omgeving op grond van de volgende argumentatie:

- Het onderzoek is onder meer gebaseerd op bureau-ervaringscijfers. Deze zijn gebruikelijke waarden en daarmee aanvaardbaar.
- Met het oog op het beperken van de geluidsemissie van het bedrijf is een afweging gemaakt over het toepassen van maatregelen waarbij op grond van de BBT de geluidsemissie van de inrichting – zo veel als redelijkerwijs mogelijk is – wordt beperkt. Het terugdringen van de geluidsemissies ten gevolge van de nieuwe activiteiten staat beschreven in de paragraaf 'uitgangspunten' van de rapportage van het akoestisch onderzoek.
- Op grond van het voorgaande kan worden gesteld dat – binnen de bestuurlijke afweegruimte – sprake is van een accepteerbare situatie.

10.3 Conclusie

Op basis van voorgaande afwegingen en de rapportage van het akoestisch onderzoek is overwogen dat de nieuwe bedrijfsvoering passend is binnen de vigerende geluidsvoorschriften van de omgevingsvergunning van 24 juni 2010 met kenmerk WMV-2010-000139. Het is niet noodzakelijk dat nieuwe vergunningsvoorschriften worden gesteld. Wel is het nodig om voor de aangevraagde veranderingen aan te sluiten op de vigerende geluidsvoorschriften.

11 CONCLUSIE MILIEU

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van de activiteiten binnen een inrichting, zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

De voorschriften van de revisievergunning van 24 juni 2010, kenmerk WMV-2010-000139 blijven onverkort van toepassing op deze vergunning.

OVERWEGINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN

12 OVERWEGINGEN BOUWEN

12.1 Inleiding

De bouwwerkzaamheden betreffen het aanbrengen van een betonnen fundering met daarboven een gasreservoir met een inhoud van 10,4 m³.

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

12.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Staphorst. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het Bestemmingsplan 'De Streek' is vastgesteld. Het bouwplan is gesitueerd op gronden met de bestemming 'Bedrijf'. Artikel 4.2, lid b onder 4 van de planregels bepaalt dat de bouwhoogte van opslagtanks niet meer dan 15 meter mag bedragen. Het plan is daarmee in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota.

Gelet op het bovenstaande kan de omgevingsvergunning worden verleend.

12.3 Overige aspecten bouw

In bijlage 1 van dit besluit is een samenvatting van de meest relevante van rechtswege van toepassing zijnde voorschriften voor de bouwactiviteiten uit het Bouwbesluit opgenomen. Daar waar sprake is van het doen van een melding, kan dit per e-mail worden toegestuurd ter attentie van: team Toezicht en Handhaving via omgevingsloket@odijsselland.nl.

12.4 Conclusie bouwen

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE 1: NADERE INFORMATIE BOUWEN

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 is van toepassing. Hieronder staan enkele algemeen geldende bepalingen uit het Bouwbesluit 2012.

§ 1.6. Procedure bouwwerkzaamheden

Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a vergunning voor het bouwen;
- b veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;
- c afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.24 Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

- a de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
- b het straatpeil is uitgezet.

Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Toelichting: U kunt dit schriftelijk doen ter attentie van: team Toezicht en Handhaving via omgevingsloket@odijsselland.nl.

Hoofdstuk 8. Bouw- en sloopwerkzaamheden

Artikel 8.1 Aansturingsartikel

1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouw- of sloofterrein onbevoegd betreden, en
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Artikel 8.3 Geluidhinder

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Tabel 8.3

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	>65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

- 1 Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.
- 2 Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 8.4 Trillingshinder

1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006.
2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8.5 Stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloofterrein te voorkomen.

Artikel 8.6 Grondwaterstand

Het bemaalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen.

Artikel 8.7 Veiligheidsplan

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 4. de aan- en afvoerwegen;
 5. de laad-, los- en hijszones;
 6. de plaats van bouwketen;
 7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 8. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 1. de hoofdopzet van de verticale bouwputafschiding en de bouwputbodem;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;
- e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.

Artikel 8.8 Aansturingsartikel

1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en slooafval deugdelijk wordt gescheiden.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Artikel 8.9 Scheiden bouw- en sloopafval

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.

Brandveilig gebruiken

Om brandveiligheid in gebouwen te realiseren, worden er vanuit de overheid eisen gesteld aan de manier waarop gebouwen **gebouwd** en **gebruikt** worden.

Ten aanzien van het brandveilig gebruik stelt de gemeente eisen op basis van de Bouwbesluit die van niet-bouwkundige aard zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blusmiddelen en het periodiek onderhoud (bijv. keuringen) hiervan. Deze regels zijn vastgelegd in de Bouwbesluit. In bepaalde gevallen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of gebruiksmelding voor brandveilig gebruik noodzakelijk. Voor nadere informatie verwijst ik u naar de internetsite www.omgevingsloket.nl.

Overige bepalingen

1. Intrekken vergunning

Artikel 2.33 van de Wabo noemt een aantal gevallen waarin de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken.

2. Wijzigen tenaamstelling

In artikel 2.25 Wabo staat de mogelijkheid om de omgevingsvergunning op een andere naam te zetten. Hiervoor dient een melding op grond van artikel 4.8 Besluit omgevingsrecht bij het bevoegd gezag te worden ingediend. De melding dient ten minste een maand voordat er gebruik van de vergunning wordt gemaakt ingediend te worden. Het niet melden is een strafbaar feit op grond van de Wet op de economische delicten.

3. Aan deze vergunning zijn op generlei wijze rechten van burgerrechtelijke aard te ontfemen in verband met het bouwen op of nabij de erfscheiding.

4. De vergunninghouder wordt er op gewezen dat voor het gebruik van bermen, voetpaden en gedeelten van wegen, voor zover deze in eigendom bij de gemeente zijn, voor de opslag van goederen en materieel en het plaatsen van containers, loodsen, keten e.d. een vergunning nodig is. Deze vergunning is nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en dient vooraf te worden aangevraagd. Voor het plaatsen van containers, loodsen of keten kan een omgevingsvergunning voor bouwen vereist zijn.

5. Stilleggen van de bouw

Het bevoegd gezag is bevoegd de bouw stil te leggen indien er wordt gebouwd:

- a zonder omgevingsvergunning;
- b in afwijking van de omgevingsvergunning;
- c op grond bij of krachtens artikel 2.3 van het Besluit omgevingsrecht en er niettemin wordt geconstateerd, dat er wordt gebouwd in afwijking van het Bouwbesluit;
- d in afwijking van de voorschriften van de Bouwverordening.

6. Het geheel van bepalingen en bevoegdheden uit de wet- en regelgeving is van toepassing.

Schade

Indien er door werkzaamheden die verband houden met het gebruik maken van deze vergunning schade aan de openbare ruimte wordt toegebracht worden de kosten van herstel bij u in rekening gebracht.