



Verslag behandeling zienswijzen

ZWV-OC201909-190827

Inhoudsopgave

Informatie	3
Aanwijzingsbesluit: OC201909-ZU052R.....	4
Aanwijzingsbesluit: OC201909-ZU116R.....	11
Aanwijzingsbesluit: OC201909-ZU119R.....	12
Aanwijzingsbesluit: OC201909-ZU122R.....	13
Aanwijzingsbesluit: OC201909-ZU123R.....	14
Aanwijzingsbesluit: OC201904-ZU124R.....	14
Aanwijzingsbesluit: OC201904-ZU128R.....	15
Aanwijzingsbesluit: OC201904-ZU139R.....	16

Informatie

Omgekeerd inzamelen

Onderliggend document betreft het verslag zienswijzen met betrekking tot de ontwerp-aanwijzingsbesluiten in. Dit verslag zienswijzen heeft als kenmerk ZWV-OC201909-190827.

In het zienswijzenverslag zijn de ontvangen zienswijzen behandeld. Het betreft de ontwerp-aanwijzingsbesluiten met kenmerk OC201909- gevolgd door: ZU052R, ZU116R, ZU119R, ZU122R, ZU123R, ZU124R, ZU128R en ZU139R.

Tevens vinden er voor de locaties ZU122R en ZU124R ambtshalve wijzigingen plaats.

Publicatiedatum ontwerp-aanwijzingsbesluiten: donderdag 23 mei 2019

Sluiting reactietermijn zienswijzen: donderdag 4 juli 2019

Er zijn in totaal 17 zienswijzen ontvangen. Deze zijn als volgt genummerd: ZW360, ZW361, ZW362, ZW363, ZW364, ZW366, ZW367, ZW368, ZW369, ZW370, ZW371, ZW372, ZW373, ZW375, ZW376, ZW378 en ZW388.

Aanwijzingsbesluit: OC201909-ZU052R

Er zijn acht zienswijzen ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW366, ZW367, ZW368, ZW369, ZW370, ZW371, ZW372, ZW373, ZW375 en ZW378.

Zienswijze ZW366

In de zienswijze met registratienummer ZW366 wordt aangegeven dat:

- de betrokkene zich niet kan verenigen met het ontwerpbesluit. Het appartementencomplex van de betrokkene grenst op minder dan 4 meter van de ondergrondse afvalcontainer, welke na invoering van het besluit door 28 huishoudens extra moet worden gebruikt.
- de container is destijds geplaatst op minder dan 4 meter van de erfgrans ten behoeve van 23 huishoudens van het appartementencomplex.
- bij uitvoering van het aanwijzingsbesluit het aantal huishoudens dat gebruik moet maken van de ondergrondse afvalcontainer meer dan verdubbelt.
- de betrokkene het besluit onrechtmatig acht omdat deze in strijd is met het beleid "Inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel gemeente Alkmaar", dat volgens de betrokkene strijd oplevert met artikel 4:84 van de Awb.
- voor de bepaling van de locaties wordt getoetst aan beleidscriteria, waaronder het beperken van de overlast voor de omgeving. De betrokkene vreest enorme overlast te ervaren bij uitvoering van het besluit. Deze overlast wordt volgens de betrokkene veroorzaakt door de afstand van minder dan 4 meter tot de erfgrans en een verdubbeling van het aantal huishoudens dat gebruik maakt. De overlast voor de omgeving wordt volgens de betrokkene niet beperkt, helemaal niet nu er geen enkele maatregel/voorwaarde in het ontwerpbesluit is opgenomen om de overlast enigszins te beperken. Op dit punt is het ontwerpbesluit in strijd met het beleid en daarom in strijd met artikel 4.84 van de Awb.
- De betrokkene van mening is dat de belangen van de betrokkenen in onvoldoende mate in aanmerking genomen, wat strijd zou opleveren met artikel 3:4 van de Awb of de motiveringsplicht in artikel 3:46 van de Awb.
- het storten van vuil, de klep die open en dicht gaat, het slaan van autodeuren etc. brengt volgens de betrokkene allemaal extra vormen van geluidsoverlast mee. Deze overlast valt te verwachten volgens de betrokkene gezien de afstand van de woning tot de container.
- de container oorspronkelijk is gerealiseerd voor 23 huishoudens en wordt niet vervangen voor een grotere container. Door de toename in het aantal gebruikers valt volgens de betrokkene te verwachten dat de ondergrondse container eerder vol zal zijn waardoor afval naast de container zal worden geplaatst, met geuroverlast tot gevolg.
- De betrokkene heeft direct uitzicht op de afvalcontainer, indien er door de extra huishoudens afval naast de container zal worden gezet heeft dit gevolgen voor het uitzicht.
- Het college wellicht bij vaststelling van het definitieve besluit maatregelen/voorschriften kan voorschrijven ter voorkoming/vermindering van de te verwachten overlast door de hierna te noemen punten.
- De betrokkene zou graag een maximum zien van het aantal aangesloten huishoudens, gebaseerd op de capaciteit van de ondergrondse afvalcontainer. Hierbij komt de vrees dat in het huidige gebouw van het ziekenhuis wellicht ook appartementen gerealiseerd worden en dat ook zij gebruik moeten maken van de huidige ondergrondse container.
- De betrokkene geeft aan dat het wenselijk is de container enkel beschikbaar te stellen van bijvoorbeeld 7.00 tot en met 22.00 uur. Het wegbrengen van afval is 24 uur per dag mogelijk, gelet op de afstand tussen container en woning is het volgens de betrokkene nadrukkelijk niet wenselijk dat er 's nachts afval wordt afgevoerd.

- De betrokkene verzoekt om actief handhavend op te treden indien afval foutief geplaatst wordt, in tegenstelling tot de suggestie dan men zelf afval moet verwijderen indien dit foutief wordt geplaatst.

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

- Het verplaatsen van de bestaande afvalcontainer naar de hoek Lamoraalstraat/ Nassauplein/ van der Meijstraat in de knik: naast de kinderspeelplaats of aan de overzijde van de kinderspeelplaats in de leeg bestrate gedeelten. Hier is voldoende ruimte voor het plaatsen van een ondergrondse container. Beide opties liggen ook op ruim voldoende afstand van alle woningen; in elk geval niet op een afstand van minder dan 4 meter. Wat betreft de loopafstanden is er evenmin een probleem. Beide plaatsen zijn beter uitgerust voor de toekomst. Indien het aantal containers voor de wijk uitgebreid zou moeten worden. Bijkomend voordeel is dat er dan een betere verdeling komt op het Nassauplein, één restafvalcontainer aan de kant van de Egmonderstraat en één aan de kant van de Lamoraalstraat.
- Verplaatsing van de ondergrondse container naar de overkant van de straat. Deze optie heeft sterk minder de voorkeur dan voorgenoemde opties maar zou de overlast wel voor een groot deel verminderen.

Reactie StadsWerk072

De afstand van de ondergrondse container tot de perceelgrens van het appartementencomplex bedraagt circa 4 meter. In het Beleid inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel (Beleid) is geen minimale afstand aangegeven tussen een locatie van een ondergrondse container en een perceelgrens.

De bestaande ondergrondse container voor restafval zal door 23 extra huishoudens gebruikt gaan worden. Bij goed scheiden van de herbruikbare bestanddelen blijft er slechts een kleine hoeveelheid restafval over. Er hoeft dan nog maar weinig naar de ondergrondse container te worden gebracht. De frequentie waarmee de bewoners hun restafval aanbieden zal daardoor ook beperkt zijn.

In het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffen verordening gemeente Alkmaar 2016 zijn o.a. diverse overlast beperkende voorschriften aangegeven.

Mogelijke geluidsoverlast wordt beperkt door de aanwezigheid van rubberen stootkussens. Deze dempen voor een belangrijk deel het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de inwerptrommel van de ondergrondse containers. Tevens is in artikel 7, achtste lid opgenomen dat inzamelvoorzieningen in verband met geluidhinder alleen tussen 07:00 en 22:00 gebruikt mogen worden. Het geluid dat ontstaat bij het legen van de ondergrondse containers in de laadbak van het inzamelvoertuig is lastig te voorkomen. Verwacht wordt dat gemiddeld slechts 1 à 2 keer per week de ondergrondse container geleegd zal moeten worden en het legen zal plaatsvinden binnen de normale werkuren van de inzameldienst. Het legen duurt slechts 5 minuten. De eventuele overlast van dit geluid wordt hierdoor beperkt.

Mogelijke stankoverlast wordt voorkomen door de volgende beperkende voorschriften. De container heeft een afgesloten inwerptrommel waardoor de container nooit open kan blijven staan. Volgens het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 dienen gebruikers tevens de container goed te sluiten na gebruik (artikel 5, tweede lid, onder b). Hierdoor wordt stank voorkomen c.q. beperkt en hebben dieren geen toegang. Daarnaast is de opslag van het afval diep in de grond en is er minder c.q. geen sprake van beïnvloeding door weersomstandigheden. Ondergrondse containers worden regelmatig schoongemaakt en onderhouden. Restafval mag volgens bovengenoemd uitvoeringsbesluit alleen worden aangeboden in afgesloten vuilniszakken (artikel 5 lid 2 onder j). In

hetzelfde uitvoeringsbesluit staat ook dat de gebruiker verplicht is de inzamelvoorziening zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt (artikel 5, tweede lid, onder a).

De loopafstand van het meest ver gelegen adres dat op de locatie wordt aangewezen bedraagt circa 150 meter. Gezien de afstand van de meeste percelen tot de ondergrondse container is het niet aannemelijk dat een groot aantal bewoners hiervoor de auto zal gebruiken.

Er is rekening gehouden met het aantal huishoudens welke zijn aangewezen op de ondergrondse container voor restafval. Extra ondergrondse containers voor restafval is gezien de capaciteit van de container en het aantal huishoudens dat is aangewezen op de locatie ZU052R niet nodig. Indien meer adressen (bijvoorbeeld van het voormalig pand van het ziekenhuis) aangewezen zouden worden op de locatie, zal hiervoor een nieuw besluit genomen worden. Op dit moment is hier geen sprake van.

Tegenwoordig is een ondergrondse container een normaal object in de openbare ruimte, zoals een meterkast, lantaarnpaal of bankje. Bovendien is de inwerpzuil, die boven de grond uitkomt, beperkt van afmeting. De afmetingen zijn ca. 110 cm hoog, 80 cm breed en 80 cm lang. Overigens hebben ter plaatse geparkeerde auto's grotere afmetingen.

Het bijplaatsen van afval zou veroorzaakt kunnen worden doordat de container vol is of een storing heeft. Om te voorkomen dat de containers vol zijn, wordt er tijdig geledigd. Ondergrondse containers worden voorzien van een vulgraadmeter die continu peilt hoeveel afval er in de container zit. Op basis hiervan worden containers geleegd. Mochten de containers toch vol zijn of een storing hebben, dan kunnen de bewoners de gemeente hierover informeren. Als de chauffeurs bij het legen van de ondergrondse containers constateren dat er vuil naast de containers ligt, dan wordt dit doorgegeven zodat dit zo snel mogelijk opgeruimd kan worden. Ook kunnen bewoners zelf een melding doen van zwerfvuil via www.alkmaar.nl of 14 072. In artikel 5, tweede lid, onderdeel c van het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 wordt aangegeven dat er geen afvalstoffen naast de inzamelvoorziening geplaatst mogen worden. Bij onjuist gebruik van de container wordt handhavend opgetreden.

De toegangssystemen van bestaande ondergrondse containers voor restafval worden vervangen. Dit betekent dat deze ondergrondse containers dan alleen nog te openen zijn met een toegangspas. De toegangspas wordt alleen verstrekt aan de huishoudens die zijn aangewezen. Hierdoor wordt het gebruik door derden beperkt. Dit toegangssysteem wordt onder andere toegepast om afvaltoerisme en illegaal bedrijfsafval te voorkomen.

Alternatieve locaties

De betrokkene heeft de volgende alternatieve locaties aangedragen:

- Op de hoek Lamoraalstraat/Nassauplein/Van der Meijstraat naast de speelplaats;
- Op de hoek Lamoraalstraat/Nassauplein/Van der Meijstraat tegenover de speelplaats;
- Ten opzichte van de huidige locatie, aan de overkant van de straat.

Het voorgestelde alternatief naast de speelplaats is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid minder gewenst. Naast het veiligheidsaspect in relatie tot de speelplaats is de ruimte hier beperkt en staat het inzamelvoertuig tijdens het legen onhandig in de bocht.

Bij het voorgestelde alternatief tegenover de speelplaats is sprake van de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond. Een ondergrondse container kan daarom op deze locatie niet geplaatst worden, tenzij de kabels verlegd worden. Het verleggen van de kabels en leidingen brengt de nodige kosten met zich mee.

Het voorgestelde alternatief om de huidige container te verplaatsen naar de overzijde zou ertoe leiden dat er een parkeerplaats opgeheven dient te worden en/of dat er bomen gekapt dienen te worden.

De locatie is reeds bestaand, gelet op het bovenstaande zal het voorgenomen besluit niet leiden tot een onevenredige toename van de overlast voor de omgeving. Het verplaatsen van de reeds bestaande locatie naar één van de voorgestelde alternatieven voldoet niet beter aan de criteria met name met betrekking tot het financiële aspect. Het verplaatsen van een bestaande locatie naar een nieuwe plaats brengt de nodige kosten met zich mee. De voorgestelde alternatieven zijn onderzocht. Het voorgestelde alternatief naast de kinderspeelplaats voldoet niet beter in verband met de verkeersveiligheid. Het voorgestelde alternatief aan de overzijde van de speelplaats voldoet niet beter in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen en bijkomend financieel aspect. Het voorgestelde alternatief om de container te verplaatsen naar de overzijde van de straat voldoet niet beter aan de locatiecriteria met betrekking tot de aanwezigheid van zowel parkeerplaatsen als bomen.

Gelet op het bovenstaande is het ontwerpbesluit niet in strijd met het Beleid en dus ook niet onrechtmatig. De in de zienswijze aangegeven belangen leveren namelijk op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen bijzondere omstandigheden op om het onderhavige beleid buiten toepassing te laten. Er is geen strijd met het eerdergenoemde artikel.

Onderstaand wordt hier nog nader op ingegaan:

In het kader van afdeling 3:2 van de Awb hebben wij bij de voorbereiding van het ontwerpbesluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaard. De betrokken belangen, zoals aangegeven in de zienswijze, zijn o.a. getoetst aan het Beleid. Zoals eerder vermeld is in het beleid geen minimale afstand aangegeven tussen een locatie van een ondergrondse container en een perceelgrens.

De afstand tussen de ondergrondse container voor restafval en de onderhavige perceelgrens bedraagt circa 4 meter en 23 extra percelen zullen worden aangewezen op de ondergrondse container. Zoals hierboven reeds aangegeven zijn diverse voorschriften in het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 opgenomen ter voorkoming c.q. beperking van mogelijke overlast. Indien deze voorschriften worden overtreden, zal vanuit de gemeente handhavend opgetreden worden. Omdat deze voorschriften reeds zijn opgenomen in het Uitvoeringsbesluit is het niet noodzakelijk (nadere) voorschriften in het ontwerpbesluit op te nemen.

Op grond van artikel 3:4 Awb zijn alle bij het besluit rechtstreeks betrokken belangen gewogen. Ook de belangen zoals verwoord in de zienswijze. Van strijd met artikel 3:4 Awb is dan ook geen sprake.

Het besluit is, gelet op het bovenstaande, voldoende gemotiveerd op grond van artikel 3:46 van de Awb.

Zienswijzen ZW367 t/m 373, ZW375 en ZW378

In de zienswijzen met registratienummers ZW367, ZW368, ZW369, ZW370, ZW371, ZW372, ZW373, ZW375 en ZW378 wordt aangegeven dat:

- De betrokkenen de inloopbijeenkomst op 11 maart 2019 in het Murmellius Gymnasium hebben bezocht, waar is toegelicht dat de afvalcontainer ZU052R op de huidige plaats blijft staan, maar gebruikt zal worden voor restafval van fors meer huishoudens. Desgevraagd is bevestigd dat er op de locatie van de huidige afvalcontainer geen uitbreiding van ondergrondse afvalcontainers zal plaatsvinden.
- De afvalcontainer met nummer ZU052R meer dan 10 jaar geleden is geplaatst voor het appartementencomplex (bestaande uit 23 appartementen). Het gebruik ervan is volgens de betrokkenen uitsluitend voor bewoners van het appartementencomplex, onderstreept door het feit dat de container enkel geopend kan worden met de centrale voordeursleutel.
- Volgens de betrokkenen is het gebruik nu zeer controleerbaar en het aantal stortbewegingen beperkt. Door toegang te vertrekken aan omliggende huishoudens zal het aantal stortbewegingen toenemen. Toegang gaat geregeld worden door middel van een

pasjessysteem, per huishouden wordt een pasje voor een bepaalde restafvalcontainer verstrekt. Dit systeem biedt volgens de betrokkenen veel minder zekerheid over het aantal stortbewegingen, omdat pasjes uitgeleend worden aan derden.

- Het pand gelegen naast het appartementencomplex valt nu onder de categorie bedrijfsafval, maar zal volgens de betrokkenen het pand gaan verlaten. Het is volgens de betrokkenen niet ondenkbaar dat het pand wordt opgebouwd tot appartementen en als ook die appartementen gaan draineren op deze container, zal het aantal stortbewegingen nog verder toenemen.
- De betrokkenen geven aan dat het niet uit is te sluiten dat rolcontainers in de toekomst gaan verdwijnen en worden vervangen voor ondergrondse containers. De betrokkenen geven aan dat er een toezegging is gedaan dat er geen uitbreiding zal plaatsvinden bij ZU052R, hiervan is geen schriftelijke bevestiging afgegeven. De betrokkenen geven aan dat er geen zekerheid voor de toekomst wordt geboden.
- De toename van het aantal stortbewegingen speelt zich af op een afstand van minder dan 4 meter van de erfgrens van het appartementencomplex. Volgens de betrokkenen zullen de gevolgen van het besluit in negatieve zin meer dan merkbaar zijn voor de bewoners (met name van de begane grond): meer stortbewegingen, 24/7 op minder dan 4 meter afstand.
- De appartementen aan de straatkant hebben hun woonkamer met schuifdeuren/openslaande deuren naar hun terras c.q. balkon aan de voorzijde van het pand. Volgens de betrokkenen zitten de bewoners niet alleen buiten met het uitzicht op het Nassauplein, maar hun dagelijks leven speelt zich af met het uitzicht op het (fraaie) Nassauplein. In de voorgestelde nieuwe situatie worden de betrokkenen geconfronteerd met buurtbewoners die op korte afstand hun restafval komen storten. Daarentegen hebben de laagbouwoningen aan het plein en omliggende straten aan de straatzijde een voortuin en hun voortuin. Hun tuinen (gelegenheid om buiten te zitten) bevinden zich aan de achterzijde.
- de betrokkenen zijn van mening dat een restafvalcontainer (voor algemeen gebruik) op korte afstand van voortuin en voordeur een geheel andere situatie is dan een restafvalcontainer op minder dan 4 meter afstand van een erfgrens met voortuin met terras of balkon.
- in het door de VvE ingezonden reactieformulier is voorgesteld container ZU052R te verplaatsen als gevolg van gewijzigd gebruik en werd verzocht om overleg.
- de ontwerp-aanwijzingsbesluiten zijn op 23 mei bezorgd, de VvE is niet separaat geïnformeerd. In het besluit is de container ZU052R ongewijzigd gehandhaafd en wordt deze toegankelijk voor 23 extra huishoudens aan het Nassauplein. Geen van de suggesties is verwerkt.
- De betrokkenen heeft telefonisch nagevraagd waarom er geen contact was opgenomen na het insturen van het formulier. Hierop is beantwoord dat de formulieren worden geïnventariseerd, beoordeeld en al dan niet verwerkt. Een reactie naar de afzender wordt volgens de betrokkenen niet gegeven gezien de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
- De betrokkenen vragen zich af of de burgers in de stad serieus worden genomen. Er wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd en bijgewoond. Het bestuur van de VvE neemt de moeite om namens de bewoners een aantal argumenten en suggesties voor te leggen en willen hierover graag in gesprek. Vervolgens worden deze volgens de betrokkenen zonder enige reactie terzijde geschoven en is er niet het fatsoen om op welke manier dan ook hierop te reageren. Het resultaat is veel ergernis en extra werk.
- Volgens de betrokkenen staat het coalitieakkoord "Alkmaar aan zet" bol met voornemens over communicatie, dienstverlening en het belang van de inbreng van de burger. Hier zien de betrokkenen in dit praktijkgeval niets van terug. De betrokkenen geven aan dat het de voorkeur heeft om op locatie in gesprek te gaan voor het ontwerp-aanwijzingsbesluit genomen wordt. Een gesprek met een bevoegd medewerker, die goed op de hoogte is van de details en mogelijkheden ter plaatse en waarmee wij in een open gesprek wederzijdse inzichten, standpunten en argumenten kunnen bespreken.

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

- Het verplaatsen van de bestaande afvalcontainer naar de hoek Lamoraalstraat/ Nassauplein/ van der Meijstraat in de knik: naast de kinderspeelplaats of aan de overzijde van de kinderspeelplaats in de leeg bestrate gedeelten. Hier is voldoende ruimte voor het plaatsen van een ondergrondse container. Beide opties liggen ook op ruim voldoende afstand van alle woningen; in elk geval niet op een afstand van minder dan 4 meter. Wat betreft de loopafstanden is er evenmin een probleem. Beide plaatsen zijn beter uitgerust voor de toekomst. Indien het aantal containers voor de wijk uitgebreid zou moeten worden. Bijkomend voordeel is dat er dan een betere verdeling komt op het Nassauplein, één restafvalcontainer aan de kant van de Egmonderstraat en één aan de kant van de Lamoraalstraat.
- Verplaatsing van de ondergrondse container naar de overkant van de straat (naar de kant van het grasveld tegenover de ingang van de garage-inrit, dus tussen beide hoogbouwlocaties in). Deze optie heeft sterk minder de voorkeur dan voorgenoemde opties maar zou de overlast wel voor een groot deel verminderen.

Reactie Stadswerk072

De bestaande ondergrondse container voor restafval zal door 23 extra huishoudens gebruikt gaan worden. Bij goed scheiden van de herbruikbare bestanddelen blijft er slechts een kleine hoeveelheid restafval over. Er hoeft dan nog maar weinig naar de ondergrondse container te worden gebracht. De frequentie waarmee de bewoners hun restafval aanbieden zal daardoor ook beperkt zijn.

De toegangssystemen van bestaande ondergrondse containers voor restafval worden vervangen. Dit betekent dat deze ondergrondse containers dan alleen nog te openen zijn met een toegangspas. De toegangspas wordt alleen verstrekt aan de huishoudens die zijn aangewezen. Hierdoor wordt het gebruik door derden beperkt. Dit toegangssysteem wordt onder andere toegepast om afvaltoerisme en illegaal bedrijfsafval te voorkomen.

Er is rekening gehouden met het aantal huishoudens welke zijn aangewezen op de ondergrondse container voor restafval. Extra ondergrondse containers voor restafval is gezien de capaciteit van de container en het aantal huishoudens dat is aangewezen op de locatie ZU052R niet nodig. Indien meer adressen (bijvoorbeeld van het voormalig pand van het ziekenhuis) aangewezen zouden worden op de locatie, zal hiervoor een nieuw besluit genomen worden. Op dit moment is hier geen sprake van.

De gemeente Alkmaar heeft besloten om op een nieuwe wijze afval te gaan inzamelen, het zogeheten 'Omgekeerd Inzamelen'. Dit betekent dat alle laagbouwwoningen drie rolcontainers aan huis krijgen, namelijk voor GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval), oud papier en karton en PBD (plastic, blik en drinkpakken). Het restafval dat dan nog overblijft moet naar een ondergrondse restafvalcontainer worden gebracht. Met deze nieuwe wijze van afvalinzameling wil de gemeente Alkmaar het scheiden van afval stimuleren. Met rolcontainers aan huis wordt het scheiden makkelijker. Om een grote omslag te bereiken in de hoeveelheid grondstoffen die nu nog onnodig verbrand wordt en te komen tot meer afvalscheiding en behoud van deze grondstoffen is er bewust gekozen om deze grondstoffen zo veel mogelijk aan huis in te zamelen. Er is gebleken dat huishoudens met een inzamelmiddel aan huis vele kilo's per jaar meer van deze herbruikbare grondstoffen gescheiden aanbieden dan huishoudens die deze stoffen weg (moeten) brengen.

Het inzamelen van de herbruikbare grondstoffen bij laagbouwwoningen door middel van ondergrondse containers (op afstand) is niet in overeenstemming met het principe van omgekeerd inzamelen. Het ophalen aan huis maakt het scheiden namelijk gemakkelijker waardoor betere scheidingsresultaten behaald worden. Het is dan ook niet aan de orde dat de rolcontainers aan huis vervangen worden voor meer ondergrondse containers voor deze herbruikbare grondstoffen.

In het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffen verordening gemeente Alkmaar 2016 zijn o.a. diverse overlast beperkende voorschriften aangegeven.

Mogelijke geluidsoverlast wordt beperkt door de aanwezigheid van rubberen stootkussens. Deze dempen voor een belangrijk deel het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de inwerptrommel van de ondergrondse containers. Tevens is in artikel 7, achtste lid van bovengenoemd uitvoeringsbesluit opgenomen dat inzamelvoorzieningen in verband met geluidhinder alleen tussen 07:00 en 22:00 gebruikt mogen worden. Het geluid dat ontstaat bij het legen van de ondergrondse containers in de laadbak van het inzamelvoertuig is lastig te voorkomen. Verwacht wordt dat gemiddeld slechts 1 à 2 keer per week de ondergrondse container geleegd zal moeten worden en het legen zal plaatsvinden binnen de normale werkuren van de inzameldienst. Het legen duurt slechts 5 minuten. De eventuele overlast van dit geluid wordt hierdoor beperkt.

Mogelijke stankoverlast wordt voorkomen door de volgende beperkende voorschriften. De container heeft een afgesloten inwerptrommel waardoor de container nooit open kan blijven staan. Volgens het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 dienen gebruikers tevens de container goed te sluiten na gebruik (artikel 5, tweede lid, onder b). Hierdoor wordt stank voorkomen c.q. beperkt en hebben dieren geen toegang. Daarnaast is de opslag van het afval diep in de grond en is er minder c.q. geen sprake van beïnvloeding door weersomstandigheden. Ondergrondse containers worden regelmatig schoongemaakt en onderhouden. Restafval mag volgens bovengenoemd uitvoeringsbesluit alleen worden aangeboden in afgesloten vuilniszakken (artikel 5 lid 2 onder j). In hetzelfde uitvoeringsbesluit staat ook dat de gebruiker verplicht is de inzamelvoorziening zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt (artikel 5, tweede lid, onder a).

Het bijplaatsen van afval zou veroorzaakt kunnen worden doordat de container vol is of een storing heeft. Om te voorkomen dat de containers vol zijn, wordt er tijdig geleegd. Ondergrondse containers worden voorzien van een vulgraadmeter die continu peilt hoeveel afval er in de container zit. Op basis hiervan worden containers geleegd. Mochten de containers toch vol zijn of een storing hebben, dan kunnen de bewoners de gemeente hierover informeren. Als de chauffeurs bij het legen van de ondergrondse containers constateren dat er vuil naast de containers ligt, dan wordt dit doorgegeven zodat dit zo snel mogelijk opgeruimd kan worden. Ook kunnen bewoners zelf een melding doen van zwerfvuil via www.alkmaar.nl of 14 072. In artikel 5, tweede lid, onderdeel c van het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 wordt aangegeven dat er geen afvalstoffen naast de inzamelvoorziening geplaatst mogen worden. Bij onjuist gebruik van de container wordt handhavend opgetreden.

Tegenwoordig is een ondergrondse container een normaal object in de openbare ruimte, zoals een meterkast, lantaarnpaal of bankje. Bovendien is de inwerpzuil, die boven de grond uitkomt, beperkt van afmeting. De afmetingen zijn ca. 110 cm hoog, 80 cm breed en 80 cm lang. Overigens hebben ter plaatse geparkeerde auto's grotere afmetingen.

Naar aanleiding van alle ingediende reactieformulieren zijn alle locaties nogmaals bekeken. In het geval van onderhavige locatie heeft dit niet geleid tot een aanpassing. Bewoners die een reactieformulier hebben ingevuld hebben hierop geen individuele reactie ontvangen. Alle ontvangen reactieformulieren zijn meegewogen bij de belangenafweging en het opstellen van het ontwerpbesluit. In het ontwerp-aanwijzingsbesluit hebben alle betrokkenen gelijktijdig kennis kunnen nemen van de gemaakte keuzes.

Alternatieve locaties:

De betrokkenen hebben de volgende alternatieve locaties aangedragen:

- Op de hoek Lamoraalstraat/Nassauplein/Van der Meijstraat naast de speelplaats;
- Op de hoek Lamoraalstraat/Nassauplein/Van der Meijstraat tegenover de speelplaats;
- Ten opzichte van de huidige locatie, aan de overkant van de straat tegenover de garage-inrit.

Het voorgestelde alternatief naast de speelplaats is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid minder gewenst. Naast het veiligheidsaspect in relatie tot de speelplaats is de ruimte hier beperkt en staat het inzamelvoertuig tijdens het legen onhandig in de bocht.

Bij het voorgestelde alternatief tegenover de speelplaats is sprake van de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond. Een ondergrondse container kan daarom op deze locatie niet geplaatst worden, tenzij de kabels verlegd worden. Het verleggen van de kabels en leidingen brengt de nodige kosten met zich mee.

Het voorgestelde alternatief om de huidige container te verplaatsen naar de overzijde zou ertoe leiden dat er een parkeerplaats opgeheven dient te worden en/of dat er bomen gekapt dienen te worden.

De locatie is reeds bestaand, gelet op het bovenstaande zal het voorgenomen besluit niet leiden tot een onevenredige toename van de overlast voor de omgeving. Het verplaatsen van de reeds bestaande locatie naar één van de voorgestelde alternatieven voldoet niet beter aan de criteria met name met betrekking tot het financiële aspect. Het verplaatsen van een bestaande locatie naar een nieuwe plaats brengt de nodige kosten met zich mee. De voorgestelde alternatieven zijn onderzocht. Het voorgestelde alternatief naast de kinderspeelplaats voldoet niet beter in verband met de verkeersveiligheid. Het voorgestelde alternatief aan de overzijde van de speelplaats voldoet niet beter in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen en bijkomend financieel aspect. Het voorgestelde alternatief om de container te verplaatsen naar de overzijde van de straat voldoet niet beter aan de locatiecriteria met betrekking tot de aanwezigheid van zowel parkeerplaatsen als bomen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande is er geen aanleiding voor een wijziging van het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201909-ZU116R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW363.

In de zienswijze met registratienummer **ZW363** wordt aangegeven dat:

- in het ontwerp-aanwijzingsbesluit wordt aangegeven dat een afstand van 75 meter tussen perceel en aanbiedplaats als laagdrempelig wordt beschouwd. Indien hiervan wordt afgeweken moeten alle genoemde aspecten van de belangen en van de gebruikers worden afgewogen.
- het huishouden van de betrokkene is aangewezen op locatie ZU116R, deze locatie bevindt zich op een afstand van 270 meter. Dit is aanzienlijk meer dan de laagdrempelige afstand van 75 meter.
- Volgens de betrokkene is de aanbiedplaats ZU116R gesitueerd op een plek zeer aan de rand van de wijk en niet op een gebruikelijke route. Hierdoor zal de betrokkene 270 meter moeten afleggen louter voor het brengen van afval.
- De betrokkene geeft aan dat ten aanzien van de andere afwegingsaspecten, er een inzampunt is dat dichterbij ligt, in de wijk en op de route naar de supermarkt. Op de website van Stadswerk072 is specifiek opgenomen dat de locatie zo wordt bepaald dat "bewoners er langs komen als ze de wijk verlaten om bijvoorbeeld boodschappen te doen".
- de ondergrondse container met nummer ZU121R op een afstand van 180 meter voldoet volgens de betrokkene aan bovengenoemd criterium. De arbeidsbelasting is hier voor de betrokkene nihil en deze aanbiedplaats zou volgens de betrokkene moeten prevaleren boven de aanwijzing op ZU116R.

- Dezelfde redenering is volgens de betrokkene van toepassing op aanbiedplaats met nummer ZU118R op 240 meter vanaf het adres van de betrokkene. Deze locatie ligt eveneens op een verdere afstand maar de arbeidsinspanning is aanzienlijk minder, waardoor de afweging op deze aanbiedplaats zou moeten uitkomen.
- De betrokkene verzoekt het besluit gewijzigd vast te stellen, door de aanwijzing van het perceel Kennemerstraatweg 100 te wijzigen van ZU116R naar ZU121R of, als minder gewenst alternatief naar ZU118R.

Reactie Stadswerk072

Bij het bepalen van een aanbiedlocatie wordt aan de locatiecriteriën (welke zijn opgenomen in het *Beleid inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel gemeente Alkmaar*) getoetst zoals de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de verkeersveiligheid, de aanwezigheid van kabels en leidingen en bomen en beperken van de overlast voor de omgeving. Uitgaande van de locatiecriteriën wordt er een totale afweging gemaakt.

De betrokkene geeft aan dat de locatie zich 270 meter van de woning bevindt. In het *Beleid inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel* worden in de artikelen 2, 3 en 4 de toetsingscriteria vermeld. Dit beleid kent geen maximale loopafstand. De loopafstand tussen het perceel en de aanbiedplaats is tot 75 meter afstand laagdrempelig. Er zijn ook percelen, waarbij de loopafstand groter dan 75 meter is. Voor loopafstanden boven de 75 meter is er sprake van een bijzondere motiveringsplicht ten aanzien van de loopafstand. In artikel 3 van het eerdergenoemde *Beleid* wordt aangegeven dat van een loopafstand groter dan 75 meter in elk geval afgeweken kan worden wanneer sprake is van één van de daarin genoemde criteria. In het onderhavige geval is sprake van omgekeerd inzamelen.

In verband met de verkeersdruk op dit gedeelte van de Kennemerstraatweg is ervoor gekozen bewoners zodanig aan te wijzen dat zij niet over hoeven te steken om de restafvalcontainer te bereiken, hierdoor is in bepaalde gevallen de aangewezen restafvalcontainer niet de dichtstbijzijnde.

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een nabijgelegen locatie ZU121R, de locatie met nummer ZU118R tevens een (minder gewenst) alternatief. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen. Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt beperkt toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit.

De toegangspas van de betrokkene wordt (bij invoering omgekeerd inzamelen) ook geautoriseerd op de bovengenoemde locatie, te weten ZU118R. Een autorisatie op de ZU121R wordt niet gegeven om een evenwichtige capaciteitsverdeling te waarborgen.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201909-ZU119R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW362.

In de zienswijze met registratienummer ZW362 wordt aangegeven dat:

- de betrokkene is aangewezen op de ondergrondse container met locatiecode ZU119R.

- de ondergrondse container met locatiecode ZU016R voor de betrokkene de meest logische keuze is qua afstand en bereikbaarheid.
- de betrokkene 75 jaar is en hoopt lang op het adres te kunnen wonen, maar dat dit met het besluit straks lastiger wordt om zo ver met afval te slepen.

Reactie Stadswerk072

Als bewoners moeite hebben om het restafval (ook kleine hoeveelheden) zelf weg te brengen naar de aanbiedlocatie, kunnen zij mogelijk de hulp in roepen van leden van het gezin/huishouden en of hun omgeving. Zodat buurtbewoners, kennissen, familieleden en vrijwilligers het afval van de minder validen en senioren mee kunnen nemen naar de ondergrondse container.

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een nabijgelegen locatie ZU016R, zijnde de locatie bij de Wytemalaan. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen. Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt beperkt toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit. De toegangspas van de betrokkene wordt (bij invoering omgekeerd inzamelen) ook geautoriseerd op de bovengenoemde locatie, te weten ZU016R

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201909-ZU122R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit. Daarnaast vindt er een ambtshalve wijziging plaats.

Zienswijze ZW388

In de zienswijze met registratienummer **ZW388** wordt aangegeven dat:

- de betrokkene aangewezen is op locatie ZU122R en is het hier niet mee eens.
- De betrokkene geeft aan dat de afstand van de woning tot de locatie meer dan 125 meter bedraagt en locatie ZU124R op minder de helft van deze afstand ligt en derhalve logischer is.
- De betrokkene verzoekt de inzamellocatie voor het adres te heroverwegen.

Reactie

Het adres van de betrokkene is abusievelijk opgenomen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit van ZU122R. Het adres van de betrokkene dient aangewezen te worden op de ZU124R. Dit zal worden hersteld in het definitieve aanwijzingsbesluit. De aanwijzing op de ZU122R komt hiermee te vervallen.

Ambtshalve wijziging

De adressen Rippingstraat 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 en 29 zijn abusievelijk opgenomen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Deze adressen behoren aangewezen te worden op de ZU124R. Dit zal worden hersteld in het definitieve aanwijzingsbesluit. De aanwijzing op de ZU122R komt hiermee te vervallen.

Conclusie

Het definitieve aanwijzingsbesluit wijzigt ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201909-ZU123R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW360.

In de zienswijze met registratienummer ZW360 wordt aangegeven dat:

- de betrokkene is aangewezen op de ondergrondse container met locatiecode ZU123R en dat deze locatie zeer onlogisch is voor de betrokkene die hier zelden langskomt
- de ondergrondse container met locatiecode ZU121R (Heilooërdijk/Rippingstraat) voor de betrokkene veel logischer is;
- de betrokkene verzoekt, mede in verband met een handicap, om het huishouden aan te sluiten op de ZU121R. Dit levert bijna een halvering van de af te leggen afstand op voor het wegbrengen van restafval.

Reactie Stadswerk072

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een nabijgelegen locatie ZU121R, zijnde de locatie bij de Heilooërdijk/Rippingstraat. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen. Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt beperkt toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit. De toegangspas van de betrokkene wordt (bij invoering omgekeerd inzamelen) ook geautoriseerd op de bovengenoemde locatie, te weten ZU121R.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201904-ZU124R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit. Daarnaast vindt er een ambtshalve wijziging plaats.

Zienswijze ZW376

In de zienswijze met registratienummer ZW376 wordt aangegeven dat:

- de voorgenomen locatie op de hoek van de Comansstraat en Rippingstraat vormt volgens de betrokkene met de speelplaats op de hoek van de Comansstraat en de van Houtenkade een aaneengesloten speelgebied waarin een afvalcontainer niet past. De hoek van de Rippingstraat en de van Houtenkade maakt hier feitelijk geen deel van uit, ondanks de gele hekjes die hier jaren geleden geplaatst zijn (en ontbreken aan de overzijde).
- De drie grote plantenbakken die door stadswerk op de hoek zijn neergezet, waar de ZU124R gepland is, ontbreken op de ontwerptekening. Bij de betrokkene vreest dat hiermee geen rekening is gehouden in het ontwerpbesluit. De plantenbakken maken deel uit van het gebied waar de kinderen spelen en de betrokkene zou het betreurenswaardig vinden als ze weg moeten.

Er worden een alternatieve locatie aangedragen, namelijk:

- Aan de overkant van de straat, nabij Rippingstraat 1.
- De voorgenomen locatie staat meer in het zicht van de bewoners, met name de nummers 43 t/m 47, dan het voorgestelde alternatief.

- Met wind uit vrijwel alle richtingen is er van eventuele stank minder overlast op het door de betrokkene voorgestelde alternatief omdat het vanaf hier meer over het water waait of in ieder geval verder af ligt van de omringende huizen.

Reactie Stadswerk072

Het stuk grond waar de ondergrondse container komt is niet aangemerkt als speeltuin. Ondergrondse containers worden bij voorkeur in de woonwijk geplaatst omdat ze bedoeld zijn voor huishoudelijk afval. Bij het bepalen van een aanbiedlocatie wordt aan de locatiecriteriën getoetst zoals de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de verkeersveiligheid, de aanwezigheid van kabels en leidingen en bomen en beperken van de overlast voor de omgeving. Uitgaande van de locatiecriteriën wordt er een totale afweging gemaakt.

Tegenwoordig is een ondergrondse container een normaal object in de openbare ruimte, zoals een meterkast, lantaarnpaal of bankje. Bovendien is de inwerpzuil, die boven de grond uitkomt, beperkt van afmeting. De afmetingen zijn ca. 110 cm hoog, 80 cm breed en 80 cm lang.

De container heeft een afgesloten inwerptrommel waardoor de container nooit open kan blijven staan. Hierdoor wordt stank voorkomen c.q. beperkt en hebben dieren geen toegang. Daarnaast is de opslag van het afval diep in de grond en is er minder c.q. geen sprake van beïnvloeding door weersomstandigheden. Ondergrondse containers worden regelmatig schoongemaakt en onderhouden. Restafval mag volgens het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 alleen worden aangeboden in afgesloten vuilniszakken. In hetzelfde uitvoeringsbesluit staat dat de gebruiker verplicht is de inzamelvoorziening zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

De locatie is gesitueerd op de hoek van de Comansstraat en de Rippingstraat. De verkeersveiligheid is beoordeeld door een verkeersdeskundige van de gemeente Alkmaar. Uit zijn bevindingen komt naar voren dat de verkeersveiligheid minimaal wordt aangetast door de plaatsing van de ondergrondse container en de aanwezigheid van een inzamelvoertuig.

De drie bestaande plantenbakken op de hoek van de Comansstraat en de Rippingsstraat blijven hier, ze zullen gedeeltelijk herschikt worden rondom de ondergrondse container.

Het voorgestelde alternatief aan de overkant van de straat, nabij Rippingstraat is onderzocht en voldoet niet beter met name met betrekking tot de aanwezigheid van bomen en kabels en leidingen. Het voorgestelde alternatief bevindt zich dicht bij de speelplaats dan de voorgenomen locatie, tevens is hier minder ruimte dan bij de voorgenomen locatie.

Ambtshalve wijziging

De adressen Rippingstraat 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 en 29 zijn abusievelijk niet opgenomen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Deze adressen behoren aangewezen te worden op de ZU124R. Dit wordt hersteld in het definitieve aanwijzingsbesluit. De aanwijzing op de ZU122R voor de genoemde adressen komt hiermee te vervallen.

Conclusie

De ingediende zienswijze vormt geen aanleiding tot een wijziging. Het definitieve aanwijzingsbesluit wijzigt ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar aanleiding van de ambtshalve wijziging.

Aanwijzingsbesluit: OC201904-ZU128R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW364.

In de zienswijze met registratienummer **ZW364** wordt aangegeven dat:

- het adres van de betrokkene gepland staat om aangewezen te worden op ondergrondse container met locatiecode ZU128R.
- dit betekent dat het gezin van de betrokkene, met twee kleine kinderen, langs de Kennemersingel (“grote weg”) moet lopen om bij de ondergrondse container te komen.
- De betrokkene geeft aan de kinderen vaak mee te moeten nemen wanneer het afval weggebracht moet worden omdat er anders niemand thuis is.
- De betrokkene vindt het gevaarlijk om met de kinderen langs de Kennemersingel te lopen.
- Dat de tuin van de betrokkene aan de achterzijde uitkomt op de Koornlaan.
- De betrokkene verzoekt aangesloten te worden op de ondergrondse container ZU051R.

Reactie Stadswerk072

Alle nieuw aan te leggen inzamellocaties worden in brede zin verkeerskundig getoetst. De verkeersveiligheid vormt één van de toetsingscriteria van het hierboven genoemde Beleid. Zo wordt gekeken naar de bereikbaarheid van het inzamelvoertuig, verwachte verkeersbewegingen, wegenstructuur en verkeersveiligheid. Dit geldt ook voor de locatie Kennemersingel / Nassaulaan. Wij toetsen hierbij aan het Alkmaarse verkeersbeleid en de aanbevelingen van het CROW. Het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor de beleidsvoorbereiding en ontwerp van de openbare ruimte. De verkeersveiligheid is beoordeeld door een verkeersdeskundige van de gemeente Alkmaar. Uit zijn bevindingen komt naar voren dat de verkeersveiligheid rondom de locatie voldoende is voor de plaatsing van een ondergrondse container. De betrokkene kan veilig via het trottoir naar de container lopen en hoeft de Kennemersingel niet te kruisen. Ter hoogte van de Nassaulaan ligt een inritconstructie, bewoners hebben hier de vrije doorgang ten opzichte van het kruisende verkeer, waardoor

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een nabijgelegen locatie ZU051R, zijnde de locatie bij het Nassauplein. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen. Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt beperkt toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit.

De toegangspas van de betrokkene wordt (bij invoering omgekeerd inzamelen) ook geautoriseerd op de bovengenoemde locatie, te weten ZU051R.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201904-ZU139R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW361.

In de zienswijze met registratienummer **ZW361** wordt aangegeven dat:

- de betrokkene tegelijkertijd twee brieven heeft ontvangen over de ontwerp-aanwijzingsbesluiten van locatiecodes ZU052R en ZU139R.
- de betrokkene voor de goede orde bezwaar aantekent tegen de dubbele aanwijzingsbesluiten, waarbij de betrokkene op twee verschillende containers wordt aangesloten.
- de betrokkene aanneemt dat het dubbele besluit berust op een vergissing.
- op basis van het besluit met kenmerk OC201909-ZU139R het adres uitsluitend wordt aangesloten op de dichtstbijzijnde locatie, zijnde ZU139R (Westerweg/Lamoraalstraat).

Reactie Stadswerk072

De ontvangen brief voor locatie ZU052R berust op een administratieve fout. Conform het besluit met kenmerk OC201909-ZU139R is het adres van de betrokkene aangesloten op bijbehorende ondergrondse container voor restafval. Het huishouden van de betrokkene is niet aangewezen op de ondergrondse container met locatiecode ZU052R.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.