

WATERVERGUNNING

2019-013714/D2019-08-002071



1 Procedure

Datum vergunning: 22 augustus 2019
Datum aanvraag: 17 juli 2019
OLO nummer:
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvrager: Van den Herik Kust en Oeverwerken B.V., Postbus 91, 3360AD
Sliedrecht
Vergunninghouder: Van den Herik Kust en Oeverwerken B.V., Postbus 91, 3360AD
Sliedrecht
Locatie activiteit: Heliniumweg, Vlaardingen
Betreft: Tijdelijke ontgraving Heliniumweg 20, Vlaardingen

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Ter plaatse van de locatie zal een zinkerbundel, welke onder Het Scheur doorloopt, worden verwijderd. De zinkerbundel loopt vanaf de Vondelingeplaat naar Heliniumweg 20 te Vlaardingen. Om de zinkerbundel uit de oever te verwijderen worden twee damwandschermen in de oever geplaatst. Tussen de damwandschermen zal na ontgraven de leidingbundel worden verwijderd. Hiervoor zal er tussen de damwandschermen een ontgraving plaatsvinden.

Tijdens de werkzaamheden is het echter noodzakelijk dat de steenglooiing tussen de damwanden tijdelijk verwijderd zal worden. Deze steenglooiing heeft tot doel te werken als oeververdediging en afslaan van de oever te voorkomen. In de tijdelijke situatie zal gedurende een overzienbare periode deze steenglooiing niet aanwezig zijn, maar wel op de locatie beschikbaar blijven voor calamiteiten.

Na het trekken van de damwand zal de steenglooiing worden hersteld. Het totale werk staat nu gepland vanaf september tot eind december 2019.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat de buitenbeschermingszone van de Delflandsedijk ter plaatse zeer breed is. Dit is dusdanig robuust dat de relatief korte periode waarin de steenglooiing is verwijderd en er een ontgraving plaatsvindt er geen noemenswaardige effecten zijn te verwachten.

Hierbij is met de aanvrager afgestemd dat de steenglooiing op de locatie aanwezig blijft, zodat bij calamiteiten er ingegrepen kan worden door de steenglooiing (tijdelijk) aan te brengen. Daarnaast mogen de werkzaamheden enkel worden uitgevoerd als vooraf duidelijk is dat er gedurende de werkzaamheden rustig weer is te verwachten en geen storm of extreem weer te verwachten is. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan calamiteitenbestrijding. Onder een calamiteit wordt in dit geval verstaan een extreme weersituatie welke voor afslaan van de oever kan zorgen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

In de buitenbeschermingszone van de Delflandsedijk is veel industrie gelegen. Door voorschriften op te nemen over calamiteitenbestrijding achten wij deze belangen voldoende beschermd.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Deze persoon dient tijdens het ontbreken van de steenglooiing ten alle tijden bereikbaar te zijn
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 De steenglooing mag pas verwijderd worden op het moment dat de damwand constructie daadwerkelijk wordt aangebracht.
- 3 De werkzaamheden moeten dusdanig op elkaar worden afgestemd dat de periode waarin de steenglooing ontbreekt en er een ontgraving aanwezig is zo kort mogelijk is.
- 4 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 5 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden (het trekken van de damwanden) volledig hersteld worden. Dit dient te gebeuren met de eerder vrijgekomen steenglooing.
- 6 De steenglooing moet worden aangesloten op de oorspronkelijke naastgelegen steenglooing.
- 7 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 8 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 9 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 10 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Calamiteiten

- 1 In het geval dat de steenglooiing niet aanwezig is en onverhoopt een meteorologische omstandigheid zich voordoet die ingrijpen noodzakelijk maakt, dient er per direct afstemming met Delfland plaats te vinden over de toe te passen maatregelen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit monitoring van de situatie of het (tijdelijk) dempen van de ontgraving met bijvoorbeeld de vrijgekomen steenglooiing.
- 2 Binnen het werkterrein dient de vrijgekomen grond en steenglooiing te worden opgeslagen. Ook dient er materieel aanwezig te zijn welke het deze materialen kan aanbrengen in de ontgraving in het geval van een calamiteit.
- 3 De aanvrager moet voor de start van de werkzaamheden een telefoonnummer overleggen waarop 24 uur per dag en 7 dagen per week een beslissing bevoegde werknemer van de aanvrager is te bereiken in het geval van een calamiteit.

4.2.3 Damwandconstructie

- 1 Damwanden moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 2 De damwand mag enkel gebruikt worden voor het verwijderen van de zinkerbundel en moet direct na het gereedkomen van de werkzaamheden worden verwijderd.

4.2.4 Werkzaamheden in de beschermingszone van de waterkering

- 1 Er mogen geen (open) ontgravingen plaatsvinden buiten 32 m gemeten vanuit de oeverlijn. De ontgraving mag niet breder zijn dan 12 m.
- 2 Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 8,0 m beneden het maaiveld.
- 3 Ontstane holten door het verwijderen van de zinkerbundel moeten met een daarvoor geschikt materiaal worden opgevuld.
- 4 De zinkerbundel moet, voor zover redelijkerwijs mogelijk, geheel worden verwijderd. Eventueel achtergebleven (delen van) leidingen moeten duurzaam worden afgedicht.
- 5 De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

4.2.5 Herstellen oeverbeschoeiingen (steenglooiing)

- 1 De oeverbescherming wordt in de doorgaande en oorspronkelijke oeverlijnen aangelegd.
- 2 Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
- 3 Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Van den Herik Kust en Oeverwerken B.V., voor het aanbrengen van een damwandconstructie ten behoeve van het verwijderen van een zinkerbundel in de buitenbeschermingszone van de Delflandsedijk. Eveneens wordt er vergunning verleend voor het tijdelijk verwijderen van de steenglooing en het tijdelijk ontgraven van grond binnen de damwandconstructie.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Beheerkaart Leidingen Ø300mm/12" leiding M&R Vondelingenplaat - Lever B.V.", tekeningnummer: W-537-29-KR-004, datum: 2017-07-05;
 - Verslag vooroverleg "11143 Zinker Nieuwe Waterweg - verslag vooroverleg 2019-010353", datum 24 juni 2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.