



Waterschap **Scheldestromen**

# Watervergunning

Datum : 14 augustus 2019  
Documentnummer : 2019032213  
Case nr. : WV119.0676

## AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 21 juni 2019 een aanvraag ontvangen van Windpark Jacobahaven BV, Postbus 101 3980 CC BUNNIK om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

## AANVRAAG

De aanvraag betreft: het oprichten en in werking hebben van een windturbinepark op de Jacobahaven te Kamperland

## Bouwen

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1, lid 5, 6 en 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen.

## OVERWEGINGEN

### Omschrijving van de werkzaamheden

De aanvraag betreft de bouw, het in werking hebben en de verwijdering van Windpark Jacobahaven, inclusief kraanopstelplaatsen en bekabeling en een koppelstation.

Het windturbinepark bestaat uit drie turbines. Twee van de turbines (JH 1 en JH 2) bevinden zich binnen het beheersgebied van het waterschap en van Rijkswaterstaat. **Voor deze turbines wordt op grond van het bepaalde in de Waterwet door Rijkswaterstaat de vergunningsprocedure afgehandeld.**

**Voor de turbine JH3, die uitsluitend gelegen is in de beschermingszone B van de waterkering en in het beheersgebied van het waterschap wordt deze aanvraag door het waterschap afgehandeld.**

### Vergunningvereiste

De windturbine JH 3 wordt geplaatst in de beschermingszone B van een primaire waterkering. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is een watervergunning vereist.

### Beoordeling

Volgens het vergunningenbeleid van het waterschap wordt vervanging van een bestaand bouwwerk door een geheel nieuwe constructie binnen het waterstaatswerk in beginsel toegestaan indien er nog geen concreet zicht is op de termijn van uitvoering van noodzakelijke verbeteringsplannen.

In het vergunningenbeleid is voorts bepaald dat in de beschermingszone A en B, onder bepaalde voorwaarden, een tijdelijke vergunning verleend kan worden voor bouwwerken waarvan de constructie zodanig is dat ze sowieso een relatief korte levensduur hebben. Windturbines worden daarvan het beste voorbeeld genoemd. Windturbines hebben een economische levensduur van ca 20 jaar en moeten daarna worden vervangen omdat ze niet meer rendabel zijn.

De werkzaamheden zijn op basis van de aanvraag en de bijbehorende bescheiden getoetst aan het "Nota Vergunningenkader 2018 Waterkeringen" en daaruit blijkt dat de voorgenomen werkzaamheden passen binnen het gestelde beleid.

De invloed op de primaire waterkering door het uitvoeren van de werkzaamheden is gering zodat de veiligheid, stabiliteit en het waterkerend vermogen blijven gewaarborgd, mits voldaan wordt aan de gestelde voorschriften

### **Eigendom**

De kadastrale ondergronden voor de windturbine JH 3 is het perceel kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie A, nr 2752. Dit perceel is eigendom van het waterschap.

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

### **CONCLUSIE**

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.


### **BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

aan Windpark Jacobahaven BV, Postbus 101, 3980 CC BUNNIK (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen voor Windpark Jacobahaven Kamperland, windturbine JH 3 onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Scheldestromen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A.G. Marinisse', written over a horizontal line.

ing. A.G. Marinisse  
adjunct afdelingshoofd Waterkeringen



## VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2019032213

### Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling WK, werkgebied Veerse meer en Noord-Belveland, de heer S.W. Heijboer, telefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opzichter).
2. De aanvraag maakt deel uit van de vergunning en de uitvoering geschiedt conform de aanvraag.
3. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen en bescheiden, een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.
4. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Beheer & Onderhoud Waterkeringen te worden gezonden.
5. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
6. Beheer en onderhoud:  
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
7. Contactpersoon:
  - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
  - De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
  - Wijzigingen van contactpersonen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
8. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter.
9. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
10. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
11. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
12. Alle schade - ook gevolgschade - welke ontstaat door de uitvoering van de werkzaamheden op grond van de vergunning of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.
13. **De werken dienen binnen 36 maanden na verzending te zijn aangevangen.**
14. **De vergunning wordt verleend voor een periode van 20 jaar, gerekend vanaf het begin van de bouwperiode, doch uiterlijk tot en met 1 september 2042.**

### **Voorschriften voor een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken.**

1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.
3. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan, met uitzondering voor de te maken kraanopstelplaats en met in achtneming van het gestelde in artikel 15 van de voorschriften voor het bouwen/leggen kabel.
4. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpassing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.
5. Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden.

### **Voorschriften voor het bouwen/leggen kabel**

1. Ontgravingen mogen niet groter zijn dan voor het leggen van de kabel, het plaatsen van een inkoopstation, het maken van een kraanopstelling en het maken van de fundering van de nieuwe windturbine noodzakelijk is.
2. De ontgraving wordt zo kort mogelijk voor het leggen van de kabel, het plaatsen van een inkoopstation, het maken van een kraanopstelling en het maken van de fundering van de nieuwe windturbine gemaakt.
3. Onmiddellijk na het leggen van de kabel, het plaatsen van een inkoopstation, het maken van een kraanopstelling en het maken van de fundering van de nieuwe windturbine wordt de ontgraving gedicht met de uitgekomen grond, zodanig dat de oorspronkelijke bodemstructuur wordt hersteld.
4. De kabel wordt gelegd op een diepte van ten minste 0.60 meter.
5. De fundatie wordt boven het maaiveld aangelegd en de vrijkomende grond dient als aanvulling te worden gebruikt.
6. Eventueel aan te brengen verkenmerken voor de plaatsaanduiding van de kabel dienen zodanig te worden geplaatst en een zodanige vorm te krijgen dat deze niet boven het maaiveld of het talud uitsteken zodat het onderhoud aan de waterkering ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd.
7. De vergunninghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de volle lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onderhouden op eigen kosten. Bij het beëindigen van de onderhoudstermijn mogen geen dijkvreemde materialen boven de ontgraving voorkomen.
8. De vergunninghouder meldt de beëindiging van de werkzaamheden tenminste vijf werkdagen van tevoren aan de opzichter.
9. Aanvrager dient te zijner tijd een funderingsplan aan het waterschap te overleggen. Dit plan dient door het waterschap goedgekeurd te worden.
10. Onmiddellijk na de definitieve beëindiging van het gebruik van de kabel, het inkoopstation, de opstelplaats en de windturbine verwijdert de vergunninghouder die uit de waterkering. Voorafgaand aan de verwijdering vraagt de vergunninghouder hiervoor vergunning aan bij het dagelijks bestuur. De heipalen van de nieuwe windturbine dienen na definitieve beëindiging, onder het maaiveld te worden afgetopt en niet te worden verwijderd.

11. Bij periodieke controles dient de staat van de aansluiting van de kleilaag op de fundatie meegenomen te worden. Bij constatering van gebreken (bijvoorbeeld spleetvorming) dienen direct herstelmaatregelen te worden getroffen.
12. De definitieve keuzetype van de windturbines dient bevestigd te worden als voldaan wordt aan de grenzen die bij de vergunningaanvraag zijn gehanteerd. Bij afwijking van die grenzen dient dit voorgelegd te worden aan het waterschap ter goedkeuring.
13. De wijze van fundering dient bevestigd te worden als voldaan wordt aan de grenzen die bij de vergunningaanvraag zijn gehanteerd. Bij afwijking van die grenzen dient dit voorgelegd te worden aan het waterschap ter goedkeuring.
14. Na de definitieve keuze van het type turbine en de fundatie dient indien de keuze niet overeenkomt met de (worst case) onderzochte windturbines in de waterveiligheidsstudie een memo opgesteld te worden voor het waterschap waarin de invloed van de turbines op de faalkans van de waterkering kwalitatief en kwantitatief worden beschreven, ten behoeve van de beoordeling van de waterkering volgens het WBI. Indien de keuze wel overeenkomt kan volstaan worden met de melding daarvan
15. De hijs- en werkplannen en bijbehorende belasting van de ondergrond dienen voorafgaand aan het waterschap ter goedkeuring te worden voorgelegd.
16. Bij de definitieve ontwerpfase dient een monitoringsplan gemaakt te worden dat voorgelegd moet worden aan het waterschap



## **MEDEDELINGEN**

**Behorend bij vergunning documentnummer: 2019032213**

### **Procedure**

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

### **Bezwaar**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

### **Privaatrechtelijke toestemming**

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

### **Overige vergunningsvereisten**

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

### **Inzage vergunning**

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

**Intrekking vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

**Rechtsopvolging**

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

**Expeditie**

Een afschrift van dit besluit is verstrekt aan;  
Waterschap Scheldestromen, afdeling JZ, team Grondzaken

Dit besluit zal worden gepubliceerd op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) en vervolgens op de website van het waterschap.