

WATERVERGUNNING

2019-006295/D2019-04-003405



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 24 april 2019
Datum aanvraag: 8 april 2019
OLO nummer: 4309977
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure: nee
Aanvrager: Beens Groep B.V., Postbus 6, 8280AA Genemuiden
Vergunninghouder: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509LP Den Haag
Locatie activiteit: Rotterdamseweg 424-460, Delft
Betreft: Graven water en vervangen oeverconstructie

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Noodzakelijk vervangen van de oeverconstructie langs het primaire boezemwater 'Delftse Schie', omdat deze verouderd en in zeer slechte staat verkeerd. De oeverconstructie wordt geplaatst in het boezemland. De te gebruiken ankerstangen komen daarbij uit in de beschermingszone buitenzijde van de regionale waterkering.

De kruin en leggerprofiel van de regionale waterkering worden door deze werkzaamheden niet gewijzigd. Een leggerwijziging voor de waterkering is niet nodig.

Een deel van de oeverconstructie wordt afgewerkt met prefab betonschorten.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
- Volgens artikel 3.1 lid 3 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Demping en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit:

- dat de doorstroming minimaal verbeterd door het naar achterplaatsen van de oeverconstructie;
- dat de waterberging beperkt toeneemt door het naar achterplaatsen van de oeverconstructie;
- dat de waterveiligheid toeneemt, omdat de nieuwe oeverconstructie sterker en stabiel is dan de huidige oeverconstructie in slechte staat;
- dat de te gebruiken ankerstangen weliswaar uitkomen in de beschermingszone buitenzijde van de regionale waterkering, maar diep en in het grondwater. De ankerstangen kunnen daarom geen lekweg vormen en de stabiliteit van de regionale waterkering aantasten.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het boezemwater niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke bouwkuip

- 1 De constructie van de bouwkuip mag niet verder dan 2,0 meter uit de bestaande oeverlijn komen.
- 2 De damwanden van de bouwkuip moeten zodanig worden aangebracht dat boezemwater vrij de bouwkuip kan in en uitstromen.
- 3 Bij het verwijderen van de bouwkuip moet het boezemwater ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.
- 4 De bouwkuip dient zo snel mogelijk na de uitvoering van de werken volledig te worden verwijderd doch uiterlijk voor de in voorschrift 5.1.2 genoemde uitvoeringstermijn.
- 5 Schade aan de blijvende oeverconstructie moet worden hersteld.

4.2.3 Graven

- 1 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Primair boezemwater 'Delftse Schie':

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	conform tekening 16034-TEK-001, versie 3.0 van 08-02-2019
Lengte	
Leggerdiepte	2,55 m bodem is NAP -2,98 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

- 3 Het surplus van circa 80 m² mag binnen vijf jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen voor projecten in het primaire boezemwater 'Delftse Schie'. Hiervoor moet met een 0-meting en een eindmeting worden aangetoond, dat in de uitvoering daadwerkelijk het surplus is gegraven. Daarnaast is voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.

- 4 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkering algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet worden aangetast.
- 2 De bestaande bekleding van de regionale waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 3 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de regionale waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 4 Alle nazakkingen of zettingen van de regionale waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5 Op de regionale waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Oeverconstructies

- 1 De oeverconstructie moet grond dicht en stabiel zijn en mag niet vervormen of in de richting van het boezemwater gedrukt worden.
- 2 De oeverconstructie moet zo worden geplaatst dat geen demping plaatsvindt.
- 3 De oeverconstructie moet zodanig op de bestaande oeverconstructie worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.
- 4 De bovenkant van de oeverconstructie moet worden geplaatst op ten minste de hoogte zoals staat aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening.
- 5 De achter de oeverconstructie gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.
- 6 De ankerstangen mogen niet doorlopen tot in het waterstaatswerk van de regionale waterkering.
- 7 Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverconstructie uitsteken.
- 8 Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.

4.3.3 Pontons

- 1 De pontons moeten met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade/bouwkuip worden afgemeerd en mogen met de buitenste zijde niet verder dan 7,5 m in de watergang reiken.
- 2 De pontons mogen gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 1100 m².
- 3 De pontons mogen niet worden afgemeerd voor de op de primaire boezemwater 'Delftse Schie' uitkomende wateren, inlaten, overstorten of spuileidingen van gemalen.
- 4 De pontons mogen niet langer aanwezig zijn dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken op de betreffende locatie(s).
- 5 Aan de vaarwegzijde van het ponton mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van de watergang hinderen.
- 6 Langs zij de pontons mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
- 7 Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de pontons moet worden verwijderd.
- 8 De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Provincie Zuid-Holland, voor het:
- vervangen van oeverconstructies langs het primaire boezemwater 'Delftse Schie'
 - uitvoeren van ankerstangen in de beschermingszone buitenzijde van de regionale waterkeringen;
 - plaatsen en tijdelijk hebben van een damwand als bouwkuip in primair boezemwater 'Delftse Schie';
 - tijdelijk hebben van pontons in primair boezemwater 'Delftse Schie'.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- tekening 16034-TEK-001, versie 3.0 van 08-02-2019;
 - tekening 16034-TEK-002, versie 3.0 van 08-02-2019;
 - tekening 16034-TEK-003, versie 3.0 van 08-02-2019;
 - tekening 16034-TEK-004, versie 3.0 van 08-02-2019;
 - tekening 16034-TEK-005, versie 3.0 van 08-02-2019;
 - tekening 16034-TEK-006, versie 3.0 van 08-02-2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.