

Nummer: 19UTP01904

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 19 juni 2019, ingekomen op 19 juni 2019 geregistreerd onder zaaknummer WBD19-04931 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 14 juli 2019.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Vlietdijk 8 te Dinteloord bestaande uit het:
 - aanbrengen van twee poorten (in waterschapshewerk) op overige kering (kade) K014;
 - aanbrengen van een toegangspad van grasbetonblokken over overige kering (kade) K014;
 - tijdelijk aanleggen van een waterafvoer leiding over overige kering (kade) K014;
 - aanleggen van een elektriciteitskabel en een waterleiding kruisend met overige kering (kade) K014.
2. Deze aanvraag is ingediend als gevolg van een toezichts-/handhavingszaak van het waterschap aangezien de werkzaamheden al gedeeltelijk zijn uitgevoerd.

Wetgeving

3. Volgens artikel 3.4 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone A en overige waterkeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - a. bouwwerken aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen;
 - b. beplanting in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - c. ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
 - d. te boren of te sonderen;
 - e. kabels en leidingen aan te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

4. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
5. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
6. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
7. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
8. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.

9. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

10. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 15, 16, 17 en 18 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

11. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmatt vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
12. De aanvraag heeft betrekking op het aanbrengen van poorten en een toegangspad van grasbetonblokken op een overige kering ten behoeve van de bereikbaarheid van de ligplaats van de boot van de aanvrager en het aanleggen van nutsvoorzieningen (elektriciteit en water) ten behoeve van die boot.
13. Met de losse waterafvoer slang (en de inzet van een pompje) wordt overtollig water afgevoerd dat afkomstig is van een afgedamd c-water op het perceel van de aanvrager.
14. De werkzaamheden vinden plaats in de waterkeringzone en in de beschermingszone A van overige kering (kade) K014.
15. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
16. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
17. In het gesloten seizoen (1 oktober tot 1 april) worden handelingen in en nabij een primaire of regionale waterkering niet of beperkt toegestaan. De uitvoering van deze werkzaamheden in het gesloten seizoen kan worden toegestaan omdat deze werkzaamheden betrekking hebben op een overige kering en hiervoor geldt geen gesloten seizoen.
18. De werken bevinden zich op eigendom van het waterschap. Hiervoor is mogelijk een toestemming van het waterschap via een privaatrechtelijke overeenkomst noodzakelijk. Aanvullend op deze vergunning dient u hierover nog contact op te nemen met afdeling juridische zaken en vastgoed.

Bouwwerken waterkeringen

19. Het doel van beleidsregel 17 (bouwwerken waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden.
20. Het doel van beleidsregel 18 (wegen, parkeerplaatsen en perceelontsluitingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van wegen, op- en afritten op de waterkering is het voornamelijk van belang dat de stabiliteit, dus ook de waterkerende functie van de waterkering, evenals het doelmatig onderhoud is gewaarborgd.
21. De reden om de (bouw)werken (poorten en grasbetonblokken) aan te brengen is het kunnen bereiken (ontsluiting) van de ligplaats van de boot van de aanvrager in de Steenbergsche Vliet.
22. Het uitgangspunt van het waterschap is "onbebouwd blijft onbebouwd". Dit vanuit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen (versterking) waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn.
23. Er kan worden afgeweken van dit (bovenstaande) uitgangspunt omdat het (bouw)werken betreft ten behoeve van de ontsluiting van de ligplaats van de boot van de aanvrager en deze (bouw)werken redelijk eenvoudig te verplaatsen of te verwijderen zijn indien het waterschap dit in het kader van het waterbeheer nodig acht.
24. De poorten en toegangspad van grasbetonblokken belemmeren het doelmatig beheer en onderhoud van de kade niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
25. Het toegangspad kruist de kade en moet voorzien worden van grasbetonblokken om de stabiliteit en de taludbekleding van de kade niet negatief te beïnvloeden.
26. Voor deze (bouw)werken is geen stabiliteitsonderzoek noodzakelijk omdat de fundering van de poorten een beperkte diepte van 0,50 meter heeft en de grasbetonblokken minimaal worden ingewerkt in het maaiveld zonder daarbij de kade te verlagen of te verhogen. Hierdoor wordt geen negatieve invloed op de stabiliteit van het waterstaatswerk en geen piping verwacht.

Kabels en leidingen waterkeringen

27. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.
28. Het beleid van het waterschap is terughouden met het toestaan van kabels en leidingen in de waterkering, de beschermingszones en het profiel van vrije ruimte.
29. De reden om deze kabel/leidingen te willen aanleggen is om de boot van de aanvrager te voorzien van elektriciteit en water. De losse waterafvoer slang is nodig om overtollig water af te voeren, met behulp van een pompje, van een afgedamd c-water op het perceel van de aanvrager.
30. Er is geen redelijk alternatief voor de realisatie van het kabel/leidingstracé naar de boot in de Steenbergsche Vliet.
31. Het afvoeren/afpompen van overtollig water uit de c-waterloop is alleen nodig als het waterpeil hoog staat en derhalve wordt het ingraven van deze waterafvoer slang niet toegestaan maar kan volstaan worden met het leggen van een losse afvoer slang over de kade indien het pompje in werking is.
32. De kabel/leiding ligt: haaks kruisend met de overige kering (kade) K014.
33. De elektriciteitskabel en waterleiding ten behoeve van de boot worden onder het toegangspad van grasbetonblokken aangelegd zodat deze op minimale diepte onder het maaiveld worden ingegraven en op deze wijze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de kade.
34. De elektriciteitskabel en waterleiding worden op een zodanige locatie (onder het toegangspad van grasbetonblokken) en diepte aangelegd dat het niet aannemelijk is dat dit leidt tot instabiliteit of een open verbinding met het buitendijks gelegen water.
35. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de overige kering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.
36. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.4 lid 1a, 1c en 1e van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanbrengen, hebben en onderhouden van twee poorten (in waterschapshekwerk) op een overige kering;
- aanbrengen, hebben en onderhouden van een toegangspad van grasbetonblokken over een overige kering;
- tijdelijk aanleggen, hebben en onderhouden van een waterafvoer leiding over een overige kering;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een elektriciteitskabel en een waterleiding kruisend met een overige kering;

in, op of onder een overige kering bij ons waterschap bekend als 'kade K014' (leggercode DWK00479) ter hoogte van Vlietdijk 8 te Dinteloord in de gemeente Steenberg en één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers WBD19-04931-A, WBD19-04931-B en WBD19-04931-C.

./

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

./

- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.
- 3. Aanleg en uitvoering keringen**
- 3.1. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.2. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.3. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.4. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha).
- 3.6. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 4. Toezicht**
- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.
- 5. Onderhoud**
- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 6. Wijzigingen**
- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 7. Calamiteiten**
- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

- 8. Aanbrengen 2 poorten op kade K014 (leggercode DWK00479)**
- 8.1. De twee poorten worden tegenover elkaar aangebracht in het waterschapshewerk dat aan beide zijden in de lengterichting van de kaden staat, zoals op de bijbehorende tekeningen met nummers WBD19-04931-B en WBD19-04931-C staat aangegeven.
- 8.2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het waterschapshewerk na aanleg van de poorten goed aangespannen blijft.
- 8.3. Indien extra palen nodig zijn, past de vergunninghouder gladde, grondverdringende palen toe. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 8.4. De vergunninghouder voert geen (open) ontgravingen uit meer dan 0,50 meter buiten het aangegeven funderingsplan.
- 8.5. Als gevolg van de belasting van de poorten mogen er geen zettingen van het waterstaatswerk plaatsvinden.
- 8.6. Bij het verwijderen van constructies van tijdelijke aard uit de waterkering, worden de ontstane gaten opgevuld met zwelklei.
- 8.7. De vergunninghouder onderhoudt 0,50 meter rondom/naast de poorten.
- 9. Aanbrengen toegangspad van grasbetonblokken over kade K014 (leggercode DWK00479)**
- 9.1. De vergunninghouder legt een toegangspad aan haaks over de kade, zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer WBD19-04931-B.

- 9.2. Het toegangspad wordt voorzien van grasbetonblokken die ingewerkt worden in het maaiveld zodanig dat de kade onbelemmerd bereikbaar blijft voor het beheer en onderhoud. De kade mag niet worden verlaagd/verhoogd.
- 9.3. De ingraving in de kade mag niet langer duren dan voor het aanleggen van het toegangspad noodzakelijk is.
- 9.4. Op de taluds van de kade worden de grasbetonblokken trapsgewijs overlappend aangebracht zodanig dat de grond niet kan uitspoelen.
- 9.5. De vergunninghouder onderhoudt het toegangspad en 0,50 meter aan beide zijden naast het pad.
- 9.6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

10. Aanleggen elektriciteitskabel/waterleiding kruisend met kade K014 (leggercode DWK00479) d.m.v. een open ontgraving

- 10.1. De elektriciteitskabel en waterleiding moeten worden aangelegd onder het toegangspad van grasbetonblokken en moeten het dijkprofiel volgen met een gronddekking van 0,30 meter of minder.
- 10.2. Voor zover de kabel binnen de waterkering en/of beschermingszone ligt, wordt voldaan aan de NEN-normen 3650 en 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat vergunning is verleend.
- 10.3. De kabel/leiding moet de waterkering zoveel mogelijk haaks kruisen.
- 10.4. Een kabel/leiding die de waterkering kruist moet binnen de zonering van de waterkering trekvast of uit één stuk gelegd worden.
- 10.5. Ingravingen in de waterkering mogen niet dieper worden uitgevoerd dan voor het aanleggen van de kabel/leiding noodzakelijk is.
- 10.6. Na beëindiging van het gebruik van een kabel/leiding moet deze direct door en op kosten van de vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen dient een aparte watervergunning aangevraagd te worden.

11. Tijdelijk aanleggen waterafvoer leiding over kade K014 (leggercode DWK00479)

- 11.1. De vergunninghouder mag tijdelijk een waterafvoer leiding over de kade leggen indien het pompje in werking is, dat bij een hoog waterpeil water uit het afgedamde c-water uitpompt naar de Steenbergsche Vliet.
- 11.2. De waterafvoer leiding wordt niet ingegraven in de kade en wordt onmiddellijk van de kade verwijderd indien het pompje niet in werking is.

Breda, 26 augustus 2019
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.