



Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

Telefoon: 010-2673457

Ons kenmerk: ev.A.0290711.2019

Betref: evenementenvergunning
Wereldhavendagen 2019

Datum: 23 augustus 2019

Geachte mevrouw Bruijnincx,

In antwoord op uw verzoek van 13 december 2018, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Wereldhavendagen
Naam organisatie	:	Stichting Wereldhavendagenfestival Rotterdam
Datum en tijden evenement	:	Vrijdag 6 september 2019 van 10:00 – 18:00 uur : Zaterdag 7 september 2019 van 10:00 – 23:00 uur : Zondag 8 september 2019 van 10:00 – 18:00 uur
Locatie evenement	:	Parkkade, Westerkade, Veerhaven, Wilhelminapier, : Willemskade, Willemsplein, Leuvehoofd, Boompjes, : Erasmusbrug, Nieuwe Maas, Rijnhaven, Katendrecht
Locatie stadsprogrammering	:	Glitterplein, Binnenwegplein, Stationsplein, Weena : Central Plaza, Westzeedijk (Drooglever Fortuijnplein), : Blaak, Eendrachtsplein, Hofplein, Maasboulevard, : Markthal, Stadhuisplein
Data en tijden opbouw	:	Zondag 1 september 2019 tussen 08:00 – 18:00 uur : Maandag 2 september t/m donderdag 5 september : 2019 tussen 08:00 – 20:00 uur : Vrijdag 6 september 2019 tussen 08:00 – 10:00 uur en : van 18:00 uur tot 22:00 uur : Zaterdag 7 september 2019 tussen 06:00 – 10:00 uur
Data en tijden afbouw	:	Zondag 8 september 2019 tussen 08:00 – 02:00 uur : Maandag 9 september en dinsdag 10 september 2019 : tussen 08:00 – 20:00 uur : Woensdag 11 september 2019 tussen 08:00 – 12:00 : uur
Maximaal aantal bezoekers	:	430.000 (verspreid over alle dagen van het evenement)



Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m VII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie C gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 2.500.000,00 bij C. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op een nader te bepalen tijdstip in samenspraak met de vergunningverlener vindt er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



drs. B. Wijbenga- van Nieuwenhuizen
Locoburgemeester

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorwaarden
- Bijlage III : Veiligheidsplan Wereldhavendagen 2019 dd. 21 augustus (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Bijlagen Veiligheidsplan Wereldhavendagen 2019 dd. 21 augustus (niet ter publicatie)
- Bijlage V : Situatietekeningen (allen niet ter publicatie)
- Deeltekening Boompjes versie 21-08-2019 A3
 - Deeltekening Katendrecht versie 21-08-2019 A3
 - Deeltekening Mullerhoofd versie 21-08-2019 A3
 - Deeltekening Parkkade versie 21-08-2019 A3 raster en ontruiming
 - Deeltekening Parkkade versie 21-08-2019 A3
 - Deeltekening Productieterrein versie 21-08-2019 A3
 - Deeltekening Rijnhaven versie 21-08-2019 A3 vrij en zat versie 2
 - Deeltekening Rijnhaven versie 21-08-2019 A3 zon versie 2
 - Deeltekening Terrein SS Rotterdam versie 21-08-2019 A3 nvdk na 18.00
 - Deeltekening Terrein SS Rotterdam versie 21-08-2019 A3 nvdk voor 18.00
 - Deeltekening Terrein SS Rotterdam versie 21-08-2019 A3
 - Deeltekening Westerkade Veerhaven versie 21-08-2019 A3 raster en ontruiming
 - Deeltekening Westerkade Veerhaven versie 21-08-2019 A3
 - Deeltekening Wilhelminakade versie 21-08-2019 A3 woensdag 04-08 versie 2
 - Deeltekening Wilhelminakade versie 21-08-2019 A3 donderdag 05-08 versie 2
 - Deeltekening Wilhelminakade versie 21-08-2019 A3 vrijdag 06-08 versie 2
 - Deeltekening Wilhelminakade versie 21-08-2019 A3 zaterdag 07-08 versie 2
 - Deeltekening Wilhelminakade versie 21-08-2019 A3 zondag 08-08



- versie 2
- Deeltekening Wilhelminakade versie 21-08-2019 A3 zondag 08-08 versie 2
- Deeltekening Wilhelminakade versie 21-08-2019 A3 raster en ontruiming versie 2
- Deeltekening Willemskade plein versie 21-08-2019 A3 raster en ontruiming
- Deeltekening Willemskade plein versie 21-08-2019 A3
- Bijlage VI : Tekeningen hekken- en bordenplan (allen niet ter publicatie)
 - 402.191-003-01 eenrichting en omenom incl. postnr / d.d. 28-03-2019
- Bijlage VII :
 - 402.191-001-05 zaterdag en zondag / d.d. 11-04-2019
 - 402.191-002-05 parkeerverboden uitvoering / d.d. 11-04-2019
- Stadsprogrammering (allen niet ter publicatie)
 - Binnenwegplein 2019 Anker versie 1
 - Blaak 2019 versie 1
 - Eendrachtsplein 2019 versie 1
 - Glitterplein 2019 versie 1
 - Hofplein 2019 versie 1
 - Maasboulevard 2019 versie 1
 - Naast Markthal 2019 Anker en container versie 1
 - Schouwburgplein 2019 versie 1
 - Stadhuisplein 2019 versie 1
 - Station CS 2019 Anker positie 2 versie 1
 - Weena Central Plaza 2019 versie 1
 - Westzeedijk Drooglever Fortuijnplein 2019 versie 1
- Bijlage VIII : Nautisch veiligheidsplan 2019 versie 01 / juni 2019

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Centrum en Feijenoord, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De Burgemeester
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;



- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen.

Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Bijlage I: Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.
2. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publieksvlak op 20 meter afstand van de luidsprekers niet meer bedragen dan:
 - 100 dB(A) resp. 113 dB(C) tijdens het showprogramma op zaterdag 7 september van 20.30 – 23.00 uur;
 - 90 dB(A) resp. 100 dB(C) op de overige tijdstippen, waarop het evenement plaatsvindt.
3. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industriellawaai 1999.
4. In afwijking van de Handleiding meten en rekenen industriellawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit voorschrift 2.
5. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is. De burgemeester kan voor de tijd na 13 uur ontheffing verlenen van dit verbod. Dit betekent dat op zondag 8 september vóór 13.00 uur slechts op een gematigd volume omgeroepen mag worden of versterkte muziek weergegeven mag worden.
6. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) moet tussen 11.00 en 19.00 uur geschieden en mag in totaal niet meer dan 30 minuten duren. Op zondag 8 september mag een eventuele soundcheck niet voor 13.00 uur plaatsvinden, vanwege de Zondagswet.
7. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld zijn, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen af gericht is. Tevens moeten voor zover dit redelijkerwijs te vergen is luidsprekersystemen toegepast worden, die het geluid zoveel mogelijk richten naar het bedoelde publiek.
8. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen.
9. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidsarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek. De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de waterkant. Bij de opstelling van de aggregaten en koelcontainers moet rekening gehouden worden met stankoverlast (uitlaatgassen) en geluidsoverlast naar



omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen. Dit geldt in het bijzonder voor aggregaten en koelcontainers, die in bedrijf zijn buiten de uren waarin de evenementsactiviteiten plaatsvinden.

10. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.

Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar).

De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan de Westerkade, Willemskade en Wilhelminakade, inclusief de achterliggende woonwijken.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Toelichting:

Onder "andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen" vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Bijlage II: Aanvullende voorwaarden

Gezondheid & (brand)veiligheid

Voor enkele van hieronder genoemde voorschriften wordt verwezen naar het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' (Bgbop).

- De organisatie dient tijdens het evenement in verbinding te staan met een meteorologische instantie, ten behoeve van monitoring van het weer;
- Voor het gebruik van de tribunes op de Wilhelminakade alsmede bouwwerken bestemd voor meer dan 150 personen gelijktijdig aanwezig dient conform de AMvB een gebruiksmelding te worden aangevraagd. De aangeleverde definitieve stukken zijn getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Dit betekent dat u voldaan heeft aan de meldingsplicht. Deze (ontvangst)bevestiging houdt niet in dat voldaan is aan de eisen met betrekking tot het brandveilig gebruik van de inrichting. Hiervoor zal op een later tijdstip nog worden geschouwd.
- Bij gebruik van een binnen locatie geldt dat het bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 en 7, en/of dat de voorwaarden en het toegestane aantal personen in het bouwwerk gelden volgens de afgegeven gebruiksmelding. Als er geen gebruiksmelding aanwezig is dient de gebruiksmelding 4 weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn. Een gebruiksmelding wordt conform artikel 1.19 van het Bouwbesluit 2012 ingediend op een door de minister vastgesteld formulier. Deze is te vinden op: www.omgevingsloketonline.nl.



- De belangrijkste voorwaarden vanuit de AMvB die van toepassing zijn op dit evenement worden in onderstaande advisering meegenomen, aan het einde van de zin is de verwijzing naar het desbetreffende artikel in de AMvB geplaatst. Voor alle overige voorwaarden en de volledige versie verwijzen wij naar het volledige besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html>.
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (4.27.1).
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (5.20).
- De afstand tussen een tent en een ander bouwsel moet ten minste 5 meter bedragen.
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden en te zijn voorzien van een blusmiddel.
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt (5.11.7).
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 meter (5.14.1/3).
- Ter hoogte van de cruiseterminal dient een afstand te worden aangehouden van 10 meter in verband met de sprinklerinstallatie.
- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2).
- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
- Organisatie is verantwoordelijk voor het monitoren van de publieksdruk binnen het evenementengebied. Voor alle kades geldt dat er beveiliging aanwezig is om de doorstroming op de kades te waarborgen. Afwijkingen of bijzondere situaties dienen te worden gemeld richting aanwezige (hulp)diensten.
- Als gevolg van het cruiseschip de Preziosa dient op vrijdag op de Holland Amerikakade een beschikbare ruimte te zijn van minimaal 7,5 meter voor een veilige doorloop en doorstroming van publiek. Voor verdere uitwerking van deze voorwaarde overlegt de organisatie met betrokken diensten hoe hier verder uitvoering aan te geven.
- Voor het avondprogramma op zaterdag zal er door middel van telling en monitoring door beveiliging en cameratoezicht een beperkt aantal mensen toegelaten worden op zowel de Wilhelminakade, Erasmusbrug en Willemskade/Willemsplein. Voor de Erasmusbrug geldt een beperking van 4000 personen maximaal op de brug, de Wilhelminakade 8000 personen en de Willemskade 12.000 personen.
- Tijdens het avondprogramma op zaterdag dient er voldoende verlichting te zijn op de publiekskades (aparte verlichting, aangesloten op noodstroom).
- Bij incidenten in drukke publieksgebieden dient organisatie ruimte te maken voor een veilige ontvluchting, ontruiming en opstelruimte voor hulpdiensten.
- Er dient toezicht te zijn op de veiligheid van bezoekers vanuit het metrostation Wilhelminaplein bij de oversteek op de Prinsendam vanwege de verkeersstroom middels een verkeersregelaar en een hekkenlijn met opening.



- Langs alle publiekskades en op pontons waar publiek aanwezig kan zijn dient een hekwerk (dranghekken) te worden geplaatst, ter voorkoming van waterongevallen; op de Wilhelminakade en Willemskade dubbel geschoord. Dranghekken dienen minimaal 2 meter uit de kadekant te worden geplaatst. Aanwezige steigers (Spido, Watertaxi e.d.) dienen door de organisatie te worden vrijgehouden van publiek, uitgezonderd voor regulier gebruik.
- Op de rijbaan van de Willemskade dienen veilige slangenbruggen te worden geplaatst (geen losse blokken).
- De pontons dienen een veilige in- en uitgang te hebben voor gebruik door bezoekers. Hiervoor worden aparte aan- en afvoer bruggen geplaatst. De zijkanen van de bruggen en de pontons dienen te zijn afgeschermd zodat er geen bezoekers in het water terecht kunnen komen.
- Alle wegen binnen het evenementengebied, te weten de Parkkade, Willemskade, Westerkade, Boompjeskade, Erasmusbrug, Wilhelminakade incl. zijstraten, de Otto Reuchlinweg en het terrein bij de SS Rotterdam (Katendrechtse Hoofd) dienen toegankelijk te zijn voor hulpdiensten. Tevens dienen alle kades als zijnde calamiteitenroutes bereikbaar te blijven. Dit geldt voor zowel het evenement als tijdens de op- en afbouw;
- De Wilhelminakade ter hoogte van het VRR plein wordt afgesloten voor verkeer, hier dienen naast hekken ook verkeersregelaars te staan;
- De in- en uitgangen van de SS Rotterdam en de bijbehorende brandblusvoorzieningen op de kade op het Katendrechtse Hoofd dienen bereikbaar te blijven. De weg en de kade voor het schip dienen vrij te blijven van obstakels/tijdelijke objecten;
- Calamiteitenroutes voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - Minimale breedte 4,5 meter;
 - Doorrijhoogte 4,2 meter;
- Er worden geen objecten geplaatst op brandkranen of in de directe nabijheid (1,8 rondom vrij). Dit geldt ook voor aansluitpunten droge stijgleidingen en nooduitgangen van bedrijven en in- en uitgangen van woningen.
- Gedurende het evenement op vrijdag 06 september het inzetten van:
 - 6x vlet, voorzien van personeel (per vlet 3 personen; schipper en 2 EHBO'ers) en de benodigde apparatuur ten behoeve van het redden van drenkelingen.
 - 18 personen, verdeeld over 5 EHBO-posten, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO. Eén van deze personen dient op te treden als coördinator.
 - 1x ALS team inclusief ALS uitrusting gedurende het dagprogramma ter dekking van de noord- en zuidoever van de Maas. Het team wordt per boot van de Reddingsbrigade vervoerd en zodanig mobiel ingezet voor het evenementengebied.
- Gedurende het evenement op zaterdag 07 september het inzetten van:
 - 6x vlet, voorzien van personeel (per vlet 3 personen; schipper en 2 EHBO'ers) en de benodigde apparatuur ten behoeve van het redden van drenkelingen;
 - 18 personen, verdeeld over 5 EHBO posten, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO. Eén van deze personen dient op te treden als coördinator;
 - 1x ALS team inclusief ALS uitrusting gedurende het dagprogramma ter dekking van de noord- en zuidoever van de Maas. Het team wordt per boot



- van de Reddingsbrigade vervoerd en zodanig mobiel ingezet voor het evenementengebied;
- Ten tijde van het avondprogramma de mogelijkheid garanderen voor transfer vanaf de pontons voor slachtoffers naar een ambulance aanlegsteiger verzorgd door de Reddingbrigade;
 - 1x vervoersambulance incl. personeel (AZRR) gedurende het avondprogramma van 20.00 uur tot 00.00 uur (uitgangstelling op de Zuidoever).
- Gedurende het evenement op zondag 08 september het inzetten van:
 - 6x vlet, voorzien van personeel (per vlet 3 personen; schipper en 2 EHBO'ers) en de benodigde apparatuur ten behoeve van het redden van drenkelingen;
 - 18 personen, verdeeld over 5 EHBO posten, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO. Eén van deze personen dient op te treden als coördinator;
 - 1x ALS team inclusief ALS uitrusting gedurende het dagprogramma ter dekking van de noord- en zuidoever van de Maas. Het team wordt per boot van de Reddingsbrigade vervoerd en zodanig mobiel ingezet voor het evenementengebied.
 - De ALS Teams die ingezet worden op de zaterdag en de zondag moeten bevoegd zijn tot het uitvoeren van het geldende Landelijk Protocol Ambulancezorg 8.1 (LPA);
 - Alle EHBO posten dienen te zijn uitgevoerd conform de inrichtingseisen zoals benoemd in de Nota Evenementenvergunning Rotterdam. Bij alle posten dient een toiletunit te zijn geplaatst. Tevens verwijzen wij naar de richtlijnen vanuit de GHOR <https://vr-rr.nl/over/rc/risicobeheersing/organiseer-evenement/artikel/>
 - Het advies vanuit technisch hygiëne zorg (THZ) conform de richtlijnen vanuit de LCHV 2014 bestaat uit het plaatsen van toiletunits voorzien van handenwas voorzieningen. Er dienen gehandicaptoilet units geplaatst te worden nabij de EHBO posten. Ten aanzien van alle sanitaire voorzieningen geldt dat deze aangelegd dienen te worden volgens de geldende regelgeving. Het gebruik maken van een schoonmaakschema, wat een frequente en hygiënische wijze van schoonmaken inhoudt, wordt geadviseerd. Toezicht op de naleving van het THZ-advies ligt in handen van de GGD.
 - Gecertificeerd personeel dient te zijn voorzien van een geldend legitimatiebewijs en blauwe hes met opschrift "security".
 - Locaties waar zwak alcoholhoudende drank wordt geschonken dienen duidelijk te worden afgescheiden dan wel aangeduid (goed leesbaar en zichtbaar) en te worden voorzien van duidelijke informatie voor de bezoekers waar alcohol genuttigd mag worden.
 - De organisator dient deze bovengenoemde maatregelen te treffen om te voorkomen dat er alcoholhoudende dranken worden meegenomen vanaf de openbare weg naar het evenemententerrein dan wel vanaf het evenemententerrein naar de openbare weg
 - De verstrekking van drinkwaren zowel zwak-alcoholische dranken als non-alcoholhoudende dranken, dient uitsluitend te geschieden in plastic bekertjes of kartonnen bekertjes.
 - Ten aanzien van springkussens, lucht- en speeltoestellen welke binnen het evenemententerrein worden geplaatst geldt in het algemeen het volgende:
 - Voor springkussens (zijnde speeltoestellen) geldt geen aanmeldingsplicht, maar deze toestellen zijn wel keuring plichtig op grond van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.



- Speeltoestellen dienen eenmalig voor ingebruikname (veelal bij levering) te worden gekeurd en gecertificeerd door een aangewezen instelling.
- Elk springkussen dient derhalve vergezeld te gaan van een certificaat van goedkeuring.
- De NVWA heeft, anders dan bij attractietoestellen, geen database van alle goedgekeurde speeltoestellen.
- Springkussens dienen deugdelijk aan de ondergrond te worden verankerd. Boven windkracht 5 à 6 mogen springkussens niet worden gebruikt (zie de gebruiksaanwijzing van de fabrikant).
- Er dient continu voldoende toezicht te zijn op het aantal gebruikers, op de lengte/leeftijd van de gebruikers en op gebruik conform de instructies (niet op wanden klimmen e.d.).
- Rondom het toestel dient aandacht te zijn voor struikelgevaar in verband met aanwezige luchtinlaten, kabels en/of uitsteeksels.

Verkeer & parkeren

- De verkeersregelaars dienen hun dienstauto in één van de regulier beschikbare (betaald) parkeerplaatsen te parkeren.
- De verkeersregelaars moeten uiterlijk 28 augustus 2019 bij team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij team Verkeersregie aanmelden.
- De organisator moet (digitaal) een lijst met de gegevens van de in te zetten verkeersregelaars beschikbaar kunnen stellen aan de politie ten tijde van het evenement of kort daarvoor.
- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl o.v.v. gebruik p-vakken t.b.v. evenement.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).
- Overig verkeer(-fietzers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden.
- Als er een parkeergarage in het evenementengebied gesitueerd is, dan dient deze bereikbaar te blijven.
- Als er in het gebied een aanwijzingsbesluit van kracht is o.v.v. art. 5.8, 2e lid van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 dan is een ontheffing vereist.
- Parkeren op trottoir of in een parkeerverbod is eveneens niet toegestaan. Onder bijzondere omstandigheden kan ontheffing (parkeerverbod of APV 5.8) worden aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl of www.rotterdam.nl o.v.v. ontheffingen.
- Ten behoeve van de tijdelijke afsluiting van wegen en kruisingen voor, tijdens en bij afbouw van het evenement dient de organisatie verkeersregelaars te leveren/in te zetten. Het aantal verkeersregelaars is afgestemd in overleg met het netwerk Verkeersmarinier Gemeente Rotterdam en het hoofd Mobiliteit van het SGB van de Eenheid Rotterdam. De verkeersregelaars dienen te worden ingezet op locaties zoals omschreven in het Verkeers- en Vervoerplan;
- De verkeersregelaar dient zichtbaar aanwezig te zijn middels het wettelijk voorgeschreven reflecterende hesje met de opdruk verkeersregelaar en een actieve (werk-) houding uit te stralen.



- Alle verkeersmaatregelen dienen te worden uitgevoerd conform de regels gesteld bij- of krachtens de "Wegenverkeerswet 1994" en het gestelde in Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V. 1990).
- Ook tijdens de op- en afbouw dient de veiligheid van voetgangers en overige weggebruikers binnen het afgesloten gebied gewaarborgd te zijn, gevaar of onnodige hinder dient te worden voorkomen.
- In verband met de diverse afsluitingen gelden de volgende aandachtspunten:
 - De af te sluiten openbare wegen en gebieden ten behoeve van het evenement dienen duidelijk en herkenbaar voor het publiek te zijn afgescheiden van de openbare weg.
 - De bereikbaarheid van woningen en bedrijven, winkels etc. mogen door het evenement niet worden belemmerd, anders dan beschreven in het Verkeers- en Vervoersplan.
 - Eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen;
 - Op de openbare weg mogen geen fysieke obstakels worden geplaatst ten behoeve van de bereikbaarheid hulpdiensten.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken Management Gebiedsbeheer. Verankering in verharding en gazon, middels haringen is niet toegestaan.
- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een Klic melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- De standplaatsen van podia, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen en bedrijven en dergelijke niet wordt belemmerd. Tevens zodanig te plaatsen dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren.
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels dient afgestemd te worden met de Stadsbeheer.
- Er mogen geen voertuigen geplaatst worden op het gras. Ook tijdelijke opslag is niet toegestaan op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken moet gebruikt worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afdekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.
- Als er grote concentraties mensen verwacht worden, moet het gras met loopplanken beschermd worden. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afdekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen, dit eerst te bespreken met een beheerder van het gebiedskantoor.



- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken. Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Alle voorwerpen dienen los op de grond te worden geplaatst.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar dienen voorzien te zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning. Dit om spoorvorming op de grasvelden te voorkomen.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.
- Geen foodtrucks (met uitblaas keuken) onder de bomen.
- Willemsplein de groenvakken afheksen i.v.m. fietsenstalling.
- Er staan ook objecten (ankers) in de tekeningen. Daar staat niet bij dat die op kunststof rijplaten geplaatst worden, maar is wel de bedoeling.

Schoon

- De organisator/ vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator/ vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproete. De containers/ afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator/ vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator/ vergunninghouder dient afval reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een beker retour systeem.
- De organisator/ vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator/ vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- De organisator/ vergunninghouder dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.
- Het is de organisator/ vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator/ vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.
- Indien de werkzaamheden door Stadsbeheer (schoon) op de openbare weg plaatsvinden, dient de organisator de verkeersmaatregelen te verzorgen zodat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Kunstwerken (bruggen beweegbaar/ niet beweegbaar en tunnels)

- Kunstwerken mogen alleen gebruikt worden bij een evenement in overleg met de afdeling Bruggen en Tunnels Openbare Werken Rotterdam.
- Er mag niets aan kunstwerken bevestigd worden zonder toestemming van afdeling Bruggen en Tunnels.
- Brugdekken zijn maximaal te belasten met 400 kg/m². Aslastbeperkingen op kunstwerken dienen strikt nageleefd te worden.
- Bij plaatsing van tijdelijke constructies of apparatuur op brugdekken dient te allen tijde, in overleg met afdeling Bruggen en Tunnels, gebruik te worden gemaakt van beschermende voorzieningen om schade aan de slijtlaag te voorkomen.
- Op beweegbare brugdekken mag niets worden geplaatst zonder algehele stremming aan te vragen door organisator)

In gebruik name openbare ruimte voor het evenement

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met een medewerker van het gebiedskantoor.
- Voorafgaand aan het evenement Wereldhavendagen zal de beheerder van het gebied Management Gebiedsbeheer van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname maken van de (openbare) buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het gebied op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- Vóór aanvang van het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal en materieel te worden besproken met de daartoe bevoegde medewerker van Openbare Werken, gebiedskantoor Management Gebiedsbeheer.
- De leveranciers van materiaal en materieel moeten naar de plek begeleidt worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de daartoe bevoegde medewerker van het gebiedskantoor Management Gebiedsbeheer.